
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
2790—
2019

ШКУРКИ ЛИСИЦЫ КЛЕТОЧНОГО РАЗВЕДЕНИЯ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева (ФГБНУ НИИПЗК)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 28 июня 2019 г. № 55)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 июля 2019 г. № 388-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 2790—2019 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2020 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 2790—88

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартиформ, оформление, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Технические требования	2
5 Правила приемки	8
6 Методы контроля	8
7 Обработка результатов	9
8 Транспортирование и хранение	9
Приложение А (справочное) Характеристики дефектов шкурок	10
Приложение Б (обязательное) Зачетная стоимость шкурок, оправленных на правилке А	11
Приложение В (обязательное) Зачетная стоимость шкурок, оправленных на правилке Б или В	12
Библиография	14

ШУРКИ ЛИСИЦЫ КЛЕТОЧНОГО РАЗВЕДЕНИЯ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Undressed skins of fox cage breeding.
Specifications

Дата введения — 2020—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки лисицы (далее — шкурки) клеточного разведения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12266 Сырье пушно-меховое. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 18567 Сельское хозяйство. Звероводство. Термины и определения

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.eurasia.org) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 18567, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 бунт: Увязанные по 10 штук шкурки лисицы, подобранные по размеру, сорту, цвету и группе (совокупности) дефектов.

3.2 головка: Шкурка, оправленная на правилке А (см. рисунок 1), размера 3, цвета 1, сорта 1, первой группы дефектов или оправленная на правилке Б или В (см. рисунок 2) размера 4, цвета 1, сорта 1, первой группы дефектов, зачетная стоимость которой принимается за 100 %.

3.3 мездра: Внутренняя сторона шкурки, снятой с тушки пушного зверя кожи с волосным покровом.

3.4 необезжиренность: Наличие на мездре шкурки слоя подкожных жировых отложений.

3.5 **несортовая шкурка:** Шкурка, не соответствующая ни одному из сортов, предусмотренных настоящим стандартом.

3.6 **белый волос:** Природный цвет волоса шкурки, вызванный отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

3.7 **серебристый волос:** Темные остевые волосы пушных зверей с депигментированной зоной в верхней их части.

3.8 **душка:** Нижняя часть шеи шкурки.

3.9 **зачетная стоимость шкурки:** Оценка качества шкурки к стоимости головки.

3.10 **стоимость:** Величина затрат на приобретение шкурки.

3.11 **скидка:** Сумма, на которую снижается цена реализации готовой продукции.

3.12 **зонально окрашенные волосы:** Волосы пушных зверей, имеющие различно окрашенные зоны.

3.13 **сшивка:** Сшивание нитками линейных и поперечных разрывов кожной ткани.

3.14 **вычинка:** Удаление безволосых участков (плешин) на шкурке.

3.15 **вуаль:** Зона пигментированных вершин кроющих волос на фоне светлой зоны остевых волос или более светлого пуха.

Примечание — Вуаль может быть нормальной, тяжелой или легкой.

4 Технические требования

4.1 Шкурки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

4.2 Шкурки должны иметь густой и хорошо развитый волосной покров с симметричным соотношением кроющих и пуховых волос на всех участках шкурки.

4.3 Шкурки должны быть сняты с тушек трубкой с разрезом, проходящим по внутренней стороне задних лап от одной фаланги пальцев до другой по линии волосораздела черепа и огузка, с сохранением головы (с носиком и ушами) и лап (до фаланг пальцев). Шкурки должны быть очищены от прирезей мяса, ушных хрящей, хорошо обезжирены без повреждения корней волос кожной ткани и волосяного покрова, очищены от грязи и крови, оправлены (без складок, морщин) на правилке с расправленными в ширину лапами для сушки. Шкурки оправляют на правилках А (см. рисунок 1) и Б (см. рисунок 2) мездрой наружу, на правилке В (см. рисунок 2) — волосом наружу. Шкурки консервируют пресно-сухим способом. Законсервированные шкурки мездрой наружу выворачивают волосом наружу.




Рисунок 1 — Правилка А




Рисунок 2 — Правилки Б и В

4.4 Размеры шкурок

В зависимости от длины и ширины шкурку, опривленную на правилке А, относят к размеру в соответствии с требованиями, указанными в таблице 1, а опривленную на правилке Б или В — с требованиями, указанными в таблице 2.

Таблица 1

Размер	Длина шкурки от середины междуглазья до основания хвоста, см	Однократная ширина шкурки по линии, проходящей по середине ее длины, см
0	101,0—108,9	Не менее 12,5
1	93,0—100,9	
2	85,0—92,9	
3	77,0—84,9	
4	69,0—76,9	
5	61,0—68,9	
Примечание — Шкурки, длина которых превышает 108,9 см, относят к размерам 00, 000 и т. д., при этом интервал длины между размерами шкурок остается постоянным и равным 8 см.		

Таблица 2

Размер	Длина шкурки от кончика носа до основания хвоста, см	Однократная ширина шкурки по линии, проходящей по середине ее длины, см
60	142 и более	Не менее 17,0
50	133—141,9	
40	124—132,9	
30	115—123,9	
20	106—114,9	
0	97—105,9	
1	88—96,9	
2	79—87,9	
3	70—78,9	
4	61—69,9	

4.5 Цвет шкурок и характеристика цвета волосяного покрова

4.5.1 Цвет шкурок в зависимости от характеристик цвета волосяного покрова приведен в таблице 3.

Таблица 3

Цвет шкурок лисиц	Характеристика цвета волосяного покрова
1 Серебристо-черные	Кроющие волосы иссиня-черные, блестящие. Пух темно-серого цвета с голубым оттенком. Светлая зона ости белого (без оттенков) цвета с блеском и шириной 10—15 мм. Серебристость занимает до 100 % площади тела (от ушей до основания хвоста). Платиновый волос (остевые волосы, имеющие депигментированную середину и основание и пигментированную вершину) — 50 %—70 %
2 Арктический мрамор	Кроющие волосы на пигментированных участках иссиня-черные, пух темно-серый, на остальной поверхности тела кроющий волос и подпушь белого (без оттенков) цвета. Рисунок ярко выраженный, ровный по ширине. Не допускаются кремовые и желтые оттенки
3 Бургундские	Кроющие волосы темно-коричневые. Пух коричневый, равномерно окрашенный по всей длине. Серебристая зона шириной 10—15 мм белого (без оттенков) цвета
4 Коликотт	Кроющие волосы светло-коричневые с дымчатым оттенком. Пух темно-бежевого цвета с голубым оттенком, равномерно окрашенный по всей длине. Светлая зона ости белого (без оттенков) цвета с блеском и шириной 10—15 мм. Вуаль прикрывает остевые волосы со светлой зоной
5 Жемчужные	Кроющие волосы пепельно-серого цвета. Пух серый с голубым оттенком, равномерно окрашенный по всей длине. Светлая зона белого цвета с блеском и шириной 10—15 мм. Хорошо развитая вуаль
6 Красные роцинские	Кроющие волосы блестящие, красно-коричневые, без оттенков цвета. Пуховые волосы темно-серые с красными вершинами. Осветленная зона ости отсутствует или слабо выражена на последней трети туловища
7 Огневки вятские	Кроющие волосы блестящие ярко-красного цвета различной интенсивности. Пуховые волосы темно-серые с красными вершинами. Осветленная зона ости присутствует на голове, хребте, боках и череве
8 Платиновые	Кроющие волосы серого цвета разной интенсивности с голубым оттенком. Светлая зона ости белого цвета. Подпушь темно-серого и серого цвета
9 Салфир	Кроющие волосы голубого цвета. Пух голубой, зонально окрашенный, у основания более светлый. Светлая зона ости белого (без оттенков) цвета с блеском и шириной 10—15 мм. Темно-голубая вуаль прикрывает остевые волосы со светлой зоной
10 Снежные	Кроющие волосы белого (без оттенков) цвета. Рисунок ровный. Подпушь белого (без оттенков) цвета

4.5.2 В зависимости от чистоты окраски волосяного покрова шкурки лисицы серебристо-черной, колликотт, жемчужной, бургундской и сапфир подразделяют на группы цвета в соответствии с требованиями таблицы 4.

Таблица 4

Группа цвета	Характеристика цвета волосяного покрова лисиц
Серебристо-черная	
1	Черный, с хорошо выраженной серебристостью, а также светло-серебристого цвета с выраженной вуалью. Пуховые волосы темно-серого или серого цвета. Черво от темного до черного цвета
2	Волосяной покров как у шкурок первого цвета, но с легким коричневатым оттенком, черво — от темного до черного с буроватым оттенком
3	Темно-бурый или светло-серебристый без вуали (открытая серебристость) или светло-серебристого цвета с буроватым оттенком. Пуховые волосы серого или светло-серого цвета
Колликотт	
1	Коричневый с дымчатым оттенком с белой серебристостью. С выраженной коричневой вуалью. Пуховые волосы темно-бежевого цвета с голубым оттенком равномерно окрашенных по всей длине шкурки. Черво бежевого цвета
2	Бежевый или коричневый с легким оранжевым оттенком. Пух бежевый или светло-бежевый без голубого оттенка. Черво бежевое с легким оранжевым оттенком
3	Песочного цвета с ярко выраженным оранжевым оттенком. Пух бежевый с рыжими вершинами. Черво светло-бежевое с рыжим оттенком
Жемчужная	
1	Чисто пепельно-серого цвета, с выраженной вуалью серого цвета. Пуховые волосы серые с голубым оттенком, равномерно окрашенные по всей длине. Черво серого цвета с голубым оттенком
2	Темно-серые или светло-серые, кончики кроющих волос коричнево-серые. Пух светло-серый, зонально окрашенный. Черво светло-серое
3	Кроющие волосы и пух с буризной или белесый пух на боках и лопатках
Бургундская	
1	Кроющие волосы темно-коричневые с красно-бордовым оттенком. Пух коричневый, равномерно окрашенный по всей длине. Светлая зона белого цвета. Хорошо развитая вуаль прикрывает серебро. Черво коричневое
2	Кроющие волосы коричневые. Пух коричневый, равномерно окрашенный по всей длине. Черво светло-коричневое
3	Кроющие волосы рыжевато-коричневые, с буризной. Пух светло-коричневый, зонально окрашенный. Черво коричневое с буризной
Сапфир	
1	Голубой с белой серебристостью, с выраженной вуалью темно-голубого цвета. Пуховые волосы голубые, зонально окрашенные, более светлые у основания. Черво голубое
2	Голубой с серым оттенком. Пух от голубого до белого на боках и лопатках. Черво серого цвета
3	Кроющие волосы и пух с желтым или коричневым налетом по всей шкурке

4.5.3 Степень серебристости шкурок серебристо-черной лисицы подразделяют на группы в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 5.

Таблица 5

Группа серебртости	Серебртость волосяного покрова к длине шкурки, %
1	Св. 90
2	Св. 60 до 90 включ.
Примечание — Наличие на хребте полосы темной ости без серебртости не снижает оценку серебртости шкурки.	

4.6 Сортность шкурок

В зависимости от состояния развития волосяного покрова и цвета кожной ткани шкурки подразделяют на сорта, приведенные в таблице 6.

Таблица 6

Сорт	Характеристика волосяного покрова и цвета кожной ткани
1	Полноволосый, полностью развившийся, блестящий с густыми остью и пухом. Кожная ткань без синевы или с легкой синевой по всей площади шкурки
2	Не полноволосые, с недоразвившимися остевыми и пуховыми волосами, с матовым оттенком. Кожная ткань с синевой разной интенсивности
Примечание — В определении сортности характеристика волосяного покрова является основным показателем, состояние кожной ткани — дополнительным.	

4.7 Группы дефектов шкурок

4.7.1 В зависимости от наличия дефектов и их размеров шкурки лисц подразделяют на группы в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 7. Характеристики дефектов приведены в таблице А.1 (приложение А).

Таблица 7

Наименование дефекта	Группа дефектов			
	Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Подпарины, % общей площади к площади шкурки	Не допускаются	Не допускаются	До 1,2 включ.	Св. 1,2 до 2,5 включ.
Дыры, вытертые места, плешины, сеченность, свалянный мех, % общей площади к площади шкурки	До 0,2 включ.	Св. 0,2 до 1,0 включ.	Св. 1,0 до 2,5 включ.	Св. 2,5 до 4,0 включ.
Линейные разрывы, разрезы и швы общей длины, % к длине шкурки	До 12,5 включ.	Св. 12,5 до 25,0 включ.	Св. 25,0 до 60,0 включ.	Св. 60,0 до однократной длины шкурки или шкурки, порванные поперек
Сквозной волос, % общей площади к площади шкурки	До 1,0 включ.	Св. 1,0 до 3,0 включ.	Св. 3,0 до 20,0 включ.	Св. 20,0 до 50,0 включ.
Повреждения волосяного покрова на «душке» и шейной части	Не допускаются	Третья «душка» без повреждения шейной части	Третья «душка» с повреждением шейной части	Допускаются повреждения волосяного покрова на «душке» и шейной части
Признаки весенней линьки	То же	Шкурки со слегка поредевшей остью на боках или плечах	Шкурки с поредевшей остью на боках или плечах	Шкурки с сильно поредевшей остью на боках и плечах, с грубой кожной тканью

Окончание таблицы 7

Наименование дефекта	Группа дефектов			
	Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Недостача частей шкурки	»	Головы или хвоста, или вырезанный край огузка	Головы с шеей	Вырезанное черевцо
Неправильная первичная обработка	То же	Шкурки плохо обезжиренные и загрязненные по волосу и кожной ткани	Шкурки с изреженным волосным покровом на боках и шейной части вследствие перетянутости или имеющие ширину шкурки, оправленную на правилке А, менее 12,5 см, или на правилках Б и В — менее 17 см	Комовая сушка
<p>Примечания</p> <p>1 Дефекты на голове, шее, хвосте, лапах и черевце оценивают не выше скидок, установленных за недостачу этих частей.</p> <p>2 Допускается сшивка разрывов и вычinka безволосых участков.</p> <p>3 При совокупности различных дефектов допускается на шкурках:</p> <p>относящихся к группе 2 — наличие не более двух дефектов группы 1;</p> <p>относящихся к группе 3 — наличие не более двух дефектов группы 2;</p> <p>относящихся к группе 4 — наличие двух дефектов группы 3 или четырех дефектов группы 2, или одного дефекта группы 3 и двух дефектов группы 2.</p>				

4.7.2 К несортным относят и оценивают не более 35,0 % от зачета шкурок, оправленных на правилке А, размера 3, цвета 1 и сорта 1, и оправленных на правилке Б или В, размера 4, цвета 1 и сорта 1:

- шкурки, имеющие длину менее 61,0 см или ширину менее 12,5 см (для шкурок, оправленных на правилке А) и длину менее 61,0 см или ширину менее 17,0 см (для шкурок, оправленных на правилке Б или В);

- с дефектами, превышающими нормы, установленные для группы 4, и с серебристостью менее 60 % длины шкурки;
- прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом;
- весенние и поздневесенние с сильно выраженной сеченностью кроющих и пуховых волос или выпадающим, тусклым, поврежденным волосным покровом;
- летние с низкой грубой остью, почти без пуха;
- раннеосенние с низким, но начавшим развиваться волосным покровом, с темно-синей мездрой;
- полуволосяные с синей мездрой;
- шкурки с пухлявым волосным покровом.

4.7.3 Скидка от зачетной стоимости шкурки:

- отсутствие двух и более лап — 1 %;
- отсутствие половины хвоста — 1 %;
- неправильный разрез по огузку — 2 %;
- свисающий остевой волос — 10 %.

Отсутствие более половины длины лапы считают отсутствием этой части шкурки.

4.7.4 Маркировка

Маркировка шкурок — по ГОСТ 12266, ГОСТ 14192 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

Каждую шкуру маркируют у основания хвоста, а при его отсутствии — на одной из задних лап клеймом хозяйства.

4.7.5 Упаковка

4.7.5.1 Упаковка шкурок — по ГОСТ 12266, [1] или нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

4.7.5.2 В бунты подбирают шкурки одного размера, сорта, серебристости, цвета, группы дефектов и располагают их черевами в одну сторону.

4.7.5.3 Шкурки упаковывают связанными в бунты, на каждый из которых прикрепляют этикетку. Бунты укладывают ровными рядами. Каждый очередной ряд выкладывают головами в противоположную сторону.

Примечание — Запрещается упаковывать вместе обезжиренные шкурки и шкурки с за жирным волосяным покровом.

5 Правила приемки

5.1 Шкурки принимают партиями. Партией считается любое количество шкурок, указанных в сопроводительном документе (упаковочном листе, оформленном по ГОСТ 12266).

5.2 Оценка качества шкурок проводят в процессе сортировки в соответствии с техническими требованиями настоящего стандарта.

Правила приемки заключаются в сравнении данных упаковочного листа с фактическим количеством и качеством оцениваемых получателем шкурок.

Принимают шкурки поштучно по всем показателям в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

При этом выполняют операции в следующей последовательности:

- цветовой тип;
- размер;
- группа цвета;
- группа серебристости у серебристо-черной шкурки;
- сорт с учетом развития волосяного покрова и кожной ткани;
- группа дефектов по состоянию волосяного и кожного покрова.

5.3 Если шкурка (шкурки) по качеству не соответствует(ют) описанию в заявленном сортировочном листе, то ее (их) переоценивают.

6 Методы контроля

6.1 Длину шкурки, оправленной на правилке А, измеряют инструментально по линии хребта от середины междуглазья до основания хвоста, а оправленной на правилке Б или В — от кончика носа до основания хвоста, с погрешностью не более 0,5 см. Ширину шкурки измеряют посередине ее длины, с погрешностью 0,5 см.

6.2 Площадь шкурки определяют в квадратных дециметрах путем умножения длины на удвоенную ширину шкурки.

6.3 На шкурках с вытянутым огузком, оправленных на правилке А, длину измеряют по хребту от середины междуглазья, а оправленных на правилке Б или В — от кончика носа до условной линии, соединяющей крайние точки краев огузка.

6.4 Цвет шкурок определяют визуально.

Процент серебристости на шкурках определяют по площади участка шкурки, на котором равномерно расположен серебристый волосяной покров:

- за 100 % принимают серебристость от ушей до основания хвоста;
- 90 % — от середины шеи до основания хвоста;
- 60 % — от нижнего края лопаток до основания хвоста;
- 30 % — не менее 1/3 длины шкурки.

6.5 Шкурки с дефектами, оценку которых проводят по площади, распределяют по группам дефектов в зависимости от площади дефекта и размера шкурки в соответствии с приложениями Б и В.

6.6 Площадь дефектов определяют путем вычисления площади прямоугольника или треугольника, в который вписывают данный дефект, с погрешностью не более 0,5 см².

6.7 Поредение ости на боках определяют визуально, сложив шкурку по линии хребта.

6.8 Длину линейных дефектов измеряют в сантиметрах. Если поврежденные участки на шкурке имеют вид ломаных, изогнутых линий, то поврежденный участок вписывают в наименьший прямоугольник и определяют его размер в квадратных сантиметрах путем умножения длины на ширину поврежденного участка.

7 Обработка результатов

7.1 Зачетную стоимость шкурки вычисляют в процентах методом последовательных скидок или добавок к зачетной стоимости шкурки (головки), оправленной на правилке А, размера 3, цвета 1, серебристости 1, сорта 1, первой группы дефектов в соответствии с таблицей Б.1 (приложение Б), и оправленной на правилке Б или В, размера 4, цвета 1, серебристости 1, сорта 1, первой группы дефектов в соответствии с таблицей В.1 (приложение В).

7.2 Зачетную стоимость партии шкурок, состоящей из шкурок разных размеров, сортов, цветов, серебристости и групп дефектов, определяют количеством головок, соответствующих каждой качественной группе шкурок, а затем суммируют количество головок по всем качественным группам шкурок данной партии.

7.3 Определение зачетной стоимости шкурки, оправленной на правилке А, приведено в таблице Б.1 (приложение Б), на правилке Б или В — в таблице В.1 (приложение В).

8 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 12266.

Шкурки транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Приложение А
(справочное)

Характеристики дефектов шкурок

А.1 Характеристики дефектов шкурок приведены в таблице А.1.

Таблица А.1

Наименование дефекта	Характеристика дефекта
Вытертость волосяного покрова (вытертые места)	Участки волосяного покрова с обломанными стержнями волос в прикорневой части
Горелая шкурка (жировая гарь)	Потеря прочности и разрушение участков кожного покрова шкурки в результате окисления не удаленного жира, которое сопровождается появлением красных и коричневых пятен
Дыра	Сквозное отверстие в кожной ткани с потерей площади шкурки
Зажиренный волос	Загрязнение волосяного покрова жиром
Кожеедина	Повреждение кожного покрова личинками и жуками кожееда в виде отверстий или несквозных канавок с неровными краями
Молеедина	Следы повреждения личинками моли волосяного покрова и эпидермиса шкурки в виде углублений, извилистых ходов, изъеденных участков и съеденных волос
Недостача (отсутствие) частей шкурки	Отсутствие топографического участка шкурки или его части, которые имеют товарную ценность
Неправильная правка (комовая сушка)	Шкурки, высушенные в нерасправленном виде
Ороговение	Превращение участков кожной ткани пресно-сухих шкурок в твердую, ломкую, роговидную массу
Плешина	Участок шкурки, лишенный волосяного покрова вследствие прижизненных травм и заболевания животных, а также вследствие механического повреждения шкурки при ее первичной обработке
Прорези	Сквозной разрез кожного покрова шкурки
Потертость	Участки шкурки с изреженным волосяным покровом или с обломанными вершинами кроющихся волос и пуха
Подпарина	Участки шкурки, лишенные волосяного покрова и эпидермиса вследствие бактериального поражения кожной ткани
Прелины	Разложение кожной ткани шкурки вследствие бактериального поражения, приводящее к теклости волоса
Признаки весенней линьки	Полноволосые шкурки с поредевшей остью на боках или плечах
Разрыв, разрез	Линейные сквозные повреждения кожной ткани шкурки без потерь ее площади
Свальянность волосяного покрова	Спутанность волос до образования войлокообразной массы, не поддающейся расчесыванию
Сеченность волосяного покрова	Участки шкурки с обломанными (обкусанными) вершинами кроющихся волос
Сквозной волос	Обнажение корней волос и выпадение их со стороны мездры
Свисающий остовый волос, в том числе грива	Шкурка с малоупругими сильно свисающими остовыми волосами на шее, плечах (грива) и боках длиной более 12,0 см
Шое	Линейные сквозные повреждения кожной ткани, края которых сшиты нитками

**Приложение Б
(обязательное)**

Зачетная стоимость шкурок, оправленных на правилке А

Б.1 Зачетная стоимость шкурок, оправленных на правилке А, приведена в таблице Б.1.

Таблица Б.1

Размер	Цвет	Группа серебристости	1 сорт				2 сорт			
			Группа дефектов							
			1	2	3	4	1	2	3	4
0	1	1	130,0	117,0	97,5	65,0	104,0	93,6	78,0	52,0
	1	2	104,0	93,6	78,0	52,0	83,2	74,9	62,4	41,6
	2	1	110,5	99,5	82,9	55,3	88,4	79,6	66,3	44,2
	2	2	88,4	79,6	66,3	44,2	70,7	63,6	53,0	35,4
	3	1	84,5	76,1	63,4	42,3	67,6	60,8	50,7	33,8
	3	2	67,6	60,8	50,7	33,8	54,1	48,7	40,6	24,0
1	1	1	120,0	108,0	90,0	60,0	96,0	86,4	72,0	48,0
	1	2	96,0	86,4	72,0	48,0	76,8	69,1	57,6	38,4
	2	1	102,0	91,8	76,5	51,0	81,6	73,4	61,2	40,8
	2	2	81,6	73,4	61,2	40,8	65,3	58,7	49,0	32,6
	3	1	78,0	70,2	58,5	39,0	62,4	56,2	46,8	31,2
	3	2	62,4	56,2	46,8	31,2	49,9	44,9	37,4	25,0
2	1	1	110,0	99,0	82,5	55,0	88,0	79,2	66,0	44,0
	1	2	88,0	79,2	66,0	44,0	70,4	63,4	52,8	35,2
	2	1	93,5	84,2	70,1	46,8	74,8	67,3	56,1	37,4
	2	2	77,5	69,8	58,1	38,8	62,0	55,8	46,5	31,0
	3	1	71,5	64,4	53,6	37,8	57,2	51,5	42,9	28,6
	3	2	57,2	51,5	42,9	28,6	45,8	41,2	34,4	22,9
3	1	1	100,0	90,0	75,0	50,0	80,0	72,0	60,0	40,0
	1	2	80,0	72,0	60,0	40,0	64,0	57,6	48,0	32,0
	2	1	85,0	76,5	63,7	42,5	68,0	61,2	51,0	34,0
	2	2	68,0	61,2	51,0	34,0	54,4	49,0	40,8	27,2
	3	1	65,0	58,5	48,7	32,5	52,0	46,8	39,0	26,0
	3	2	52,0	46,8	39,0	26,0	41,6	37,4	31,2	20,8
4	1	1	90,0	81,0	67,5	45,0	72,0	64,8	54,0	36,0
	1	2	72,0	64,8	54,0	36,0	57,6	51,8	43,2	28,8
	2	1	76,5	68,9	57,4	38,3	61,2	55,1	45,9	30,6
	2	2	61,2	55,1	45,9	30,6	49,0	44,1	36,8	24,5
	3	1	58,5	52,7	43,9	29,3	46,8	42,1	35,1	23,4
	3	2	46,8	42,1	35,1	23,4	37,4	33,7	28,1	18,7
5	1	1	80,0	72,0	60,0	40,0	64,0	57,6	48,0	32,0
	1	2	64,0	57,6	48,0	32,0	51,2	46,1	38,4	25,6
	2	1	68,0	61,2	51,0	34,0	54,4	49,0	40,8	27,2
	2	2	54,4	49,0	40,8	27,2	43,5	39,2	32,6	21,7
	3	1	52,0	46,8	39,0	26,0	41,6	37,4	31,2	20,8
	3	2	41,6	37,4	31,2	20,8	33,3	30,0	25,0	16,6

**Приложение В
(обязательное)**

Зачетная стоимость шкурок, оправленных на правилке Б или В

В.1 Зачетная стоимость шкурок, оправленных на правилке Б или В, приведена в таблице В.1.

Таблица В.1

Размер	Группа цвета	Группа серебристости	1 сорт				2 сорт			
			Группа дефектов							
			1	2	3	4	1	2	3	4
40	1	1	170,0	153,0	127,5	85,0	136,0	122,4	102,0	68,0
	1	2	136,0	122,4	102,0	68,0	108,8	97,9	81,6	54,4
	2	1	144,5	130,0	108,4	72,2	115,6	104,0	86,7	57,8
	2	2	115,6	104,0	86,7	57,8	92,5	83,2	69,4	46,2
	3	1	110,5	99,4	82,9	55,2	88,4	79,6	66,3	44,2
	3	2	88,4	79,6	66,3	44,2	70,7	63,6	53,0	35,3
30	1	1	160,0	144,0	120,0	80,0	128,0	115,2	96,0	64,0
	1	2	128,0	115,2	96,0	64,0	102,4	92,2	76,8	51,2
	2	1	136,0	122,4	102,0	68,0	108,8	97,9	81,6	54,4
	2	2	108,8	97,9	81,6	54,4	87,0	78,3	65,3	43,5
	3	1	104,0	93,6	78,0	52,0	83,2	74,9	62,4	41,6
	3	2	83,2	74,9	62,4	41,6	66,6	59,9	49,9	33,3
20	1	1	150,0	135,0	112,5	75,0	120,0	108,0	90,0	60,0
	1	2	120,0	108,0	90,0	60,0	96,0	86,4	72,0	48,0
	2	1	127,5	114,7	95,6	63,8	102,0	91,8	76,5	51,0
	2	2	102,0	91,8	76,5	51,0	81,6	73,4	61,2	40,8
	3	1	97,5	87,7	73,1	48,8	78,0	70,2	58,5	39,0
	3	2	78,0	70,2	58,5	39,0	62,4	56,2	46,8	31,2
0	1	1	140,0	126,0	105,0	70,0	112,0	100,8	84,0	56,0
	1	2	112,0	100,8	84,0	56,0	89,6	80,6	67,2	44,8
	2	1	119,0	107,1	89,2	59,5	95,2	85,5	71,4	47,5
	2	2	95,2	85,5	71,4	47,5	76,2	68,4	57,1	38,0
	3	1	91,0	81,9	68,2	45,5	72,8	65,7	54,7	36,4
	3	2	72,8	65,6	54,7	36,4	58,2	52,8	43,8	29,1
1	1	1	130,0	117,0	97,5	65,0	104,0	93,6	78,0	52,0
	1	2	104,0	93,6	78,0	52,0	83,2	74,9	62,4	41,6
	2	2	88,4	79,6	66,3	44,2	70,7	63,6	53,0	35,4
	3	1	84,5	76,1	63,4	42,3	67,6	60,8	50,7	33,8
	3	2	67,6	60,8	50,7	33,8	54,1	48,7	40,6	24,0
	2	1	120,0	108,0	90,0	60,0	96,0	86,4	72,0	48,0
2	1	2	96,0	86,4	72,0	48,0	76,8	69,1	57,6	38,4
	2	1	102,0	91,8	76,5	51,0	81,6	73,4	61,2	40,8
	2	2	81,6	73,4	61,2	40,8	65,3	58,7	49,0	32,6
	3	1	78,0	70,2	58,5	39,0	62,4	56,2	46,8	31,2

Окончание таблицы В.1

Размер	Группа цвета	Группа серебристости	1 сорт				2 сорт			
			Группа дефектов							
			1	2	3	4	1	2	3	4
	3	2	62,4	56,2	46,8	31,2	49,9	44,9	37,4	25,0
3	1	1	110,0	99,0	82,5	55,0	88,0	79,2	66,0	44,0
	1	2	88,0	79,2	66,0	44,0	70,4	63,4	52,8	35,2
	2	1	93,5	84,2	70,1	46,8	74,8	67,3	56,1	37,4
	2	2	77,5	69,8	58,1	38,8	62,0	55,8	46,5	31,0
	3	1	71,5	64,4	53,6	37,8	57,2	51,5	42,9	28,6
	3	2	57,2	51,5	42,9	28,6	45,8	41,2	34,4	22,9
4	1	1	100,0	90,0	75,0	50,0	80,0	72,0	60,0	40,0
	1	2	80,0	72,0	60,0	40,0	64,0	57,6	48,0	32,0
	2	1	85,0	76,5	63,7	42,5	68,0	61,2	51,0	34,0
	2	2	68,0	61,2	51,0	34,0	54,4	49,0	40,8	27,2
	3	1	65,0	58,5	48,7	32,5	52,0	46,8	39,0	26,0
	3	2	52,0	46,8	39,0	26,0	41,6	37,4	31,2	20,8

Библиография

- [1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки

УДК 675.033.3:636.934.2:006.354
637.612:639.113.1

МКС 59.140.20

Ключевые слова: шкурки лисицы невыделанные клеточного разведения, сорт, цвет, серебристость, группа, дефект

БЗ 7—2019/76

Редактор *В.Н. Шмельков*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *Е.О. Асташина*

Сдано в набор 18.07.2019. Подписано в печать 29.07.2019. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,90.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru