



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

КЛИМАТ СССР

**РАЙОНИРОВАНИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ**

ГОСТ 16350-80

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КЛИМАТ СССР

РАЙОНИРОВАНИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

ГОСТ 16350—80

Издание официальное

МОСКВА — 1981

РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды

ИСПОЛНИТЕЛИ

Б. И. Костинская, канд. геогр. наук; Г. В. Козлова, канд. техн. наук; М. Л. Оржаховский; В. Е. Зоткин, д-р техн. наук, профессор (руководители темы); Т. Ф. Каткова; О. Ф. Савелова; Б. А. Бирман, канд. геогр. наук; Е. В. Балашова; Л. С. Петров, канд. геогр. наук; З. С. Боголюбова; Е. Н. Попова; В. Н. Воробьев, канд. техн. наук

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды

Член Коллегии Ю. А. Хабаров

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1980 г. № 5857

КЛИМАТ СССР

Районирование и статистические параметры
климатических факторов для технических целей

Climate of the USSR.
Regionalizing and statistical parameters of climatic
factors for technical purposes

ГОСТ
16350—80

Взамен
ГОСТ 16350—70

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1980 г. № 5857 срок введения установлен

с 01.07. 1981 г.

Настоящий стандарт устанавливает климатическое районирование территории СССР и статистические параметры климатических факторов, которые должны использоваться при установлении технических требований, выборе режимов испытаний, правил эксплуатации, хранения, транспортирования всех видов машин, приборов и других технических изделий (в дальнейшем — изделий), предназначенных для эксплуатации в одном из климатических районов, установленных настоящим стандартом.

Пояснения терминов, применяемых в стандарте, даны в справочном приложении 1.

1. КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

1.1. Климатическое районирование СССР, установленное настоящим стандартом, является детализацией макроклиматического районирования земного шара по ГОСТ 15150—69.

Территория СССР согласно ГОСТ 15150—69 расположена в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

1.2. Территория СССР разделяется на климатические районы, перечень и основные критерии которых приведены в табл. 1 и 2.

Географическое положение климатических районов показано схематически на черт. 1.

1.3. В качестве основных климатических факторов при районировании территории СССР для технических целей приняты температура и относительная влажность воздуха.

1.4. Для каждого из климатических районов выделен представительный и экстремальный пункты, указанные в табл. 3.

Таблица 1

Макро-климатический район	Климатический район		Критерий района			
	Наименование	Обозначение	Средняя месячная температура воздуха, °С		Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле в 13 ч, %	Число дней в году с минимальной температурой воздуха ниже минус 45 °С, сут
			январь	июль		
Холодный	Очень холодный	I ₁	От -50 до -30	От 2 до 18	—	От 10 до 100
	Холодный	I ₂	От -30 до -15	От 2 до 25	—	От 1,0 до 10,0
Умеренный	Арктический приполюсный	II ₁	От -33 до -28	От -1 до 0	Более 90	От 0 до 2
	Арктический восточный	II ₂	От -28 до -18	От 0 до 8	Более 80	От 0 до 0,1
	Арктический западный	II ₃	От -30 до -2	От -1 до 12	Более 80	От 0 до 3
	Умеренно холодный	II ₄	От -30 до -15	От 6 до 25	—	От 0,1 до 1,0
	Умеренный	II ₅	От -15 до -8	От 8 до 25	Менее 80	—
	Умеренно влажный	II ₆	От -15 до -10	От 10 до 20	80 и более	—
	Умеренно теплый	II ₇	От -8 до -4	От 16 до 25	Менее 70	—
	Умеренно теплый влажный	II ₈	От -8 до -4	От 16 до 25	70 и более	—
	Умеренно теплый с мягкой зимой	II ₉	От -4 до 0	От 16 до 25	Менее 70	—
	Теплый влажный	II ₁₀	От 0 до 4	От 20 до 25	Более 70	—
Жаркий сухой	II ₁₁	От -15 до 4	От 25 до 30	Менее 40	—	
Очень жаркий сухой	II ₁₂	От -4 до 4	От 30 и выше	Менее 20	—	


Примечания:

1. Число дней с температурой воздуха ниже минус 45°С, равное 0,1, означает, что такая температура наблюдается один раз в 10 лет.

2. Северная граница района II₁₁ установлена по средней годовой относительной влажности воздуха 65%.

3. Северная граница района II₇ установлена по средней годовой относительной влажности воздуха 80%.

Районирование территории СССР по воздействию климата на технические изделия и материалы



Черт. 1

Таблица 2

Макроклиматический район	Климатическая характеристика гор выше 2000 м					
	Горы выше 2000 м		Средняя месячная температура воздуха, °С		Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле в 13 ч, %	Число дней в году с минимальной температурой воздуха ниже минус 45 °С, сут
	Наименование	Обозначение	январь	июль		
Холодный и умеренный	Средняя Азия	(I + II) А	От -20 до 0	От 0 до 25	Более 40	—
Умеренный	Кавказ	ПК	От -12 до 4			

Таблица 3

Макроклиматический район	Климатический район		Пункт		
	Наименование	Обозначение	представительный	экстремальный	
Холодный	Очень холодный Холодный	I ₁	Якутск	Оймякон	
		I ₂	Салехард		
Умеренный	Арктический приполюсный	II ₁	широта 84° с.ш. долгота 180°		
		II ₂	Тикси м. Шмидта		
		II ₃	Диксон		
	Арктический восточный	II ₄	Тюмень		Улан-Удэ
		II ₅	Москва		Мурманск Волгоград
	Арктический западный	II ₆	Владивосток		Курильск
		II ₇	Киев		Ростов-на-Дону
	Умеренно холодный	II ₈	Минск		Рига Таллин
		II ₉	Одесса		Новороссийск
	Умеренно влажный	II ₁₀	Батуми		Астара
		II ₁₁	Ташкент		
	Умеренно теплый	II ₁₂	Ашхабад		Термез

Данные этих пунктов характеризуют климатический район соответственно по средним и предельным значениям большинства климатических факторов.

В отдельных районах из-за сравнительно малой изменчивости значений основных климатических факторов по площади района не выделены экстремальные пункты. В ряде случаев при отсутствии информации по представительным и экстремальным пунктам, приведены данные по дополнительным пунктам, расположенным в аналогичных климатических условиях.

Вся информация кроме специально оговоренных случаев представлена многолетними данными (от 25 лет и более).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА

2.1. Средняя суточная температура воздуха представлена числом дней в году по интервалам ее значений в табл. 4.

Средняя суточная температура воздуха дает представление о продолжительности температуры определенного значения: примерно половину суток температура ниже, а половину — выше ее среднего суточного значения.

Суммируя число дней со средней суточной температурой по интервалам ее значений, получают общее число дней с температурой выше или ниже определенного уровня.

2.2. Статистические характеристики распределения температуры воздуха за год, полученные по срочным наблюдениям, приведены в табл. 5. Распределение температуры воздуха в сумме за год в некоторых районах отличается от нормального (коэффициенты асимметрии и эксцесса значимы). Пренебрежение этим обстоятельством при расчете предельных значений температуры при вероятности 0,999 и 0,99 может привести к отклонению соответственно до 10 и 5°C в сторону более жестких условий (занижению предельных минимальных и завышению предельных максимальных температур).

2.3. Абсолютный минимум и максимум температуры воздуха, абсолютный максимум температуры поверхности почвы, зарегистрированные за весь период наблюдений, и предельные значения годовых минимумов и максимумов температуры воздуха при различной вероятности их появления, которые получены расчетным методом отклонений от средних значений за длительный период наблюдений (60—80 лет), приведены в табл. 6.

Данные табл. 6 могут применяться для определения периода времени, в течение которого возможны указанные значения предельных годовых минимумов (максимумов). Например, при вероятности 0,1 соответствующие значения годовой минимальной (максимальной)

Таблица 4

Климатический район	Пункт	Средняя суточная температура воздуха, °С													
		Число дней в году со средней суточной температурой воздуха, сут													
		ниже -5	от -50,0 до -49,9	от -40,0 до -39,9	от 30,0 до 39,9	от 40,0 до 49,9	от 50,0 до 59,9	от 60,0 до 69,9	от 70,0 до 79,9	от 80,0 до 89,9	от 90,0 до 99,9	от 10,0 до 10,1	от 20,0 до 20,1	от 30,0 до 30,1	от 40,0 до 40,1
Очень холодный	Якутск	●	9,2	44,0	49,2	36,0	31,4	41,4	54,6	76,1	23,1	0,3			
Холодный	Оймякон	1,4	34,1	49,5	45,1	32,2	29,0	39,7	64,2	66,9	2,9				
Арктический восточный	Салехард			2,5	20,3	53,9	73,4	71,0	87,4	52,0	4,5				
Арктический западный	Тикси			10,5	62,2	74,4	51,6	56,9	92,4	16,1	0,9				
Умеренно холодный	Ходовариха				2,1	29,3	67,4	122,3	123,5	20,1					
Умеренный	Диксон		1,4		31,3	71,5	76,9	81,8	94,8	7,3					
	Тюмень		0,2		4,6	23,4	60,0	75,8	77,3	94,2	29,4	0,1			
	Улан-Удэ		0,5		12,5	53,3	59,3	52,0	74,9	85,5	27,0				
	Москва				0,6	6,9	37,6	91,8	96,3	108,4	23,5				
	Мурманск				0,3	6,2	43,2	121,7	135,0	55,0	3,6				
Умеренно влажный	Волгоград				●	5,6	33,8	74,1	79,4	82,8	85,7				
	Владивосток					3,5	52,2	70,8	87,3	115,9	35,3				
	Курильск						10,8	115,7	130,9	99,8	7,8				
Умеренно теплый	Киев					1,0	18,3	80,1	103,9	119,4	32,3				
	Ростов-на-Дону					1,6	16,5	69,3	96,0	100,3	80,7	0,6			
Умеренно теплый влажный	Минск				●	2,4	22,4	87,6	112,1	121,3	19,2				
	Рига					1,3	15,5	74,4	129,1	125,1	19,6				
	Таллин					1,1	18,3	89,1	131,1	118,2	7,2				
Умеренно теплый с мягкой зимой	Одесса					0,3	4,4	50,9	119,9	115,9	73,6				
Теплый влажный	Новороссийск					●	1,9	27,3	113,2	129,4	92,4				
	Батуми							1,6	109,2	155,6	98,6				
Жаркий сухой	Астара					●	5,0	4,6	125,7	118,1	116,6				
Очень жаркий сухой	Ташкент							38,9	98,4	98,5	118,5				
	Ашхабад						1,4	27,7	95,5	86,9	110,3				

Примечание. Знак ● означает число дней менее 0,1.

х0

симальной) температуры возможны в среднем один раз в 10 лет; за этот период значения ниже (выше) указанных не ожидаются.

Таблица 5

Климатический район	Пункт	Статистические характеристики распределения температуры воздуха			
		Средняя годовая температура, °С	Стандартное отклонение, °С	Коэффициент асимметрии	Коэффициент эксцесса
Очень холодный	Якутск	-10,6	23,2	-0,23	-1,29
	Оймякон	-16,6	24,4	-0,07	-1,68
Холодный	Салехард	-5,7	15,1	-0,25	-0,85
Арктический приполюсный	широта 84° с.ш. долгота 180°	-17,8	--	--	--
Арктический восточный	Тикси	-13,4	16,0	-0,57	-0,98
Арктический западный	Амдерма	-7,0	11,4	-0,34	-0,49
	Диксон	-11,5	13,5	-0,44	-0,91
Умеренно холодный	Тюмень	1,7	14,0	-0,39	-0,75
	Улан-Удэ	-0,6	16,0	-0,26	-1,05
Умеренный	Москва	4,6	11,6	-0,33	-0,52
	Мурманск	0,4	9,6	-0,24	-0,13
Умеренно влажный	Владивосток	4,5	12,1	-0,36	-0,91
Умеренно теплый	Киев	7,7	10,8	-0,15	-0,63
Умеренно теплый влажный	Минск	5,5	10,4	-0,23	-0,42
	Рига	6,1	9,2	-0,37	-0,26
	Таллин	5,5	6,7	-0,30	-0,46
Умеренно теплый с мягкой зимой	Одесса	10,3	10,2	-0,24	-0,72
	Новороссийск	13,0	9,0	-0,28	-0,48
Теплый влажный	Батуми	14,6	7,2	-0,13	-0,90
	Астара	14,7	8,0	-0,09	-1,17
Жаркий сухой	Ташкент	13,5	11,2	-0,09	-0,72
Очень жаркий сухой	Ашхабад	16,8	11,4	-0,19	-1,08
	Термез	16,6	10,4	-0,16	-1,04

Примечание. Для климатических районов, где значения коэффициентов асимметрии более минус 0,4, а эксцесса более минус 0,6, рекомендуется использовать закон распределения Грамма—Шарле, учитывающий влияние косости и крутости распределения.

2.4. Распределение суточных перепадов температуры по интервалам, а также максимальные значения суточного перепада за весь период наблюдений приведены в табл. 7.

Таблица 7

Климатический район	Пункт	Распределение суточных перепадов температуры воздуха, %											Максимальный суточный перепад температуры воздуха, °С
		Суточный перепад температуры воздуха, °С											
		От 0,0 до 0,9	От 1,0 до 3,9	От 4,0 до 6,9	От 7,0 до 9,9	От 10,0 до 12,9	От 13,0 до 15,9	От 16,0 до 18,9	От 19,0 до 21,9	От 22,0 до 24,9	От 25,0 до 27,9	28,0 и более	
Очень холодный	Якутск	3,4	14,7	20,7	21,3	16,4	11,5	7,4	3,7	0,8	0,1	30,1	
	Оймякон	4,1	13,4	18,9	18,4	14,5	10,7	8,4	6,3	4,3	1,0	33,0	
Холодный	Салехард	10,9	32,9	30,2	16,8	6,7	1,7	0,5	0,2	0,1		29,1	
	Арктический широта 84° с. ш.	39,9	30,3	16,4	7,6	2,5	0,4	0,2	●			23,0	
приполюсный Арктический западный	долгота 180°	0,4	30,8	17,7	9,0	4,2	1,2	0,4	0,2	0,1	●	36,8	
	Ходовариха	29,0	35,6	20,1	9,0	3,0	1,4	0,6	0,2	0,1	●	—	
Умеренно холодный	Тюмень	7,1	21,2	26,6	22,2	13,7	6,7	1,9	0,5	0,1	●	29,2	
	Улан-Удэ	2,2	12,5	21,3	22,1	18,0	13,9	6,3	2,1	0,4		27,5	
Умеренно влажный	Москва	17,5	28,9	28,5	20,2	4,4	0,4	0,1	●			26,3	
	Мурманск	24,9	38,2	21,7	10,2	3,7	1,1	0,2	●			21,2	
Умеренно теплый	Волгоград	12,5	19,0	19,7	18,4	16,2	10,3	3,4	0,3	●		26,0	
	Владивосток	14,2	33,8	36,0	13,1	2,6	0,3	●	●			20,0	
Умеренно влажный	Курильск	20,6	36,0	22,0	14,1	5,9	1,3	0,1	●			22,9	
	Киев	18,1	24,1	23,6	23,4	10,0	0,7	●	●			21,7	
Умеренно теплый	Ростов-на-Дону	10,9	18,1	19,5	19,7	20,5	10,0	1,1	0,1	●		25,4	
	Рига	19,8	29,1	22,8	16,0	8,2	3,4	0,4	0,1	●		22,6	
Умеренно влажный	Таллин	26,7	35,5	22,8	11,1	3,1	0,4	●	●			22,1	
	Минск	20,2	25,2	23,1	18,6	10,5	2,0	0,1	●			21,0	
Умеренно теплый с мягкой зимой	Одесса	19,3	34,0	33,0	11,5	1,8	0,3	0,1	●			21,7	
	Новороссийск	10,2	30,1	36,5	19,6	3,2	0,4	●	●			21,4	
Теплый влажный	Батуми	12,0	33,5	36,4	14,3	3,2	0,5	0,1	●			22,2	
	Астара	19,5	31,6	35,7	11,2	1,3	0,6	0,1	●			25,8	
Жаркий сухой	Ташкент	3,2	9,6	13,3	17,9	22,5	24,2	8,9	0,4	●		25,1	
	Ашхабад	5,3	9,8	14,8	21,3	24,1	17,4	6,3	0,9	0,1		27,6	
Очень жаркий сухой	Термез	2,0	6,4	8,9	13,3	17,7	21,7	19,7	9,4	0,8	0,1	29,6	

Примечание. Знак ● означает повторяемость менее 0,05%.

2.5. Число дней с переходом температуры через нулевое значение по месяцам и их сумма за год, а также стандартное отклонение за год приведены в табл. 8.

Используя эти данные и предполагая нормальное распределение, определяют пределы изменения числа дней с переходом температуры через нуль в отдельные годы.

2.6. Средняя суточная температура самого жаркого и самого холодного периода (для суток, декады и месяца), ее стандартные отклонения, средние даты начала этих периодов и их стандартные отклонения приведены в табл. 9 и 10.

Принимая многолетнее распределение дат начала периодов нормальным и используя стандартное отклонение, определяют дату начала периода с различной вероятностью, при этом производят расчеты с вероятностью не более 0,95 (удвоенного стандартного отклонения).

2.7. Средняя непрерывная продолжительность периода с температурой воздуха, равной и ниже минус 30°C и минус 40°C приведена на черт. 2 и 3. Результаты получены на основе ежечасных наблюдений за десятилетний период.

2.8. Характер изменения температуры во времени описывается случайным процессом

$$t(\tau) = \bar{t}(\tau) + \psi(\tau), \quad (1)$$

где t — случайная температура, соответствующая времени τ , °C;
 τ — время; изменяется от минус 4380 (0 ч 1 января) до 4380 (24 ч 31 декабря), ч;

\bar{t} — средняя температура, соответствующая времени τ , °C;

ψ — случайная составляющая температуры, соответствующая времени τ , °C.

Среднее значение температуры рассчитывают по формуле

$$\bar{t}(\tau) = A_0 + \sum_{i=1}^n (A_i \cos \omega_i \tau + B_i \sin \omega_i \tau), \quad (2)$$

где A_0 — коэффициент, численно равный математическому ожиданию средней годовой температуры, °C;

A_i, B_i — амплитуды колебаний математического ожидания температуры, соответствующие частоте ω_i .

Значения A_0, A_i, B_i и ω_i приведены в табл. 11.

Случайная составляющая температуры $\psi(\tau)$ распределена по нормальному закону с математическим ожиданием, равным нулю, и средним квадратическим отклонением σ_i , значение которого приведено в табл. 12.

Пример расчета значений температуры воздуха с учетом ее изменений во времени приведен в справочном приложении 2.

Таблица 8

Климатический район	Пункт	Число дней с переходом температуры через нулевое значение по месяцам, сут.												Сумма, за год, сут	Стандартное отклонение за год, сут
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
		Очень холодный	Якутск			0,7	13,70	15,9	0,70	0,02	0,7	12,9	9,8		
Холодный	Салехард	0,2		0,8	9,20	15,2	4,20		0,2	6,5	13,3	2,3	0,7	52,6	17,5
Арктический	Тикси				2,10	13,8	4,60	0,20	2,0	13,9	3,4			40,0	—
восточный	Амдерма	0,9	0,2	1,0	7,10	4,6	11,60	0,60		2,6	12,2	7,5	2,6	50,9	—
Арктический	Диксон		0,2		0,50	4,2	15,70	6,60	4,8	10,2	4,7	0,3		47,2	—
западный	Тюмень		0,1	10,7	25,70	13,8	0,90		0,2	8,9	25,1	4,1	0,1	89,6	—
Умеренно холодный	Москва	3,2	3,0	10,7	12,30	1,7	0,10			0,1	9,0	11,0	4,8	55,9	18,5
Умеренный	Мурманск	3,6	2,3	6,7	12,30	14,0	1,70			2,4	11,6	10,1	5,7	70,4	—
	Волгоград	5,9	5,5	12,9	7,20	0,1				0,1	7,3	11,8	8,5	59,3	—
Умеренно влажный	Владивосток	1,0	3,2	16,8	9,30	0,1					2,8	14,0	4,6	51,8	14,4
	Курильск	6,0	4,1	12,3	20,40	10,9	1,70				2,6	14,1	15,2	87,3	—
Умеренно теплый	Киев	10,2	8,9	15,7	5,80	0,3				0,2	5,1	10,1	10,4	66,7	—
	Ростов-на-Дону	10,2	11,0	15,0	4,90	0,2	0,02			0,3	5,5	10,8	11,3	69,2	—
Умеренно теплый влажный	Минск	8,2	7,2	15,3	12,20	1,7	0,02			0,8	7,9	12,1	9,6	75,0	13,7
	Рига	9,2	9,6	16,6	11,60	2,3				0,5	4,9	11,3	11,5	77,5	8,9
Умеренно теплый с мягкой зимой	Таллин	8,7	7,3	15,4	13,50	2,2	0,05			0,1	5,3	9,7	10,3	72,6	—
Теплый влажный	Одесса	11,3	11,2	12,3	1,80						1,0	7,0	10,7	55,3	—
Жаркий сухой	Новороссийск	11,7	10,6	9,0	0,80						0,3	4,4	9,1	45,9	—
Очень жаркий сухой	Батуми	3,6	4,2	2,4	0,03							0,1	1,5	11,8	5,6
	Ташкент	16,5	13,2	7,8	1,00						2,4	10,5	13,9	65,3	16,8
	Ашхабад	11,2	11,1	4,5	0,20						0,5	7,7	13,8	52,0	17,9


Таблица 9

Климатический район	Пункт	Средняя суточная температура воздуха самого жаркого периода и средняя дата его начала											
		Сутки			Декада			Месяц					
		Средняя су- точная темпе- ратура, °С	Стандартное отклонение, °С	Средняя дата начала	Средняя су- точная тем- пература, °С	Стандартное отклонение, °С	Средняя дата начала	Средняя су- точная темпе- ратура, °С	Стандартное отклонение, °С	Средняя дата начала	Средняя су- точная темпе- ратура, °С	Стандартное отклонение, °С	Средняя дата начала
Очень холодный	Оймякон	19,9	1,0	08.07	10	16,3	2,2	06.07	16	14,8	1,8	28.06	13
Арктический за- падный	Диксон	14,8	3,0	26.07	14	9,5	2,7	24.07	14	6,7	2,0	16.07	10
Умеренно хо- лодный	Тюмень	25,3	1,9	05.07	18	21,5	1,1	05.07	20	19,2	1,1	26.06	14
	Улан-Удэ	25,9	1,7	17.07	15	22,2	1,4	11.07	15	20,1	1,2	05.07	10
Умеренный	Москва	24,8	1,8	14.07	19	21,4	1,9	08.07	18	19,2	1,6	29.06	14
Умеренно влаж- ный	Владивосток	24,1	1,6	28.07	16	21,4	1,4	05.08	9	20,3	1,4	25.07	5
	Курильск	21,5	1,7	09.08	13	17,9	1,9	28.07	12	16,0	1,6	20.07	9
Умеренно теп- лый влажный	Минск	24,0	1,4	13.07	20	20,8	1,6	09.07	20	18,9	1,4	01.07	15
	Таллин	21,9	1,6	09.07	19	18,9	1,3	13.07	20	17,3	1,3	09.07	19
Теплый влажный	Багуми	26,6	1,1	29.07	20	24,9	1,0	28.07	16	23,9	1,0	16.07	11
	Астара	27,5	1,0	25.07	15	26,1	1,0	19.07	13	25,2	1,1	11.07	13
Жаркий сухой	Ташкент	31,6	1,2	14.07	14	29,0	1,0	09.07	14	27,8	0,8	30.06	12
Очень жаркий сухой	Ашхабад	35,6	1,2	14.07	19	33,8	0,4	08.07	15	31,2	0,1	22.06	13
	Термез	33,6	0,9	16.07	15	31,5	1,0	12.07	11	30,5	0,9	01.07	9

Таблица 10

Климатический район	Пункт	Средняя суточная температура воздуха самого холодного периода и средняя дата его начала											
		Сутки				Декада				Месяц			
		Средняя су- точная темпе- ратура, °С	Стандартное отклонение, °С	Средняя да- та начала	Стандартное отклонение, сут	Средняя су- точная темпе- ратура, °С	Стандартное отклонение, °С	Средняя дата начала	Стандартное отклонение, сут	Средняя су- точная темпе- ратура, °С	Стандартное отклонение, °С	Средняя дата начала	Стандартное отклонение, сут
Очень холодный	Оймякон	-58,3	1,1	04.01	17	-54,5	2,8	05.01	18	-49,2	4,4	20.12	14
Арктический западный	Диксон	-38,9	3,2	26.01	22	-33,3	3,0	24.01	20	-28,6	3,5	05.01	22
Умеренно хо- лодный	Тюмень	-31,7	4,8	25.01	16	-24,3	5,2	24.01	12	-19,4	3,4	13.01	10
	Улан-Удэ	-35,9	3,7	17.01	11	-29,7	3,5	17.01	11	-26,2	2,8	08.01	8
Умеренный	Москва	-26,2	4,8	15.01	19	-17,1	4,1	13.01	20	-13,2	3,6	06.01	19
Умеренно влаж- ный	Владивосток	-21,5	2,1	12.01	13	-17,6	2,2	08.01	12	-15,0	1,5	28.12	14
	Курильск	-12,3	2,1	03.02	17	-8,8	2,0	31.01	16	-7,1	1,6	21.01	10
Умеренно теп- лый влажный	Минск	-20,6	5,0	18.01	21	-13,5	4,0	11.01	22	-9,4	3,4	06.01	19
	Таллин	-17,1	5,3	25.01	22	-11,4	4,4	20.01	23	-7,9	3,9	12.01	19
Теплый влажный	Батуми	0,5	1,8	29.01	17	7,7	3,7	25.12	10	8,3	3,4	03.12	4
	Астара	-0,8	2,7	21.01	22	2,7	2,4	15.01	22	4,0	2,0	01.01	18
Жаркий сухой	Ташкент	-11,2	4,7	23.01	16	-5,6	4,1	14.01	15	-2,4	4,5	28.12	18
Очень жаркий сухой	Ашхабад	-5,0	3,8	24.01	18	-0,8	1,6	17.01	19	-0,7	1,6	28.12	19
	Термез	-4,5	3,9	20.01	14	-0,2	3,8	04.01	14	1,4	4,1	10.12	13

Средняя продолжительность непрерывного периода с температурой воздуха равной и ниже минус 30°C, ч



Средняя продолжительность непрерывного периода с температурой воздуха равной и ниже минус 40°С, ч




Таблица 11

Составляющая математического ожидания температуры воздуха

t	A_i	B_i	ω_i	t	A_i	B_i	ω_i
Очень холодный, Якутск, $A_0 = -10,18$				Арктический западный, Диксон, $A_0 = -11,65$			
1	30,42	6,17	0,00071726	1	14,88	8,29	0,00071726
2	-2,40	0,20	0,00143452	2	-0,45	-1,04	0,00215178
3	2,31	-0,15	0,26180000	3	0,61	0,35	0,26180000
4	0,65	0,69	0,00286904	4	0,02	-0,49	0,01147616
5	0,49	0,50	0,01004164	5	0,35	0,34	0,00645534
6	-0,33	0,56	0,02582135	6	-0,31	-0,32	0,00430356
7	0,29	-0,56	0,02510410	7	-0,37	-0,18	0,03299396
8	0,04	-0,49	0,01793150	8	-0,31	0,28	0,00573808
9	0,03	0,40	0,01721424	9	0,23	0,32	0,01219342
10	0,32	0,22	0,03801478	10	0,23	-0,27	0,04303560
11	-0,36	-0,11	0,04016656	11	-0,18	-0,29	0,02008328
12	-0,10	0,36	0,01864876	12	0,34	0,06	0,01434520
13	-0,12	0,35	0,02438684	13	0,12	-0,31	0,07172600
14	-0,34	-0,09	0,00358630	14	0,23	-0,24	0,04662190
15	0,17	0,30	0,01577972	15	0,33	-0,03	0,03371122
16	0,27	0,20	0,04088382	16	-0,04	-0,33	0,00717260
17	0,27	-0,16	0,02366958	17	0,19	0,25	0,03514574
18	-0,24	-0,20	0,03729752	18	0,23	0,21	0,00358630
19	0,30	0,08	0,03944930	19	0,18	0,25	0,00788986
20	-0,02	0,28	0,00717260	20	-0,16	0,26	0,03658026
21	-0,20	-0,17	0,25821360	21	0,29	-0,08	0,02510410
22	0,10	-0,24	0,01219342	22	-0,07	0,28	0,06168436
23	0,24	0,09	0,04375286	23	-0,12	-0,26	0,00860712
24	0,10	-0,24	0,03084218	24	-0,28	-	0,05594628
25	-0,24	-0,10	0,04447012	25	-0,22	-0,16	0,07029148
26	0,26	0,01	0,04518738	26	0,25	-0,10	0,03227670
27	-0,26	-0,03	0,17357692	27	-0,26	0,05	0,01864876
28	0,02	-0,25	0,03227670	28	-0,25	0,08	0,10615448
29	-0,24	-0,09	0,04303560	29	-0,15	-0,22	0,03442848
30	-0,20	-0,15	0,04590464				
31	-0,20	-0,16	0,26036538				
Очень холодный, Оймякон, $A_0 = -16,49$				Умеренно холодный, Улан-Удэ, $A_0 = -0,58$			
1	31,84	7,30	0,00071726	1	20,71	3,02	0,00071726
2	1,79	2,90	0,26180000	2	2,90	-3,37	0,26180000
3	-1,07	-1,45	0,00215178	3	-2,25	1,00	0,00143452
4	-0,19	-1,21	0,26323442	4	-1,40	-1,22	0,01506246
5	-0,80	-0,48	0,00430356	5	-1,51	0,73	0,00358630
6	0,90	-0,16	0,25964812	6	1,26	0,62	0,00286904
7	0,58	0,27	0,00286904	7	1,27	0,49	0,01004164
8	0,58	-0,07	0,26036538	8	-0,32	-1,29	0,00860712
9	-0,56	-0,14	0,00717260	9	-1,13	0,69	0,00932438
10	0,20	0,49	0,00502082	10	-0,87	-0,85	0,00573808
11	0,42	0,24	0,01936602	11	0,81	0,88	0,01147616
12	-0,25	0,33	0,00860712	12	0,51	1,08	0,01577972
13	0,10	-0,40	0,25606182	13	0,09	1,03	0,01075890
14	0,38	0,09	0,01506246				

Составляющая математического ожидания температуры воздуха

i	A_i	B_i	ω_i	i	A_i	B_i	ω_i
Умеренно холодный, Улан-Удэ, $A_0 = -0,58$				Умеренно влажный, Владивосток, $A_0 = 4,62$			
14	-1,02	0,04	0,02008328	1	14,18	6,50	0,00071726
15	-0,15	-0,95	0,26251716	2	-2,85	0,36	0,00143452
16	-0,05	-0,95	0,04447012	3	1,98	1,02	0,26180000
17	0,73	0,61	0,01721424	4	-0,24	0,58	0,00215178
18	0,32	0,86	0,01936602	5	-0,28	0,21	0,00286904
19	0,79	0,43	0,00502082	6	0,18	0,25	0,00502082
20	-0,01	0,82	0,04662190	7	-0,07	-0,29	0,00573808
21	0,40	0,67	0,04805642	8	-0,08	-0,26	0,26108264
22	-0,39	-0,63	0,01649698	9	-0,13	0,20	0,25964812
23	0,41	-0,59	0,02510410	10	-0,19	0,13	0,01936602
24	0,38	0,61	0,04231834	11	-0,17	0,15	0,01362794
25	-0,68	0,16	0,05020820	12	0,20	-0,09	0,01434520
26	0,53	0,43	0,04949094	13	0,11	-0,18	0,02725588
27	-0,48	0,48	0,01793150	14	0,14	-0,15	0,02223506
28	-0,43	-0,50	0,04303560	15	-0,20	-0,06	0,26323442
29	-0,10	-0,65	0,04733916	16	-0,02	-0,18	0,04733916
30	-0,46	-0,46	0,04590464	17	-0,16	0,06	0,02295232
				18	0,13	0,11	0,00645534
				19	0,16	-0,06	0,01864876
				20	0,12	-0,12	0,05307724
				21	-0,03	0,16	0,03586300
				22	-0,14	0,09	0,02653862
				23	-0,04	-0,16	0,04590464
				24	-0,15	0,03	0,02797314
				25	-0,09	-0,12	0,01004164
				26	0,12	0,09	0,04518738
				27	0,12	0,08	0,07818134
				28	-0,10	0,08	0,01793150
				29	-0,07	0,11	0,01147616
				30	0,10	0,07	0,02940766
				31	0,11	-0,04	0,03155944
Умеренный, Москва, $A_0 = 4,65$				Умеренно влажный, Курильск, $A_0 = 4,51$			
1	13,46	3,52	0,00071726	1	8,16	6,46	0,00071726
2	2,27	0,90	0,26180000	2	1,24	0,37	0,26180000
3	-0,49	0,20	0,00215178	3	-0,67	0,47	0,00215178
4	0,32	-0,16	0,00430356	4	-0,01	0,41	0,00286904
5	0,30	0,05	0,01004164	5	-0,23	-0,23	0,00788986
6	0,16	0,25	0,00860712	6	0,22	-0,01	0,01219342
7	-0,16	-0,25	0,00645534	7	-0,20	-0,03	0,26323442
8	0,18	-0,23	0,02510410	8	0,05	-0,19	0,01936602
9	-0,15	-0,25	0,01219342	9	-0,02	-0,18	0,01004164
10	-0,27	-0,09	0,00788986	10	-0,17	0,04	0,00430356
11	-0,10	0,23	0,00502082	11	-0,03	0,15	0,25964812
12	0,07	0,23	0,00573808	12	0,13	-0,07	0,03729752
13	0,12	-0,19	0,02366958	13	-0,07	-0,13	0,03944936
14	-0,20	0,07	0,03371122				
15	-0,14	-0,16	0,01506246				
16	-0,10	0,16	0,02223506				
17	-0,16	-0,09	0,26323442				
18	-0,17	-0,03	0,03155944				
19	0,12	-0,12	0,01864876				
20	-0,05	-0,16	0,03944930				
21	0,13	-0,11	0,06455340				
22	0,14	0,09	0,04016656				
23	0,15	-0,07	0,01362794				
24	0,16	0,03	0,03801478				
25	0,12	0,10	0,03586300				

Продолжение табл. 11

Составляющая математического ожидания температуры воздуха

i	A_i	B_i	ω_i	i	A_i	B_i	ω_i
Умеренно влажный, Курильск, $A_0=4,51$				Умеренно теплый влажный, Минск, $A_0=5,55$			
14	-0,10	-0,10	0,01577972	1	12,11	3,84	0,00071726
15	-0,12	0,07	0,05235998	2	2,01	1,30	0,26180000
16	0,13	-0,05	0,06024984	3	-0,64	-0,28	0,00215178
17	0,10	-0,08	0,02080054	4	0,31	-0,29	0,00430356
18	0,09	-0,10	0,02223506	5	-0,11	0,29	0,01075890
19	-0,07	0,11	0,01362794	6	-0,22	-0,19	0,01506246
20	-0,13	0,01	0,07244326	7	0,12	-0,23	0,01147616
21	0,03	0,13	0,07531230	8	-0,18	-0,05	0,00502082
22	0,02	0,13	0,03442848	9	-0,16	-0,09	0,26323442
23	0,11	0,06	0,04447012	10	-0,10	0,15	0,00573808
24	0,04	-0,12	0,03227670	11	-0,12	-0,13	0,02223506
25	0,12	-0,03	0,02653862	12	0,01	0,17	0,00788986
26	-0,10	-0,05	0,05020820	13	0,06	-0,16	0,01793150
27	0,01	-0,11	0,04160108	14	0,15	0,06	0,02366958
28	-0,03	0,11	0,11619612	15	-0,16	-0,03	0,00645534
29	0,10	0,04	0,01434520	16	-0,03	0,16	0,05235998
30	0,11	0,03	0,04662190	17	0,16	0,03	0,04518738
Умеренно теплый, Ростов-на-Дону, $A_0=9,22$				18	0,15	0,03	0,02080054
1	14,00	4,09	0,00071726	19	-0,15	0,03	0,04303560
2	2,43	1,64	0,26180000	20	-0,07	0,13	0,00932438
3	-0,82	0,41	0,00215178	21	-0,13	-0,07	0,01219342
4	0,26	-0,39	0,00645534	22	-0,08	0,11	0,03944930
5	0,44	-0,09	0,01147616	Умеренно теплый влажный, Рига, $A_0=6,02$			
6	-0,41	0,02	0,00860712	1	10,03	4,07	0,00071726
7	0,36	0,16	0,01721424	2	2,06	0,95	0,26180000
8	-0,38	-0,02	0,00717260	3	-0,50	0,02	0,00215173
9	-0,36	-0,01	0,01075890	4	-0,20	-0,18	0,26323442
10	-0,19	-0,28	0,26036538	5	0,00	-0,24	0,00430356
11	-0,06	0,31	0,01577972	6	0,25	0,03	0,02366958
12	-0,26	-0,17	0,26323442	7	-0,01	0,22	0,01075890
13	-0,28	0,07	0,01936602	8	-0,07	-0,20	0,01291068
14	-0,24	-0,14	0,00502082	9	-0,07	0,20	0,00788986
15	0,17	-0,17	0,00788986	10	0,08	-0,19	0,01793150
16	0,08	-0,22	0,01362794	11	0,09	-0,19	0,01147616
17	0,23	-0,04	0,00932438	12	-0,08	0,17	0,00573808
18	-0,21	-0,09	0,02940766	13	0,18	0,03	0,02653862
19	0,07	0,17	0,04518738	14	-0,15	0,10	0,04303560
20	0,05	0,17	0,03586300	15	0,16	0,08	0,03084218
21	0,11	-0,14	0,00430356	16	0,13	-0,12	0,04231834
22	0,14	-0,09	0,05522902	17	0,14	0,08	0,02080054
23	-0,15	-0,06	0,01434520	18	-0,14	-0,06	0,01506246
24	-0,13	-0,09	0,07387778	19	0,01	-0,15	0,01004164
25	0,04	-0,15	0,02223506	20	-0,14	0,07	0,03012492
26	-0,06	-0,14	0,04447012	21	-0,02	-0,14	0,02438984
27	-0,15	0,00	0,18648760	22	0,00	0,14	0,00932438

Составляющая математического ожидания температуры воздуха

t	A_t	B_t	ω_t	t	A_t	B_t	ω_t
Умеренно теплый влажный, Рига, $A_0 = 6,02$				17	-0,03	-0,26	0,01075890
23	0,01	0,14	0,05881532	18	0,14	-0,21	0,02008328
24	-0,07	0,12	0,01864876	19	-0,16	-0,18	0,01362794
25	-0,13	0,02	0,07172600	20	0,15	0,18	0,01291068
26	-0,11	0,07	0,03944930	21	0,12	0,20	0,01004164
27	-0,04	0,12	0,05522902	22	0,19	-0,13	0,02653862
28	0,07	0,10	0,00860712	23	-0,19	0,12	0,02223506
Умеренно теплый с мягкой зимой, Одесса, $A_0 = 9,99$				24	-0,14	-0,17	0,01506246
1	11,85	4,32	0,00071726	25	-0,05	-0,21	0,02797314
2	2,48	1,14	0,26180000	26	-0,20	-0,02	0,02940766
3	-0,54	0,49	0,00215178	27	-0,19	0,05	0,02080054
4	0,49	-0,18	0,00430356	28	0,15	-0,13	0,03873204
5	-0,23	0,22	0,00717260	29	0,15	0,12	0,01434520
6	-0,30	0,03	0,00502082	30	0,18	-0,08	0,03155944
7	-0,25	0,13	0,01291068	Теплый влажный, Астара, $A_0 = 14,54$			
8	0,24	-0,11	0,01721424	1	9,35	4,40	0,00071726
9	-0,23	-0,07	0,26323442	2	1,87	0,92	0,26180000
10	-0,19	0,13	0,00860712	3	-0,18	0,24	0,00286904
11	0,18	-0,12	0,00788986	4	-0,17	-0,15	0,00717260
12	0,21	0,03	0,00573808	5	0,20	-0,06	0,00645534
13	-0,20	-0,08	0,01004164	6	-0,19	0,02	0,02366958
14	0,08	0,18	0,02080054	7	0,18	0,00	0,00430356
15	0,15	-0,12	0,01362794	8	0,10	0,15	0,01721424
16	-0,16	0,11	0,01649698	9	0,12	-0,09	0,00788986
17	-0,17	-0,03	0,01506246	10	-0,04	0,14	0,00502082
Теплый влажный, Батуми, $A_0 = 14,51$				11	-0,11	-0,10	0,01291068
1	6,69	3,90	0,00071726	12	-0,09	0,11	0,04016656
2	1,86	0,83	0,26180000	13	0,03	-0,13	0,01793150
3	0,35	-0,43	0,00788986	14	0,06	-0,12	0,03442848
4	0,42	-0,05	0,01721424	15	-0,03	-0,13	0,02940766
5	-0,38	0,13	0,00717260	16	-0,03	-0,09	0,00360712
6	-0,34	0,22	0,00860712	17	-0,10	0,08	0,02725588
7	0,25	0,26	0,01147616	18	0,06	-0,10	0,03729752
8	-0,35	0,00	0,00286904	19	0,10	0,07	0,01506246
9	-0,11	-0,32	0,01219342	20	-0,10	-0,06	0,01075890
10	0,29	-0,08	0,00645534	21	-0,01	0,12	0,02510410
11	-0,06	0,29	0,01936602	22	0,00	-0,11	0,01649698
12	0,17	-0,24	0,01864876	23	0,11	0,03	0,01147616
13	-0,29	-0,05	0,01649698	24	-0,10	0,03	0,02080054
14	-0,28	-0,06	0,03227670	25	0,01	-0,10	0,04447012
15	0,28	-0,02	0,01577972	26	-0,03	0,10	0,06455340
16	-0,26	0,02	0,01793150	27	-0,09	-0,01	0,07459504
				28	0,05	0,08	0,01864876
				29	-0,05	0,08	0,05666354
				30	0,05	-0,08	0,02438684

Продолжение табл. 11

Составляющая математического ожидания температуры воздуха

t	A_t	B_t	ω_t	t	A_t	B_t	ω_t
Жаркий сухой, Ташкент, $A_0 = 13,88$				Очень жаркий сухой, Ашхабад, $A_0 = 16,22$			
1	12,64	2,73	0,00071726	1	14,14	3,02	0,00071726
2	4,36	0,08	0,26180000	2	3,70	2,13	0,26180000
3	0,26	0,43	0,00215178	3	-0,34	-0,08	0,02366958
4	0,32	-0,06	0,00788986	4	0,25	0,20	0,00502082
5	0,33	0,01	0,00645534	5	-0,16	-0,26	0,00215178
6	-0,31	0,09	0,00573808	6	-0,25	-0,16	0,26323442
7	0,06	-0,29	0,00286904	7	0,28	-0,10	0,00645534
8	0,06	-0,25	0,01793150	8	0,24	-0,08	0,04016656
9	-0,24	0,07	0,00717260	9	0,04	0,22	0,02151780
10	-0,14	0,18	0,00143452	10	-0,06	-0,21	0,01291068
11	-0,22	-0,04	0,01291068	11	0,19	-0,10	0,03944930
12	0,07	0,21	0,03012492	12	-0,07	-0,20	0,02008328
13	0,05	0,21	0,25964812	13	0,05	0,17	0,01506246
14	-0,20	-0,07	0,00860712	14	0,11	0,14	0,03873204
15	-0,05	0,19	0,01721424	15	0,16	0,01	0,01147616
16	-0,18	0,03	0,26323442	16	-0,11	-0,12	0,26036538
17	0,17	0,06	0,01649698	17	0,16	0,04	0,00788986
18	0,18	-0,04	0,00932438	Очень жаркий сухой, Термез, $A_0 = 16,82$			
19	0,15	-0,07	0,02223506	1	13,46	2,01	0,00071726
20	-0,05	-0,15	0,02366958	2	-3,35	4,97	0,26180000
21	-0,02	-0,16	0,26036538	3	-0,14	0,30	0,00143452
22	0,13	-0,08	0,00502082	4	0,33	-0,03	0,00645534
23	0,15	-0,02	0,02080054	5	-0,25	0,15	0,00573808
24	0,04	-0,14	0,01147616	6	-0,28	-0,04	0,01075890
25	0,03	0,14	0,01362794	7	0,19	-0,20	0,26323442
26	-0,13	0,06	0,01506246	8	-0,01	0,23	0,00215178
27	0,10	0,10	0,05809806	9	0,19	-0,14	0,01291068
28	0,00	0,14	0,03227670	10	-0,12	0,20	0,01219342
29	-0,03	-0,14	0,00430356				
30	0,10	-0,09	0,06240162				

Таблица 12

Пункт	σ_t	σ_φ	Пункт	σ_t	σ_φ
Якутск	6,4	13,6	Минск	5,3	12,9
Оймякон	6,0	10,2	Рига	5,1	12,8
Диксон	5,6	7,3	Одесса	5,1	14,2
Улан-Удэ	6,1	16,1	Батуми	3,0	16,3
Москва	5,0	11,9	Астара	3,0	12,1
Владивосток	3,6	15,8	Ташкент	4,5	17,8
Курильск	3,4	12,5	Ашхабад	5,0	17,1
Ростов-на-Дону	4,3	—	Термез	4,2	16,3

3. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

3.1. Статистические характеристики распределения относительной влажности приведены в табл. 13.

Таблица 13

Климатический район	Пункт	Статистические характеристики распределения относительной влажности воздуха			
		Средняя годовая относительная влажность, %	Стандартное отклонение, %	Коэффициент асимметрии	Коэффициент эксцесса
Очень холодный	Якутск	67	18,0	-0,71	-0,11
	Оймякон	71	16,5	-0,86	0,42
Холодный	Салехард	80	11,9	-0,87	0,89
Арктический приполюсный	широта 84° с. ш. долгота 180°	86			
Арктический восточный	Тикси	82	10,1		
Арктический западный	Амдерма	87	9,3		
	Диксон	88	8,4		
Умеренно холодный	Тюмень	74	18,3	-0,76	-0,27
	Улан-Удэ	66	19,2	-0,62	-0,42
Умеренный	Москва	76	17,2	-0,87	-0,02
	Мурманск	79	14,4	-1,04	0,90
Умеренно влажный	Владивосток	73	21,0	-0,43	-0,98
Умеренно теплый	Киев	76	18,2	-0,72	-0,38
Умеренно теплый влажный	Минск	80	16,7	-1,0	0,23
	Рига	80	15,6	-0,95	0,26
	Таллин	82	13,1	-1,0	0,75
Умеренно теплый с мягкой зимой	Одесса	76	17,0	-0,61	-0,40
	Новороссийск	72	16,2	-0,69	-0,20
Теплый влажный	Батуми	79	14,8	-1,31	1,89
	Астара	81	13,8	1,29	1,87
Жаркий сухой	Ташкент	58	23,2	0,06	-1,02
Очень жаркий сухой	Ашхабад	52	25,9	0,21	-1,19
	Термез	55	24,2	0,06	-1,12

Коэффициенты асимметрии и эксцесса, как правило, существенно отличны от нуля. Поэтому при расчете относительной влажности при вероятности ее появления менее 0,05 по нормальному закону возможны погрешности порядка 10—20 %.

3.2. Расчет значений относительной влажности воздуха с учетом ее изменения во времени проводят по п. 2.8, заменив обозначения $A_0, A_i, B_i, \omega_i, \sigma_i$ соответственно на $C_0, C_j, D_j, \omega_j, \sigma_j$, значения которых приведены в табл. 12 и 14.

Пример расчета относительной влажности воздуха с учетом ее изменений во времени приведен в справочном приложении 2.

Таблица 14

Климатический район, пункт	Составляющая математического ожидания относительной влажности				
	C_0	i	C_j	D_j	ω_j
Очень холодный, Якутск	67,0	1	-9,5	5,4	0,00071726
		2	-5,8	1,0	0,26180000
		3	2,1	0,6	0,00215178
Очень холодный, Оймякон	72,5	1	-9,3	-4,0	0,26180000
		2	-5,9	4,1	0,00071726
Арктический западный, Диксон	87,1	1	2,0	1,3	0,00071726
		2	-1,2	-0,3	0,26180000
Умеренно холодный, Улан-Удэ	65,8	1	-7,7	7,1	0,00071726
		2	-10,4	-0,3	0,26180000
		3	2,9	4,6	0,00143452
		4	1,6	0,4	0,26323442
		5	1,2	0,1	0,26036532
		6	0,4	-1,1	0,00286904
Умеренный, Москва	75,1	1	-9,7	-3,1	0,26180000
		2	-7,9	5,4	0,00071726
Умеренно влажный, Владивосток	71,8	1	14,6	2,1	0,00071726
		2	-7,7	-2,5	0,26180000
		3	1,2	-0,3	0,00286904
		4	-0,9	-0,5	0,00430356
		5	0,9	-0,2	0,26036538
		6	0,8	-0,4	0,01444520
		7	0,8	-0,1	0,01864876
		8	0,7	0,4	0,26323442
		9	-0,7	-0,4	0,02080054
		10	0,5	0,6	0,02940766
		11	0,7	0,0	0,04447012
		12	-0,6	0,2	0,01362794
		13	-0,3	0,6	0,00932438
		14	-0,5	-0,3	0,03012492
		15	-0,6	0,1	0,04590464
		16	-0,2	-0,5	0,04088382

Климатический район, пункт	Составляющая математического ожидания относительной влажности				
	C_0	i	C_j	D_j	ω_j
Умеренно влажный, Владивосток	71,8	17	0,3	-0,4	0,05164272
		18	-0,4	-0,3	0,02582136
		19	-0,2	0,5	0,05379450
		20	-0,3	0,4	0,03299396
Умеренно влажный, Ку- рильск	81,4	1	5,6	2,0	0,00071726
		2	-3,9	-0,8	0,26180000
		3	0,6	-0,7	0,00286904
		4	0,6	0,4	0,00860712
		5	-0,5	0,2	0,02940766
		6	-0,4	-0,5	0,03658026
		7	-0,5	0,2	0,07961586
		8	0,4	-0,4	0,03514574
		9	0,4	-0,3	0,01004164
		10	0,5	0,1	0,26323440
		11	-0,5	0,2	0,07674682
		12	0,5	0,1	0,05020820
		13	-0,5	0,0	0,04518738
		14	-0,5	-0,1	0,01147616
		15	0,5	-0,1	0,14345200
		16	-0,3	-0,4	0,00358630
		17	0,2	0,4	0,05881532
		18	-0,2	-0,4	0,12552050
		19	-0,3	0,3	0,06813970
		20	-0,4	0,1	0,08822298
		21	0,4	0,1	0,25247552
		22	-0,4	0,0	0,10256818
		23	-0,4	0,1	0,11691338
Умеренно теплый влаж- ный, Минск	78,8	1	-10,8	3,5	0,00071726
		2	-8,5	-5,1	0,26180000
Умеренно теплый влаж- ный, Рига	80,2	1	-7,8	-3,4	0,26180000
		2	-6,2	4,4	0,00071726
Умеренно теплый с мяг- кой зимой, Одесса	74,5	1	-13,1	-1,9	0,00071726
		2	-10,0	-4,2	0,26180000
		3	1,2	-1,6	0,00143452
Теплый влажный, Бату- ми	75,6	1	5,9	1,5	0,00071726
		2	-5,6	0,0	0,26180000
		3	-3,1	0,4	0,00143452
		4	0,4	1,1	0,00430356
		5	0,6	-0,6	0,00860712
		6	0,7	0,3	0,01864876
		7	0,7	0,2	0,01434520
		8	-0,5	0,5	0,02653862
		9	0,5	0,4	0,02797314
		10	-0,4	-0,5	0,03801478
		11	-0,1	0,6	0,07889860

Продолжение табл. 4

Климатический район, пункт	Составляющая математического ожидания относительной влажности				
	C_0	i	C_j	D_j	ω_j
Теплый влажный, Батуми	75,6	12	-0,6	0,1	0,01362794
Теплый влажный, Астара	80,7	1	-6,1	-0,9	0,00071726
		2	-5,2	0,4	0,26180000
Жаркий сухой, Ташкент	57,2	1	-15,1	-5,1	0,00071726
		2	-13,1	1,5	0,26180000
		3	-0,5	-2,6	0,00143552
		4	-1,2	1,9	0,00215178
		5	0,0	-1,3	0,00573808
		6	-0,4	1,1	0,00645534
		7	0,9	0,7	0,26323442
		8	1,1	0,0	0,02725588
		9	-0,5	0,9	0,00502082
		10	0,8	-0,1	0,26036538
		11	0,5	-0,8	0,02151780
		12	-0,6	0,7	0,00788986
		13	-0,2	-0,6	0,02008328
		14	0,5	-0,7	0,00430356
		15	0,3	-0,2	0,00717260
		16	-0,6	0,5	0,05235998
Очень жаркий сухой, Ашхабад	53,1	1	-22,6	-8,4	0,00071726
		2	-9,0	-4,7	0,26180000
		3	-0,3	2,8	0,00215178
		4	0,9	-1,7	0,00143452
		5	0,8	0,9	0,26323442
		6	0,9	-0,2	0,00286904
		7	0,9	0,1	0,07172600
		8	0,6	-0,6	0,00932438
		9	0,3	-0,8	0,03873204
		10	0,8	0,2	0,02366958
		11	0,8	0,1	0,26036538
		12	0,4	0,6	0,00717260
		13	-0,7	0,1	0,00358630
		14	0,5	-0,5	0,01721424
		15	-0,5	-0,4	0,00573808
		16	0,5	0,4	0,04518738
		17	0,6	0,1	0,04303560
Очень жаркий сухой, Термез	55,4	1	-20,1	-7,7	0,00071726
		2	-13,3	-7,3	0,26180000
		3	-1,6	1,4	0,00215178
		4	5,2	1,5	0,26323442
		5	1,3	0,4	0,26036538

4. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО СОЛНЕЧНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ

4.1. Средняя месячная интегральная поверхностная плотность потока прямого и суммарного солнечного излучения у поверхности земли вне зависимости от облачности и при отсутствии облаков приведена для 12 ч 30 мин местного времени соответственно в табл. 15 и 16.

4.2. Энергетическая экспозиция прямого и суммарного солнечного излучения, а также баланс солнечного излучения за месяц и за год приведены в табл. 17.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ

5.1. Интенсивность, продолжительность, повторяемость различных видов атмосферных осадков, их количество за год и стандартное отклонение этого количества приведены в табл. 18.

5.2. Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками по месяцам и за год приведено в табл. 19.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО ТУМАНАМ

6.1. Среднее и максимальное число дней с туманом и общая продолжительность туманов для периодов октябрь — март, апрель — сентябрь и в сумме за год приведены в табл. 20.

За день с туманом принимают день, в который хотя бы в один из сроков наблюдался туман.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО ОБЛАЧНОСТИ

7.1. Число ясных и пасмурных дней по общей и нижней облачности по месяцам и в сумме за год приведено в табл. 21.

Ясным считают день, в который сумма количества облаков за четыре срока наблюдений не превышает 7 баллов и ни в один из сроков количество облаков не было более 5 баллов.

Пасмурным считают день, в который сумма количества облаков за четыре срока наблюдений составляет не менее 33 баллов.

8. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО СНЕЖНОМУ ПОКРОВУ

8.1. Наибольшая декадная высота снежного покрова различной вероятности, ее среднее, максимальное и минимальное значения, средняя плотность и число дней со снежным покровом за год приведены в табл. 22.

Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму получена из наибольших высот независимо от того, на какой месяц и декаду приходится этот максимум.

9. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО АТМОСФЕРНОМУ ДАВЛЕНИЮ

9.1. Среднее давление воздуха на высоте пункта по месяцам и за год приведено в табл. 23.

10. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО ВЕТРУ

10.1. Карты-схемы районирования территории СССР по повторяемости скорости ветра 12 м/с и более за периоды май — сентябрь и октябрь — апрель приведены на черт. 4 и 5. Границы районов проведены по повторяемости скорости ветра 12 м/с и более для условий ровной открытой местности на высоте флюгера 10—12 м на равнинной территории СССР.

Данные на черт. 4 и 5 позволяют определить в среднем для каждого из выделенных районов:

повторяемость скорости ветра 12 м/с и более, %;

повторяемость различных периодов непрерывной продолжительности скорости ветра 12 м/с и более, %;

среднюю и максимальную непрерывную продолжительность скорости ветра 12 м/с и более, ч.

10.2. Повторяемость периодов непрерывной продолжительности скорости ветра выше и ниже уровня, близкого к средней скорости для периодов равных и более заданной продолжительности, средняя непрерывная продолжительность и средняя скорость ветра приведены в табл. 24.

Повторяемость непрерывной продолжительности для указанных периодов приведена в интегральном виде для скорости ветра выше и ниже заданного уровня.

11. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО ПЫЛЬНЫМ БУРЯМ

11.1. Карта-схема районирования территории СССР по числу дней с пыльными бурями за год приведена на черт. 6.

12. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО СОЧЕТАНИЯМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

12.1. Продолжительность (не непрерывная) сочетания температуры в интервалах -5°C и относительной влажности воздуха в интервалах 5% за год по четырехсрочным наблюдениям приведена в табл. 25.

Таблица 15

Климатический район	Пункт	Вид излучения	Средняя месячная интегральная поверхностная плотность потока прямого S и суммарного Q солнечного излучения в 12 ч 30 мин местного времени вне зависимости от облачности, Вт/м ²												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Очень холодный	Якутск	S	125,6	349,0	593,3	579,3	425,8	530,5	460,7	460,7	460,7	342,0	251,3	216,4	55,8
		Q	83,8	216,4	439,7	593,3	558,4	635,2	565,4	502,6	349,0	216,4	349,0	216,4	111,7
Холодный	Оймякон	S	174,5	404,8	656,1	656,1	411,8	356,0	411,8	537,5	411,8	376,9	349,0	272,2	90,7
		Q	76,8	223,4	446,7	628,2	579,3	537,5	558,4	537,5	349,0	230,3	104,7	41,9	
Арктический приполюсный	Салехард	S	41,9	202,4	404,8	446,7	342,0	342,0	474,6	251,3	209,4	132,6	104,7	14,0	
		Q	20,9	132,6	321,1	495,6	495,6	474,6	530,5	363,0	216,4	132,6	48,9	7,0	
Арктический восточный	широта 84° с. ш. долгота 180°	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Q	0,0	0,0	48,9	258,3	342,0	418,8	335,0	230,3	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Арктический западный	Тикси	S	0,0	160,5	411,8	509,5	383,9	293,2	349,0	244,3	188,5	111,7	20,9	0,0	
		Q	0,0	55,8	244,3	467,7	565,4	481,6	425,9	293,2	167,5	76,8	14,0	0,0	
Умеренно холодный	м. Шмидта	S	0,0	153,6	432,8	460,7	376,9	376,9	328,1	209,4	216,4	181,5	20,9	0,0	
		Q	0,0	83,8	272,2	474,6	572,4	544,4	432,8	335,0	230,3	104,7	27,9	0,0	
Умеренный	Диксон	S	0,0	97,7	363,0	439,7	237,3	251,3	272,2	202,4	132,6	90,7	0,0	0,0	
		Q	0,0	41,9	209,4	397,9	474,6	432,8	383,9	265,2	146,6	55,8	0,0	0,0	
Умеренный	Улан-Удэ	S	356,0	516,5	537,5	376,9	439,7	439,7	418,8	460,7	446,7	390,9	307,1	293,2	
		Q	223,4	349,0	516,5	523,5	621,2	642,2	579,3	586,3	460,7	349,0	237,3	188,5	
Умеренный	Москва	S	55,8	188,5	300,1	349,0	383,9	314,1	300,1	258,3	188,5	146,6	153,6	90,7	
		Q	111,7	230,3	376,9	481,6	565,4	516,5	509,5	425,8	300,1	209,4	118,7	83,8	
Умеренный	Волгоград	S	174,5	244,3	369,9	467,7	523,5	544,4	558,4	579,3	495,6	369,9	272,2	146,6	
		Q	195,4	307,1	467,7	607,3	677,1	725,9	739,9	691,0	558,4	363,0	216,4	132,6	

Продолжение табл. 15

Климатический район	Пункт	Вид излучения	Средняя месячная интегральная поверхностная плотность потока прямого S и суммарного Q солнечного излучения в 12 ч 30 мин местного времени вне зависимости от облачности, Вт/м ²											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Умеренно влажный	Владивосток	S	600,3	649,1	551,4	404,8	363,0	307,1	230,3	369,9	446,7	488,6	516,5	565,4
		Q	390,9	516,5	600,3	593,3	579,3	558,4	488,6	558,4	530,5	453,7	363,0	342,0
Умеренно теплый	Киев	S	160,5	237,3	314,1	279,2	356,0	432,8	411,8	390,9	390,9	300,1	139,6	125,6
		Q	167,5	272,2	383,9	460,7	565,4	642,2	635,2	551,4	453,7	286,2	132,6	118,7
Умеренно теплый влажный	Минск	S	111,7	195,4	342,0	307,1	342,0	363,0	349,0	307,1	286,2	188,5	104,7	83,8
		Q	125,6	216,4	397,9	453,7	530,5	586,3	572,4	474,6	363,0	216,4	104,7	83,8
	Рига	S	83,8	174,5	376,9	349,0	390,9	432,8	342,0	272,2	300,1	188,5	104,7	76,8
		Q	76,8	174,5	349,0	439,7	537,5	579,3	516,5	425,8	349,0	188,5	83,8	55,8
Умеренно теплый с мягкой зимой	Одесса	S	195,4	223,4	307,1	404,8	481,6	530,5	600,3	600,3	558,4	397,9	195,4	167,5
		Q	202,4	300,1	432,8	600,3	705,0	753,8	781,8	712,0	593,3	390,9	181,5	153,6
Теплый влажный	Сухуми	S	300,1	314,1	286,2	328,1	390,9	530,5	516,5	593,3	495,6	530,5	363,0	293,2
		Q	265,2	349,0	439,7	509,5	621,2	760,8	746,9	739,9	614,2	544,4	314,1	237,3
Жаркий сухой	Ташкент	S	411,8	376,9	446,7	286,2	600,3	746,9	767,8	788,7	739,9	586,3	446,7	328,1
		Q	342,0	418,8	495,6	649,1	788,7	886,5	879,5	858,5	746,9	544,4	356,0	265,2
Очень жаркий сухой	Ашхабад	S	390,9	425,8	376,9	390,9	600,3	698,0	677,1	753,8	739,9	656,1	488,6	404,8
		Q	356,0	460,7	530,5	607,3	795,7	879,5	858,5	858,5	788,7	600,3	418,8	314,1
	Ак-Молла	S	495,6	523,5	460,7	537,5	621,2	718,9	732,9	795,7	823,6	727,0	586,3	439,7
		Q	404,8	516,5	607,3	725,9	823,6	900,4	893,4	872,5	809,7	628,2	446,7	349,0

Таблица 16

Климатический район	Пункт	Вид излучения	Средняя месячная интегральная поверхностная плотность потока прямого S и суммарного Q солнечного излучения в 12 ч 30 мин местного времени при отсутствии облаков, Вт/м ²												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Очень холодный	Якутск	S	453,7	677,1	837,6	900,4	907,4	907,4	907,4	886,5	865,5	865,5	774,8	565,4	349,0
		Q	111,7	265,2	474,6	677,1	767,8	795,7	760,8	649,1	530,5	314,1	153,6	62,8	
Холодный	Оймякон	S	453,7	760,8	886,5	942,3	949,3	921,4	949,3	935,3	893,4	809,7	600,3	335,0	
		Q	90,7	272,2	467,7	684,0	781,8	788,7	767,8	684,0	509,5	314,1	139,6	55,8	
	Салехард	S	272,2	551,4	725,9	851,6	865,5	893,4	865,5	865,5	851,6	684,0	439,7		
		Q	48,9	174,5	369,9	593,3	698,0	732,9	691,0	565,4	453,7	223,4	76,8		
Арктический приполюсный	широта 84° с. ш. долготы 180°	S	0,0	0,0	307,1	691,0	802,7	837,6	823,6	760,8	530,5	0,0	0,0	0,0	
		Q	0,0	0,0	62,8	293,2	446,7	502,66	481,6	376,9	153,6	0,0	0,0	0,0	
Арктический восточный	Тикси	S	0,0	383,9	656,1	837,6	886,5	907,4	872,5	858,5	781,8	516,5	76,8	0,0	
		Q	0,0	69,8	279,2	509,5	670,1	691,0	635,2	523,5	349,0	125,6	20,9	0,0	
	м. Шмидта	S	0,0	460,7	718,9	823,6	900,4	879,5	851,6	851,6	802,7	614,2	167,5	0,0	
		Q	7,0	97,7	307,1	530,5	684,0	718,9	635,2	558,4	369,9	167,5	27,9	0,0	
Арктический западный	Диксон	S	0,0	293,2	635,2	816,7	872,5	914,4	907,4	823,6	760,8	481,6	0,0	0,0	
		Q	0,0	48,9	244,3	474,6	607,3	677,1	649,1	495,6	300,1	104,7	0,0	0,0	
Умеренно холодный	Улан-Удэ	S	732,9	767,8	837,6	893,4	872,5	872,5	865,5	851,6	879,5	816,7	760,8	670,1	
		Q	300,1	404,8	579,3	767,8	830,6	851,6	837,6	753,8	649,1	474,6	314,1	230,3	
Умеренный	Москва	S	509,5	670,1	809,7	830,6	802,7	816,7	767,8	788,7	816,7	732,9	635,2	544,4	
		Q	209,4	356,0	558,4	691,0	788,7	844,6	781,8	725,9	579,3	397,9	244,3	160,5	
	Волгоград	S	774,8	844,6	907,4	893,4	858,5	872,5	823,6	830,6	872,5	816,7	851,6	753,8	
		Q	363,0	523,5	712,0	816,7	872,5	907,4	858,5	809,7	718,9	537,5	390,9	307,1	

Продолжение табл. 16

Климатический район	Пункт	Вид излучения	Средняя месячная интегральная поверхностная плотность потока прямого S и суммарного Q солнечного излучения в 12 ч 30 мин местного времени при отсутствии облаков, Вт/м ²												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Умеренно влажный	Владивосток	S	865,5	907,4	893,4	886,5	844,6	830,6	837,6	814,6	886,5	872,5	837,6	837,6	837,6
		Q	460,7	600,3	746,9	872,5	921,4	893,4	886,5	830,6	830,6	760,8	614,2	474,6	411,8
Умеренно теплый	Киев	S	670,1	781,8	865,5	837,6	851,6	823,6	816,7	823,6	795,7	781,8	725,9	725,9	670,1
		Q	307,1	474,6	635,2	746,9	837,6	872,5	844,6	844,6	767,8	656,1	509,5	342,0	258,3
Умеренно теплый влажный	Минск	S	614,2	746,8	865,8	851,6	837,6	823,6	830,6	809,7	816,7	746,8	718,9	718,9	656,1
		Q	258,3	411,8	621,2	718,9	802,7	823,6	823,6	823,6	753,8	607,3	432,8	293,2	209,4
	Рига	S	621,2	753,8	858,5	879,5	893,4	914,4	900,4	872,5	858,5	781,8	712,0	712,0	565,4
		Q	181,5	349,0	544,4	684,0	809,7	851,6	823,6	732,9	586,3	418,8	265,2	139,6	
Умеренно теплый с мягкой зимой	Одесса	S	739,9	837,6	858,5	865,5	844,6	823,6	830,6	823,6	844,6	837,6	788,7	788,7	705,0
		Q	383,9	530,6	677,1	802,7	879,5	907,4	886,5	823,6	718,9	551,4	418,8	335,0	
Теплый влажный	Сухуми	S	879,5	914,4	928,3	907,4	900,4	879,5	851,6	844,6	879,5	865,5	851,6	851,6	858,5
		Q	474,6	586,3	774,8	872,5	928,3	942,3	942,3	921,4	830,6	760,8	621,2	474,6	411,8
Жаркий сухой	Ташкент	S	865,5	907,4	942,3	921,3	886,5	886,5	872,5	872,5	858,5	830,6	858,5	858,5	858,5
		Q	488,6	635,2	781,8	914,4	935,3	956,3	956,3	935,3	886,5	788,7	656,1	509,5	404,8
Очень жаркий сухой	Ашхабад	S	886,5	921,4	928,3	900,4	879,5	851,6	823,6	837,6	809,7	851,1	865,5	865,5	879,5
		Q	537,5	677,1	809,7	907,4	963,2	956,3	928,3	928,3	886,5	802,7	705,0	558,4	495,6
	Ак-Молла	S	921,4	935,3	949,3	935,3	893,4	879,5	872,5	872,5	893,1	900,4	921,4	921,4	907,4
		Q	516,5	663,1	802,7	914,4	949,3	970,2	942,3	942,3	907,4	823,6	684,0	565,4	481,6

Климатический район	Пункт	Вид излучения	Энергетическая экспозиция солнечного			
			I	II	III	IV
Очень холодный	Якутск	S	58,4	234,6	561,5	632,7
		Q	37,7	117,3	322,6	498,6
		B	-25,1	-20,9	-12,6	117,3
	Оймякон	S	58,4	234,6	607,6	724,9
		Q	29,3	117,3	339,4	574,0
		B	-20,9	-12,6	8,4	46,1
Холодный	Салехард	S	8,4	100,6	339,4	363,7
		Q	8,4	62,8	234,6	439,9
		B	-41,9	-37,7	-33,5	4,2
Арктический приполюсный		S	—	—	—	—
		Q	0,0	0,0	96,4	385,5
		B	-83,8	-83,8	-54,5	-20,9
Арктический	Тикси	S	0,0	67,0	318,4	586,6
		Q	0,0	25,1	184,4	448,3
		B	-62,8	-50,3	-37,7	-4,2
	м. Шмидта	S	0,0	71,2	364,5	519,6
		Q	0,0	46,1	217,9	439,9
		B	-58,5	-46,1	-25,1	67,0
Арктический западный	Диксон	S	0,0	0,0	301,7	481,8
		Q	0,0	16,8	163,4	414,8
		B	-67,0	-62,8	-46,1	4,2
Умеренно холодный	Улан-Удэ	S	192,7	305,9	498,6	427,4
		Q	125,7	213,7	389,7	473,5
		B	—	—	—	—
Умеренный	Москва	S	33,5	108,9	272,4	356,2
		Q	58,7	125,7	289,1	402,2
		B	-29,3	-25,1	16,8	184,4
	Волгоград	S	129,9	176,0	343,6	481,8
		Q	108,9	176,0	364,5	494,4
		B	-4,2	20,9	113,1	251,4

Таблица 17

прямого S и суммарного Q солнечного излучения и баланс излучения B за месяц и за год, МДж/м²

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
582,4	699,7	657,8	527,9	372,9	180,2	100,6	29,3	4638,0
565,6	632,7	603,4	444,1	276,5	138,3	54,5	20,9	3712,2
293,3	326,8	310,1	205,3	92,2	0,0	-33,5	-25,1	1227,8
645,3	611,7	595,0	645,3	381,3	264,0	130,0	29,3	4927,4
662,0	653,6	611,7	527,9	289,1	159,2	54,5	12,6	4030,6
289,1	347,8	339,4	264,0	104,8	-8,4	-29,3	-29,3	1299,1
469,3	544,7	636,9	356,2	159,2	83,8	37,7	0,0	3104,9
561,5	607,6	607,6	393,9	184,4	83,8	20,9	0,0	3205,4
234,6	335,2	326,8	196,9	71,2	-20,9	-46,1	-46,1	942,7
—	—	—	—	—	—	—	—	—
678,3	720,7	586,6	343,6	125,7	16,8	0,0	0,0	2954,1
41,9	100,6	146,6	58,7	-8,4	-37,7	-67,0	-79,6	-87,9
502,8	444,1	502,8	293,3	150,8	67,0	0,0	0,0	2932,8
666,2	603,4	532,1	314,2	142,5	50,3	4,2	0,0	2970,7
75,4	335,2	310,1	155,0	33,5	-46,1	-62,8	-67,0	578,3
402,2	502,8	435,8	222,1	176,0	117,3	4,2	0,0	2815,7
636,9	653,6	515,4	322,6	180,2	71,2	8,4	0,0	3092,2
209,5	456,7	372,9	213,7	62,8	-33,5	-50,3	-67,0	1102,1
339,4	331,0	406,4	251,4	117,3	50,3	0,0	0,0	2279,3
632,7	578,2	511,2	301,7	129,9	37,7	0,0	0,0	2786,4
96,4	284,9	352,0	180,2	37,7	-41,9	-58,7	-62,8	616,1
532,4	582,4	511,2	527,9	473,5	360,3	243,0	138,3	4793,3
611,7	624,3	603,4	532,1	381,3	255,6	138,3	100,5	4449,8
—	—	—	—	—	—	—	—	—
502,8	532,1	494,4	402,2	268,2	138,3	96,4	37,7	3243,1
578,2	595,0	595,0	469,3	301,7	150,8	67,0	41,9	3674,6
276,5	284,9	280,7	209,5	117,3	29,3	-25,1	-33,5	1286,4
662,0	691,4	666,2	645,3	502,8	331,0	230,4	92,2	4952,6
683,0	708,1	708,1	615,9	431,6	255,6	134,1	71,2	4751,4
364,5	381,3	381,3	318,4	192,7	79,6	8,4	-8,4	2099,0

Климатический район	Пункт	Вид излучения	Энергетическая экспозиция солнечного			
			I	II	III	IV
Умеренно влажный	Владивосток	S	494,4	515,4	519,6	414,8
		Q	264,0	339,4	473,5	490,2
		B	—	—	—	—
Умеренно теплый	Киев	S	104,8	163,4	297,5	326,8
		Q	96,4	150,8	301,7	419,0
		B	-16,8	8,4	104,8	196,9
Умеренно теплый влажный	Минск	S	71,2	129,9	335,2	356,2
		Q	67,0	138,3	310,1	406,4
		B	-21,0	-8,4	50,3	201,1
	Рига	S	46,1	100,6	305,9	381,3
		Q	37,7	92,2	243,0	377,1
		B	-25,1	-8,4	50,3	209,5
Умеренно теплый с мягкой зимой	Одесса	S	117,3	150,8	301,7	444,1
		Q	117,3	167,6	339,4	507,0
		B	4,2	37,7	142,5	251,4
Теплый влажный	Сухуми	S	217,9	251,4	347,8	406,4
		Q	163,4	230,4	364,5	477,7
		B	25,1	67,0	150,8	251,4
Жаркий сухой	Ташкент	S	268,2	297,5	393,9	540,5
		Q	192,7	243,0	377,1	527,9
		B	12,6	67,0	159,2	255,6
Очень жаркий сухой	Ашхабад	S	305,9	326,8	393,9	481,8
		Q	230,4	297,5	423,2	553,1
		B	54,5	83,8	146,6	217,9
	Ак-Молла	S	402,2	410,6	473,5	515,4
		Q	268,2	331,0	486,0	586,6
		B	33,5	71,2	146,6	201,1

Продолжение табл. 17

прямого S и суммарного Q солнечного излучения и баланс излучения B за месяц и за год, МДж/м²

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
377,1	297,5	264,0	343,6	473,5	486,0	419,0	435,8	5040,7
519,6	465,1	448,3	452,5	435,8	343,6	234,6	209,5	4676,1
—	—	—	—	—	—	—	—	—
477,7	557,3	565,6	498,6	410,6	264,0	92,2	75,4	3833,9
582,4	657,8	636,9	536,3	381,3	226,3	88,0	67,0	4143,9
293,3	326,8	326,8	247,8	155,0	58,7	0,0	-12,6	1688,6
502,8	561,5	519,6	398,0	318,4	159,2	54,5	46,1	3452,6
578,2	636,9	607,6	460,9	314,2	163,4	67,0	41,9	3791,9
310,1	343,7	326,8	247,2	129,9	37,7	-8,4	-21,0	1588,0
544,7	578,2	507,0	398,0	276,5	134,1	54,5	33,5	3360,4
574,0	615,9	599,2	448,3	272,4	129,9	46,1	25,1	3460,9
326,8	364,5	326,8	226,3	129,9	25,1	-12,6	-29,3	1583,8
615,9	687,2	775,2	695,5	557,3	335,2	138,3	104,7	4923,2
674,6	724,8	758,4	641,1	469,3	284,9	125,7	100,6	4910,7
343,6	389,7	410,5	343,6	209,5	92,2	12,6	-8,4	2229,1
481,8	624,3	599,2	620,1	582,4	440,0	314,2	226,3	5111,8
599,2	708,2	695,5	653,6	507,0	352,0	209,5	146,6	5107,6
343,6	431,6	423,3	360,3	255,6	121,5	46,1	8,4	2484,7
758,4	913,4	1005,5	959,5	800,3	557,3	364,5	251,4	7110,4
720,7	800,3	842,2	758,4	586,6	393,9	230,4	167,6	5840,8
364,6	368,7	368,7	293,3	201,1	100,6	29,3	4,2	2224,9
703,9	787,7	808,7	821,2	716,5	599,2	352,0	280,7	6578,3
750,0	808,7	825,4	775,2	620,1	456,7	272,4	201,1	6213,8
314,2	322,6	318,5	264,0	192,7	117,3	54,5	25,1	2111,7
729,1	867,3	900,8	892,5	821,2	657,8	473,5	343,6	7487,5
771,0	871,4	859,0	804,5	657,8	477,7	305,9	222,1	6641,2
284,9	301,8	305,9	264,0	192,7	104,8	41,9	25,1	1973,5

Таблица 18

Климатический район	Пункт	Атмосферные осадки									
		Максимальная интенсивность, мм/мин			Продолжительность, ч		Среднее годовое количество, мм	Стандартное отклонение за год, мм	Повторяемость, %, атмосферных осадков		
		5 мин	30 мин	12 ч	средняя	максимальная			твердых	жидких	смешанных
Очень холодный Холодный Арктический приполюсный Арктический восточный Арктический западный Умеренно холодный Умеренный	Якутск	1,6	0,7	0,05	1272	1730	202	59	30	66	4
	Салехард широта 84° с.ш. долгота 180°	3,2	0,8	0,05	1835	3501	418	—	40	49	11
	Тикси	—	—	—	1950	—	155	—	75	10	15
	м. Шмидта	—	—	—	1680	3624	334	103	42	45	13
	Амдерма	—	—	—	2051	3212	368	111	50	25	25
	Диксон	—	—	—	2061	3238	400	116	46	39	15
	Тюмень	—	—	—	2463	3263	367	84	45	39	16
	Улан-Удэ	2,0	1,0	0,10	1258	2305	414	—	23	67	10
	Москва	1,5	0,8	0,06	603	765	251	81	15	81	4
	Мурманск	2,7	1,5	0,08	1462	2026	582	164	26	64	11
Умеренно влажный Умеренно теплый	Волгоград	2,1	0,8	0,04	1754	2852	398	—	43	44	13
	Владивосток	1,5	0,8	0,04	—	—	344	—	—	—	—
	Курильск	1,7	0,9	0,20	869	1239	721	176	10	85	5
	Киев	1,9	1,2	0,09	2446	2908	1040	—	31	53	16
	Ростов-на-Дону	2,2	1,4	0,10	1089	—	610	—	14	71	15
Умеренно влажный Умеренно теплый Умеренно теплый с мягкой зимой Теплый влажный	Минск	3,1	1,9	0,09	1269	1668	646	—	12	75	13
	Рига	2,4	0,8	0,06	1330	1784	566	144	16	72	12
	Таллин	2,7	1,2	0,11	1117	1566	559	—	16	70	14
	Одесса	2,0	1,6	0,09	610	812	374	108	8	84	8
	Новороссийск	2,3	1,7	—	—	—	724	—	—	—	—
Жаркий сухой Очень жаркий сухой	Батуми	3,1	1,6	0,20	1404	1759	2788	—	0	90	10
	Астара	3,7	1,9	0,30	824	1151	1247	—	4	89	7
	Ташкент	1,9	0,9	0,04	573	732	384	115	11	66	23
	Ашхабад	1,3	0,7	0,04	192	352	230	72	9	76	15
	Термез	—	—	—	221	336	128	—	8	70	13

Таблица 19

Климатический район	Пункт	Вид осадков	Число дней с твердыми т, с жидкими ж и смешанными с осадками по месяцам и за год, сут												Год
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Очень холодный	Якутск	т	13,9	10,6	7,3	4,9	1,6	8,4	9,7	9,7	1,3	11,6	14,8	14,4	80
		ж			●	0,3	4,4	0,2	12,4	0,1	0,2	6,7	0,7		40
		с				0,4	1,3	0,2	0,3	0,1	0,9	0,9	0,9		4
Холодный	Оймякон	т	11,4	10,9	7,4	4,5	5,1	12,4	12,0	0,2	3,7	11,2	14,4	11,8	81
		ж					3,2	0,3	0,1	11,9	4,1	0,1		44	
		с					0,8	0,2	0,2	1,5	1,5	0,1		3	
Арктический восточный	Салехард	т	15,1	13,4	13,0	8,8	5,4	0,8	●	●	1,6	11,6	15,1	15,1	100
		ж	●	●	●	0,7	3,4	9,3	11,0	13,1	11,1	2,1	●	●	51
		с	●	●	●	1,1	1,4	1,4	●	●	1,4	2,1	●	●	7
Арктический западный	Тикси	т	10,0	10,0	10,0	9,8	8,3	1,9	12,9	0,1	4,2	13,1	11,3	12,1	91
		ж		●	●	●	0,3	6,5	1,2	14,5	5,6	0,2	0,1		40
		с		●	●	0,2	2,3	4,3	1,2	1,4	4,6	0,9			15
Умеренно холодный	м. Шмидта	т	11,3	10,9	11,4	10,2	8,3	1,5	●	0,8	4,7	12,7	13,5	13,0	98
		ж	●	●	●	●	●	4,8	10,6	10,3	3,7	●	●	●	29
		с	●	●	●	●	2,5	3,3	2,2	5,4	7,6	3,6	1,8	●	26
Умеренно холодный	Амдерма	т	16,4	14,2	14,4	11,1	8,3	2,7	●	●	1,2	12,2	16,1	16,0	113
		ж	●	●	●	0,6	1,8	6,9	9,6	14,4	14,1	2,9	●	●	50
		с	●	●	●	2,8	3,8	4,9	0,9	●	4,4	7,2	●	●	27
Умеренно холодный	Диксон	т	17,8	12,9	13,4	12,5	11,4	4,4	●	●	5,5	16,4	16,5	17,0	128
		ж	●	●	●	0,6	0,8	4,8	11,8	14,1	8,8	0,6	0,6	●	41
		с	●	●	●	●	1,8	4,9	1,2	1,5	7,5	3,8	0,6	●	23
Умеренно холодный	Тюмень	т	13,0	9,6	10,0	3,3	0,9	11,9	14,6	12,1	●	4,4	10,6	15,3	67
		ж	●	●	●	2,8	8,4	●	●	●	12,6	5,7	0,9	●	69
		с	●	●	1,1	2,7	1,2	1,2	1,2	●	●	3,3	1,8	●	10
Умеренно холодный	Улан-Удэ	т	10,0	4,9	3,9	3,8	0,8	9,5	11,8	11,2	●	2,7	9,2	12,2	48
		ж	●	●	●	0,7	4,5	●	●	●	7,5	1,9	●	●	47
		с	●	●	●	1,2	0,8	●	●	●	●	1,0	●	●	4

Продолжение табл. 19

Климатический район	Пункт	Число дней с твердыми т, жидкими жс и смешанными с осадками по месяцам и за год, сут			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
		т	жс	с													
Умеренный	Москва	т	18,9	15,4	11,5	3,3	0,2	13,0	13,6	14,1	0,2	3,0	9,3	14,0	76		
		жс	0,5	0,4	1,4	5,4	12,7	13,8	10,5	13,8	13,8	10,5	4,3	1,8	92		
		с	1,8	1,6	1,9	2,3	0,7	0,1	0,3	2,5	0,3	2,5	3,2	2,6	17		
Умеренно влажный	Мурманск	т	14,9	13,8	13,2	8,7	6,0	1,3	13,3	16,4	0,8	7,3	10,9	14,9	92		
		жс	●	●	1,0	2,1	5,5	14,6	6,2	14,6	14,6	1,7	0,2	0,2	72		
		с	1,3	1,1	2,2	3,9	3,9	2,9	4,0	2,0	2,0	4,5	2,2	2,2	28		
Умеренно влажный	Владивосток	т	3,8	3,6	4,7	1,5	●	●	16,0	13,9	10,2	●	2,1	3,9	20		
		жс	●	●	●	5,0	12,2	15,8	6,5	10,2	10,2	6,5	2,0	●	82		
		с	●	●	●	1,4	●	●	1,2	●	●	●	1,2	●	3		
Умеренно теплый	Курильск	т	26,7	21,7	15,9	7,4	1,2	13,9	13,5	14,8	●	15,5	10,0	20,8	104		
		жс	1,4	1,0	0,5	4,7	10,8	13,6	2,0	13,6	13,6	15,5	6,3	1,6	95		
		с	11,6	10,0	2,8	3,2	3,0	8,9	2,0	10,7	12,3	2,0	5,8	4,7	24		
Умеренно теплый	Киев	т	7,2	6,1	4,0	8,1	8,3	9,2	7,7	7,0	5,9	●	1,3	4,0	23		
		жс	4,3	4,8	4,4	1,2	●	●	10,2	8,8	8,8	10,2	8,8	7,0	86		
		с	3,7	3,8	3,3	2,5	13,0	14,4	15,8	14,7	14,5	12,4	9,5	4,5	115		
Умеренно теплый влажный	Минск	т	14,0	11,5	8,3	2,0	●	13,0	15,8	16,0	16,0	0,7	4,0	9,0	48		
		жс	2,1	2,0	2,9	9,3	13,0	13,0	9,0	14,0	16,0	15,0	10,0	5,0	118		
		с	1,8	4,2	4,3	3,2	0,8	●	3,0	14,0	14,0	2,0	4,0	4,0	22		
Умеренно теплый влажный	Рига	т	13,0	11,0	8,0	2,5	●	13,0	15,8	16,0	16,0	0,7	4,0	9,0	48		
		жс	2,0	2,0	3,0	9,0	13,0	13,0	9,0	14,0	16,0	15,0	10,0	5,0	118		
		с	3,0	2,0	3,0	3,0	0,8	●	3,0	14,0	14,0	2,0	4,0	4,0	22		
Умеренно теплый влажный	Таллин	т	11,8	10,5	8,4	2,5	0,2	11,5	13,6	14,0	14,8	0,8	4,5	9,2	48		
		жс	1,4	0,9	1,0	6,2	9,3	13,3	8,0	13,3	13,3	13,3	8,0	4,5	98		
		с	3,9	2,4	2,2	2,4	0,8	0,3	4,3	13,6	14,0	1,3	4,3	4,0	22		

Продолжение табл. 19

Климатический район	Пункт	Число дней с твердыми т, жидкими ж и смешанными с осадками по месяцам и за год, сут												Год	
		Вид осадков			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		X
Умеренно теплый с мягкой зимой	Одесса	т	4,5	3,2	2,2	7,4	8,1	7,9	6,4	5,3	4,6	6,4	9,2	3,1	14
		ж	4,7	4,7	5,1	7,4	8,1	7,9	6,4	5,3	4,6	6,4	9,2	3,1	77
		с	2,2	2,3	2,0	7,4	8,1	7,9	6,4	5,3	4,6	6,4	9,2	3,1	9
Теплый влажный	Батуми	т	1,4	1,4	0,6	11,8	11,3	12,0	13,5	13,5	14,3	13,3	0,6	1,0	5
		ж	9,4	10,1	11,1	11,8	11,3	12,0	13,5	13,5	14,3	13,3	11,6	11,8	144
		с	3,4	3,1	2,4	0,3	11,3	12,0	13,5	13,5	14,3	13,3	1,1	1,6	12
Астара	Астара	т	1,3	1,4	0,7	10,3	9,0	5,6	3,6	5,4	12,0	14,9	13,0	10,6	4
		ж	7,6	7,0	12,0	10,3	9,0	5,6	3,6	5,4	12,0	14,9	13,0	10,6	111
		с	1,2	1,8	1,2	10,3	9,0	5,6	3,6	5,4	12,0	14,9	13,0	10,6	5
Жаркий сухой	Ташкент	т	5,1	3,6	1,8	9,2	6,7	3,6	1,3	0,6	1,0	0,1	1,1	3,6	15
		ж	3,6	4,7	8,2	9,2	6,7	3,6	1,3	0,6	1,0	4,8	5,8	5,3	55
		с	2,5	2,3	2,2	0,4	6,7	3,6	1,3	0,6	1,0	0,2	1,6	2,3	12
Очень жаркий сухой	Ашхабад	т	3,3	1,7	1,0	8,7	5,3	2,7	1,6	0,9	1,1	4,9	0,6	1,5	8
		ж	4,6	5,0	8,5	8,7	5,3	2,7	1,6	0,9	1,1	4,9	4,7	6,2	54
		с	1,5	1,1	1,4	8,7	5,3	2,7	1,6	0,9	1,1	4,9	0,9	1,4	6

Примечание. Знак ● означает число дней менее 0,1.

Таблица 20

Климатический район	Пункт	Туман											
		Число дней с туманом, сут					Продолжительность тумана, ч						
		октябрь—март		апрель—сентябрь		сумма за год		октябрь—март		апрель—сентябрь		сумма за год	
		Среднее	Максимальное	Среднее	Максимальное	Среднее	Максимальное	Среднее	Максимальное	Среднее	Максимальное	Среднее	Максимальное
Очень холодный	Якутск	52	67	4,0	10	56	79	443	—	14,0	457	—	
	Оймякон	3	—	8,0	—	11	—	9	—	28,0	38	—	
Холодный	Салехард	23	39	12,0	29	35	60	140	—	45,0	185	—	
	широта 84° с.ш. долгота 180°	14	35	86,0	108	100	—	40	—	315,0	355	—	
Арктический приполюсный	Тикси	5	24	36,0	60	41	69	19	—	234,0	253	—	
	Ванкарем	10	28	57,0	75	67	100	28	—	342,0	370	—	
Арктический западный	Амдерма	20	36	68,0	94	88	124	79	—	470,0	549	—	
	Диксон	27	56	67,0	93	94	128	131	—	445,0	576	—	
Умеренно холодный	Тюмень	12	25	10,0	17	22	34	63	—	39,0	102	—	
	Улан-Удэ	8	18	11,0	17	19	30	31	—	25,0	56	—	
Умеренный	Москва	18	34	18,0	10	26	38	95	254	32,0	127	263	
	Мурманск	25	45	10,0	21	35	59	151	—	46,0	197	—	
	Волгоград	69	90	7,0	14	76	96	580	—	21,0	601	—	

Продолжение табл. 20

Климатический район	Пункт	Туман											
		Число дней с туманом, сут						Продолжительность тумана, ч					
		октябрь—март		апрель—сентябрь		сумма за год		октябрь—март		апрель—сентябрь		сумма за год	
		Среднее	Максимальное	Среднее	Максимальное	Среднее	Максимальное	Среднее	Максимальное	Среднее	Максимальное	Среднее	Максимальное
Умеренно влажный	Владивосток	12	27	73,0	105	85	126	64	111	699,0	986,0	763	1000
		51	84	8,0	15	59	84	408	—	26,0	—	434	—
Умеренно теплый	Ростов-на-Дону	48	80	6,0	18	54	75	332	—	25,0	—	357	—
		51	76	16,0	26	67	102	300	—	51,0	—	351	—
Умеренно теплый влажный	Рига	26	41	18,0	28	44	55	127	230	65,0	105,0	192	310
		35	53	24,0	37	59	78	189	—	96,0	—	285	—
Умеренно теплый с мягкой зимой	Одесса	38	88	9,0	38	47	71	272	—	43,0	—	315	—
		1	5	5,0	10	6	12	—	—	—	—	—	—
Теплый влажный	Багуми	2	5	4,0	8	6	13	15	56	14,0	46,0	28	77
		12	22	5,0	14	17	37	6	—	8,0	—	7	—
Жаркий сухой	Ташкент	31	43	1,0	4	32	47	150	—	3,0	—	153	—
		20	44	0,2	2	20	37	52	106	0,3	0,3	52	106

Климатический район	Пункт	Дни	Облачность	Число	
				1	
Очень холодный	Якутск	Ясные	Общая Нижняя	3,4 21,7	
		Пасмурные	Общая Нижняя	11,5 0,8	
	Оймякон	Ясные	Общая Нижняя	5,9 28,9	
		Пасмурные	Общая Нижняя	7,1 —	
Холодный	Салехард	Ясные	Общая Нижняя	2,8 16,7	
		Пасмурные	Общая Нижняя	11,2 1,0	
Арктический приполюсный	широта 84° с. ш. долгота 180°	Ясные	Общая Нижняя	8,6 —	
		Пасмурные	Общая Нижняя	6,6 —	
Арктический восточный	Тикси	Ясные	Общая Нижняя	7,5 19,7	
		Пасмурные	Общая Нижняя	8,7 1,8	
	Ванкарем	Ясные	Общая Нижняя	7,5 16,3	
		Пасмурные	Общая Нижняя	9,6 3,2	
Арктический западный	Амдерма	Ясные	Общая Нижняя	3,2 9,1	
		Пасмурные	Общая Нижняя	12,7 5,2	
	Диксон	Ясные	Общая Нижняя	3,4 12,8	
		Пасмурные	Общая Нижняя	12,5 3,6	
Умеренно холодный	Тюмень	Ясные	Общая Нижняя	3,8 11,9	
		Пасмурные	Общая Нижняя	11,7 3,4	

Таблица 21

ясных и пасмурных дней по общей и нижней облачности по месяцам, сут

II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Сумма за год, сут
4,6	6,4	4,8	2,0	2,0	2,2	3,2	2,9	1,2	2,4	2,7	38
23,0	27,1	19,9	10,7	10,5	12,3	13,5	11,2	8,6	21,4	20,5	200
8,1	8,5	9,1	14,2	12,4	11,5	10,6	12,6	16,2	12,9	11,8	139
0,2	—	0,4	2,1	1,6	2,4	2,6	2,1	4,0	0,9	1,1	18
6,5	8,0	4,9	2,0	1,1	1,3	2,5	1,8	2,1	4,0	6,1	46
27,6	29,2	23,9	11,9	6,8	10,1	12,2	11,2	18,3	25,6	29,7	235
7,1	6,9	8,5	13,7	14,5	13,1	12,7	14,2	13,5	9,8	6,6	128
—	—	0,1	1,8	2,8	2,8	2,5	2,6	1,2	0,2	0,1	14
2,7	3,8	2,6	1,5	1,8	2,3	1,4	0,8	0,7	2,3	2,8	26
15,4	19,0	14,1	7,6	6,4	7,7	6,6	3,6	5,0	12,4	14,4	129
10,0	10,2	12,5	15,8	14,0	12,4	13,8	16,5	17,8	13,7	13,4	161
0,8	0,7	1,2	4,2	5,1	4,3	4,3	7,5	5,9	2,0	1,8	39
9,6	7,0	5,8	2,8	1,4	0,9	0,6	0,2	0,8	6,5	7,0	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,8	9,2	11,0	20,4	24,0	26,6	25,5	24,7	20,0	10,0	9,0	194
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7,1	5,5	3,6	1,6	0,9	1,1	0,5	1,0	1,0	4,2	6,3	40
18,9	22,0	17,5	7,0	4,6	5,4	3,6	4,6	8,2	15,5	18,5	146
7,1	9,6	10,3	19,3	20,6	18,6	21,2	20,8	17,9	10,6	8,9	174
1,2	1,2	1,6	10,1	12,3	9,7	11,4	9,3	5,8	2,5	2,2	69
5,8	6,5	4,3	1,8	2,7	1,3	1,0	0,7	1,0	1,8	6,5	41
15,3	18,3	13,2	5,9	10,1	7,9	5,2	4,0	5,0	6,5	13,2	121
9,1	9,2	11,5	19,4	15,5	18,4	21,9	21,8	21,0	17,2	11,8	186
2,5	2,1	3,9	13,1	7,4	8,0	12,3	14,2	13,9	11,2	4,8	97
3,7	4,3	1,9	0,9	1,4	2,3	1,0	0,4	0,2	1,1	2,8	24
10,3	13,5	7,6	3,1	4,3	6,2	4,2	1,4	1,3	3,0	6,7	71
10,0	10,3	14,3	20,4	18,3	16,9	19,4	21,0	22,0	19,3	16,5	201
3,4	2,8	5,7	11,4	12,0	10,1	11,4	14,7	15,2	12,4	8,7	113
5,3	5,8	3,6	1,0	1,2	1,2	0,8	0,6	1,0	2,6	4,7	31
13,4	16,7	11,7	3,2	2,7	4,4	3,3	1,7	2,8	8,1	11,7	92
10,1	9,5	12,7	21,9	23,1	20,7	23,9	24,2	21,1	15,4	13,3	208
2,3	1,9	5,3	13,4	15,5	12,9	16,4	17,0	14,0	6,5	5,2	114
4,4	4,5	3,3	3,4	1,8	2,4	2,3	1,6	1,3	1,9	2,3	33
15,5	13,5	11,3	10,3	8,3	8,3	11,1	7,0	6,6	9,4	10,5	124
9,7	11,0	10,2	10,5	10,8	11,0	8,7	12,5	16,1	14,5	14,3	141
0,8	3,0	3,1	2,5	2,8	3,3	3,5	5,1	6,6	5,8	4,4	44

Климатический район	Пункт	Дни	Облачность	Число	
				I	
Умеренно холодный	Улан-Удэ	Ясные	Общая Нижняя	4,7 25,2	
		Пасмурные	Общая Нижняя	8,6 0,0	
Умеренный	Москва	Ясные	Общая Нижняя	1,2 3,5	
		Пасмурные	Общая Нижняя	19,5 14,1	
	Мурманск	Ясные	Общая Нижняя	1,4 5,6	
		Пасмурные	Общая Нижняя	14,2 6,6	
	Волгоград	Ясные	Общая Нижняя	2,3 5,5	
		Пасмурные	Общая Нижняя	18,1 11,2	
Умеренно влаж- ный	Владивосток	Ясные	Общая Нижняя	14,3 24,9	
		Пасмурные	Общая Нижняя	2,4 0,7	
	Курильск	Ясные	Общая Нижняя	0,1 0,5	
		Пасмурные	Общая Нижняя	23,1 17,7	
Умеренно теп- лый	Киев	Ясные	Общая Нижняя	1,7 4,0	
		Пасмурные	Общая Нижняя	19,5 13,4	
	Ростов-на-Дону	Ясные	Общая Нижняя	1,8 4,0	
		Пасмурные	Общая Нижняя	20,3 14,0	
Умеренно теп- лый влажный	Минск	Ясные	Общая Нижняя	1,7 3,0	
		Пасмурные	Общая Нижняя	20,8 16,1	

Продолжение табл. 21

ясных и пасмурных дней по общей и нижней облачности по месяцам, сут

II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Сумма за год, сут
5,4	6,0	3,8	2,6	2,2	2,4	3,0	4,6	4,0	2,0	3,4	44
22,6	23,3	18,6	16,7	16,8	16,6	12,1	11,8	14,8	16,3	20,4	215
5,6	7,1	8,4	8,3	9,4	10,8	9,8	8,8	7,7	10,5	11,3	106
0,0	0,0	0,5	0,6	0,6	1,9	2,1	2,2	1,4	0,9	0,4	11
1,6	2,7	3,0	3,6	2,8	2,6	2,7	3,0	1,2	1,5	1,2	27
4,6	7,4	7,8	8,1	8,2	8,8	8,1	6,3	3,2	3,0	3,1	72
16,7	14,3	11,5	10,0	8,0	7,5	8,8	11,7	18,3	20,9	23,4	171
10,4	8,9	5,2	5,1	3,1	3,6	4,2	6,7	13,4	16,9	19,0	111
1,4	2,2	1,8	0,9	1,6	2,2	1,0	0,8	0,7	0,9	1,2	16
0,5	8,2	7,2	4,4	5,0	5,5	4,5	3,5	2,6	3,0	4,0	60
13,0	12,8	15,0	19,6	16,6	15,7	18,4	19,5	18,6	18,2	16,1	198
6,4	4,6	5,9	10,2	8,9	9,2	9,6	11,5	11,7	10,4	9,2	104
2,8	3,4	4,7	5,8	5,3	8,5	10,5	9,3	4,5	3,5	2,9	64
6,4	7,5	15,9	19,0	19,3	16,5	19,1	18,6	12,4	7,1	5,1	152
15,7	14,8	9,1	5,7	3,7	2,9	4,2	2,9	10,4	15,5	18,5	122
9,3	8,0	1,6	0,4	0,2	0,4	0,4	—	3,6	9,1	12,5	57
11,5	7,7	3,2	1,5	1,2	0,7	1,9	4,4	8,7	9,3	12,6	77
21,4	17,5	11,6	9,8	4,6	2,9	5,6	10,6	14,3	16,8	21,8	162
2,6	6,5	9,2	13,0	19,0	21,6	18,4	8,4	5,5	4,1	2,9	114
0,4	1,9	3,8	5,6	12,9	15,8	11,0	4,3	2,2	1,8	0,8	61
0,3	0,9	2,2	1,0	1,2	1,2	1,2	1,8	1,8	0,4	0,1	12
1,9	4,0	8,7	8,8	7,6	7,4	6,3	7,5	5,9	1,8	0,6	61
17,4	15,7	14,0	17,5	17,8	19,2	19,5	14,0	12,3	18,3	21,8	211
11,5	8,5	5,7	5,7	7,7	8,8	8,7	5,4	5,4	12,3	16,5	114
1,6	3,3	3,7	3,5	3,6	5,2	5,8	5,5	3,5	1,1	1,2	40
4,4	6,9	9,6	11,6	12,1	13,0	13,4	12,3	7,9	3,2	3,1	102
16,5	15,2	11,4	8,3	6,6	6,0	6,5	6,8	11,9	19,0	22,0	150
10,7	8,2	4,4	2,0	1,7	1,3	1,8	2,0	6,4	14,4	17,1	83
1,6	2,6	4,6	4,9	6,3	10,3	11,6	9,6	6,0	2,7	1,4	63
4,6	6,6	11,5	16,0	15,8	18,2	19,5	18,7	10,9	4,4	3,1	133
16,9	15,3	10,9	8,1	4,7	3,0	2,8	3,6	9,6	16,3	20,6	132
10,6	8,1	4,1	1,6	0,7	0,3	0,5	1,0	4,1	10,7	15,2	71
1,3	3,8	3,1	3,0	2,7	2,8	3,1	3,3	1,7	0,6	1,2	28
2,7	7,7	7,8	8,7	8,8	8,1	8,4	7,0	3,4	1,6	2,3	70
17,4	14,2	11,3	8,4	7,5	7,8	8,2	10,4	15,6	22,1	22,9	167
12,8	9,7	5,8	3,2	2,5	3,4	2,9	4,7	11,0	18,9	19,8	111

Климатический район	Пункт	Дни	Облачность	Число		
				1		
Умеренно теплый влажный	Рига	Ясные	Общая Нижняя	1,0 2,2		
		Пасмурные	Общая Нижняя	20,6 15,0		
	Таллин	Ясные	Общая Нижняя	0,8 2,4		
		Пасмурные	Общая Нижняя	20,3 16,2		
	Умеренно теплый с мягкой зимой	Одесса	Ясные	Общая Нижняя	1,7 4,4	
			Пасмурные	Общая Нижняя	17,2 12,1	
Новороссийск		Ясные	Общая Нижняя	2,7 5,9		
		Пасмурные	Общая Нижняя	14,3 9,3		
Теплый влажный	Батуми	Ясные	Общая Нижняя	3,8 9,6		
		Пасмурные	Общая Нижняя	14,5 9,1		
	Астара	Ясные	Общая Нижняя	4,1 7,9		
		Пасмурные	Общая Нижняя	13,1 10,0		
	Жаркий сухой	Ташкент	Ясные	Общая Нижняя	4,4 15,1	
			Пасмурные	Общая Нижняя	14,4 3,6	
Очень жаркий сухой	Ашхабад	Ясные	Общая Нижняя	4,5 11,1		
		Пасмурные	Общая Нижняя	13,1 8,3		
	Термез	Ясные	Общая Нижняя	3,8 16,2		
		Пасмурные	Общая Нижняя	12,0 5,1		

Продолжение табл. 21

ясных и пасмурных дней по общей и нижней облачности по месяцам, сут											
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Сумма за год, сут
1,4	3,2	2,0	3,3	1,8	2,7	1,7	1,8	0,7	0,6	0,6	21
4,2	9,6	8,9	10,4	8,7	7,5	7,2	6,1	3,8	1,4	2,3	72
17,0	12,5	12,9	10,2	11,0	12,0	10,8	10,9	16,9	22,2	21,5	178
11,8	7,3	5,6	3,0	2,5	2,5	3,3	4,5	9,7	17,5	17,8	100
1,9	5,5	3,6	4,2	3,1	3,2	3,7	2,2	0,8	0,7	0,9	31
4,1	11,3	9,9	11,4	10,8	10,7	9,9	5,9	3,4	1,5	1,9	83
14,8	10,4	10,9	9,2	8,4	10,1	8,4	10,8	15,2	20,5	21,6	161
10,6	5,1	5,3	2,9	2,5	2,5	2,6	5,5	9,0	16,0	17,7	96
1,3	2,1	3,9	4,4	6,4	9,9	10,6	9,2	4,3	1,6	1,1	56
4,0	6,7	12,2	14,5	16,9	18,6	19,2	17,2	10,4	4,1	3,7	132
15,1	14,1	9,8	8,4	4,8	2,6	3,2	3,8	9,1	17,5	18,9	124
9,8	7,4	3,3	1,9	0,8	0,3	0,6	1,2	4,0	12,6	13,8	68
1,7	2,9	3,7	3,8	7,8	13,1	13,7	11,9	7,8	4,8	3,3	77
5,1	7,9	9,7	10,3	12,7	16,7	17,8	16,4	12,2	8,6	7,6	131
14,3	14,7	12,0	9,6	4,8	2,0	1,5	2,8	6,8	11,2	13,9	108
8,8	7,7	6,2	4,7	2,0	0,9	0,7	1,3	3,4	7,1	9,2	61
2,3	2,6	3,1	3,0	4,6	3,5	5,1	5,7	6,8	5,1	5,4	51
8,1	8,4	9,1	8,1	8,3	5,9	6,4	7,5	11,4	10,9	12,2	106
15,0	17,2	15,7	13,3	10,2	12,8	12,5	11,9	10,0	11,6	12,2	157
9,2	9,9	9,4	8,2	5,3	7,4	8,3	8,1	6,7	7,2	6,4	95
3,1	2,3	3,3	3,5	9,7	11,5	11,1	7,1	5,2	3,7	4,3	69
6,0	5,5	8,1	11,6	17,6	18,3	16,5	9,5	7,1	6,5	7,4	122
12,8	17,1	13,7	8,1	4,2	4,4	6,0	11,3	13,8	14,6	13,1	132
10,3	12,7	7,6	3,7	2,5	2,1	3,5	9,9	11,1	11,8	10,3	96
3,3	3,5	4,6	7,9	14,6	20,3	23,9	20,0	12,9	6,7	5,1	127
13,3	13,8	16,7	21,9	23,4	27,6	29,4	27,7	23,7	17,6	14,1	244
13,7	15,3	11,8	6,7	2,3	0,9	0,8	0,7	5,5	9,8	14,1	96
3,0	3,5	1,4	0,6	0,03	0,0	0,0	0,03	0,5	1,9	4,9	20
4,5	4,1	4,5	8,9	16,6	20,0	23,6	21,3	15,5	7,9	6,2	138
12,6	13,2	15,0	21,1	23,7	26,8	28,2	25,4	23,1	17,3	13,6	231
10,2	12,9	10,8	5,3	1,5	0,5	0,3	0,6	3,5	7,1	11,0	77
6,3	6,4	3,3	0,9	0,2	0,0	0,0	0,2	2,0	4,2	6,9	39
2,9	2,1	3,7	9,9	21,2	24,7	26,3	25,7	18,6	8,5	5,4	153
16,4	17,4	18,3	23,8	26,6	29,0	29,9	29,3	28,2	20,8	17,6	274
13,6	13,3	13,0	5,1	0,6	0,2	0,1	0,1	1,8	6,3	11,7	78
4,8	2,5	1,4	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,6	1,5	5,1	22

Таблица 22


Климатический район	Пункт	Снежный покров										Средняя плотность, г/см ³	Число дней в году со снежным покровом, сут
		Декадная высота, см											
		Средняя	Максимальная	Минимальная	наибольшая при вероятности						0,05		
0,95	0,90				0,75	0,50	0,25	0,10					
Очень холодный	Якутск	30	49	19	25	27	31	37	41	43	44	0,17	203
	Оймякон	34	51	20	23	25	31	36	40	44	46	0,17	224
Холодный	Салехард	39	62	20	—	—	—	—	—	—	—	0,26	225
	Тикси	32	44	18	—	—	—	—	—	—	—	0,32	251
Арктический восточный	Ванкарем	40	70	15	18	23	32	42	50	58	61	0,30	243
	Амдерма	37	52	24	25	28	34	37	42	48	51	0,32	236
Умеренно холодный	Тюмень	38	63	21	16	20	26	33	43	51	61	0,21	161
	Улан-Удэ	18	39	5	6	9	13	17	23	32	39	0,17	148
Умеренный	Москва	39	64	17	20	24	34	48	62	71	74	—	144
	Мурманск	49	75	16	10	12	20	31	43	—	50	0,25	192
Умеренно влажный	Волгоград	16	23	5	—	—	—	—	—	—	—	0,22	99
	Владивосток	21	34	13	3	4	7	11	21	33	41	0,20	72
Умеренно теплый	Курильск	43	68	21	—	—	—	—	—	—	—	0,27	133
	Киев	28	75	2	5	9	19	27	37	51	57	0,16	102
	Ростов-на-Дону	17	44	3	2	4	7	13	22	30	35	0,22	69

Климатический район	Пункт	Абсолютная высота над уровнем моря, м	Среднее давление			
			I	II	III	IV
Очень холодный	Якутск	99,5	1012,5	1012,5	1006,9	999,2
	Оймякон	660,5	937,1	938,7	934,9	929,4
Холодный	Салехард	18,6	1012,3	1011,9	1011,9	1012,9
Арктический приполюсный	широта 84° с.ш. долгота 180°	0,0	1019,9	1019,4	1020,0	1019,2
Арктический восточный	Тикси	6,8	1020,5	1022,4	1019,2	1015,0
	Ванкарем	6,0	1017,7	1019,9	1016,4	1015,8
Арктический западный	Амдерма	51,7	1003,2	1004,9	1004,5	1006,1
	Диксон	47,2	1006,5	1008,7	1007,3	1006,1
Умеренно холодный	Тюмень	77,0	1020,7	1021,8	1019,5	1018,3
	Улан-Удэ	529,3	963,1	962,6	958,9	953,7
Умеренный	Москва	164,2	1019,2	1019,0	1017,1	1016,4
	Мурманск	21,5	1004,3	1005,1	1006,7	1010,2
	Волгоград	65,0	1015,1	1014,2	1012,2	1009,9
Умеренно влажный	Владивосток	128,0	1005,5	1004,3	1001,6	997,7
Умеренно теплый	Киев	182,9	1020,9	1019,4	1017,0	1015,0
	Ростов-на-Дону	48,5	1015,8	1014,6	1012,5	1010,3
Умеренно теплый влажный	Минск	220,2	1019,2	1018,1	1016,2	1014,9
	Рига	12,7	1014,1	1013,8	1012,3	1012,3
	Таллин	5,9	1012,5	1012,7	1011,7	1012,7
Умеренно теплый с мягкой зимой	Одесса	42,8	1015,2	1013,8	1017,7	1009,4
	Новороссийск	37,1	1019,8	1018,0	1016,8	1014,9
Теплый влажный	Батуми	3,2	1019,2	1018,3	1016,6	1015,0
	Астара	21,4	1024,4	1022,8	1021,1	1018,0
Жаркий сухой	Ташкент	478,7	966,6	965,0	963,1	960,3
Очень жаркий сухой	Ашхабад	226,6	995,4	993,7	991,7	988,5
	Термез	301,7	1025,3	1022,9	1019,4	1014,7


Таблица 23

воздуха на высоте пункта по месяцам и за год, гПа								
V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
996,7	993,8	993,0	996,1	1001,2	1003,4	1008,5	1010,6	1002,8
930,4	928,8	928,6	931,8	933,7	932,8	935,6	936,1	933,2
1010,2	1007,9	1006,9	1007,7	1007,8	1007,5	1009,0	1012,9	1009,8
1018,4	1013,8	1010,2	1010,2	1012,6	1013,8	1016,0	1016,7	1015,8
1012,7	1009,1	1009,2	1009,8	1011,5	1011,3	1018,0	1019,7	1012,7
1015,2	1012,1	1009,7	1009,5	1011,4	1009,2	1012,5	1015,3	1011,8
1005,9	1004,5	1004,7	1004,4	1002,2	1000,0	1002,9	1004,3	1003,9
1006,3	1004,2	1004,6	1004,3	1002,9	1000,7	1004,9	1007,6	1004,3
1014,2	1009,8	1007,8	1009,5	1013,8	1016,7	1018,8	1021,8	1016,1
949,9	946,7	945,4	948,1	954,2	957,9	959,9	962,2	955,2
1015,8	1011,5	1010,5	1011,8	1015,8	1018,0	1018,6	1019,2	1016,0
1012,1	1009,8	1009,0	1008,9	1006,8	1000,3	1005,3	1006,3	1007,7
1008,1	1003,9	1002,6	1005,1	1010,1	1014,1	1015,1	1015,1	1010,5
994,6	992,7	992,9	994,2	998,6	1002,2	1004,2	1004,7	999,4
1015,0	1012,6	1011,8	1013,7	1017,5	1019,4	1020,2	1019,8	1016,8
1009,4	1006,3	1005,1	1007,1	1011,7	1014,9	1015,8	1015,5	1011,5
1015,6	1013,0	1012,3	1013,4	1017,1	1017,9	1018,3	1018,2	1016,1
1013,9	1011,3	1010,1	1010,3	1013,4	1013,3	1013,4	1012,7	1012,6
1014,1	1011,4	1009,8	1019,8	1012,9	1012,2	1012,9	1011,9	1012,0
1009,5	1007,8	1007,1	1009,0	1012,6	1014,1	1015,1	1014,6	1011,7
1014,6	1012,6	1010,7	1012,1	1015,9	1018,7	1019,9	1019,4	1016,1
1014,2	1012,7	1011,1	1011,8	1015,5	1017,8	1019,4	1019,2	1015,9
1016,8	1013,4	1011,4	1013,1	1017,8	1022,3	1023,8	1023,9	1019,1
958,1	953,7	950,9	953,3	959,5	965,3	967,4	967,3	960,9
987,1	983,4	981,5	983,9	989,1	995,5	995,5	995,5	990,0
1010,8	1004,7	1000,8	1004,1	1012,1	1019,7	1023,8	1025,4	1015,3

Районирование территории СССР по повторяемости скорости
ветра 12 м/с и более за май — сентябрь



Районирование территории СССР по повторяемости скорости ветра 12 м/с и более за октябрь — апрель



Черт. 5

Таблица 24

Климатический район	Пункт	Месяц	Уровень скорости, м/с	Повторяемость периода непрерывной продолжительности скорости ветра выше и ниже заданного уровня, %												Средняя непрерывная продолжительность, ч	Средняя скорость ветра, м/с
				Период продолжительности равный и более, ч													
				1	3	6	9	12	18	24	36	48	72	120			
Якутск	I		1	100	61,4	49,8	42,9	38,6	29,7	22,8	12,7	7,7	3,1	16	1,4		
	II		1	100	58,4	42,7	29,8	23,3	13,0	8,0	3,5	1,5	0,4	9	1,4		
	III		3	100	75,9	58,5	48,6	41,9	28,5	21,3	11,9	5,1	1,2	16	2,0		
	IV		3	100	64,5	39,8	26,6	19,9	7,0	2,7	0,4	1,7	0,8	7	2,8		
	V		3	100	57,4	35,9	25,3	17,3	10,1	5,9	2,1	4,7	0,9	8	3,4		
	VI		3	100	75,0	67,7	54,7	44,4	32,3	14,2	9,4	2,6	0,6	20	3,3		
	VII		3	100	67,6	50,0	34,9	27,2	16,7	11,2	6,4	2,6	0,3	11	3,0		
	VIII		3	100	59,4	41,9	32,6	24,6	12,1	7,3	2,9	1,3	0,3	9	2,8		
	IX		3	100	69,6	54,2	44,0	33,1	17,5	12,7	7,2	4,5	1,2	12	3,4		
	X		3	100	59,5	40,8	31,1	22,4	6,3	2,4	0,6	0,3	0,3	7	3,3		
	XI		3	100	66,6	51,4	40,7	28,7	15,2	9,3	5,6	2,5	0,3	11	3,0		
	XII		1	100	60,1	41,9	29,8	18,5	5,3	2,2	1,1	0,6	0,3	7	2,8		
			3	100	64,3	44,9	29,2	18,0	8,5	5,7	3,2	0,7	8	3,0			
			3	100	64,8	45,5	35,2	24,6	9,3	4,8	1,5	0,7	8	3,0			
			3	100	58,5	45,5	32,6	22,2	13,0	7,8	4,0	1,7	9	2,8			
			3	100	65,5	45,8	37,1	29,3	16,2	7,8	2,3	0,9	10	2,8			
			3	100	64,7	42,2	30,1	20,9	12,4	8,8	5,2	2,6	11	2,6			
			3	100	66,2	43,2	35,4	26,3	14,3	7,1	3,9	1,6	10	2,6			
			3	100	64,3	43,1	33,3	22,7	12,3	7,8	3,3	1,1	9	2,6			
			3	100	68,2	54,2	45,1	37,9	26,1	18,6	9,1	6,4	15	2,0			
			3	100	54,3	39,5	31,0	22,9	15,7	10,5	3,8	1,4	10	2,0			
			1	100	72,2	58,0	50,7	44,4	34,6	24,9	17,1	10,7	20	1,3			
			1	100	66,4	52,2	46,6	38,8	28,4	22,4	13,1	6,0	16	1,3			
			1	100	62,1	42,3	29,8	23,2	10,3	8,1	2,9	1,1	9	1,3			

Очень холодный

Продолжение табл. 24

Климатический район	Пункт	Месяц	Уровень скорости, м/с	Повторяемость периода непрерывной продолжительности скорости ветра выше и ниже заданного уровня, %												Средняя непрерывная продолжительность, ч	Средняя скорость ветра, м/с
				Период продолжительности равный и более, ч													
				1	3	6	9	12	18	24	36	48	72	120			
Арктический западный	Диксон	I	8	100	59,6	44,1	39,0	33,8	27,2	17,6	12,5	7,4	1,5	0,7	15	8,6	
		II	8	100	58,4	48,9	41,6	36,5	23,4	18,2	13,1	10,2	5,8	1,5	17	7,6	
		III	8	100	59,3	47,5	35,6	32,2	24,6	18,6	12,7	8,5	3,4	2,5	17	7,6	
		IV	8	100	52,5	40,8	35,0	33,3	27,5	24,2	14,2	6,7	5,0	0,8	16	7,5	
		V	8	100	69,5	55,2	47,6	40,0	28,6	21,0	9,5	5,7	3,8	1,0	16	7,5	
		VI	8	100	72,1	62,5	58,7	47,1	38,5	35,6	22,1	18,3	9,6	1,9	25	7,2	
		VII	8	100	57,4	48,5	39,0	29,4	19,1	15,4	7,4	3,7	0,7	2,3	12	7,2	
		VIII	8	100	71,2	57,6	44,7	37,1	28,0	23,5	15,9	9,8	6,1	2,3	20	7,2	
		IX	6	100	63,0	52,8	44,1	35,5	18,9	11,8	9,4	5,5	3,9	1,6	13	7,2	
		X	6	100	69,7	56,6	46,7	39,3	29,5	23,8	13,1	8,2	6,6	1,6	22	7,0	
		XI	6	100	60,7	51,3	44,7	39,3	25,3	17,3	12,0	6,7	3,3	0,7	17	7,0	
		XII	6	100	54,7	40,5	34,5	27,0	17,6	13,5	7,4	4,7	1,4	0,5	12	6,4	
			6	100	58,6	44,1	32,8	26,9	19,9	11,3	5,4	2,2	0,5	14	6,4		
			6	100	59,3	46,2	36,8	28,6	19,2	14,8	8,2	1,6	0,7	14	6,7		
			6	100	65,8	52,0	42,1	33,6	22,4	13,2	9,2	2,6	0,7	14	6,7		
			8	100	67,5	58,9	47,0	40,4	28,5	17,9	9,3	2,6	0,7	14	7,4		
			8	100	52,0	39,9	31,8	24,3	18,2	13,5	6,8	4,0	0,8	11	7,4		
			8	100	69,8	57,0	47,0	39,6	30,2	21,5	14,8	1,6	0,8	18	8,0		
			8	100	64,1	47,7	39,1	32,8	21,9	16,4	8,6	1,6	0,8	14	8,0		
			8	100	61,1	48,9	42,7	38,9	32,1	23,7	16,8	6,9	1,5	19	8,3		
			8	100	73,6	52,9	43,7	35,6	29,9	27,6	25,3	9,2	4,6	18	8,3		
			8	100	67,4	57,3	48,3	41,6	36,0	27,0	23,6	9,0	4,5	30	8,4		
			8	100	56,3	42,2	35,9	32,0	18,8	14,1	10,9	3,1	0,8	14	8,4		
			8	100	53,1	41,4	32,0	28,1	19,5	15,6	10,2	3,9	2,3	20	8,4		

Продолжение табл. 24

Климатический район	Пункт	Месяц	Уровень скорости, м/с	Повторяемость периода непрерывной продолжительности скорости ветра выше и ниже заданного уровня, %												Средняя непрерывная продолжительность, ч	Средняя скорость ветра, м/с
				Период продолжительности равный и более, ч													
				1	3	6	9	12	18	24	36	48	72	120			
Меренно влажный	Владивосток	I	3	100	63,2	45,3	27,4	20,0	12,1	7,4	4,7	3,4	0,8	10	3,5		
		II	3	100	63,1	45,4	34,6	26,9	15,0	8,2	5,3	2,1	0,8	10	3,5		
		III	3	100	61,7	44,2	24,0	15,8	8,4	3,2	1,2	0,7	0,5	8	3,5		
		IV	3	100	60,8	45,4	35,7	27,5	12,4	5,7	2,2	0,2	0,2	9	3,8		
		V	3	100	65,1	50,3	34,7	20,9	7,7	5,2	2,0	0,7	0,3	9	3,8		
		VI	3	100	59,8	45,9	35,4	27,4	7,1	2,5	1,4	0,2	0,2	8	3,7		
		VII	3	100	60,5	44,7	34,8	22,4	8,5	5,8	1,4	0,2	0,2	8	3,7		
		VIII	3	100	59,0	39,2	30,2	19,4	3,1	0,2				7	3,4		
		IX	3	100	59,6	45,8	30,4	17,2	4,8	1,3	0,4	0,2	0,2	7	3,4		
		X	3	100	57,1	42,0	29,9	21,0	2,8	0,4	0,2			7	3,1		
		XI	3	100	60,5	43,0	27,1	17,9	6,5	2,6	1,6	0,2	0,2	7	2,6		
		XII	3	100	59,7	44,4	33,3	22,4	4,1	1,0	0,4			7	2,6		
				100	61,3	43,6	27,3	15,6	5,5	3,2	0,8		7	2,4			
				100	64,2	51,1	42,5	31,5	7,3	1,7	1,1	0,4	0,2	5	2,4		
				100	50,2	31,8	19,2	8,6	2,7	1,3	0,6		10	2,4			
				100	64,1	51,6	42,5	35,4	14,6	6,2	3,8		10	2,4			
				100	57,8	40,3	24,3	13,1	5,3	3,4	0,7	0,2	7	2,7			
				100	68,6	55,9	47,5	43,1	18,1	5,1	2,5	0,5	11	2,7			
				100	59,2	39,2	25,4	14,5	7,5	2,7	1,6		7	3,1			
				100	65,3	50,7	42,0	34,5	14,2	4,1	2,5	0,9	10	3,1			
				100	60,3	39,2	23,2	16,3	7,5	4,8	2,7	0,5	7	3,3			
				100	69,8	54,4	43,7	34,8	20,5	12,9	6,2	1,3	12	3,3			
				100	58,0	37,5	20,7	12,9	6,6	5,2	2,6	1,3	7	3,2			
				100	63,0	49,7	40,4	32,7	21,3	13,3	6,6	2,9	12	3,2			

Продолжение табл. 24

Климатический район	Пункт	Месяц	Уровень скорости, м/с	Повторяемость периода непрерывной продолжительности скорости ветра выше и ниже заданного уровня, %												Средняя непрерывная продолжительность, ч	Средняя скорость ветра, м/с
				Период продолжительности равный и более, ч													
				1	3	6	9	12	18	24	36	48	72	120			
Умеренно теплый	Киев	I	3	100	62,0	46,7	40,4	34,1	28,2	23,1	16,5	10,6	6,3	2,0	2,9		
		II	3	100	53,7	35,5	26,3	19,7	11,6	6,6	3,5	1,5	5,9	2,0	3,2		
		III	3	100	75,2	62,9	54,5	46,0	37,6	29,2	19,3	11,9	9,7	3,7	3,2		
		IV	3	100	59,0	37,6	27,3	20,0	10,2	6,8	3,9	1,5	14,8	2,1	3,0		
		V	3	100	72,2	56,0	46,8	39,8	29,6	26,4	19,4	14,8	2,1	0,3	2,7		
		VI	3	100	59,4	39,7	26,5	19,6	11,0	5,9	2,7	0,9	6,5	1,1	2,7		
		VII	3	100	70,2	56,8	46,2	39,4	27,4	19,9	12,3	6,5	4,8	0,5	0,3		
		VIII	3	100	55,6	38,3	26,8	19,0	7,1	2,7	1,4	0,3	2,9	0,7	2,4		
		IX	3	100	67,7	50,3	40,6	31,5	22,0	14,5	9,9	4,8	3,0	0,7	0,5		
		X	3	100	48,4	32,1	24,1	16,6	6,1	3,2	1,6	0,3	2,9	0,7	2,3		
		XI	3	100	61,1	46,9	37,1	28,3	15,5	9,8	5,2	2,9	3,0	0,7	0,5		
		XII	3	100	56,1	34,9	25,2	16,9	4,0	1,2	0,2	0,2	0,5	0,7	0,5		
				100	62,8	48,9	36,2	26,9	14,2	8,2	5,5	3,0	0,7	2,2			
				100	54,8	40,0	30,1	19,5	7,2	3,7	2,0	0,5	0,7	2,2			
				100	64,9	45,7	35,3	27,9	15,9	9,4	5,0	1,9	0,7	2,2			
				100	53,5	33,9	22,3	16,8	6,7	3,6	1,2	0,5	0,7	2,2			
				100	64,8	51,2	34,6	24,4	15,1	9,6	6,4	3,2	0,9	2,2			
				100	63,3	43,7	35,3	28,3	12,0	5,2	3,2	1,5	0,6	2,2			
				100	71,7	50,3	40,6	33,6	25,2	17,5	12,6	8,4	4,2	2,5			
				100	62,7	46,0	33,1	23,7	10,5	6,6	3,1	0,3	4,2	2,5			
				100	70,1	61,0	56,1	51,2	42,7	36,6	23,8	17,1	10,4	2,8			
				100	60,7	41,1	31,0	24,4	12,5	6,5	4,2	1,8	0,6	2,8			
				100	63,1	55,4	49,5	43,2	37,8	32,4	19,4	15,3	7,7	2,8			
				100	51,8	32,5	23,2	17,5	9,6	4,8	1,8	1,3	2,3	2,8			

Продолжение табл. 24

Климатический район	Пункт	Месяц	Уровень скорости, м/с	Повторяемость периода непрерывной продолжительности скорости ветра выше и ниже заданного уровня, %												Средняя непрерывная продолжительность, ч	Средняя скорость ветра, м/с
				Период продолжительности равный и более, ч													
				1	3	6	9	12	18	24	36	48	72	120			
Минск	I	5	100	75,4	60,2	49,2	42,4	30,5	24,6	12,7	8,5	2,5	0,8	18	4,9		
			100	74,1	60,3	50,0	41,4	31,9	25,9	13,8	7,8	5,2		44			
			100	71,8	53,8	41,0	29,5	23,1	16,7	10,3	5,1	1,3		20	5,0		
			100	86,5	64,9	54,1	41,9	36,5	28,4	14,9	9,5	4,1	1,4		64		
			100	77,9	59,7	53,2	44,2	28,6	16,9	10,4	5,2	1,3	2,6		16	4,7	
			100	79,2	62,3	53,2	42,4	33,8	27,3	16,9	9,1	5,2		77			
			100	72,0	46,1	32,6	20,7	12,4	10,4	6,7	4,1	0,5		14	4,4		
			100	83,6	72,5	64,6	57,1	33,9	24,9	17,5	11,6	7,4	1,1		22		
			100	66,5	46,5	34,2	20,0	10,0	6,5	1,9	0,8	2,5		9	4,1		
			100	79,5	68,5	61,0	54,3	33,5	20,5	14,6	5,1	2,5		20			
			100	76,2	63,7	50,5	39,3	21,1	11,2	5,9	2,3	1,0		13	3,9		
			100	64,8	53,0	41,8	29,9	8,6	4,6	3,6	0,3			10			
100	73,8	59,5	45,6	31,3	21,0	14,3	8,7	6,3	1,6		16	3,6					
100	71,8	57,5	46,0	34,5	13,9	5,6	3,2	0,8			13						
100	80,5	65,6	53,5	40,2	23,8	14,1	9,8	5,5	2,3	0,4		17	3,5				
100	71,1	50,0	41,8	32,0	12,9	7,4	4,7	2,3			11						
100	79,7	66,1	51,1	40,5	24,7	20,7	13,7	8,8	2,6	0,4		18	3,7				
100	80,9	61,7	49,6	40,4	17,4	9,6	5,2	2,6			13						
100	77,8	58,7	40,7	31,7	22,8	14,4	8,4	4,2	1,2		14	4,3					
100	81,1	67,7	59,1	52,4	39,6	28,0	22,6	13,4	7,3	0,6		30					
100	77,3	61,8	54,5	49,1	38,2	29,1	20,0	15,5	5,5	0,9		31	4,8				
100	80,4	61,7	51,4	44,9	35,5	29,9	19,6	13,1	3,7	0,9		35					
100	79,1	65,4	57,5	51,0	35,3	27,5	17,6	11,1	3,9	0,7		20	5,0				
100	77,9	69,5	58,4	51,9	42,2	32,5	25,3	16,2	8,4	1,9		26					

Умеренно теплый влажный

Продолжение табл. 24

Климатический район	Пункт	Месяц	Уровень скорости, м/с	Повторяемость периода непрерывной продолжительности скорости ветра выше и ниже заданного уровня, %												Средняя непрерывная продолжительность, ч	Средняя скорость ветра, м/с
				Период продолжительности равный и более, ч													
				1	3	6	9	12	18	24	36	48	72	120			
Умеренно теплый влажный	Таллин	I	6	100	74,7	63,5	49,4	44,7	37,6	30,0	17,6	10,0	2,4	1,2	21	6,3	
				100	80,1	66,3	54,8	47,6	34,3	25,3	15,1	13,3	6,0	0,6	22	5,4	
				100	81,6	66,7	53,4	45,4	35,6	27,6	17,8	9,2	4,6	0,6	19	5,3	
				100	72,8	61,3	48,6	39,9	30,1	26,0	12,7	6,9	4,0	0,5	18	5,4	
				100	74,9	58,0	44,9	38,2	28,5	25,1	14,5	7,2	2,9	0,5	17	5,3	
				100	76,0	62,3	50,5	44,6	30,4	19,6	12,7	8,3	2,9	0,5	18	5,4	
				100	77,8	64,2	47,6	35,4	24,1	18,9	10,8	6,6	2,4	0,5	16	5,1	
				100	78,8	63,7	57,1	47,2	32,1	19,3	13,7	5,2	1,4	0,3	17	5,0	
				100	69,7	49,0	33,7	25,3	16,0	9,3	6,3	4,0	0,7	0,4	11	4,8	
				100	71,8	55,0	49,0	40,6	24,2	14,4	8,4	3,7	0,7	0,3	14	4,7	
				100	66,8	51,4	40,7	32,9	18,2	12,5	8,2	3,2	0,7	0,4	12	5,0	
				100	72,1	59,8	47,8	39,9	18,8	11,2	7,6	3,6	1,4	0,3	13	4,8	
				100	64,1	46,9	33,1	22,4	13,4	8,3	4,8	1,7	0,3	0,3	10	4,7	
				100	71,2	58,3	45,5	38,5	24,7	14,6	9,4	5,2	1,7	0,4	15	5,0	
				100	64,4	44,1	33,6	28,3	16,2	11,3	7,7	4,0	2,0	0,4	12	4,8	
				100	74,0	63,4	52,8	45,5	27,6	19,1	14,2	8,1	1,6	0,4	17	5,0	
				100	68,0	49,8	40,2	33,2	23,7	17,0	10,4	6,2	1,2	0,4	14	5,9	
				100	72,1	54,2	43,3	37,1	22,9	16,2	11,2	7,1	2,5	0,5	15	6,3	
				100	71,0	54,8	44,8	37,1	27,1	19,5	11,9	6,2	1,9	0,5	15	6,4	
				100	74,9	61,6	53,6	46,4	30,8	22,7	13,3	10,4	3,8	0,5	19	6,3	
				100	64,0	49,2	41,3	33,9	28,6	21,7	10,6	7,4	3,7	1,1	16	6,4	
				100	73,0	60,3	51,3	45,0	32,3	24,9	17,5	9,0	5,8	1,6	21	6,4	
				100	77,1	66,2	56,1	50,3	33,1	24,8	17,8	12,1	6,4	1,3	22	6,4	
				100	72,7	59,7	53,9	46,8	36,4	33,1	22,7	9,7	4,5	2,6	25	6,4	

Продолжение табл. 24


Климатический район	Пункт	Месяц	Уровень скорости, м/с	Повторяемость периода непрерывной продолжительности скорости ветра выше и ниже заданного уровня, %												Средняя непрерывная продолжительность, ч	Средняя скорость ветра, м/с
				Период продолжительности равный и более, ч													
				1	3	6	9	12	18	24	36	48	72	120			
Умеренно теплый с мягкой зимой	Одесса	I	6	100	60,0	40,9	30,9	24,5	16,4	10,9	6,8	4,1	1,4	0,5	11	6,2	
		II	6	100	67,1	56,6	47,5	40,6	34,2	27,4	17,8	10,5	4,1	0,5	22	6,1	
		III	6	100	66,7	46,5	34,3	28,2	17,4	11,7	6,6	3,3	1,4	1,9	13	6,2	
		IV	5	100	71,6	53,6	46,9	39,3	25,6	19,4	11,8	8,1	4,7	0,7	14	5,2	
		V	5	100	68,8	50,7	36,6	27,9	16,7	12,3	6,5	3,6	2,2	0,7	11	4,4	
		VI	5	100	70,3	59,7	47,3	37,4	24,5	14,3	8,4	5,5	2,2	0,3	12	4,2	
		VII	5	100	70,2	59,0	43,3	26,9	16,1	8,9	4,3	2,3	0,7	0,3	8	4,4	
		VIII	5	100	72,6	56,4	49,8	39,3	18,5	10,6	5,6	2,3	0,3	0,5	11	4,2	
		IX	5	100	66,6	46,8	36,6	22,1	8,4	3,4	0,8	0,3	0,3	0,3	6	4,2	
		X	6	100	69,3	56,0	47,7	34,9	14,9	7,5	3,5	1,3	0,3	1,7	7	4,2	
		XI	6	100	61,4	42,7	28,7	18,4	8,8	5,3	3,2	0,9	0,3	0,3	8	4,2	
		XII	6	100	74,8	62,0	54,0	41,8	22,6	10,7	6,5	0,3	0,3	0,3	14	5,6	
				100	55,1	34,6	22,2	14,4	5,0	2,5	0,6	0,3	0,3	6	4,2		
				100	71,4	62,2	53,8	44,3	21,6	11,5	7,6	3,9	0,3	14	4,2		
				100	61,8	48,6	31,4	20,3	7,0	3,3	1,3	1,6	0,3	8	4,2		
				100	79,4	65,6	58,8	49,2	24,8	13,2	9,0	4,2	0,4	15	4,6		
				100	68,2	44,5	29,0	15,9	6,9	4,9	2,0	0,4	0,8	12	5,6		
				100	77,7	64,5	58,3	50,8	24,4	14,5	10,3	3,3	0,8	17	6,3		
				100	58,6	41,1	26,2	15,6	7,6	4,6	2,3	0,8	0,8	7	6,5		
				100	72,4	60,6	53,9	47,6	31,9	24,0	17,7	11,0	4,7	21	6,3		
				100	59,5	45,3	36,4	25,5	16,6	11,7	6,9	3,2	1,2	10	6,5		
				100	67,8	54,8	46,9	39,7	30,1	21,3	15,5	9,6	3,3	18	6,5		
				100	60,1	41,7	28,9	23,7	15,4	11,4	5,7	3,9	1,8	11	6,5		
				100	74,1	55,8	44,6	40,2	33,5	25,0	12,9	10,3	5,8	21	6,5		

Продолжение табл. 24

Климатический район	Пункт	Месяц	Уровень скорости, м/с	Повторяемость периода непрерывной продолжительности скорости ветра выше и ниже заданного уровня, %												Средняя непрерывная продолжительность, ч	Средняя скорость ветра, м/с
				Период продолжительности равный и более, ч													
				1	3	6	9	12	18	24	36	48	72	120			
Жаркий сухой	Ташкент	I	1	100	68,6	50,0	37,5	32,6	21,4	15,8	9,9	5,9	2,2	15	2,0		
				100	51,8	35,9	23,9	19,0	11,3	5,5	2,8	0,6	8				
				100	47,9	24,6	13,5	8,6	3,4	1,1	0,9	0,3	5	2,1			
				100	57,0	39,8	32,0	25,3	18,3	13,1	7,3	5,5	14				
				100	52,4	26,0	17,1	10,2	3,6	2,6	7,7	4,6	5	2,3			
				100	64,7	42,0	31,9	24,2	18,1	12,3	7,7	4,6	12				
				100	51,6	29,7	17,3	10,0	3,3	1,2	6,4	3,5	5	2,1			
				100	63,9	43,9	33,5	27,4	17,0	11,8	6,4	3,5	11				
				100	54,3	28,2	16,1	9,5	3,6	1,4	0,6	0,2	5	2,0			
				100	60,9	39,9	29,4	23,9	15,0	8,7	4,5	2,0	9				
				100	75,2	59,7	49,8	39,9	25,7	18,2	10,6	8,3	19	1,9			
				100	37,5	16,3	8,8	3,6	1,3	0,3			4				
				100	73,9	61,3	51,8	39,8	29,6	18,7	12,0	7,4	21	1,7			
				100	47,9	26,0	10,3	4,8					4				
				100	79,8	65,6	54,6	41,8	28,7	17,7	11,0	6,4	21	1,7			
				100	48,4	22,5	12,1	5,9	1,4	0,3			4				
				100	79,9	63,3	48,6	37,8	26,6	17,0	11,2	7,7	23	1,7			
				100	51,5	26,7	13,0	6,5	1,5	0,4			5				
				100	79,4	61,1	47,4	36,9	23,9	16,0	11,1	8,5	17	1,6			
				100	51,3	29,8	18,9	13,8	7,4	4,2	1,0	0,6	6				
				100	72,2	53,0	42,9	34,9	22,2	11,8	8,0	4,7	15	1,6			
				100	50,9	29,1	18,8	15,0	7,6	4,4	1,2		6				
				100	64,4	45,8	33,2	25,4	17,5	13,4	6,7	4,7	14	1,7			
				100	50,9	33,5	24,6	17,9	11,6	6,9	2,6	0,3	7				

Климатический район, пункт	Продолжительность сочетания температуры и					
	Температура воздуха, °С	Относительная влаж				
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25
Очень холодный, Якутск	От -59,9 до -55,0					
	От -54,9 до -50,0					
	От -49,9 до -45,0					
	От -44,9 до -40,0					
	От -39,9 до -35,0					
	От -34,9 до -30,0					
	От -29,9 до -25,0					
	От -24,9 до -20,0					
	От -19,9 до -15,0					●
	От -14,9 до -10,0					●
	От -9,9 до -5,0					1
	От -4,9 до 0,1				●	2
	От 0,0 до 4,9				1	3
	От 5,0 до 9,9	●		●	5	14
	От 10,0 до 14,9	●		2	8	27
	От 15,0 до 19,9	●		3	12	30
	От 20,0 до 24,9			3	8	33
	От 25,0 до 29,9			2	9	42
	От 30,0 до 34,9			1	3	30
Сумма			11	46	122	192
Очень холодный, Оймякон	От -64,9 до -60,0					
	От -59,9 до -55,0					
	От -54,9 до -50,0					
	От -49,9 до -45,0					
	От -44,9 до -40,0					
	От -39,9 до -35,0					
	От -34,9 до -30,0					
	От -29,9 до -25,0					
	От -24,9 до -20,0					
	От -19,9 до -15,0					
	От -14,9 до -10,0					
	От -9,9 до -5,0					
	От -4,9 до 0,1					
	От 0,0 до 4,9				●	●
	От 5,0 до 9,9				1	2
	От 10,0 до 14,9				1	3
	От 15,0 до 19,9				1	8
	От 20,0 до 24,9			●	2	16
	От 25,0 до 29,9			1	7	22
Сумма			1	12	56	120

Районирование территории СССР по числу дней с пыльными бурями



Черт. 6

(I + II) A

Таблица 25

относительной влажности воздуха за год, ч														
ность воздуха, %														
31—35	36—40	41—45	46—50	51—55	56—60	61—65	66—70	71—75	76—80	81—85	86—90	91—95	96—100	Сумма
						1	9	4	4					18
						1	97	81	14	2	●			195
						2	130	240	50	10				432
						4	87	348	119	26	1			586
		●				12	57	306	197	31	7			613
						19	53	148	227	49	14			517
						23	49	85	159	101	23	1	1	464
			2	6	14	23	36	56	94	98	54	9	2	421
	1	4	8	14	22	30	34	41	49	72	56	20	4	372
2	3	8	10	20	23	31	34	37	40	40	48	39	15	389
3	8	14	14	30	35	35	34	35	36	42	43	42	28	447
7	14	29	28	37	35	50	49	48	50	49	54	49	40	603
15	22	35	47	42	46	50	47	53	46	49	56	66	53	681
21	34	38	44	52	54	50	54	64	60	62	63	39	37	736
34	43	38	44	45	41	46	54	64	60	62	63	39	37	736
45	44	36	44	57	62	63	73	76	72	64	69	76	33	874
47	58	60	60	64	62	56	53	53	40	33	34	21	14	730
53	64	53	54	40	37	29	19	14	7	5	3	1		458
38	36	21	16	11	3	2	1	●						191
8	7	3	1	●										39
273	334	339	372	419	444	477	916	1689	1264	733	525	388	227	8766
														8
							3	2	3					119
						8	21	76	14					691
						33	89	397	168	4				705
						8	78	317	286	16				626
						4	44	246	279	53				629
					4	7	35	165	326	90				509
			●	1	2	8	24	97	237	120	2			410
			●	2	5	16	25	66	134	117	40	●		352
			●	6	8	15	30	37	66	99	61	20	5	270
	1	1	7	7	15	20	27	27	39	45	49	21	11	335
	2	2	11	19	23	32	23	31	37	41	46	41	21	389
	3	3	15	23	31	38	39	28	32	36	40	51	43	628
	5	12	30	34	37	34	32	50	43	49	79	85	113	682
	9	19	44	45	45	41	38	34	46	50	77	99	100	784
26	38	49	62	42	46	47	59	58	52	66	68	83	71	834
40	52	46	59	66	64	68	75	68	51	55	51	53	53	500
49	68	65	58	48	49	33	25	18	14	11	4	2	●	265
40	48	36	28	21	14	7	4	2	2	1	●			30
5	4	4	●	1	2	●	●		●					
177	247	270	318	315	345	419	671	1719	1829	853	537	460	417	8766

Климатический район, пункт	Продолжительность сочетания температуры и						
	Температура воздуха, °С	Относительная влаж					
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
Холодный, Салехард	От -49,9 до -45,0						
	От -44,9 до -40,0						
	От -39,9 до -35,0						
	От -34,9 до -30,0						
	От -29,9 до -25,0						
	От -24,9 до -20,0						
	От -19,9 до -15,0						
	От -14,9 до -10,0						
	От -9,9 до -5,0						
	От -4,9 до -0,1						
	От 0,0 до 4,9						
	От 5,0 до 9,9						
	От 10,0 до 14,9						
	От 15,0 до 19,9						●
От 20,0 до 24,9					●	1	
От 25,0 до 29,9					●	1	
Сумма					●	3	
Арктический восточный, м. Шмидта	От -44,9 до -40,0						
	От -39,9 до -35,0						
	От -34,9 до -30,0						
	От -29,9 до -25,0						
	От -24,9 до -20,0						
	От -19,9 до -15,0						
	От -14,9 до -10,0						
	От -9,9 до -5,0						
	От -4,9 до -0,1						
	От 0,0 до 4,9						
	От 5,0 до 9,9						
	От 10,0 до 14,9						
	От 15,0 до 19,9						
	От 20,0 до 24,9						●
Сумма						1	
Арктический западный, Диксон	От -49,9 до -45,0						
	От -44,9 до -40,0						
	От -39,9 до -35,0						
	От -34,9 до -30,0						
	От -29,9 до -25,0						
	От -24,9 до -20,0						
	От -19,9 до -15,0						
	От -14,9 до -10,0						

Климатический район, пункт	Продолжительность сочетания температуры и						
	Температура воздуха, °С	Относительная влаж					
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
Арктический западный, Диксон	От -9,9 до -5,0						
	От -4,9 до -0,1						
	От 0,0 до 4,9						
	От 5,0 до 9,9						
	От 10,0 до 14,9						
	От 15,0 до 19,9						
	От 20,0 до 24,9						
Сумма							
Умеренно-холодный, Улан-Удэ	От -44,9 до -40,0						
	От -39,9 до -35,0						
	От -34,9 до -30,0						
	От -29,9 до -25,0						
	От -24,9 до -20,0						
	От -19,9 до -15,0						
	От -14,9 до -10,0						1
	От -9,9 до -5,0						4
	От -4,9 до -0,1					4	11
	От 0,0 до 4,9				1	13	24
	От 5,0 до 9,9		●	3	14	29	40
	От 10,0 до 14,9		●	6	17	27	34
	От 15,0 до 19,9		●	7	19	33	33
	От 20,0 до 24,9		1	5	20	29	42
	От 25,0 до 29,9			2	14	27	38
От 30,0 до 34,9				1	11	12	
Сумма							
		1	23	89	173	239	
Умеренно холодный, Тюмень	От -49,9 до -45,0						
	От -44,9 до -40,0						
	От -39,9 до -35,0						
	От -34,9 до -30,0						
	От -29,9 до -25,0						
	От -24,9 до -20,0						
	От -19,9 до -15,0						
	От -14,9 до -10,0						
	От -9,9 до -5,0						
	От -4,9 до -0,1					1	● 1
	От 0,0 до 4,9					1	2
	От 5,0 до 9,9				●	1	2
	От 10,0 до 14,9				●	3	20
	От 15,0 до 19,9				1	4	11
	От 20,0 до 24,9			●	4	9	19
	От 25,0 до 29,9			2	4	8	21
	От 30,0 до 34,9			1	5	8	14
От 35,0 до 39,9		●	1	2	4	5	
					●	1	

Продолжение табл. 25

относительной влажности воздуха за год, ч														Сумма
ность воздуха, %														
31—35	36—40	41—45	46—50	51—55	56—60	61—65	66—70	71—75	76—80	81—85	86—90	91—95	96—100	
●				●	1	6	14	33	72	134	193	220	158	831
				1	7	12	29	61	100	159	245	332	343	1289
				3	3	8	13	43	86	171	308	437	303	1372
		●	●	1	3	8	20	39	79	107	120	122	183	682
	1	1	2	3	6	9	13	23	23	25	24	24	19	173
	1	●	1	1	1	1	1	1	5	5	3	●	●	44
														6
●	2	2	4	9	30	83	199	547	1105	1572	1902	1893	1418	8766
								3	3					6
						2	4	24	18	4				52
					1	3	11	51	96	45	4			211
				1	3	12	23	69	174	127	20	2	2	433
		●	1	8	16	43	71	120	160	170	79	8	4	680
		1	8	13	41	66	100	118	132	131	101	25	11	747
3	7	11	19	28	54	84	82	92	89	84	71	56	12	693
8	12	18	29	41	65	64	59	63	61	54	61	36	10	585
25	31	47	54	62	78	83	89	68	56	61	63	51	36	820
29	41	60	72	74	80	87	87	83	58	62	70	52	39	934
45	47	47	54	50	43	54	63	69	63	55	58	31	18	783
37	43	43	48	55	58	67	80	103	98	113	110	75	19	1033
40	51	47	54	60	67	73	82	91	99	84	66	41	8	955
46	46	63	60	52	48	40	31	19	10	7	1	1		521
50	41	43	29	13	4	3								264
12	8	4	1	●		●								49
295	327	384	429	457	558	681	782	973	1117	997	704	378	159	8766
								1	●					1
								3	2					5
							●	8	12	3	1			24
						●	2	14	43	24	6	●		89
					1	3	6	18	53	76	29	2		188
	●	1	1	3	4	11	15	34	71	128	93	19	1	381
1	1	2	4	9	15	23	34	46	74	129	164	50	9	561
2	2	8	12	17	34	40	43	61	89	126	160	109	33	735
4	6	9	16	29	36	49	51	56	89	127	146	134	46	801
5	8	16	24	31	43	51	57	82	99	118	144	129	122	932
7	11	18	20	35	51	73	80	94	103	133	117	146	139	1030
33	42	79	90	59	60	59	70	71	89	102	119	138	89	1123
24	46	44	53	62	53	75	70	92	103	121	154	170	94	1177
32	42	61	66	66	78	72	82	79	87	96	86	72	34	985
32	49	62	59	60	60	53	42	35	28	17	6	1	●	539
21	25	25	25	18	11	6	3	1	2	1	●			166
5	6	2	1	1			●		1					28
●														1

Климатический район, пункт	Продолжительность сочетания температуры и							
	Температура воздуха, °С	Относительная влаж						
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	
Умеренный, Москва	Сумма		●	4	16	39	96	
	От -44,9 до -40,0							
	От -39,9 до -35,0							
	От -34,9 до -30,0							
	От -29,9 до -25,0							
	От -24,9 до -20,0							
	От -19,9 до -15,0							
	От -14,9 до -10,0							
	От -9,9 до -5,0						1	
	От -4,9 до 0,1						3	
	От 0,0 до 4,9					1	3	
	От 5,0 до 9,9					●	4	
	От 10,0 до 14,9				●	1	8	
	От 15,0 до 19,9					3	14	
	От 20,0 до 24,9				1	4	13	
	От 25,0 до 29,9				2	5	14	
От 30,0 до 34,9			●	1	4	4		
Умеренный, Мурманск	Сумма			●	4	18	64	
	От -34,9 до -30,0							
	От -29,9 до -25,0							
	От -24,9 до -20,0							
	От -19,9 до -15,0							
	От -14,9 до -10,0							
	От -9,9 до -5,0							
	От -4,9 до 0,1							
	От 0,0 до 4,9					●	●	
	От 5,0 до 9,9					●	2	
	От 10,0 до 14,9				●	●	2	
	От 15,0 до 19,9				1	2	7	
	От 20,0 до 24,9				1	5	8	
	От 25,0 до 29,9				●	1	3	
	Умеренно теплый, Киев	Сумма				2	8	22
		От -34,9 до -30,0						
От -29,9 до -25,0								
От -24,9 до -20,0								
От -19,9 до -15,0								
От -14,9 до -10,0								
От -9,9 до -5,0								
От -4,9 до 0,1								
От 0,0 до 4,9						●	1	
От 5,0 до 9,9					●	●	4	
От 10,0 до 14,9					●	1	4	
От 15,0 до 19,9		●	●		2	2	4	
						3	15	

Климатический район, пункт	Продолжительность сочетания температуры и						
	Температура воздуха, °С	Относительная влаж					
		1—5	6—10	11—15	16—20	21—25	26—30
Умеренно теплый, Киев	От 20,0 до 24,9		1	1	2	7	14
	От 25,0 до 29,9		●		2	7	21
	От 30,0 до 34,9				1	7	12
	От 35,0 до 39,9					1	●
	Сумма		1	1	7	28	71
Умеренно теплый влажный, Минск	От -39,9 до -35,0						
	От -34,9 до -30,0						
	От -29,9 до -25,0						
	От -24,9 до -20,0						
	От -19,9 до -15,0						
	От -14,9 до -10,0						
	От -9,9 до -5,0						
	От -4,9 до -0,1						
	От 0,0 до 4,9					●	1
	От 5,0 до 9,9					1	2
	От 10,0 до 14,9					1	4
	От 15,0 до 19,9				1	2	6
	От 20,0 до 24,9				1	2	8
	От 25,0 до 29,9					1	10
	От 30,0 до 34,9				●	1	2
Сумма				2	8	33	
Умеренно теплый влажный, Рига	От -34,9 до -30,0						
	От -29,9 до -25,0						
	От -24,9 до -20,0						
	От -19,9 до -15,0						
	От -14,9 до -10,0						
	От -9,9 до -5,0						
	От -4,9 до -0,1						
	От 0,0 до 4,9						
	От 5,0 до 9,9						
	От 10,0 до 14,9						
	От 15,0 до 19,9						
	От 20,0 до 24,9				●	2	1
	От 25,0 до 29,9					1	6
	От 30,0 до 34,9						4
	Сумма				●	5	23

Продолжение табл. 25

относительной влажности воздуха за год, ч														Сумма
ность воздуха, %														
31—35	36—40	41—45	46—50	51—55	56—60	61—65	66—70	71—75	76—80	81—85	86—90	91—95	96—100	
32	59	102	110	126	119	104	91	75	38	20	9	4	●	914
39	54	60	58	30	14	8	1	1						295
12	11	7	2	1	●									53
														1
130	216	299	377	424	465	528	616	722	838	1006	1188	1209	640	8766
								●	1	●				1
							1	2	1		1			5
							1	3	7	3	2		●	16
					1	1	1	5	17	29	9	1	●	63
					7	3	5	13	30	50	49	7	1	159
1	1	1	2	4	7	12	25	40	66	107	112	63	8	449
2	1	2	5	10	14	16	29	47	75	124	180	160	46	711
1	3	6	12	10	21	36	54	78	126	180	250	369	344	1490
2	5	8	13	22	30	38	47	68	97	159	241	341	114	1186
4	10	13	21	32	38	60	74	85	115	152	189	234	204	1234
13	21	32	40	54	59	76	102	137	145	188	249	270	127	1518
23	39	60	74	85	102	112	118	118	117	112	114	101	64	1248
24	48	68	76	77	68	61	50	31	25	14	3	2	7	565
16	20	19	19	15	8	3	1	1						113
1	2	1	1	●	●									8
87	150	210	263	309	348	418	508	628	822	1118	1399	1548	915	8766
								3						3
								4	5	●	●			9
					1		3	7	6	14	2	1		34
		1	2	2	1	4	4	12	13	32	17	3	1	92
1	2	5	2	5	7	16	21	35	48	56	60	37	4	294
2	3	5	12	14	25	30	38	58	72	102	127	72	27	592
1	5	8	14	25	33	47	66	83	123	179	239	261	171	1256
3	6	7	17	23	32	46	58	93	132	200	310	493	441	1865
3	13	14	22	37	59	66	81	82	114	154	211	264	220	1341
9	13	20	40	49	58	75	96	123	132	189	244	328	249	1629
11	21	34	41	82	95	124	119	135	131	137	114	98	50	1205
8	22	32	37	51	54	47	47	33	22	16	5	2	1	382
5	8	13	14	11	5	3	1	●						61
	1	2	●											3
43	94	136	207	299	370	458	534	668	798	1079	1329	1559	1164	8766

Климатический район, пункт	Продолжительность сочетания температуры и						
	Температура воздуха, °С	Относительная влаж					
		1-5	6-10	11-16	16-20	21-25	26-30
Умеренно теплый влажный, Таллин	От -29,9 до -25,0						
	От -24,9 до -20,0						
	От -19,9 до -15,0						
	От -14,9 до -10,0						
	От -9,9 до -5,0						
	От -4,9 до 0,1						
	От 0,0 до 4,9						1
	От 5,0 до 9,9				●		1
	От 10,0 до 14,9					1	
	От 15,0 до 19,9					1	2
	От 20,0 до 24,9					●	●
	От 25,0 до 29,9						
	Сумма				●	2	4
Умеренно теплый с мягкой зимой, Одесса	От -24,0 до -20,0						
	От -19,9 до -15,0						
	От -14,9 до -10,0						
	От -9,9 до -5,0						
	От -4,9 до 0,1						●
	От 0,0 до 4,9						1
	От 5,0 до 9,9				●	1	1
	От 10,0 до 14,9				1	1	4
	От 15,0 до 19,9				●	3	5
	От 20,0 до 24,9				1	2	8
	От 25,0 до 29,9					2	13
	От 30,0 до 34,9				1	2	4
	Сумма				3	11	36
Умеренно теплый с мягкой зимой, Новороссийск	От -24,9 до -20,0						
	От -19,9 до -15,0						
	От -14,9 до -10,0						
	От -9,9 до -5,0					●	
	От -4,9 до 0,1			●	1	1	2
	От 0,0 до 4,9				1	1	2
	От 5,0 до 9,9					2	3
	От 10,0 до 14,9				1	1	5
	От 15,0 до 19,9				1	6	8
	От 20,0 до 24,9			1	1	5	13
	От 25,0 до 29,9				1	4	21
	От 30,0 до 34,9				●	7	18
	От 35,0 до 39,9						
Сумма			1	7	27	73	

Климатический район, пункт	Продолжительность сочетания температуры и						
	Температура воздуха, °С	Относительная влаж					
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
Теплый влажный, Батуми	От - 9,9 до - 5,0						
	От - 4,9 до - 0,1						
	От 0,0 до 4,9						
	От 5,0 до 9,9				1	1	4
	От 10,0 до 14,9			1	2	8	15
	От 15,0 до 19,9	1		2	6	25	22
	От 20,0 до 24,9	1		2	4	15	8
	От 25,0 до 29,9	●	●		2	6	2
	От 30,0 до 34,9						
	Сумма		2	5	15	55	51
Теплый влажный, Астара	От - 9,9 до - 5,0						
	От - 4,9 до - 0,1						
	От 0,0 до 4,9				●	1	1
	От 5,0 до 9,9			1	2	1	5
	От 10,0 до 14,9			1	3	3	1
	От 15,0 до 19,9	1		3	7	10	11
	От 20,0 до 24,9	●		2	4	7	6
	От 25,0 до 29,9	●		1	●	1	●
	От 30,0 до 34,9						1
	Сумма		1	8	16	24	27
Жаркий сухой, Ташкент	От - 24,9 до - 20,0						
	От - 19,9 до - 15,0						
	От - 14,9 до - 10,0						
	От - 9,9 до - 5,0						
	От - 4,9 до - 0,1					1	2
	От 0,0 до 4,9		●		1	1	4
	От 5,0 до 9,9					8	20
	От 10,0 до 14,9	●		1	1	20	32
	От 15,0 до 19,9		●	6	25	40	64
	От 20,0 до 24,9		2	14	34	50	71
	От 25,0 до 29,9	●	2	17	62	112	114
	От 30,0 до 34,9		4	27	128	169	99
	От 35,0 до 39,9		●	18	42	22	4
	От 40,0 до 44,9			1	1		●
	Сумма	●	8	86	299	423	410

Продолжение табл. 25

относительной влажности воздуха за год, ч														Сумма
ность воздуха, %														
31—35	36—40	41—45	46—50	51—55	56—60	61—65	66—70	71—75	76—80	81—85	86—90	91—95	96—100	
●	1	1	1	1	1	2	3	4	6	13	12	20	24	2
7	2	2	8	7	14	20	23	29	41	69	137	241	143	89
21	13	19	21	37	47	75	94	138	200	273	402	383	128	736
19	22	23	35	47	80	105	131	166	178	217	292	380	119	1843
6	21	18	18	37	61	79	121	157	205	261	345	380	84	1842
1	5	8	14	26	56	120	220	286	344	306	285	190	20	1916
	2	2	3	8	31	71	125	126	65	20	2	●		466
			1	2	2	3	2							10
54	66	73	101	165	292	475	719	906	1039	1160	1475	1595	518	8766
1	1	2	1	3	2	4	4	8	17	24	27	27	19	6
6	4	5	7	11	13	26	34	55	85	149	254	319	126	142
4	4	5	6	14	18	39	67	106	160	328	22	94	343	1097
5	8	6	6	13	18	28	55	89	141	231	368	436	179	1219
6	6	8	6	13	24	45	74	124	186	262	376	312	141	1591
4	5	13	23	45	97	159	219	299	359	323	262	136	36	1615
2	5	19	35	73	117	165	207	196	126	45	11	2	1	1999
1	3	7	12	15	13	17	15	5	1	1				1006
29	36	65	96	187	302	483	675	882	1075	1365	1323	1327	825	91
							●	●						4
							●			2	●	2	●	20
					3	2	5	1	3	5	6	5	●	85
	1	●	●	●	8	9	15	7	11	15	24	13	5	248
4	8	3	3	5	31	35	46	20	25	34	60	53	12	866
9	15	12	19	24	58	74	80	57	68	85	120	167	187	866
36	59	29	32	49	91	108	108	79	80	88	118	158	127	1002
55	74	78	90	95	116	112	109	99	111	99	89	110	68	1271
70	93	92	105	108	116	146	109	93	69	69	59	72	20	1212
103	123	109	149	173	162	146	111	73	42	29	15	13	2	1322
122	135	182	206	199	130	66	32	12	7	1	●			1232
56	31	136	103	44	11	5								863
		21	9	5	2	2								553
														86
														2
455	539	662	716	702	612	559	506	441	416	427	491	593	421	8766

Климатический район, пункт	Продолжительность сочетания температуры и						
	Температура воздуха, °С	Относительная влаж					
		1—5	6—10	11—15	16—20	21—25	26—30
Очень жаркий сухой, Ашхабад	От —19,9 до —15,0						
	От —14,9 до —10,0					●	
	От —9,9 до —5,0					●	
	От —4,9 до 0,1				●	2	3
	От 0,0 до 4,9	●			3	3	2
	От 5,0 до 9,9		1	●	3	8	13
	От 10,0 до 14,9		●	2	8	18	36
	От 15,0 до 19,9		2	13	31	57	74
	От 20,0 до 24,9	1	8	29	74	111	136
	От 25,0 до 29,9	1	19	75	132	167	197
	От 30,0 до 34,9	2	32	123	168	168	141
	От 35,0 до 39,9	2	54	129	97	69	39
От 40,0 до 44,9	1	12	11	6	2	4	
Сумма	7	128	382	523	605	645	
Очень жаркий сухой, Термез	От —14,9 до —10,0						
	От —9,9 до —5,0						
	От —4,9 до 0,1				●		
	От 0,0 до 4,9				●		1
	От 5,0 до 9,9			●	●	2	6
	От 10,0 до 14,9		●	1	2	12	19
	От 15,0 до 19,9		●	6	11	26	56
	От 20,0 до 24,9		2	12	37	58	112
	От 25,0 до 29,9		2	20	65	114	136
	От 30,0 до 34,9	1	3	65	151	166	117
	От 35,0 до 39,9		7	107	186	100	31
	От 40,0 до 44,9	●	3	22	19	5	1
Сумма	1	17	233	471	483	479	

В графе и строке «Сумма» представлены соответственно распределения числа часов за год с температурой и относительной влажностью по интервалам.

Суммируя число часов, в течение которых наблюдают сочетание температуры и относительной влажности в соответствующих интервалах, получают годовое распределение числа часов отдельно температуры и относительной влажности выше или ниже любого заданного уровня.

Климатограммы, на которых выделены области 100, 65, 35%-ной и максимальной (величина ее дана на полях графика) повторяемости сочетаний температуры и относительной влажности приведены в справочном приложении 3. На отдельных климатограммах имеет место разрыв областей 35 и 65 %-ной повторяемости;

Продолжение табл. 25

относительной влажности воздуха за год, ч														
ность воздуха, %														
31—35	36—40	41—45	46—50	51—55	56—60	61—65	66—70	71—75	76—80	81—85	86—90	91—95	96—100	Сумма
	●	1	●	2	●	2	1	3	2	1	1		●	4
2	3	1	2	2	3	4	7	9	5	8	8	4	5	34
4	3	5	6	12	14	20	21	34	13	19	32	21	74	123
7	9	14	18	27	34	51	60	77	40	62	97	119	131	517
19	33	40	57	69	80	89	118	112	89	129	179	223	131	1056
51	65	85	95	97	97	99	98	90	72	61	45	43	8	1070
95	115	98	104	90	93	66	53	38	28	17	13	9	1	997
138	154	130	121	89	65	37	15	11	5	4	1	●		1129
201	174	138	101	48	27	5	3	●						1288
128	74	32	15	4	●									888
16	2	1												409
														36
661	633	545	519	440	413	373	376	374	391	452	508	539	252	8766
					1		●	1	1	1	6	2		12
					1	3	4	4	9	14	25	15	4	79
	2	1	3	5	9	12	17	29	48	78	118	122	59	503
2	4	5	10	18	24	37	60	88	111	155	205	207	86	1013
8	16	33	52	69	100	111	131	127	134	135	126	121	50	1221
36	59	81	109	117	137	138	126	113	90	77	71	50	12	1250
80	105	129	153	160	152	119	93	49	35	27	15	9	4	1229
149	199	236	234	190	127	64	25	13	4	3	2	●		1467
138	131	76	45	26	9	3	1					●	●	766
94	60	40	20	8	1	●	●				●		●	726
12	5	1	1					●	●					450
														50
519	581	602	627	593	561	487	457	424	432	490	568	526	215	8766

в этом случае приведена их суммарная повторяемость. На климатограммах проведены изолинии, позволяющие получить значение абсолютной влажности ($г/м^3$) при любой заданной температуре.

12.2. Число случаев непрерывной продолжительности сочетания температуры и относительной влажности воздуха, средняя и максимальная непрерывная продолжительность этого сочетания приведены в табл. 26.

Данные получены по ежечасным наблюдениям за десятилетний период.

12.3. Случайные значения сочетания температуры и относительной влажности воздуха в любой заданный момент времени рассчитывают по (1).

Таблица 26

Климатический район, пункт	Период непрерывной продолжительности, ч	Число случаев непрерывной продолжительности сочетания относительной влажности и температуры воздуха				
		Относительная влажность воздуха, %				
		0—30		80—100		
		Температура воздуха, °С				
		20 и более	От -10 до 0	От 0 до 10	От 11 до 20	20 и более
Очень холодный, Якутск	1—2	18,1	35,9	35,8	35,4	2,7
	3—4	9,3	10,1	13,9	10,0	0,1
	5—6	5,6	5,7	7,7	5,4	
	7—8	5,2	4,1	5,7	4,7	
	9—10	5,3	2,3	3,4	1,8	
	11—12	2,3	1,2	1,9	1,6	
	13—16	0,3	1,1	2,3	1,7	
	17—20		0,2	0,4	0,4	
	21—24		0,3	0,1		
	25—28		0,2	0,1		
	29—32				0,1	
	33—36			0,1		
	37—40					
	41—44				0,1	
	45—48				0,1	
	49—52					
	53—56		0,1			
	Сумма числа случаев	46,1	61,3	71,4	61,3	2,8
	Максимальная непрерывная продолжительность, ч	14,0	55,0	34,0	45,0	4,0
	Средняя непрерывная продолжительность, ч	4,5	3,5	4,0	3,6	1,4
Арктический западный, Диксон	1—2		50,5	46,8	9,5	
	3—4		28,3	16,5	2,8	
	5—6		13,2	11,1	1,7	
	7—8		11,5	8,1	1,0	
	9—10		8,0	5,7	1,0	
	11—12		7,0	5,3	0,2	
	13—16		10,0	8,7	1,0	
	17—20		5,3	4,8		
	21—24		4,7	4,8	0,2	
	25—28		2,3	4,0		
	28—32		2,5	1,5		
	33—36		1,8	1,8	0,2	
	37—40		2,5	1,5		
	41—44		2,0	1,2		
	45—48		1,5	0,7		
	49—52		1,2	1,2		
	53—56		0,5	0,8		
57—60			0,7	0,7		

Продолжение табл. 26

Климатический район, пункт	Период непрерывной продолжительности, ч	Число случаев непрерывной продолжительности сочетания относительной влажности и температуры воздуха				
		Относительная влажность воздуха, %				
		0—30		80—100		
		Температура воздуха, °С				
		20 и более	От 10 до 0	От 0 до 10	От 11 до 20	20 и более
Арктический за- падный, Диксон	61—64		0,5	0,5		
	65—68		0,5	1,2		
	69—72		0,3	0,5		
	73—76			0,2		
	77—80		0,3	0,5		
	81—84		0,3			
	85—88		0,2	0,2		
	89—92		0,5			
	93—96		0,2	0,2		
	97—100			0,3		
	101—104					
	105—108		0,3	0,2		
	109—112			0,5		
	113—116		0,3	0,2		
	117—120		0,2			
	121—124		0,2	0,5		
	125—128					
	129—132					
	133—136		0,2	0,2		
137—140						
141—144						
более 144		0,3	0,2			
Сумма числа случаев			157,5	130,6	17,6	
Максимальная непре- рывная продолжитель- ность, ч			155,0	152,0	35,0	
Средняя непрерывная продолжительность, ч			11,5	12,7	4,3	
Умеренный, Москва	1—2	11,0	80,8	71,5	62,2	8,0
	3—4	2,7	27,9	25,5	21,8	1,0
	5—6	2,1	16,9	17,8	15,5	0,3
	7—8	1,7	11,7	14,0	11,6	0,2
	9—10	0,5	10,5	12,2	8,3	
	11—12	0,1	6,9	10,8	7,2	
	13—16		11,2	11,9	7,5	
	17—20		7,2	6,2	3,5	
	21—24		3,8	3,5	0,8	
	25—28		2,7	1,7	0,4	
	29—32		1,7	0,9	0,5	
	33—36		1,8	1,5	0,1	
	37—40		1,0	1,0	0,5	

Климатический район, пункт	Период непрерывной продолжительности, ч	Число случаев непрерывной продолжительности сочетания относительной влажности и температуры воздуха				
		Относительная влажность воздуха, %				
		0—30		80—100		
		Температура воздуха, °С				
		20 и более	От -10 до 0	От 0 до 10	От 11 до 20	20 и более
Умеренный, Москва	41—44		0,6	1,2	0,3	
	45—48		0,7	0,2	0,2	
	49—52		0,6	0,3		
	53—56		0,3	0,1	0,1	
	57—60		0,2	0,2		
	61—64		0,2	0,2	0,1	
	65—68		0,4	0,2	0,1	
	69—72		0,4	0,1		
	73—76		0,1	0,1		
	77—80		0,3			
	81—84					
	85—88		0,2	0,2		
	89—92		0,1	0,1		
	93—96		0,1			
	97—100		0,2			
	101—104		0,1	0,2		
	105—108					
	109—112					
	113—116					
	117—120					
121—124				0,1		
125—128						
129—132						
133—136						
137—140						
141—144						
более 144			0,1			
Сумма числа случаев		18,1	188,7	181,7	140,7	9,5
Максимальная непрерывная продолжительность, ч		11,0	170,0	127,0	67,0	8,0
Средняя непрерывная продолжительность, ч		2,9	6,2	7,4	5,4	1,7
Умеренный, Мурманск	-1—2	6,2	106,5	104,2	33,2	0,2
	3—4	1,2	39,6	31,2	10,7	0,1
	5—6	2,5	24,6	21,9	5,8	
	7—8	1,1	15,9	15,9	3,2	
	9—10	1,3	11,6	13,1	2,5	
	11—12	0,2	7,6	9,9	1,7	
	13—16	0,1	10,9	15,3	1,9	
	17—20		6,2	7,6	0,8	

Продолжение табл. 26

Климатический район, пункт	Период непрерывной продолжительности, ч.	Число случаев непрерывной продолжительности сочетания относительной влажности и температуры воздуха					
		Относительная влажность воздуха, %					
		0—30		80—100			
		Температура воздуха, °С					
		20 и более	От -10 до 0	От 0 до 10	От 11 до 20	20 и более	
Умеренный, Мурманск	21—24		2,9	3,1	0,4		
	25—28		2,6	1,6	0,2		
	29—32		2,2	1,5	0,2		
	33—36		2,0	1,7			
	37—40		1,7	0,9	0,1		
	41—44		0,4	0,9			
	45—48		0,4	0,7			
	49—52		0,3	0,1			
	53—56		0,5	0,1			
	57—60		0,5				
	61—64		0,1	0,3			
	65—68		0,2				
	69—72		0,0	0,1			
	73—76		0,1				
	77—80						
	81—84						
	85—88						
	89—92						
	93—96						
	97—100						
	101—104						
105—108							
109—112							
113—116				0,1			
117—120							
121—124							
125—128			0,1				
129—144							
более 144				0,1			
Сумма числа случаев		12,6	236,3	230,3	60,7	0,3	
Максимальная непрерывная продолжительность, ч		13,0	125,0	159,0	39,0	3,0	
Средняя непрерывная продолжительность, ч		4,0	6,2	6,4	4,1	1,7	
Умеренно влажный, Владивосток	1—2		8,4	36,2	53,0	61,2	42,1
	3—4		4,1	16,0	21,1	21,4	15,2
	5—6		2,3	12,1	18,8	13,9	9,6
	7—8		1,2	8,9	12,7	13,9	2,5
	9—10		0,2	8,1	13,0	13,3	2,9
	11—12			4,1	10,9	17,6	1,7

Климатический район, пункт	Период непрерывной продолжительности, ч	Число случаев непрерывной продолжительности сочетания относительной влажности и температуры воздуха				
		Относительная влажность воздуха, %				
		0—30		80—100		
		Температура воздуха, °С				
		20 и более	От -10 до 0	От 0 до 10	От 11 до 20	20 и более
Умеренно влажный, Владивосток	13—16		4,8	11,2	28,3	4,4
	17—20		1,3	3,2	9,9	2,9
	21—24		0,8	0,5	2,9	1,7
	25—28		0,3	0,4	1,1	0,7
	29—32		0,1	0,7	1,1	0,2
	33—36		0,2	0,2	0,7	0,1
	37—40		0,1	0,1	1,6	0,3
	41—44			0,1	0,9	0,4
	45—48					0,2
	49—52				0,3	
	53—56				0,2	
	57—64					
	65—68				0,1	0,1
	69—72				0,1	
	73—76					
	77—80				0,2	
	81—84					0,2
85—88				0,1		
89—92				0,2		
	Сумма числа случаев	16,2	93,0	145,9	189,2	85,2
	Максимальная непрерывная продолжительность, ч	9,0	37,0	42,0	91,0	82,0
	Средняя непрерывная продолжительность, ч	2,9	5,3	5,9	8,4	5,5
Умеренно теплый влажный, Минск	1—2	11,3	59,2	75,3	67,3	2,4
	3—4	3,8	16,5	30,2	24,4	0,5
	5—6	2,5	10,0	18,8	14,0	0,1
	7—8	1,7	8,4	14,6	11,0	0,1
	9—10	0,7	6,4	12,0	8,5	
	11—12	0,1	5,7	11,7	8,1	
	13—16		6,5	14,3	9,2	
	17—20		5,4	7,5	3,3	
	21—24		3,2	2,6	1,2	
	25—28		2,1	2,1	0,6	
	29—32		2,4	1,8	0,3	
	33—36		1,4	0,6	0,2	
	37—40		1,0	1,3	0,1	
	41—44		0,4	1,4	0,1	
	45—48		0,4	0,4		
49—52		0,6	0,1	0,1		

Продолжение табл. 26

Климатический район, пункт	Период непрерывной продолжительности, ч	Число случаев непрерывной продолжительности сочетания относительной влажности и температуры воздуха				
		Относительная влажность воздуха, %				
		0—30		80—100		
		Температура воздуха, °С				
		20 и более	От -10 до 0	От 0 до 10	От 11 до 20	20 и более
Умеренно теплый влажный, Минск	53—56		0,4	0,1		
	57—60		0,2	0,4		
	61—64		0,4	0,1		
	65—68		0,1	0,8	0,1	
	69—72		0,1	0,2		
	73—76		0,2	0,1		
	77—80		0,2	0,1		
	81—84		0,1	0,1		
	85—88			0,1		
	89—92		0,3	0,2		
	93—96		0,2			
	97—100		0,2			
	101—104		0,4			
	105—108		0,1			
	109—112					
	113—116				0,1	
	117—120		0,2		0,2	
	121—124					
	125—128				0,2	
	129—132			0,1		
133—136			0,1			
137—144			0,1			
более 144						
Сумма числа случаев		20,1	133,0	197,4	148,5	3,1
Максимальная непрерывная продолжительность, ч		11,0	179,0	128,0	66,0	8,0
Средняя непрерывная продолжительность, ч		3,1	6,4	7,8	5,2	1,9
Умеренно теплый влажный, Рига	1—2	9,0	84,6	99,3	86,6	6,7
	3—4	2,2	32,7	40,3	33,5	1,8
	5—6	1,6	18,7	29,3	17,9	0,3
	7—8	0,3	12,3	18,5	12,3	0,4
	9—10	0,2	11,4	13,1	10,5	0,1
	11—12		7,9	12,3	11,1	
	13—16		10,8	15,6	9,9	
	17—20		6,2	10,1	3,6	
	21—24		3,7	3,4	1,7	
	25—28		1,7	3,3	0,5	
	29—32		1,3	2,7	0,6	
	33—36			0,7	1,7	0,4

Климатический район, пункт	Период непрерывной продолжительности, ч	Число случаев непрерывной продолжительности сочетания относительной влажности и температуры воздуха				
		Относительная влажность воздуха, %				
		0—30		80—100		
		Температура воздуха, °С				
		20 и более	От -10 до 0	От 0 до 10	От 11 до 20	20 и более
Умеренно теплый влажный, Рига	37—40		0,6	1,5	0,3	
	41—44		0,8	1,3	0,1	
	45—48		0,5	0,8		
	49—52		0,3	1,0		
	53—56		0,7	0,3		
	57—60		0,5	0,3	0,1	
	61—64		0,2	0,6		
	65—68		0,2	0,1		
	69—72		0,1	0,1		
	73—76		0,1	0,1		
	77—80			0,1		
	81—84		0,1			
	85—104					
	105—108			0,1		
	109—116					
	117—120			0,1		
	121—124					
	125—128			0,1		
	129—144				0,1	
более 144						
	Сумма числа случаев	13,3	196,1	256,2	189,1	9,3
	Максимальная непрерывная продолжительность, ч	10,0	81,0	175,0	60,0	9,0
	Средняя непрерывная продолжительность, ч	2,5	6,7	7,6	4,8	2,2
Умеренно теплый влажный, Таллин	1—2	4,5	70,5	78,6	74,6	3,2
	3—4	1,0	28,2	35,4	28,7	0,3
	5—6	0,6	17,7	23,5	16,7	0,1
	7—8	0,5	11,7	17,6	10,7	
	9—10	0,3	10,0	12,5	10,3	0,1
	11—12		8,0	8,5	8,3	
	13—16		14,9	16,4	10,2	
	17—20		5,9	8,5	5,1	
	21—24		5,7	4,3	1,7	
	25—28		3,1	2,3	0,9	
	29—32		2,2	2,0	0,4	
	33—36		1,7	2,1	0,6	
	37—40		1,5	1,9	0,6	
	41—44		1,3	1,9	0,1	
	45—48		0,4	0,8	0,1	

Продолжение табл. 26

Климатический район. пункт	Период непрерывной продолжительности, ч	Число случаев непрерывной продолжительности сочетания относительной влажности и температуры воздуха				
		Относительная влажность воздуха, %				
		0—30		80—100		
		Температура воздуха, °С				
		20 и более	От -10 до 0	От 0 до 10	От 11 до 20	20 и более
Умеренно теплый влажный, Таллин	49—52		0,8	0,6	0,1	
	53—56		0,6	0,4	0,2	
	57—60		0,7	0,5		
	61—64		0,2	0,7		
	65—68		0,3	0,8	0,1	
	69—72		0,2	0,1		
	73—76		0,2	0,1		
	77—80		0,1	0,2		
	81—84		0,2	0,1		
	85—88		0,1			
	89—92		0,1	0,1		
	93—96		0,1	0,2		
	97—100			0,1		
	101—104			0,2		
	105—108		0,2	0,1		
109—112		0,2	0,1			
113—116				0,1		
117—120				0,1		
	Сумма числа случаев	6,8	186,8	220,7	169,5	3,7
	Максимальная непрерывная продолжительность, ч	10,0	112,0	117,0	115,0	10,0
	Средняя непрерывная продолжительность, ч	2,6	13,6	8,5	5,7	1,8
Умеренно теплый с мягкой зимой, Одесса	1—2	29,3	68,0	90,5	73,4	23,6
	3—4	11,3	24,3	31,6	27,1	5,7
	5—6	10,0	14,9	18,2	16,8	2,4
	7—8	9,3	9,2	13,2	11,9	2,0
	9—10	6,4	8,2	11,9	10,5	1,6
	11—12	3,2	6,5	9,3	9,1	1,1
	13—16	0,7	8,7	13,4	8,8	0,4
	17—20		4,1	8,0	3,7	0,1
	21—24		2,3	4,0	1,0	
	25—28		1,2	1,6	0,5	
	29—32		1,0	1,8	0,4	
	33—36		0,3	1,4	0,2	
	37—40		0,5	1,6	0,5	
	41—44		0,7	1,4	0,5	
	45—48		0,5	0,9		
	49—52		0,4	0,6		
	53—56			0,1	0,1	0,2

Климатический район, пункт	Период непрерывной продолжительности, ч	Число случаев непрерывной продолжительности сочетания относительной влажности и температуры воздуха				
		Относительная влажность воздуха, %				
		0—30		80—100		
		Температура воздуха, °С				
		20 и более	От -10 до 0	От 0 до 10	От 11 до 20	20 и более
Умеренно теплый с мягкой зимой, Одесса	57—60		0,5	0,2	0,2	
	61—64		0,3	0,7		
	65—68		0,4			
	69—72		0,1	0,2		
	73—76		0,1	0,2		
	77—80		0,1			
	81—84			0,4		
	85—92				0,2	
	93—96					
	97—100					
	101—104				0,1	
	105—108				0,1	
	109—112				0,1	
	113—120					
	121—124				0,1	
	125—128				0,1	
	129—132		0,1			
133—144				0,1		
более 144						
Сумма числа случаев		70,8	152,5	212,0	164,6	36,9
Максимальная непрерывная продолжительность, ч		14,0	132,0	161,0	58,0	19,0
Средняя непрерывная продолжительность, ч		4,4	5,1	7,8	5,3	3,1
Жаркий сухой, Ташкент	1—2	52,8	57,5	76,8	26,3	1,4
	3—4	25,4	18,5	26,9	8,7	0,1
	5—6	32,8	9,1	14,5	3,6	
	7—8	39,9	7,3	10,1	1,9	
	9—10	42,4	5,7	6,8	1,1	
	11—12	28,2	4,3	5,7	1,7	
	13—16	19,6	6,6	8,2	1,4	
	17—20	6,4	4,6	4,4	0,5	
	21—24	0,7	2,4	2,0	0,1	
	25—28		0,5	0,4		
	29—32	0,1	0,6	0,8		
	33—36			0,4	0,9	
	37—40			0,5	0,3	
	41—44			0,5	0,3	
45—48			0,3	0,1		
49—52				0,2		

Продолжение табл. 26

Климатический район. пункт	Период непрерывной продолжительности, ч	Число случаев непрерывной продолжительности сочетания относительной влажности и температуры воздуха				
		Относительная влажность воздуха, %				
		0—30		80—100		
		Температура воздуха, °C				
		20 и более	От -10 до 0	От 0 до 10	От 11 до 20	20 и более
Жаркий сухой, Ташкент	53—56			0,1		
	57—60			0,2		
	61—64			0,1		
	65—68			0,2		
	69—72			0,2		
	73—80			0,2		
	81—84			0,1		
	Сумма числа случаев	248,3	109,7	158,4	45,3	1,5
Максимальная непрерывная продолжительность, ч	32,0	84,0	50,0	21,0	3,0	
Средняя непрерывная продолжительность, ч	7,2	6,6	5,2	3,5	1,1	
Очень жаркий сухой, Ашхабад	1—2	96,0	34,5	69,0	23,5	1,6
	3—4	49,8	10,8	19,7	5,3	0,2
	5—6	42,0	6,5	13,7	3,9	
	7—8	36,5	6,1	7,4	2,2	
	9—10	34,0	3,9	6,5	1,5	
	11—12	20,9	3,3	4,6	1,1	
	13—16	33,0	3,2	8,0	0,8	
	18—20	23,8	1,6	3,8	0,3	
	21—24	12,6	0,6	1,7	0,3	
	25—28	1,3	0,7	0,9	0,1	
	29—32	0,3	0,6	0,9	0,1	
	33—36	0,2	0,5	0,9		
	37—40	1,1	0,1	0,4		
	41—44	1,9	0,2			
	45—48	1,6	0,1	0,2		
	49—52	0,2	0,1			
	53—56			0,1		
	57—60	0,1				
	61—64	0,4	0,1			
	65—68	0,5				
	69—72	0,5				
73—76	0,2		0,3			
77—84						
85—88			0,1			
89—92	0,1					
93—96	0,1					
97—104						
105—108			0,1			

Климатический район, пункт	Период непрерывной продолжительности, ч	Число случаев непрерывной продолжительности сочетания относительной влажности и температуры воздуха				
		Относительная влажность воздуха, %				
		0—30	80—100			
		Температура воздуха, °С				
		20 и более	От -10 до 0	От 0 до 10	От 11 до 20	20 и более
Очень жаркий сухой, Ашхабад	109—112					
	113—116	0,2				
	117—120	0,2		0,1		
	121—124	0,1				
	Сумма числа случаев	357,6	73,0	138,4	39,1	1,8
Максимальная непрерывная продолжительность, ч	123,0	107,0	117,0	29,0	4,0	
Средняя непрерывная продолжительность, ч	8,5	5,4	5,7	3,7	1,4	

12.4. Повторяемость сочетаний интегральной поверхностной плотности потока суммарного солнечного излучения и температуры воздуха в 12 ч 30 мин местного времени за год приведена в табл. 27.

Данные получены за семилетний период наблюдений.

В графе и строке «Сумма» приведены соответственно распределения интегральной поверхностной плотности потока суммарного солнечного излучения и температуры воздуха в данный срок наблюдения.

12.5. Продолжительность (не непрерывная) сочетания температуры воздуха в интервалах 5°С и скорости ветра в интервалах 2 м/с за год по четырехсрочным наблюдениям приведены в табл. 28. В графе и строке «Сумма» представлены соответственно распределение числа часов с температурой и скоростью ветра по интервалам.

Суммируя число часов с сочетанием температуры и скорости ветра в соответствующих интервалах получают годовую продолжительность (не непрерывную) этого сочетания. Из этой же таблицы получают годовое распределение числа часов отдельно температуры и скорости ветра выше или ниже любого заданного уровня.

12.6. Отдельные небольшие расхождения в распределении числа часов температуры воздуха по одинаковым интервалам (графа «Сумма») в табл. 25 и 28 связаны с различной исходной информацией и не вносят существенных погрешностей при расчетах.

Таблица 27

Климатический район	Пункт	Повторяемость сочетания интегральной поверхностной плотности потока суммарного солнечного излучения и температуры воздуха в 12 ч 30 мин местного времени, %											
		Интегральная поверхностная плотность потока суммарного солнечного излучения, Вт/м ²											
		Температура воздуха, °С	0,0—132,6	132,7—272,2	272,3—411,8	411,9—514,2	514,3—691,0	691,1—830,6	830,7—970,2	970,3—1109,8	1109,9—1249,4	1249,5—1389,0	Сумма
Очень холодный	Якутск	От -60 до -55	1,1										1,1
		От -54 до -50	4,1	0,1									4,2
		От -49 до -45	5,5	1,0									6,5
		От -44 до -40	5,3	2,0	0,4								7,7
		От -39 до -35	4,8	1,8	0,8	0,1							7,5
		От -34 до -30	4,0	1,3	1,4	0,2	0,1						6,9
		От -29 до -25	2,2	1,3	1,2	0,8	0,1						5,6
		От -24 до -20	1,6	1,3	1,1	1,7	0,4						6,1
		От -19 до -15	0,6	1,5	0,9	1,2	0,8						5,0
		От -14 до -10	0,8	1,2	1,0	1,2	1,3	0,2					5,7
		От -9 до -5	1,3	1,5	1,5	0,4	1,1	0,7	0,2				6,7
		От -4 до 0	1,3	2,3	1,5	1,5	1,0	1,7	0,2	0,2			9,5
		От 1 до 5	0,9	1,5	1,3	0,8	0,6	1,8	0,1	0,1			7,0
		От 6 до 10	0,5	1,4	1,5	1,4	0,9	1,3	0,5	0,5			7,5
		От 11 до 15	0,3	0,8	1,2	1,2	1,1	1,2	0,2	0,2	0,1		6,0
		От 16 до 20	0,1	0,4	0,7	0,4	0,8	1,7	0,7				4,8
		От 21 до 25		0,2	0,2		0,4	0,9	0,9				1,7
	От 26 до 30						0,1	0,4				0,5	
	От 31 до 35						8,6	9,9				10,0	
	Сумма	34,4	19,6	14,7	10,8	8,6	9,9	1,9	0,1	0,1		100,0	

Продолжение табл. 27

Климатический район	Пункт	Повторяемость сочетания интегральной поверхностной плотности потока суммарного солнечного излучения и температуры воздуха в 12 ч 30 мин местного времени, %										Сумма
		Интегральная поверхностная плотность потока суммарного солнечного излучения, Вт/м ²										
	Температура воздуха, °С	0,0—132,6	132,7—272,2	272,3—411,8	411,9—514,2	514,3—691,0	691,1—830,6	830,7—970,2	970,3—1109,8	1109,9—1249,4	1249,5—1389,0	
Арктический восточный	Муостах											
	От —49 до —45	1,2										1,2
	От —44 до —40	4,8	0,5									5,3
	От —39 до —35	9,0	0,8	0,7	0,1							10,6
	От —34 до —30	8,1	1,6	1,4	0,5							11,6
	От —29 до —25	7,5	1,0	1,3	1,3	0,2						11,3
	От —24 до —20	4,7	0,7	0,9	1,5	1,0						8,8
	От —19 до —15	2,3	0,5	0,8	1,4	1,0						6,0
	От —14 до —10	1,5	0,3	0,7	1,4	1,4	●					5,3
	От —4 до 0	3,8	1,2	1,2	1,3	1,2	0,2					8,9
	От 1 до 5	4,6	5,8	3,6	2,2	3,9	0,1	●				20,2
	От 6 до 10	2,2	2,5	1,7	1,1	1,8						9,3
	От 11 до 15	0,1	0,2	0,2	0,4	0,4						1,3
	От 16 до 20				0,2							0,2
	От 21 до 25				●							
	Сумма	49,8	15,1	12,5	11,4	10,9	0,3	●				100,0

Продолжение табл. 27

Климатический район	Пункт	Повторяемость сочетания интегральной поверхностной плотности потока суммарного солнечного излучения и температуры воздуха в 12 ч 30 мин местного времени, %										Сумма
		Интегральная поверхностная плотность потока суммарного солнечного излучения, Вт/м ²										
	Температура воздуха, °С	0,0—132,6	132,7—272,2	272,3—411,8	411,9—514,2	514,3—691,6	691,1—830,6	830,7—970,2	970,3—1109,8	1109,9—1249,4	1249,5—1389,0	
Умеренно холодный	От -34 до -30		0,4	0,2								0,6
	От -29 до -25	0,1	1,6	0,5	●							2,2
	От -24 до -20	0,8	3,2	2,1	0,4							6,5
	От -19 до -15	0,8	3,5	1,5	1,0	●						6,8
	От -14 до -10	1,2	3,2	1,8	1,1	0,6	0,1					8,0
	От -9 до -5	1,2	2,6	2,0	1,4	1,1	0,3					8,6
	От -4 до 0	0,9	2,9	2,4	1,1	1,5	0,5	0,1				9,4
	От 1 до 5	0,9	1,9	1,8	1,6	1,2	0,8	0,3				8,5
	От 6 до 10	0,7	2,1	1,9	1,8	1,1	0,7	0,1				9,5
	От 11 до 15	1,2	1,7	1,7	1,1	2,4	1,2	0,8	0,2			10,3
	От 16 до 20	0,7	1,8	1,9	1,4	2,0	2,2	1,7	0,2	●		11,9
	От 21 до 25	0,2	0,9	0,8	0,9	0,9	3,4	2,8	0,4	0,1		10,4
	От 26 до 30		0,2	0,4	0,2		0,3	2,6	2,4	0,3		6,4
	От 31 до 35					●		0,5	0,2	●		0,7
От 36 до 40							0,1	0,1			0,2	
	Сумма	8,7	26,0	19,0	12,0	11,1	12,8	9,1	1,2	0,1		100,0

Продолжение табл. 27

Климатический район	Пункт	Повторяемость сочетания интегральной поверхностной плотности потока суммарного солнечного излучения и температуры воздуха в 12 ч 30 мин местного времени, %										Сумма		
		Интегральная поверхностная плотность потока суммарного солнечного излучения, Вт/м ²												
		Температура воздуха, °С	0,0—132,6	132,7—272,2	272,3—411,8	411,9—514,2	514,3—691,0	691,1—830,6	830,7—970,2	970,3—1109,8	1109,9—1249,4	1249,5—1389,0		
Умеренный	Москва	От —29 до —25	●	0,1	●								0,1	
		От —24 до —20	0,4	1,1	0,2									1,7
		От —19 до —15	1,2	1,5	0,4									3,2
		От —14 до —10	2,1	2,0	0,9	0,4								5,5
		От —9 до —5	4,2	2,4	1,2	1,0	0,4	0,1						9,3
		От —4 до 0	7,3	2,3	1,0	0,9	0,8	0,3	0,1					12,6
		От 1 до 5	6,6	2,6	1,5	0,7	0,6	0,4	0,1	0,1				12,5
		От 6 до 10	4,2	2,4	1,5	0,7	0,8	0,5	0,5	0,2	0,1			10,4
		От 11 до 15	2,7	3,4	2,6	1,3	1,0	1,5	0,5	0,5	0,2			13,2
		От 16 до 20	1,1	4,2	3,2	1,2	1,3	1,7	1,9	1,9	0,4			15,0
		От 21 до 25	0,4	1,4	1,4	1,0	1,6	2,9	2,1	2,1	0,2			11,0
		От 26 до 30		0,4	0,3	0,2	0,9	2,0	2,0	1,2	●			5,0
От 31 до 35		0,1	●	0,1	0,1	0,2	0,2	●				0,5		
	Сумма	30,2	23,9	14,2	7,5	7,7	9,6	6,0	0,9			100,0		

Продолжение табл. 27

Климатический район	Пункт	Температура воздуха, °С	Интегральная поверхностная плотность потока суммарного солнечного излучения, Вт/м ²										Сумма					
			0,0—132,6	132,7—272,2	272,3—411,8	411,9—514,2	514,3—691,0	691,1—830,6	830,7—970,2	970,3—1109,8	1109,9—1249,4	1249,5—1389,0						
Умеренно теплый влажный	Рига	От —24 до —20	●	0,4	0,5	●	0,8	0,1									0,6	
		От —18 до —15	0,2	0,8	0,7	0,8	0,5											2,6
		От —14 до —10	1,3	2,1	1,1	0,6	0,5											7,7
		От —9 до —5	4,0	2,1	1,2	0,8	1,0	0,2										11,8
		От —4 до 0	7,5	3,3	1,2	0,6	1,0	0,9	0,2	0,1								18,3
		От 1 до 5	11,7	2,0	1,2	0,6	1,0	0,9	0,2	0,4	0,1							11,2
		От 6 до 10	5,1	3,3	2,6	2,0	1,3	1,7	1,7	1,2	0,1							16,8
		От 11 до 15	4,5	4,6	3,7	1,9	1,7	3,5	2,1	2,1	0,5			●				19,7
		От 16 до 20	1,7	0,6	1,4	0,8	1,0	2,9	2,0	2,0	0,1							8,9
		От 21 до 25	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,8	0,2	0,2								2,2
		От 26 до 30					0,1	0,1	0,1									0,2
		От 31 до 35																
		Сумма		36,1	19,4	12,6	7,8	7,2	10,1	6,0	0,8			●				100,0

Продолжение табл. 27

Климатический район	Пункт	Повторяемость сочетания интегральной поверхностной плотности потока суммарного солнечного излучения и температуры воздуха в 12 ч 30 мин местного времени, %										Сумма	
		Интегральная поверхностная плотность потока суммарного солнечного излучения, Вт/м ²											
Жаркий сухой	Ташкент	Температура воздуха, °С	0,0—132,6	132,7—272,2	272,3—411,8	411,9—514,2	514,3—691,0	691,1—830,6	830,7—970,2	970,3—1109,8	1109,9—1249,4	1249,5—1389,0	Сумма
		От —14 до —10	0,1	0,3	0,1	0,1	1,0	0,2	0,4	0,3	0,2	0,1	
От —9 до —5	0,2	1,1	0,9	1,0	1,0	0,6	0,9	1,3	0,9	0,1	0,1	0,7	
От —4 до 0	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4	0,6	0,4	2,4	0,9	0,2	0,1	4,2	
От 1 до 5	2,0	2,3	2,0	2,5	2,5	0,9	0,4	2,6	2,9	0,9	0,1	6,8	
От 6 до 10	2,5	2,5	2,8	3,6	3,6	2,0	0,9	5,8	5,8	1,5	0,1	10,6	
От 11 до 15	2,0	1,1	2,0	3,5	3,5	3,1	2,4	2,6	2,9	0,9	0,1	14,1	
От 16 до 20	0,5	0,7	1,3	1,5	1,5	1,8	2,5	2,6	2,9	0,9	0,1	14,1	
От 21 до 25	0,2	0,2	0,4	0,7	0,7	1,1	4,1	5,8	2,9	1,5	0,1	11,6	
От 26 до 30		0,2	0,4	0,4	0,5	2,4	12,2	2,9	2,9	1,5	0,1	13,8	
От 31 до 35		0,3	0,4	0,4	0,1	0,2	4,6	0,3	0,3	0,1	0,1	18,7	
От 36 до 40								0,1	0,1	2,6	0,1	5,2	
Более 40												0,1	
Сумма		8,5	9,9	11,3	14,9	12,3	27,1	13,3	2,6	0,1	0,1	100,0	

Продолжение табл. 27

Климатический район	Пункт	Повторяемость сочетания интегральной поверхностной плотности потока суммарного солнечного излучения и температуры воздуха в 12 ч 30 мин местного времени, %										Сумма											
		Интегральная поверхностная плотность потока суммарного солнечного излучения, Вт/м ²																					
Очень жаркий сухой	Ашхабад	Температура воздуха, °С	0,0—132,6		132,7—272,2		272,3—411,8		411,9—514,2		514,3—691,0		691,1—830,6		830,7—970,2		970,3—1109,8		1109,9—1249,4		1249,5—1389,0		
			От -9 до -5	0,1	●	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
От -4 до 0	0,6	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
От 1 до 5	2,7	1,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
От 6 до 10	2,6	2,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
От 11 до 15	1,6	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
От 16 до 20	0,4	1,1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
От 21 до 25		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
От 26 до 30	●	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
От 31 до 35	●	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
От 36 до 40		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Более 40																							
Сумма	8,0	9,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7

Примечание. Знак ● означает повторяемость менее 0,1%.

13. ХАРАКТЕРИСТИКА МОРСКИХ АКВАТОРИЙ

13.1. Основные климатические характеристики по акваториям морей, омывающих территорию СССР, приведены в табл. 29.

В случае значительной неоднородности климатического режима моря информация приводится по отдельным его районам.

13.2. Значения климатических факторов, приведенные в табл. 29, являются средними для данного морского района. При значительном разбросе значений климатических факторов в табл. 29 указывается диапазон изменений средней величины.

13.3. Для всех приведенных морей даны характеристики по температуре воды и воздуха, абсолютной и относительной влажности, количеству облаков, скорости ветра, повторяемости ясного и пасмурного неба, осадков и туманов.

Для некоторых морей приведены характеристики опасных и особо опасных явлений; повторяемость и средняя непрерывная продолжительность скорости штормового ветра, равная и более 17 м/с; скорость ветра, соответствующая 1%-ной вероятности; повторяемость и средняя непрерывная продолжительность видимости равная и менее 1 мили.

Климатический район, пункт	Продолжительность сочетания температуры						
	Температура воздуха, °С	Скорость					
		0-1	2-3	4-5	6-7	8-9	10-11
Очень холодный, Якутск	От -59,9 до -55,0	18					
	От -54,9 до -50,0	185	14	2			
	От -49,9 до -45,0	400	52	11	1		
	От -44,9 до -40,0	445	93	26	4		
	От -39,9 до -35,0	423	137	38	7		
	От -34,9 до -30,0	369	131	45	13	3	
	От -29,9 до -25,0	281	116	46	11	2	1
	От -24,9 до -20,0	224	118	50	13	4	
	От -19,9 до -15,0	185	104	50	24	4	
	От -14,9 до -10,0	189	108	60	20	7	3
	От -9,9 до -5,0	192	124	73	28	10	3
	От -4,9 до 0,0	268	157	101	41	12	3
	От 0,1 до 5,0	275	196	116	56	15	3
	От 5,1 до 10,0	316	205	130	52	19	2
	От 10,1 до 15,0	360	274	151	68	20	2
	От 15,1 до 20,0	235	230	146	48	18	3
	От 20,1 до 25,0	153	159	100	36	10	1
От 25,1 до 30,0	49	68	46	16	5		
От 30,1 до 35,0	9	15	8	5	1		
Сумма	4626	2301	1199	443	130	21	
Очень холодный, Оймякон	От -64,9 до -60,0	12	1				
	От -59,9 до -55,0	184	4				
	От -54,9 до -50,0	557	23	2			
	От -49,9 до -45,0	644	39	2			
	От -44,9 до -40,0	572	48	2			
	От -39,9 до -35,0	555	58	2			
	От -34,9 до -30,0	437	58	2			
	От -29,9 до -25,0	357	55	9	3	1	
	От -24,9 до -20,0	285	52	14	5		
	От -19,9 до -15,0	203	58	21	7	4	1
	От -14,9 до -10,0	238	88	31	11	6	1
	От -9,9 до -5,0	258	105	53	15	12	2
	От -4,9 до 0,0	383	143	68	26	10	2
	От 0,1 до 5,0	421	187	88	28	7	4
	От 5,1 до 10,0	423	216	113	40	10	4
	От 10,1 до 15,0	364	214	122	44	12	4
	От 15,1 до 20,0	192	147	73	27	11	3
От 20,1 до 25,0	108	76	39	13	4	1	
От 25,1 до 30,0	11	8	3	1			
Сумма	6204	1580	644	220	77	22	

Климатический район, пункт	Температура воздуха, °С	Продолжительность сочетания температур					
		Скорость					
		0-1	2-3	4-6	6-7	8-9	10-11
Арктический западный, Диксон	От -49,9 до -45,0				1		●
	От -44,9 до -40,0	10	7	7	6	4	3
	От -39,9 до -35,0	62	38	42	25	24	11
	От -34,9 до -30,0	168	107	112	78	54	39
	От -29,9 до -25,0	154	123	139	101	87	61
	От -24,9 до -20,0	97	95	125	113	113	88
	От -19,9 до -15,0	81	85	116	117	124	97
	От -14,9 до -10,0	74	84	120	121	121	99
	От -9,9 до -5,0	50	67	114	108	126	102
	От -4,9 до 0,0	56	108	198	199	210	167
	От 0,1 до 5,0	85	181	360	338	300	197
	От 5,1 до 10,0	46	82	131	125	93	60
	От 10,1 до 15,0	20	22	38	31	29	16
	От 15,1 до 20,0	9	9	9	7	4	1
	От 20,1 до 25,0		3	1	2		
Сумма	909	1011	1512	1372	1289	941	
Умеренно холодный, Улан-Уде	От -49,9 до -45,0	1					
	От -44,9 до -40,0	9	2	1			
	От -39,9 до -35,0	46	17	8	1	1	
	От -34,9 до -30,0	178	59	12	2		
	От -29,9 до -25,0	320	111	37	6		1
	От -24,9 до -20,0	440	161	56	19	8	3
	От -19,9 до -15,0	421	173	76	32	12	4
	От -14,9 до -10,0	331	166	96	46	23	7
	От -9,9 до -5,0	272	138	77	46	18	10
	От -4,9 до 0,0	396	170	100	63	26	11
	От 0,1 до 5,0	397	201	121	72	32	16
	От 5,1 до 10,0	390	204	136	82	37	15
	От 10,1 до 15,0	471	245	146	75	30	13
	От 15,1 до 20,0	361	241	161	84	30	11
	От 20,1 до 25,0	140	147	122	53	13	6
	От 25,1 до 30,0	80	85	47	21	7	1
	От 30,1 до 35,0	16	15	7	4		1
От 35,1 до 40,0		●					
Сумма	4269	2136	1203	606	237	99	

Продолжение табл. 28

воздуха и скорости ветра за год, ч														Сумма	
ветра, м/с															
12—13	14—15	16—17	18—19	20—21	22—23	24—25	26—27	28—29	30—31	32—33	34—35	36—37	38—39	40 и более	
1	1														1
4	4	3	1			1									39
20	17	7	7	6	1	3								1	215
38	28	24	18	22	4	5		2			1			1	623
69	59	43	28	21	9	9	1	4			2			1	810
71	60	44	35	28	9	7	3	10	1		5			1	888
82	55	45	29	21	9	7	1	10			4			1	890
68	48	39	16	12	3	6	1	4			1			1	858
105	59	41	16	10	2	4	1	1			1			1	763
106	64	37	13	9	1	4		1							1177
21	17	5	4	2											1696
5	3	1													586
															165
															39
															6
590	415	289	167	131	33	45	8	34	1		14			5	8766
															1
															12
															72
															252
															475
															695
4	2	2													728
5	2	2	1												690
8	6	5	1	1											582
8	6	5	2												793
10	4	10	2	1											868
11	6	9	1	2											902
16	8	10	2	1		1									1005
12	4	7	1												908
11	4	5													495
8	3	3													244
2		1													44
	1														●
95	46	59	10	5		1									8766

Климатический район, пункт	Продолжительность сочетания температуры						
	Температура воздуха, °С	Скорость					
		0-1	2-3	4-5	6-7	8-9	10-11
Умеренный, Москва	От -44,9 до -40,0		●				
	От -39,9 до -35,0	1	1				
	От -34,9 до -30,0	5	3	2			
	От -29,9 до -25,0	20	12	5	●		
	От -24,9 до -20,0	77	38	15	4	2	1
	От -19,9 до -15,0	96	96	41	18	8	3
	От -14,9 до -10,0	125	182	142	61	24	7
	От -9,9 до -5,0	166	274	139	96	40	11
	От -4,9 до 0,0	224	434	340	157	65	17
	От 0,1 до 5,0	272	485	375	165	63	18
	От 5,1 до 10,0	280	379	250	89	38	11
	От 10,1 до 15,0	373	460	281	99	38	10
	От 15,1 до 20,0	375	434	229	82	26	6
	От 20,1 до 25,0	153	240	138	47	16	3
	От 25,1 до 30,0	27	67	41	16	4	1
От 30,1 до 35,0	4	5	7	2	2	1	
Сумма	2198	3110	2105	836	326	89	
Умеренный, Мурманск	От -34,9 до -30,0		1	2	3	3	●
	От -29,9 до -25,0	2	8	16	10	4	●
	От -24,9 до -20,0	15	22	47	34	14	6
	От -19,9 до -15,0	52	66	85	65	38	22
	От -14,9 до -10,0	132	141	152	118	88	54
	От -9,9 до -5,0	189	201	201	174	115	116
	От -4,9 до 0,0	225	245	304	260	205	177
	От 0,1 до 5,0	231	294	358	297	204	182
	От 5,1 до 10,0	253	334	380	265	136	89
	От 10,1 до 15,0	179	221	237	145	67	35
	От 15,1 до 20,0	52	82	78	60	25	16
	От 20,1 до 25,0	20	28	33	16	14	7
	От 25,1 до 30,0	4	5	4	3	1	2
	От 30,1 до 35,0	●		1			
	Сумма	1354	1648	1898	1450	914	706

Климатический район, пункт	Температура воздуха, °С	Продолжительность сочетания температуры					
		Скорость					
		0-1	2-3	4-5	6-7	8-9	10-11
Умеренно влажный, Владивосток	От -29,9 до -25,0		1	●		2	
	От -24,9 до -20,0	2	8	11	22	20	25
	От -19,9 до -15,0	15	39	59	69	77	60
	От -14,9 до -10,0	79	107	110	102	103	103
	От -9,9 до -5,0	119	139	131	98	92	78
	От -4,9 до 0,0	116	163	139	122	101	92
	От 0,1 до 5,0	121	167	146	137	113	102
	От 5,1 до 10,0	126	202	210	193	160	141
	От 10,1 до 15,0	146	258	253	234	188	129
	От 15,1 до 20,0	167	291	300	259	180	111
	От 20,1 до 25,0	75	148	146	104	61	40
	От 25,1 до 30,0	8	19	12	8	2	1
	От 30,1 до 35,0	●	1	1	●		
Сумма	974	1543	1518	1348	1099	882	
Умеренно влажный, Курильск	От -24,9 до -20,0	4			●		
	От -19,9 до -15,0	13	9	2			
	От -14,9 до -10,0	60	46	28	12	17	11
	От -9,9 до -5,0	126	131	101	86	74	77
	От -4,9 до 0,0	245	229	241	213	154	140
	От 0,1 до 5,0	288	269	266	202	136	100
	От 5,1 до 10,0	370	349	336	199	107	81
	От 10,1 до 15,0	465	385	338	224	104	72
	От 15,1 до 20,0	269	170	146	74	46	16
	От 20,1 до 25,0	60	37	28	18	11	8
	От 25,0 до 30,0	2	1	2	1	1	●
Сумма	1902	1626	1488	1029	650	505	
Умеренно теплый, влажный, Минск	От -39,9 до -35,0	1	1	●			
	От -34,9 до -30,0	2	2	2			
	От -29,9 до -25,0	5	7	4	1		
	От -24,9 до -20,0	23	23	8	4	●	
	От -19,9 до -15,0	42	63	33	15	5	1
	От -14,9 до -10,0	72	130	117	74	24	9
	От -9,9 до -5,0	77	214	214	128	48	16
	От -4,9 до 0,0	139	351	450	302	106	39
	От 0,1 до 5,0	168	401	494	316	103	41
	От 5,1 до 10,0	192	362	320	185	57	14
	От 10,1 до 15,0	260	494	436	195	48	12
	От 15,1 до 20,0	204	425	337	143	42	11
	От 20,1 до 25,0	75	184	168	68	17	8
	От 25,1 до 30,0	9	32	36	19	4	2
	От 30,0 до 35,0	1	1	2	1	1	
Сумма	1270	2690	2621	1451	455	153	

Климатический район, пункт	Температура воздуха, °С	Продолжительность сочетания температуры					
		Скорость					
		0-1	2-3	4-5	6-7	8-9	10-11
Умеренно теплый влажный, Рига	От -34,9 до -30,0	2	1				
	От -29,9 до -25,0	5	1				
	От -24,9 до -20,0	21	7	1			
	От -19,9 до -15,0	46	17	3	1		
	От -14,9 до -10,0	100	92	64	25	10	2
	От -9,9 до -5,0	134	170	162	76	31	8
	От -4,9 до 0,0	273	380	316	167	80	25
	От 0,1 до 5,0	357	561	546	278	112	22
	От 5,1 до 10,0	348	396	330	163	67	19
	От 10,1 до 15,0	400	492	414	173	60	21
	От 15,1 до 20,0	242	387	301	132	40	7
	От 20,1 до 25,0	106	180	142	55	14	2
	От 25,1 до 30,0	4	20	21	8	2	●
	От 30,1 до 35,0	●		2	1		
Сумма	2038	2704	2314	1083	418	106	
Умеренно теплый влажный, Таллин	От -29,9 до -25,0	1	●				
	От -24,9 до -20,0	6	7	8	4		
	От -19,9 до -15,0	34	29	22	12	3	1
	От -14,9 до -10,0	84	86	86	53	19	5
	От -9,9 до -5,0	143	181	175	111	53	19
	От -4,9 до 0,0	228	319	358	224	113	53
	От 0,1 до 5,0	255	407	480	373	188	104
	От 5,1 до 10,0	236	319	358	203	103	62
	От 10,1 до 15,0	346	442	446	239	100	67
	От 15,1 до 20,0	234	329	261	127	43	17
	От 20,1 до 25,0	48	71	64	19	7	2
От 25,1 до 30,0	2	6	7	5	1		
Сумма	1617	2196	2266	1370	630	330	
Умеренно теплый с мягкой зимой, Одесса	От -24,9 до -20,0		●	2	1	1	●
	От -19,9 до -15,0	●	3	9	10	2	2
	От -14,9 до -10,0	4	18	25	26	16	11
	От -9,9 до -5,0	17	56	69	60	41	28
	От -4,9 до 0,0	58	176	230	163	89	78
	От 0,1 до 5,0	101	340	470	282	139	107
	От 5,1 до 10,0	75	302	415	257	116	84
	От 10,1 до 15,0	91	321	433	225	103	57
	От 15,1 до 20,0	126	445	552	242	82	39
	От 20,1 до 25,0	119	463	514	201	61	21
	От 25,1 до 30,0	35	118	102	45	11	4
От 30,1 до 35,0	4	13	7	2	1		
Сумма	630	2255	2928	1514	662	431	

Климатический район, пункт	Продолжительность сочетания температуры						
	Температура воздуха, °C	Скорость					
		0-1	2-3	4-5	6-7	8-9	10-11
Теплый влажный, Батуми	От - 9,9 до - 5,0	1					
	От - 4,9 до 0,0	39	12	5	4	2	2
	От 0,1 до 5,0	363	171	74	43	19	16
	От 5,1 до 10,0	920	493	210	79	46	33
	От 10,1 до 15,0	913	547	250	83	45	33
	От 15,1 до 20,0	948	520	240	82	41	24
	От 20,1 до 25,0	1008	557	215	54	23	11
	От 25,1 до 30,0	78	198	106	18	3	2
	От 30,1 до 35,0	1	3	2	1		
	Сумма	4271	2501	1132	364	179	121
Теплый влажный, Астара	От - 9,9 до - 5,0	1	3	●			
	От - 4,9 до 0,0	29	65	20	6	2	
	От 0,1 до 5,0	225	586	123	29	7	1
	От 5,1 до 10,0	546	951	305	83	22	3
	От 10,1 до 15,0	407	757	236	78	18	2
	От 15,1 до 20,0	391	832	189	59	20	3
	От 20,1 до 25,0	433	1043	202	67	18	2
	От 25,1 до 30,0	127	434	240	53	11	2
	От 30,0 до 35,0	6	42	26	5	1	●
	Сумма	2165	4713	1341	380	99	13
Жаркий сухой, Ташкент	От -24,9 до -20,0	3					
	От -19,9 до -15,0	17	1				
	От -14,9 до -10,0	72	11	1			
	От - 9,9 до - 5,0	182	56	6	1		
	От - 4,9 до 0,0	535	174	24	2		
	От 0,1 до 5,0	728	331	61	5	1	
	От 5,1 до 10,0	749	399	110	19	3	
	От 10,1 до 15,0	711	367	96	21	2	
	От 15,1 до 20,0	832	397	84	13	3	
	От 20,1 до 25,0	761	400	70	15	1	
	От 25,1 до 30,0	507	287	55	7	1	1
	От 30,1 до 35,0	257	264	33	3	1	
	От 35,1 до 40,0	39	43	2			
	От 40,1 до 45,0	1	1				
Сумма	5394	2731	542	86	12	1	

Климатический район, пункт	Продолжительность сочетания температуры						
	Температура воздуха, °C	Скорость					
		0-1	2-3	4-5	6-7	8-9	10-11
Очень жаркий сухой, Ашхабад	От -19,9 до -15,0	1					
	От -14,9 до -10,0	25	6	2			
	От -9,9 до -5,0	78	33	9	1	2	
	От -4,9 до 0,0	315	148	39	14	4	1
	От 0,1 до 5,0	598	334	92	22	9	4
	От 5,1 до 10,0	665	381	117	35	13	4
	От 10,1 до 15,0	552	338	103	39	17	8
	От 15,1 до 20,0	492	322	117	39	16	4
	От 20,1 до 25,0	532	375	137	53	24	5
	От 25,1 до 30,0	519	438	205	78	33	13
	От 30,1 до 35,0	300	334	157	55	30	6
	От 35,1 до 40,0	73	165	96	39	16	3
	От 40,1 до 45,0	4	11	9	4	2	2
Сумма	4154	2885	1083	319	166	50	
Очень жаркий сухой, Термез	От -19,9 до -15,0	1					
	От -14,9 до -10,0	10	3	2		●	●
	От -9,9 до -5,0	48	12	3	3	1	
	От -4,9 до 0,0	259	108	33	16	7	5
	От 0,1 до 5,0	545	257	100	70	60	53
	От 5,1 до 10,0	598	280	99	46	27	17
	От 10,1 до 15,0	582	272	113	54	25	13
	От 15,1 до 20,0	615	308	118	53	28	11
	От 20,1 до 25,0	752	393	147	50	30	9
	От 25,1 до 30,0	477	231	116	52	27	9
	От 30,1 до 35,0	348	199	109	47	18	6
	От 35,1 до 40,0	174	146	88	33	11	1
	От 40,1 до 45,0	22	19	9	3	1	
Сумма	4431	2228	937	427	235	124	

Продолжение табл. 28

воздуха и скорости ветра за год, ч												Сумма			
ветра, м/с															
12—13	14—15	16—17	18—19	20—21	22—23	24—25	26—27	28—29	30—31	32—33	34—35	36—37	38—39	40 и более	
															1
															33
															123
1															522
1	2														1062
2	1	2													1220
3	3	2													1065
3	1	2													996
4	2	1	1												1134
5	2	2													1295
4	2	1													889
1	1														394
															32
24	14	10	1												8766
●															1
2	●	1		●											15
6	4	4	1	2											70
58	49	38	18	10	2	●									445
20	13	10	2	2	●					●					1260
20	6	6	1	2						●					1114
13	4	4	●	2											1094
19	7	5	1	2		●									1156
16	2	6	1	1											1415
11	4	2	●	1											938
4	1														745
1															458
170	90	76	24	22	2	●			●						55
															8766

Море	Климатический фактор	Параметры клима			
		I	II	III	
Баренцево, южная часть, до 75° с. ш.	Средняя температура воды, °С	От -1 до 5	От -1 до 5	От -1 до 5	
	Средняя температура воздуха, °С	От -10 до 0	От -11 до 0	От -9 до 0	
	Средняя абсолютная влажность воздуха, гПа	3-4	3-4	3-4	
	Средняя относительная влажность воздуха, %	75-85	75-85	80	
	Среднее количество общей облачности, балл	8-9	8-9	8-9	
	Вероятность ясного неба, %	Менее 5	Менее 5	Менее 5	
	Вероятность пасмурного неба, %	70-80	70-90	70-80	
	Вероятность осадков, %	30-50	40-50	30-70	
	Вероятность туманов, %	1-2	1-3	1-5	
	Средняя скорость ветра, м/с	8-10	8-10	6-9	
	Вероятность скорости ветра равной и более 17 м/с, %	5-8	5-8	3-6	
	Средняя непрерывная продолжительность скорости ветра равной и более 17 м/с, ч	6-9	6-9	5-8	
	Скорость ветра 1%-ной обеспеченности, м/с	20-23	20-23	20-23	
	Высота волны 1%-ной обеспеченности, м	8-9	8	7	
	Вероятность видимости равной и менее 1 мили, %	15-20	15-20	10-25	
	Средняя непрерывная продолжительность видимости равной и менее 1 мили, ч	8-10	9	8-10	
	Белое	Средняя температура воды, °С	-1	-1	-1
		Средняя температура воздуха, °С	От -10 до -8	От -11 до -10	От -7 до -6
		Средняя абсолютная влажность воздуха, гПа	3	3	3
		Средняя относительная влажность воздуха, %	85	85	80
Среднее количество общей облачности, балл		8	8	7	
Вероятность ясного неба, %		10-20	20	20	
Вероятность пасмурного неба, %		70	70	60	
Вероятность осадков, %		30	30	20	
Вероятность туманов, %		1-2	2-3	1-5	
Средняя скорость ветра, м/с		5-6	5-6	5-6	

Таблица 29

тических факторов по месяцам

IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
От -1 до 5	От -1 до 5	От 1 до 6	От 3 до 9	От 5 до 9	От 4 до 8	От 3 до 7	От 2 до 6	От 0 до 5
От -8 до 1	От -3 до 4	От 1 до 7	От 4 до 10	От 5 до 10	От 4 до 8	От 1 до 4	От -2 до 2	От -5 до 1
4-5	5-6	7-8	8-9	8-9	7-8	5-7	4-5	4
80-85	80-90	80-90	85-90	85-90	85-90	85-90	80	75-80
7-8	8-9	8-9	8-9	8-9	8-9	8-9	8-9	8-9
5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5	Менее 5	Менее 5	Менее 5
70-80	80-90	70-80	70-90	80-90	80-90	80	80-90	70-90
30	20-30	20	10	10-20	10-20	30	30-40	30-40
1-5	5-10	5-10	5-20	10-30	5-15	1-5	1	1-5
6-8	5-7	5-6	5-6	5-6	6-7	7-8	7-8	8-9
2-4	1-2	1	I	1	1-2	2-6	3-7	4-8
5-6	5-6	5	5	5	5-6	5-7	6-8	6-9
20	15-17	15-17	15-17	15-17	17-20	20-23	20-23	20-23
6-7	5-6	5-7	5-6	4-5	6	6-7	7	7-8
10-20	5-15	10-15	10-15	10-15	5-10	5-10	5-10	10-25
8-9	6-8	6-8	7-9	7-9	6-8	6-8	7-9	8-10
От -1 до 0	От 2 до 3	От 5 до 10	От 8 до 12	От 9 до 13	От 8 до 10	5	От 1 до 2	От -1 до 0
От -3 до -1	От 2 до 4	От 7 до 9	От 10 до 13	От 10 до 12	От 8 до 9	От 3 до 4	-2	От -6 до -7
3	6	8-9	11-12	11-12	8-9	6-7	5	3-4
80	75-80	75-80	75-80	80-90	85	85	85	85
7	7	6-7	6	7	8	8	8	8
20-30	20	20	30	20	10	10	10	10
60	60-70	60	50	60	70	70	80	80
20	20	10-20	10	10	10-20	20	20-30	20-30
1-5	1-5	5	1-5	5-10	5	1	1-2	1-2
4-5	4-5	4-5	4	4	5	5-7	6-8	5-7

Море	Климатический фактор	Параметры клима		
		I	II	III
Балтийское, без Ботнического, Рижского, Финского заливов	Средняя температура воды, °С	От 2 до 4	От 1 до 2	От 1 до 3
	Средняя температура воздуха, °С	От -1 до -2	От -3 до 1	От -2 до 1
	Средняя абсолютная влажность воздуха, гПа	4-5	4-5	4-5
	Средняя относительная влажность воздуха, %	85	85	80-85
	Среднее количество общей облачности, балл	8	7-8	6-7
	Вероятность ясного неба, %	10	10-20	20
	Вероятность пасмурного неба, %	70	60-70	50-60
	Вероятность осадков, %	15-20	15-20	10-15
	Вероятность туманов, %	6-9	6-12	6-12
	Средняя скорость ветра, м/с	6-10	6-8	6-8
	Вероятность скорости ветра, равной и более 17 м/с, %	4-5	3-5	2-3
	Средняя непрерывная продолжительность скорости ветра, равной и более 17 м/с, ч	6-7	6-7	6
	Скорость ветра 1%-ной обеспеченности, м/с	23-25	20-23	20-23
	Высота волны 1%-ной обеспеченности, м	4-6	4-6	4-5
	Вероятность видимости, равной и менее 1 мили, %	7-10	5-10	5-10
	Средняя непрерывная продолжительность видимости, равной и менее 1 мили, ч	7	7	7-8
	Балтийское, Финский залив	Средняя температура воды, °С	0-1	0
Средняя температура воздуха, °С		От -7 до -2	От -8 до -3	От -5 до -2
Средняя абсолютная влажность воздуха, гПа		4	4	4
Средняя относительная влажность воздуха, %		85-90	85	85
Среднее количество общей облачности, балл		8	7-8	6-7
Вероятность ясного неба, %		10-20	20	20-30
Вероятность пасмурного неба, %		70-80	70	50
Вероятность осадков, %		15-30	15-30	10-20
Вероятность туманов, %		3-6	3-9	6-9
Средняя скорость ветра, м/с		6-7	5-6	5-6

Продолжение табл. 29

тических факторов по месяцам

IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
От 2 до 4 От 2 до 5	От 5 до 9 От 6 до 10	От 10 до 13 От 12 до 15	От 14 до 17 От 16 до 17	От 16 до 18 От 16 до 17	От 13 до 16 От 12 до 17	От 9 до 12 От 8 до 11	От 6 до 8 От 4 до 7	От 3 до 6 От 1 до 4
7	9—11	12—13	15—16	15—16	12—15	9—12	7—8	5—7
80—85	75—85	75—85	80—85	80—85	80—85	85	85	85
5—7 20—30	4—6 20—40	4—5 30—40	4—6 30—40	4—6 30	5—6 20—30	6—7 10—20	7—8 10	8 10
40—50 5—10 6—9 5—7	30—40 5—10 3—6 4—6	30 5 3—6 4—6	30 5—10 3 4—6	30—40 5—10 3 5—7	40 5—10 3—6 6—8	50—60 10—15 3—6 7—8	70 10—15 3—6 6—10	70—80 10—20 6 6—10
1—2	1	1	1	1—3	1—3	2—3	3—5	3—5
5—6	Менее 5	Менее 5	5	5—6	5—6	6—7	6—7	6—7
17—20	15—17	15—17	15—17	17—20	20—23	20—23	20—23	20—23
3—4	3	3	3	3—4	3—4	4—5	4—5	4—6
5—10	5—10	1—5	1—2	1—2	1—3	3—5	3—5	3—5
7—8	6—8	5—6	5—6	5—6	5—6	6—7	6—7	6—7
1 От 1 до 2	4—8 От 6 до 9	10—14 От 12 до 13	16—19 17	16—19 16	13 От 11 до 12	7—9 От 6 до 8	3—6 От 1 до 3	1—4 От —5 до 0
5	8	12	15—16	15	11—12	8	5—7	4—5
80	80	75—80	75—80	80	80	85	85	85—90
5—6 30	5—6 30	5—6 30	5 30	5—6 20—30	6—7 20	7 10—20	8 10	8 10
40—60 5—20 6—9 4—5	40 5—15 3—6 4—5	30—40 5—10 3 4—5	30—40 5 1—2 4	40—50 5—10 1—2 4—5	40—50 5—10 3 5—6	60 10—15 6 6—7	70—80 15—25 6 6—7	80 20—30 6 6—8

Море	Климатический фактор	Параметры клима		
		I	II	III
Азовское	Средняя температура воды, °С	От 0 до 1	Менее 0	От 1 до 2
	Средняя температура воздуха, °С	От -2 до -5	От -1 до -4	От 0 до 3
	Средняя абсолютная влажность воздуха, гПа	4-5	4-5	5-7
	Средняя относительная влажность воздуха, %	90	90	85-90
	Среднее количество общей облачности, балл	8-9	8	7
	Вероятность ясного неба, %	10-20	10-20	20-30
	Вероятность пасмурного неба, %	70-80	70	60
	Вероятность осадков, %	15	15-20	10-15
	Вероятность туманов, %	6-9	6-9	3-6
	Средняя скорость ветра, м/с	6-8	6-8	6-7
Черное, северная часть, севернее 44° с. ш.	Средняя температура воды, °С	От 1 до 8	От 0 до 7	От 2 до 7
	Средняя температура воздуха, °С	От -2 до 5	От -2 до 5	От 3 до 6
	Средняя абсолютная влажность воздуха, гПа	5-8	5-8	7-8
	Средняя относительная влажность воздуха, %	80-85	80-85	80-85
	Среднее количество общей облачности, балл	8	7	6
	Вероятность ясного неба, %	10-20	10-20	20-25
	Вероятность пасмурного неба, %	70	60-70	50-60
	Вероятность осадков, %	10-15	10-20	10-15
	Вероятность туманов, %	3-9	3-6	3-6
	Средняя скорость ветра, м/с	5-8	5-8	5-7
Черное, южная часть, южнее 44° с. ш.	Средняя температура воды, °С	От 5 до 10	От 4 до 9	От 5 до 9
	Средняя температура воздуха, °С	От 2 до 9	От 2 до 8	От 6 до 9
	Средняя абсолютная влажность воздуха, гПа	7-9	7-9	8-9
	Средняя относительная влажность воздуха, %	75-85	75-85	75-85
	Среднее количество общей облачности, балл	6-7	7	6-7
	Вероятность ясного неба, %	15-30	15-30	15-30
	Вероятность пасмурного неба, %	60-65	60-70	60
	Вероятность осадков, %	10-20	10-25	10-25
	Вероятность туманов, %	1-3	1-6	1-3

тических факторов по месяцам

IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
От 7 до 8 От 8 до 9	От 15 до 17 От 15 до 16	От 21 до 22 От 20 до 21	От 23 до 24 От 23 до 24	От 24 От 23 до 24	От 19 до 21 От 17 до 20	От 12 до 16 От 10 до 15	От 6 до 10 От 3 до 7	От 1 до 5 От -2 до 3
9	15—16	19—20	20—23	19—23	15—19	11—13	8—11	5—7
80—85	75—80	75—80	70—75	70—75	75—80	80—85	85—90	90
6 30	5 40	4—5 40	3—4 40—50	3—4 50—60	3—4 50	5—6 30—40	7 20—30	8—9 10—20
50 5—10 3—6 6—7	20—30 5 1 5—7	20—30 5 1 5—6	20—30 5 1 5—6	10—20 2—5 1—2 5—6	20—30 3—5 1—2 5—6	30—40 5 3—6 5—7	60—70 10 6—9 6—9	70—80 15 6—9 6—9
От 8 до 10 От 8 до 10	От 14 до 16 От 15 до 16	От 18 до 20 20	От 21 до 22 От 23 до 24	От 20 до 23 От 22 до 24	От 19 до 21 От 18 до 21	От 13 до 18 От 13 до 16	От 8 до 14 От 6 до 12	От 3 до 11 От 1 до 7
8—11	13—15	17—20	19—23	19—23	16—19	12—13	8—11	7—9
75—85	80	80	70—75	70—75	70—75	75—80	80—85	80—85
5—6 30—40	4—5 40—50	4 40—60	2—3 50—70	2—3 60—70	3—4 50—60	5—6 40	6—7 20	7—8 10—20
40—50 5—15 3—6 4—6	30—40 5—10 3—6 4—6	20—30 5 1—3 4—5	10—20 1—3 1 3—5	10—20 1—5 Менее 1 3—5	20—30 1—5 1—2 3—5	30—40 5—10 1—3 4—6	60 5—10 3—6 4—8	60—70 10—15 3—6 5—8
От 9 до 11 От 9 до 11	От 14 до 16 От 14 до 16	От 19 до 22 От 20 до 21	От 22 до 25 От 23 до 24	От 22 до 25 От 23 до 25	От 20 до 24 От 20 до 22	От 17 до 20 От 15 до 19	От 13 до 16 От 9 до 15	От 8 до 13 От 5 до 11
9—11	13—16	19—21	21—24	21—25	17—21	13—17	11—13	8—11
80—85	80—85	80—85	75—85	75—80	75—80	75—80	75—80	75—85
5—7 20—30	3—6 20—50	3—5 40—50	2—6 30—60	2—6 30—70	3—6 30—60	5 40	5—6 20—30	6—7 10—30
40—60 5—20 3—12	20—50 5—10 3—12	20—40 5—10 3—2	10—40 5—10 1	10—40 5—10 1	20—40 5—15 Менее 1	30—40 5—20 1—3	40—50 5—20 1—3	50—70 10—20 1—3

Море	Климатический фактор	Параметры клима		
		I	II	III
Черное, южная часть, южнее 44° с. ш.	Средняя скорость ветра, м/с	4—8	4—8	3—6
Каспийское, северная часть, севернее 42° с. ш.	Средняя температура воды, °С	От 0 до 6	От 0 до 6	От 2 до 7
	Средняя температура воздуха, °С	От —8 до 14	От —8 до 3	От —2 до 5
	Средняя абсолютная влажность воздуха, гПа	4—7	4—7	5—8
	Средняя относительная влажность воздуха, %	80—90	80—85	80—85
	Среднее количество общей облачности, балл	7—8	7—8	6—7
	Вероятность ясного неба, %	20—30	20—30	20—40
	Вероятность пасмурного неба, %	60—70	60—70	50—60
	Вероятность осадков, %	10—15	10—15	5—10
	Вероятность туманов, %	1—3	1—3	2—4
	Средняя скорость ветра, м/с	6—7	6—7	6—7
	Высота волны 1%-ной обеспеченности, м	5—7	4—7	4—6
	Вероятность видимости, равной и менее 1 миля, %	1—10	1—10	1—10
	Средняя непрерывная продолжительность видимости равной и менее 1 миля, ч	5—8	6—9	5—8
Каспийское, южная часть, южнее 42° с. ш. без залива Кара-Богаз-Гол	Средняя температура воды, °С	От 7 до 11	От 6 до 11	От 7 до 10
	Средняя температура воздуха, °С	От 5 до 9	От 4 до 9	От 5 до 10
	Средняя абсолютная влажность воздуха, гПа	7—9	7—9	8—11
	Средняя относительная влажность воздуха, %	70—80	80—85	80—85
	Среднее количество общей облачности, балл	6—8	6—8	6—7
	Вероятность ясного неба, %	20—30	20—30	20—30
	Вероятность пасмурного неба, %	50—60	50—70	50—60
	Вероятность осадков, %	5—15	5—15	5—15
	Вероятность туманов, %	1—3	1—5	1—4
	Средняя скорость ветра, м/с	3—7	3—7	3—7
Берингово, северная часть, севернее 60° с. ш.	Средняя температура воды, °С	Менее —1	Менее —1	Менее —1

Продолжение табл. 29

тических факторов по месяцам

IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2—5	2—4	2—4	2—4	3—5	3—6	3—7	3—8	3—8
От 8 до 9	От 13 до 17	От 19 до 23	От 22 до 25	От 23 до 25	От 19 до 22	От 11 до 17	От 4 до 12	От 0 до 9
От 9 до 10	От 15 до 17	От 21 до 23	От 25 до 26	От 24 до 26	От 18 до 20	От 10 до 16	От 2 до 10	От —4 до 7
9—11	13	16—20	21—24	21—25	15—20	9—15	7—12	4—8
70—85	60—85	60—80	60—75	65—75	65—75	70—80	75—85	80—85
5—6	5—6	3—5	3—4	2—3	2—4	4—6	6—7	7—8
40—50	40—50	40—50	50—60	60	60	40—50	20—40	10—20
30—40	20—30	10—30	10—20	10—20	10—20	30—40	50—60	70
4—5	2—4	1—3	1—3	1—3	2—4	4—5	5—10	10—15
1—3	1—2	Менее 1	Менее 1	Менее 1	Менее 1	Менее 1	1—4	1—3
6—7	5—6	5	4—5	5—6	5—7	6—7	6—7	6—7
4—5	4—5	4	4	4—5	4—5	4—6	4—6	4—6
1—10	3—15	3—25	5—25	1—10	1—3	1—3	1—3	1—5
5—8	6—9	6—11	6—10	5—8	5—6	5—6	5—6	5—7
От 8 до 14	От 13 до 19	От 20 до 24	От 24 до 27	От 24 до 27	От 22 до 26	От 17 до 22	От 12 до 17	От 9 до 14
От 10 до 14	От 15 до 18	От 21 до 24	От 24 до 27	От 25 до 27	От 22 до 25	От 17 до 21	От 11 до 16	От 7 до 12
11—13	15—19	20—21	24—27	25—29	19—25	13—21	11—15	9—12
80—85	80—85	80—85	75—80	70—80	70—80	70—80	75—85	80—85
5—7	4—5	2—5	2—5	2—4	3—5	3—6	5—7	5—8
30—40	40—50	50—60	50—70	50—70	40—80	20—50	20—30	20—30
30—50	20—40	10—30	10—30	10—30	20—40	30—50	40—60	40—60
4—8	2—6	1—4	1—4	1—4	2—15	2—15	5—15	5—15
1—4	1—2	1—2	1	1	1	1	1	1—2
3—6	3—6	3—6	2—6	2—6	3—6	3—6	3—7	3—7
—1	—1	От 0 до 4	От 3 до 6	От 5 до 9	От 3 до 7	От 1 до 5	От —1 до 2	От —1 до 0

Море	Климатический фактор	Параметры клима			
		I	II	III	
Берингово, северная часть, севернее 60° с. ш.	Средняя температура воздуха, °С	От -19 до -5	От -19 до -7	От -17 до -7	
	Средняя абсолютная влажность воздуха, гПа	1-3	1-3	1-3	
	Средняя относительная влажность воздуха, %	80	80	80	
	Среднее количество общей облачности, балл	6-7	7	7	
	Вероятность ясного неба, %	20-30	20-30	30	
	Вероятность пасмурного неба, %	50-60	60	50-60	
	Вероятность осадков, %	20-25	20-25	20-25	
	Вероятность туманов, %	Менее 1	Менее 1	Менее 1	
	Средняя скорость ветра, м/с	6-9	6-9	7-8	
	Вероятность скорости ветра равной и более 17 м/с, %	5-10	5	5	
	Средняя непрерывная продолжительность скорости ветра равной и более 17 м/с, ч	7	6-7	6-7	
	Скорость ветра 1%-ной обеспеченности, м/с	17-20	17-20	17	
	Высота волны 1%-ной обеспеченности, м	6-7	6-7	5-6	
	Вероятность видимости равной и менее 1 мили, %	15-20	10-20	10-15	
	Средняя непрерывная продолжительность видимости равной и менее 1 мили, ч	8-9	7-9	7-8	
	Берингово, южная часть, южнее 60° с. ш.	Средняя температура воды, °С	От -1 до 4	От -1 до 4	От -1 до 4
		Средняя температура воздуха, °С	От -8 до 2	От -8 до 1	От -8 до 2
		Средняя абсолютная влажность воздуха, гПа	3-7	3-7	3-5
Средняя относительная влажность воздуха, %		80	80-90	80-85	
Среднее количество общей облачности, балл		8-9	7-8	7-9	
Вероятность ясного неба, %		5-20	5-20	5-20	
Вероятность пасмурного неба, %		70-90	60-80	70-90	
Вероятность осадков, %		25-40	5-40	25-40	
Вероятность туманов, %		1-5	1-10	1-5	
Средняя скорость ветра, м/с		8-12	8-12	7-11	
Вероятность скорости ветра равной и более 17 м/с, %		5-20	5-15	5-15	

Продолжение табл. 29

тических факторов по месяцам

IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
От -11 до -4 3-4	От -2 до 0 5	От 2 до 5 8	От 6 до 10 9	От 6 до 10 9-11	От 4 до 7 8	От -1 до 3 5	От -10 до 0 3-5	От -15 до -4 1-3
80	85	85-90	90	85-90	85	80-85	80-85	80-85
8 10-30	8-9 5-20	8 10-20	8-9 5-10	8 5-10	8-9 5-10	7-8 10-20	7-8 5-20	7-8 10-30
60-70 20-25 Менее 5	60-80 15 10-30	70-80 5-15 20-40	70-90 5-15 20-60	70-80 10-20 10-30	70-90 15-20 5-10	70-80 15-25 5-10	60-80 25 5-10	60 20-35 Менее 5
5-6	4	4	4-5	5	6-7	6-8	7-9	7-9
Менее 5	Менее 5	Менее 5	Менее 5	Менее 5	Менее 5	5	5-10	5
5-6	5	Менее 5	Менее 5	Менее 5	5-6	5-7	5-7	6-7
15-17	15-16	15	13-15	15	15-17	17	17	17
5	4-5	4	4	4-5	4-6	4-7	4-8	5-7
15	15-20	20-25	15-30	10-20	5-10	5	5-10	10
7-8	8-9	8-10	7-10	7-9	6-7	6-7	6-8	7-9
От 0 до 4 От -3 до 2	От 0 до 5 От 0 до 4	От 0 до 7 От 3 до 7	От 6 до 11 От 7 до 11	От 8 до 11 От 9 до 12	От 8 до 10 От 8 до 10	От 5 до 7 От 3 до 6	От 1 до 5 От -5 до 4	От 0 до 4 От -10 до 2
4-5	5-7	9	11	12	9-11	7-8	5-7	4-5
80-85	85-90	90-95	90	85-90	85-90	80-85	80-85	80-85
7-9 5-10	8-9 5-10	8-9 10	8-9 5-10	8-9 5-10	7-9 5-20	7-8 10-20	7-8 5-20	7-8 5-20
60-90 20-30 5-10 5-9	60-80 15-25 10-30 4-7	80-90 5-15 10-40 4-7	80-90 5-15 10-50 5-6	80-90 5-30 10-40 5-7	60-90 15-30 5-20 5-8	50-80 15-35 5-10 6-10	60-80 30-50 5-10 7-12	70-80 35-45 5 8-12
5-10	Менее 5	Менее 5	Менее 5	Менее 5	5-10	5-15	5-15	5-15

Море	Климатический фактор	Параметры клима			
		I	II	III	
Берингово, южная часть, южнее 60° с. ш.	Средняя непрерывная продолжительность скорости ветра равной и более 17 м/с, ч	7—10	7—9	6—9	
	Скорость ветра 1%-ной обеспеченности, м/с	20—25	20—25	17—23	
	Высота волны 1%-ной обеспеченности, м	6—10	6—10	5—9	
	Вероятность видимости равной и менее 1 мили, %	5—20	5—20	10—15	
	Средняя непрерывная продолжительность видимости равной и менее 1 мили, ч	7—9	6—9	6—9	
	Охотское, северная часть, севернее 52° с. ш.	Средняя температура воды, °С	-1	-1	-1
		Средняя температура воздуха, °С	От -21 до -6	От -21 до -8	От -17 до -5
Средняя абсолютная влажность воздуха, гПа		1—3	1—3	2—3	
Средняя относительная влажность воздуха, %		60—80	60—80	60—80	
Среднее количество общей облачности, балл		4—7	4—7	5—7	
Вероятность ясного неба, %		20—50	20—50	20—40	
Вероятность пасмурного неба, %		30—60	30—60	40—60	
Вероятность осадков, %		15—45	15—40	15—30	
Вероятность туманов, %		1—5	Менее 1	1—5	
Средняя скорость ветра, м/с		6—10	5—10	5—9	
Вероятность скорости ветра равной и более 17 м/с, %		4—10	4—10	2—8	
Средняя непрерывная продолжительность скорости ветра равная и более 17 м/с, ч		7—8	7—8	6—7	
Скорость ветра 1%-ной обеспеченности, м/с		20—25	20—25	20—23	
Высота волны 1%-ной обеспеченности, м		4—7	5—7	5—6	
Вероятность видимости равной и менее 1 мили, %	10—20	15	10		
Средняя непрерывная продолжительность видимости равной и менее 1 мили, ч	8—9	8—9	7—8		
Охотское, южная часть, южнее 52° с. ш.	Средняя температура воды, °С	От -1 до 10	От -1 до 0	От -1 до 1	
	Средняя температура воздуха, °С	От -18 до -4	От -15 до -3	От -11 до -2	

Продолжение табл. 29

тических факторов по месяцам								
IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
6—8	5—7	Менее 5	Менее 5	Менее 5	5—7	6—9	7—9	7—9
17—23	17—20	15—18	15—17	15—20	17—22	17—23	18—23	20—25
5—9	4—7	4—6	4—6	4—6	5—8	5—9	6—10	6—10
5—15	5—15	10—25	10—40	10—30	5—10	5—10	5—10	5—10
6—8	7—8	8—10	9—12	8—11	6—8	6—8	6—8	6—8
От —1 до 0	От —1 до 2	От 1 до 5	От 5 до 10	От 6 до 13	От 7 до 11	От 5 до 8	От 0 до 4	От —1 до 1
От —8 до —2	От 0 до 3	От 4 до 7	От 8 до 11	От 11 до 13	От 7 до 12	От 2 до 7	От —10 до 0	От —18 до —4
3—4	5—7	8	9—12	11—13	8—11	4—8	3—5	1—3
75—85	80—95	80—95	85—95	85—95	80—90	70—80	60—80	60—80
6—8	7—8	7—8	7—8	7—8	6—8	6—8	5—8	5—8
10—30	10—20	10—20	10—30	10—20	10—20	10—30	10—40	10—50
50—80	60—70	60—80	50—80	60—80	60—70	50—80	50—80	40—90
10—25	10—20	5—20	5—20	5—20	5—20	10—30	15—35	15—45
5	10—25	15—50	15—40	15—50	5—25	5—10	1—5	1—5
4—7	4—6	3—5	2—5	3—5	4—6	5—8	6—10	6—11
2—4	2	1	Менее 1	1	2—4	4—8	6—8	6—10
5—7	5—6	4—6	4	5	5—7	5—8	7—8	7—8
17—20	15—17	15—17	15—17	15—17	17—20	20	20	20—25
4—6	3—5	3—4	3—4	3—5	4—6	4—7	5—7	5—8
10—15	15—25	15—40	15—30	10—20	5—10	5—10	5—10	5—10
7—9	8—10	8—12	8—12	8—10	7	6—8	7—9	7—9
От —1 до 1	От —1 до 5	От 3 до 10	От 5 до 15	От 6 до 18	От 7 до 16	От 6 до 13	От 3 до 9	От 0 до 5
От —2 до 2	От 0 до 17	От 4 до 11	От 8 до 15	От 11 до 18	От 9 до 16	От 6 до 11	От —4 до 4	От —12 до —2

Море	Климатический фактор	Параметры клима			
		I	II	III	
Охотское, южная часть, южнее 52° с. ш.	Средняя абсолютная влажность воздуха, гПа	2—4	2—3	3—4	
	Средняя относительная влажность воздуха, %	70—80	70—80	80	
	Среднее количество общей облачности, балл	6—9	6—9	6—8	
	Вероятность ясного неба, %	5—30	5—40	10—40	
	Вероятность пасмурного неба, %	40—80	50—90	50—80	
	Вероятность осадков, %	30—80	30—70	20—50	
	Вероятность туманов, %	1—5	1—5	1—10	
	Средняя скорость ветра, м/с	7—11	4—11	5—10	
	Вероятность скорости ветра равной и более 17 м/с, %	8—16	6—14	6—12	
	Средняя непрерывная продолжительность скорости ветра равной и более 17 м/с, ч	8—9	7—8	7—8	
	Скорость ветра 1%-ной обеспеченности, м/с	23—25	23—25	23—25	
	Высота волны 1%-ной обеспеченности, м	6—8	6—8	5—8	
	Вероятность видимости равной и менее 1 мили, %	10—20	10—15	10—15	
	Средняя непрерывная продолжительность видимости равной и менее 1 мили, ч	8—9	8—9	8	
	Японское, без Татарского пролива	Средняя температура воды, °С	От 0 до 15	От 0 до 13	От 0 до 13
		Средняя температура воздуха, °С	От —9 до 6	От —9 до 7	От —2 до 10
		Средняя абсолютная влажность воздуха, гПа	2—6	3—6	4—8
Средняя относительная влажность воздуха, %		60—70	60—70	60—70	
Среднее количество общей облачности, балл		4—8	4—8	5—7	
Вероятность ясного неба, %		10—50	10—50	10—50	
Вероятность пасмурного неба, %		30—80	30—80	40—70	
Вероятность осадков, %		10—50	10—40	10—30	
Вероятность туманов, %		Менее 5	Менее 5	Менее 5	
Средняя скорость ветра, м/с		5—10	5—10	4—9	
Вероятность скорости ветра равной и более 17 м/с, %		5—8	2—6	2—6	
Средняя непрерывная продолжительность скорости ветра равной и более 17 м/с, ч		7—8	6—7	6—7	

Продолжение табл. 29

Тических факторов по месяцам

IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
5	6-8	8-11	11-15	12-18	11-15	7-9	3-6	3-4
85	85-95	90-95	90-95	90-95	90	75-80	75-80	75-80
6-8	7-8	8-9	8-9	8-9	6-8	6-7	7-8	6-9
10-30	10-20	10-20	10-20	10	10-20	20-30	10-20	10-20
60-80	60-80	70-80	50-80	70-80	60-70	40-60	60-80	50-90
15-35	10-30	10-25	10-30	10-30	10-25	10-30	20-40	30-60
5-15	5-30	15-55	20-55	10-55	5-20	5-10	1-5	1-5
5-9	4-8	4-6	4-6	4-5	5-6	5-8	6-10	6-11
2-8	2-3	2	1	1	2	4-6	6-10	8-14
6-7	5-6	5	4-5	4-5	6-7	7-8	7-8	8
20-23	20	17-19	17	17-18	20-22	20	23-25	23-25
4-6	4-6	4-5	3-4	4-5	5-6	6-7	6-8	6-9
10-15	15-25	20-40	20-50	15-40	10-20	5-10	5-10	10-15
8-9	8-10	9-12	10-14	9-12	7-9	7	7-8	8-9
От 3 до 14 От 4 до 13	От 5 до 17 От 7 до 17	От 9 до 20 От 11 до 20	От 13 до 24 От 15 до 24	От 17 до 27 От 19 до 27	От 16 до 25 От 16 до 23	От 11 до 22 От 10 до 19	От 6 до 20 От 1 до 14	От 2 до 17 От -9 до 10
6-10	9-14	12-19	16-26	19-27	15-22	9-15	5-11	2-8
70-80	80-90	80-90	90	80-90	80	70-80	60-80	60-70
5-6 30-40	5-7 30	6-7 20	7-8 10-20	6-7 20-30	5-7 30	5-6 30-40	4-7 30-50	4-8 10-50
50-60 10-20 5-15 4-8	40-60 10-20 10-20 4-7	60-70 10-20 5-30 3-6	60-80 10-20 5-35 3-6	50-60 10-20 5-15 3-5	30-60 10 Менее 5 4-7	30-50 10-20 Менее 5 4-8	30-60 10-30 Менее 5 5-9	30-80 10-50 Менее 5 5-10
1-3	1-2	Менее 1	Менее 1	Менее 1	1-2	1-3	2-5	3-7
5-7	5-6	5	4-5	4-5	5-6	5-7	6-7	6-7

Море	Климатический фактор	Параметры клима		
		I	II	III
Японское, без Татарского пролива	Скорость ветра 1%-ной обеспеченности, м/с	20—23	20—23	17—20
Японское, Татарский пролив	Средняя температура воды, °С	От —1 до 2	От —1 до 1	От —1 до 2
	Средняя температура воздуха, °С	От —19 до —7	От —16 до —5	От —10 до —2
	Средняя абсолютная влажность воздуха, гПа	2—3	2—3	3—4
	Средняя относительная влажность воздуха, %	60—80	70	70
	Среднее количество общей облачности, балл	5—8	5—7	6—7
	Вероятность ясного неба, %	10—40	20—40	20—30
	Вероятность пасмурного неба, %	40—70	50—60	50
	Вероятность осадков, %	10—40	10—30	20
	Вероятность туманов, %	Менее 5	Менее 5	Менее 5
	Средняя скорость ветра, м/с	5—9	5—9	5—8
	Вероятность скорости ветра равной и более 17 м/с, %	5—7	5—6	4—5
	Средняя непрерывная продолжительность скорости ветра равной и более 17 м/с, ч	7	7	7
	Скорость ветра 1%-ной обеспеченности, м/с	20	20	18
	Высота волны 1%-ной обеспеченности, м	4—5	4—5	4
	Вероятность видимости равной и менее 1 мили, %	10	10	10
	Средняя непрерывная продолжительность видимости равной и менее 1 мили, ч	7—8	7—8	7—8

Продолжение табл. 29

тических факторов по месяцам

IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
17—20	15—17	15—17	15—17	15—17	17—20	17—20	17—20	20—23
От —1 до 3	От 2 до 6	От 6 до 10	От 11 до 14	От 15 до 18	От 14 до 17	От 8 до 11	От 1 до 8	От —1 до 4
От —2 до 4	От 4 до 6	От 8 до 11	От 13 до 15	От 16 до 18	От 13 до 16	От 4 до 10	От —6 до 12	От —15 до —3
5—6	7—8	10—11	14—15	15—18	12—15	7—9	3—5	2—3
80	80	80—90	90	80—90	80	70—80	60—70	70—80
7 20—30	7 20	7—8 20	8 10	7 20	6—7 20—30	5—6 30—40	4—7 20—50	5—8 10—40
50—60 20	70 15	70 10	70 10	60—70 10	50—60 10	40—50 10	30—60 10—20	40—70 10—40
5—10 5—7	10—20 5—6	15—30 4—5	10—25 4—5	10—15 5	Менее 5 6—7	Менее 5 6—8	Менее 5 6—9	Менее 5 7—9
2	1	Менее 1	Менее 1	Менее 1	2	3	5	5—6
6—7	5—6	5	4—5	5	5—6	6—7	7	7
18	16	16	15—16	16	18	20	20	20
4	4	4	3	4	4	4	4—5	4—5
5	5	15	15	10	3	3	5	5
6—7	7	8	8—10	6—8	5—6	6	6—7	7—8

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

Термин	Пояснение
1. Срочные наблюдения	Регистрация значений климатических факторов в установленные сроки
2. Средняя суточная температура	Среднее арифметическое значение срочных наблюдений температуры за сутки
3. Средняя месячная температура	Среднее арифметическое всех средних значений температуры данного календарного месяца
4. Суточный перепад температуры	Разность между максимальным и минимальным значениями температуры данных суток, определенная по максимальному и минимальному термометрам
5. Переход температуры через нуль	Достижение отрицательных значений по шкале Цельсия при снижении температуры из области ее положительных значений или наоборот
6. Абсолютный минимум (максимум)	Наименьшее (наибольшее) значение климатического фактора, отмеченное хотя бы один раз за весь период наблюдений
7. Повторяемость	Число значений климатического фактора или определенных его интервалов, наблюдавшееся за многолетний период времени и отнесенное к общему числу наблюдений
8. Предельное значение климатического фактора	Наибольшее (наименьшее) значение климатического фактора при различной вероятности
9. Сочетание климатических факторов	Комплекс двух или более климатических факторов, наблюдаемых одновременно
10. Непрерывная продолжительность	Время, в течение которого непрерывно наблюдается определенное значение климатических факторов или их сочетаний
11. Средняя непрерывная продолжительность	Среднее арифметическое продолжительностей всех периодов, в течение которых непрерывно наблюдается определенное значение климатических факторов или их сочетаний

Термин	Пояснение
12. Прямое солнечное излучение	Излучение, поступающее на деятельную поверхность в виде пучка параллельных лучей, исходящих непосредственно от диска солнца
13. Суммарное солнечное излучение	Прямое и рассеянное солнечное излучение, поступающее на горизонтальную поверхность
14. Баланс солнечного излучения	<p>Алгебраическая сумма приходных и расходных составляющих солнечного излучения</p> $B = Q - R - E_{эф}$ <p>где Q — суммарное солнечное излучение; R — отраженное коротковолновое излучение; $E_{эф}$ — разность между собственным излучением земной поверхности и излучением атмосферы</p>

**ПРИМЕР РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА С УЧЕТОМ ИХ ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВРЕМЕНИ**

Найти интервал возможных значений температуры и относительной влажности воздуха в Москве в 12 ч 2 июля с доверительной вероятностью 0,9.

Решение.

1. Этому моменту времени соответствует значение $\tau=0$.
2. Подставляя в формулу (2) значения A_0, A_i, B_i и ω_i из табл. 11, а в формулу (4) — C_0, C_j, D_j и ω_j из табл. 14, рассчитываем математическое ожидание температуры и относительной влажности воздуха:

$$\begin{aligned}\bar{t}(\tau=0) &= 20,36^\circ\text{C}; \\ \bar{\varphi}(\tau=0) &= 57,5\%.\end{aligned}$$

3. Используя данные табл. 12 и 15, находим случайные составляющие температуры и относительной влажности воздуха:

$$\begin{aligned}\psi_t(\tau=0) &= 1,643\sigma_t = 1,643 \cdot 5,0 = 8,21^\circ\text{C}; \\ \psi_\varphi(\tau=0) &= 1,643\sigma_\varphi = 1,643 \cdot 11,9 = 19,5\%.\end{aligned}$$

4. По формулам (1) и (3) определяем минимальные и максимальные значения температуры и относительной влажности воздуха:


$$\begin{aligned}t_{\min}(\tau=0) &= 20,36 - 8,21 = 12,15^\circ\text{C}; \\ t_{\max}(\tau=0) &= 20,36 + 8,21 = 28,57^\circ\text{C}; \\ \varphi_{\min}(\tau=0) &= 57,5 - 19,5 = 38,0\%; \\ \varphi_{\max}(\tau=0) &= 57,5 + 19,5 = 77,0\%.\end{aligned}$$

5. Интервал возможных значений температуры и относительной влажности воздуха в Москве в 12 ч 2 июля с доверительной вероятностью 0,9

$$\begin{aligned}12,15^\circ\text{C} &\leq t(\tau=0) \leq 28,57^\circ\text{C}; \\ 38,0\% &\leq \varphi(\tau=0) \leq 77,0\%.\end{aligned}$$

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное


КЛИМАТОГРАММА
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА
Оймякон



Граница области суммарной продолжительности:
1 — 30%; 2 — 36%; 3 — 33%

Цент. 2

КЛИМАТОГРАММА
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА
Якутск




Граница области суммарной продолжительности:
1 — 33%; 2 — 40%; 3 — 26%

Цент. 1

КЛИМАТОГРАММА
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА


Мыс Шмидта



Черт. 4


КЛИМАТОГРАММА
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Салехард




Черт. 3

КЛИМАТОГРАММА
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА
Тюмень




Черт. 6

КЛИМАТОГРАММА
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА
Диксон




Черт. 5

КЛИМАТОГРАММА
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА
Москва



КЛИМАТОГРАММА
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА
Улан-Удэ




Граница области суммарной продолжительности:
1 — 11 %; 2 — 23 %

Черт. 7

Черт. 8

КЛИМАТОГРАММА
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА


Киев



Черт. 10

КЛИМАТОГРАММА
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА


Мурманск



Черт. 9

КЛИМАТОГРАММА
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА


Рига



Черт. 12

КЛИМАТОГРАММА
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА


Минск



Черт. 11

КЛИМАТОГРАММА
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА


Одесса



Черт. 14


КЛИМАТОГРАММА
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Таллин




Черт. 13

КЛИМАТОГРАММА
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА
Астара



КЛИМАТОГРАММА
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА
Батуми




Черт. 16

Черт. 15

КЛИМАТОГРАММА
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Ашхабад




Граница области суммарной продолжительности
1 — 12%; 2 — 23%

Черт. 18

КЛИМАТОГРАММА
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Ташкент




Граница области суммарной продолжительности:
1 — 10%; 2 — 26%

Черт. 17

КЛИМАТОГРАММА
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Термез



Граница области суммарной продолжительности:
1 — 8%; 2 — 27%

Черт. 19

Редактор *С. И. Бобарыкин*
Технический редактор *Л. Б. Семенова*
Корректор *Н. Л. Шнайдер*

Сдано в наб. 13.01.81 Подп. к печ. 09.04.81 9,0 п. л.+1,0 п. л. вкл. 10,57 уч.-изд. л.+0,82
уч.-изд. л. вкл. Тираж 16000 Цена 55 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 126