

УТВЕРЖДЕНО

Листом утверждения
от 19 октября 1992 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 4

об изменении ОСТ 4Г 0.059.292, редакция I-76 "Пакеты съемных
пресс-форм для прессования изделий из реактопластов.
Руководство по конструированию"

Дата введения 01.03.93


| Изм. | Содержание изменения | Лист | Листов |
|------|----------------------|------|--------|
| | | I | 3 |
| 4 | | | |

На первой странице проставить штамп:
"Проверен в 1992 году. Срок действия продлен до 01.07.98"
или сделать такую надпись

С. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,
41, 43, 48, 51, 53, 56, 57, 58, 60

Снять линии, подчеркивавшую обозначения видов,
разрезов, сечений

С. II, черт. 6

Заменить слова: "Вид Г повернуто" на Г 

С. 12, табл. 5



| | |
|---------------------|--|
| B ₂ -H9 | I $\frac{H7}{f7}$ |
| H9(A ₃) | H8 (A₃) f7 |

С. 13, 18, 51, 53

Заменить слово: "Вид Г" на Г

ГОДЕН
К РАССЫЛКЕ

24.12.92 *alb*

| Изм. | Содержание изменения | Лист | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
| 4 | С. 14, табл. 6 <table border="1" data-bbox="614 311 765 426" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>D₃ -H9</td> </tr> <tr> <td>H9 (A₃)</td> </tr> </table> | D ₃ -H9 | H9 (A₃) | 2 | | |
| D ₃ -H9 | | | | | | |
| H9 (A₃) | | | | | | |
| С. 15, черт. 8 Заменить слова: "Вид Д повернуто" на Д  ...штифт 6 х 20 ГОСТ 3128-70... | | | | | | |
| С. 16, 17, табл. 7 <table border="1" data-bbox="632 620 783 749" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>B₂-H9</td> </tr> <tr> <td>H9 (A₃)</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="916 620 1081 788" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr> <td>L₁ - $\frac{H8}{f7}$</td> </tr> <tr> <td>$\frac{H8}{f7}$ (A₃)</td> </tr> </table> | | | B ₂ -H9 | H9 (A₃) | L ₁ - $\frac{H8}{f7}$ | $\frac{H8}{f7}$ (A₃) |
| B ₂ -H9 | | | | | | |
| H9 (A₃) | | | | | | |
| L ₁ - $\frac{H8}{f7}$ | | | | | | |
| $\frac{H8}{f7}$ (A₃) | | | | | | |
| С. 19, табл. 8 <table border="1" data-bbox="642 832 793 962" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>D₃ -H9</td> </tr> <tr> <td>H9 (A₃)</td> </tr> </table> | | | D ₃ -H9 | H9 (A₃) | | |
| D ₃ -H9 | | | | | | |
| H9 (A₃) | | | | | | |
| С. 21, 23, 29, 31, 37, 39, 48, 53 ...штифт 6 х 20 ГОСТ 3128-70... | | | | | | |
| С. 47, табл. 21 <table border="1" data-bbox="642 1116 779 1232" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>B₂ -H9</td> </tr> <tr> <td>H9 (A₃)</td> </tr> </table> | | | B ₂ -H9 | H9 (A₃) | | |
| B ₂ -H9 | | | | | | |
| H9 (A₃) | | | | | | |
| С. 48, черт. 23 Заменить слова: "Вид Е повернуто" на Е  | | | | | | |

Извещение 4 об изменении ОСТ 4Г 0.059.292, редакция I-76

| Изм. | Содержание изменения | Лист |
|------|----------------------|------|
| | | 3 |

4

С. 49,50, табл. 22

| |
|--|
| $L_I - \frac{H8}{F7}$ $H8 (A3)$ $\frac{F7}{I}$ |
|--|

| |
|---|
| $B2 - H9$ $H9 (A3)$ |
|---|

С. 52, табл. 23

| |
|--|
| $D_3 - H9$ $H9 (A3)$ |
|--|

С. 54, табл. 24

| |
|--|
| $D_3 - H9$ $H9 (A3)$ |
|--|

Причина изменения

Продление срока действия стандарта, акт проверки от 21.09.92 (цифр 01)
Отработка документа (цифр 05)

Указание о внедрении

На заделе не отражается

Указание по внесению изменений

Изменения внести проставившей штампа и тушею

Приложения

Зал. 3970. тир. 400