

Группа П46

Изменение № 1 ГОСТ 21434—75 Заготовки очковых линз, изготовленные из жидкой стекломассы. Общие технические условия

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15.01.79 № 83 срок введения установлен

с 01.04.78

Пункт 2.1. Второй абзац изложить в новой редакции:

«При приемо-сдаточных испытаниях заготовки очковых линз должны быть проверены на соответствие требованиям пп. 1.1, 1.3—1.12. Объем выборки при приемо-сдаточных испытаниях должен составлять 0,5% предъявленной партии».

Пункт 2.2 дополнить словами: «и распространяются на всю партию».

Пункт 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 882—64 на ГОСТ 882—75.

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 8273—73 на ГОСТ 8273—75.

*(Продолжение см. стр. 160)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 21434—75)*

Пункт 4.4. Зменить ссылку: ГОСТ 2991—69 на ГОСТ 2991—76.

Пункт 4.6. Зменить ссылку: ГОСТ 14192—71 на ГОСТ 14192—77.

Раздел 4 дополнить новыми пунктами — 4.10—4.15:

«4.10. Допускается кассетно-контейнерная упаковка и транспортирование заготовок очковых линз.

4.11. При кассетно-контейнерной упаковке и транспортировании в качестве специального контейнера (спецконтейнера) должна быть использована тара 1—1—120—80—75—1,00 по ГОСТ 14861—74. Кассеты должны изготавливаться по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

4.12. При кассетно-контейнерной упаковке заготовки очковых линз одного типоразмера должны быть сложены в столбики и уложены в кассеты. Укладка заготовок должна быть плотной, не допускающей перемещения их в кассете во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования.

*(Продолжение см. стр. 161)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 21434—75)*

4.13. В заполненную кассету должен быть вложен кассетный талон, на котором указывается обозначение настоящего стандарта, рефракция, диаметр заготовки, количество заготовок в кассете, номер контролера и дата упаковки.

4.14. Заполненные кассеты должны плотно укладываться в спецконтейнер. При этом в один спецконтейнер должны быть уложены кассеты с заготовками одной рефракции и одного диаметра. При отгрузке небольших партий допускается в один спецконтейнер укладывать кассеты с заготовками не более двух типоразмеров.

*(Продолжение см. стр. 162)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 21434—75)*

4.15. На заполненный спецконтейнер должен быть выписан в двух экземплярах контейнерный документ, в котором указывается обозначение настоящего стандарта, рефракция, диаметр заготовок, количество кассет и количество заготовок в спецконтейнере, номер контролера и дата упаковки. Один экземпляр документа наклеивается снаружи на стенку спецконтейнера, а второй вкладывается в спецконтейнер. После этого спецконтейнер должен быть опломбирован.

(ИУС № 2 1979 г.)