

Эдп
Группа Л-24
Регистрационный
№ 148906/05 МЦСМ
91 г


УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ



ПО "ТРАНИ"
А.Г.Зверьков
91 г

Зам. Генерального директора
НПО "СПЕКТР"



В.В.Задимов
91 г

ИЗМЕНЕНИЕ № 5
ТУ 6-10-1539-76
ЭМАЛИ ЭП-572
различных цветов

Срок введения : с 15.05.91

Опытный завод НПО "СПЕКТР"

Начальник ТО

Гарина
В.В.Гарина
91 г

Инженер ТО

Бондарчук
А.С.Бондарчук
91 г

09.08.91

Зарегистрировано
МЦСМ Госстандарта
1991 148.906/05 от 2.05.1991 г.

Вводная часть. Абзац, первый дополнить после слова "полиэтиленполиамины ТУ 6-02-1099-83" словами: "или отвердителя А ТУ 6-21-11-03-108-91".

Пункт 1.4 дополнить словами:

"или 10 частей отвердителя А ТУ 6-21-11-03-108-91".

Пункт 2.3, заменить ссылку: ГОСТ 12.4.011-87 на ГОСТ 12.4.011-89.

Пункт 2.6, заменить ссылку: ГОСТ 7276-77 на ТУ 22-105-125-89.

Пункты 4.2 и 4.11 дополнить после слов:

"полиэтиленполиамины, марка 2 ТУ 6-02-1099-83" словами:

"или 10 г отвердителя А ТУ 6-21-11-03-108-91".

Пункт 5.2 дополнить предложением:

"Отвердители А упаковывают в стеклянную тару ТУ 6-09-5472-90",
заменить ссылку: ОСТ 6-09-108-85 на ТУ 6-09-5472-90.

Пункт 6.3, дополнить после слов: "полиэтиленполиамины - один год,"
словами "отвердителя А - шесть месяцев".

Перечень

ГОСТ, ТУ, упомянутые в настоящих технических условиях

Заменить ссылку:

ГОСТ 12.4.011-87 на ГОСТ 12.4.011-89, ГОСТ 7276-77 на
ТУ 22-150-125-89, ОСТ 6-09-108-85 на ТУ 6-09-5472-90.

Перечень дополнить ссылкой:

ТУ 6-21-11-03-108-91 - Отвердители А.