

**Изменение № 8 ГОСТ 11771—77 Консервы и пресервы. Упаковка и маркировка
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 24.03.87 № 874**

Дата введения 01.01.88

Пункты 1.1, 2.1, 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 8756.1—79 на ГОСТ 26664—85.

Пункт 1.5 после слов «поверхность банок» дополнить словами: «должна **быть чистой**».

Пункт 1.9. Первый абзац. Заменить слова: «На этикетку» на «На банки, оформленные путем литографирования, бумажные бандерольки, этикетки и бандерольки, отпечатанные литографским способом, и индивидуальные художественно оформленные коробки»;

дополнить абзацами: «информационные данные о пищевой и энергетической ценности 100 г продукта: белки, жиры (г), витамины В₁, В₂, РР (мг), калорийность (ккал) и другие данные в соответствии с порядком информации населения о пищевой и энергетической ценности продуктов питания, утвержденным Министерством здравоохранения СССР;

срок хранения».

Пункт 1.10. Исключить абзац: «срок хранения».

Пункт 1.18. Пятый абзац. Исключить слова: «или буквой, исключая букву «З»; шестой абзац. Исключить слова: «или одной последней цифрой»;

(Продолжение см. с. 214)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11771—77)

восемнадцатый абзац исключить (перед словами «На банках»).

Пункты 1.22, 2.8, 3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 13358—72 на ГОСТ 13358—84.

Пункт 1.25. Заменить ссылку: ГОСТ 20477—75 на ГОСТ 20477—86.

Пункт 1.30 изложить в новой редакции: «1.30. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 (для продукции, вырабатываемой и отгружаемой с береговых предприятий непосредственно в железнодорожные вагоны).

На каждое грузовое место для всех видов продукции наносят манипуляционные знаки по ГОСТ 14192—77, имеющие значение: «Скоропортящийся груз», «Осторожно, хрупкое!», «Бойтся сырости», а для продукции в алюминиевой фольге, ламинированной полипропиленом, дополнительно наносят знак «Верх, не кантовать».

Транспортная маркировка тары с продукцией, выработанной на судах и отгружаемой с борта судна непосредственно в железнодорожные вагоны, должна содержать только манипуляционные знаки».

Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 5717—70 на ГОСТ 5717—81.

Пункт 2.3 после слова «укрупненной» дополнить словами: «с чистой поверхностью».

Пункт 2.9. Заменить ссылку: ГОСТ 7376—77 на ГОСТ 7376—84.

Пункты 2.12 (первый, второй абзацы), 3.8 (второй, третий абзацы) изложить в новой редакции:

«Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 (для продукции, выработанной и отгружаемой с береговых предприятий непосредственно в железнодорожные вагоны).

(Продолжение см. с. 215)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11771—77)

На каждое грузовое место для всех видов продукции наносят манипуляционные знаки по ГОСТ 14192—77, имеющие значение: «Скоропортящийся груз», «Осторожно, хрупкое!», «Бойтся сырости» и «Верх, не кантовать».

Транспортная маркировка тары с продукцией, выработанной на судах и от-

(Продолжение см. с. 216)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11771—77)

гружаемой с борта судна непосредственно в железнодорожные вагоны, должна содержать только манипуляционные знаки.

Пункт 3.3. Заменить слова: «и не допускать подтечности» на «не допускать подтечности и с чистой поверхностью».

(ИУС № 6 1987 г.)