


Дата регистрации 07 февраля 2018г.



Изменение № 1
к СП 251.1325800.2016
ОКС 91.140.10

Изменение № 1 к СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

от 25 декабря 2017 г. № 1714/пр

Дата введения 2018-06-26

8 Естественное и искусственное освещение

8.3 Источники света

Пункт 8.3.2 изложить в новой редакции:

«п. 8.3.2 В качестве источников света в ОУ помещений зданий ОО применяются люминесцентные лампы (кроме галофосфатных), светодиоды и иные источники света в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами и правилами, устанавливающими требования к искусственному освещению, и в соответствии с [11]».

Пункт 8.3.3 изложить в новой редакции:

«п. 8.3.3 Источники света по цветовым характеристикам следует применять по СП 52.13330. Минимально допустимые световые отдачи источников света для ОУ общего искусственного освещения помещений изложены в СП 52.13330».

Пункт 8.3.4 изложить в новой редакции:

«п. 8.3.4 Общее и местное освещение помещений зданий ОО предусматривается с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами».

В НАЧ. 5