

Поправка к ГОСТ 26030—2015 Средства воспроизводства. Сперма быков замороженная. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Пункт 4.3. Таблица 1. Графа «Характеристика и норма». Показатель «Внешний вид, консистенция, цвет»</p> <p>Показатель «Число сперматозоидов с прямолинейно-поступательным движением в дозе, млн, не менее»</p> <p>Сноски</p>	<p>светло-желтая</p> <p>15</p> <p>—</p>	<p>светло-желтая*</p> <p>15**</p> <p>* Допускается другой цвет спермы, обусловленный разбавителем.</p> <p>** Допускается использовать сперму с количеством сперматозоидов с прямолинейно-поступательным движением не менее 10 млн в дозе для высокоценных в племенном отношении быков-производителей.</p>
<p>Пункт 4.4. Таблица 2. Графа «Наименование показателя»</p> <p>графа «Норма»</p> <p>Подпункт 4.5.2, пятый абзац</p> <p>Раздел 6, пункт 6.3</p> <p>Раздел 7, пункт 7.10</p> <p>Библиография. Позиция [2]</p>	<p>Общее число непатогенных микроорганизмов в дозе, шт., не более</p> <p>Коли-титр, см³, не более</p> <p>Патогенные и условно-патогенные бактерии, грибы, вирусы и микоплазмы</p> <p>0,1</p> <p>- клички и инвентарного номера быка;</p> <p>Для проведения испытаний по показателям качества и безопасности от каждой серии отбирают две дозы спермы, упакованные в соломинки (пайеты) вместимостью 0,50 см³; четыре дозы спермы, упакованные в соломинки вместимостью 0,25 см³; пять гранул спермы, замороженной объемом по 0,20 см³.</p> <p>Определение патогенных и условно-патогенных бактерий, вирусов, грибов — по ГОСТ ISO 8607 и ГОСТ 32198, микоплазмы — методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием соответствующих тест-систем по документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.</p> <p>Ветеринарно-санитарный Кодекс МЭБ. Париж, 1997</p>	<p>Общее число непатогенных микроорганизмов в дозе, КОЕ, не более</p> <p>Коли-титр</p> <p>Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы</p> <p>Отрицательный</p> <p>- клички, породы и инвентарного номера быка;</p> <p>Для проведения испытаний по показателям качества и безопасности от каждой серии отбирают 10 доз спермы.</p> <p>Определение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов — по ГОСТ ISO 8607 и ГОСТ 32198.</p> <p>—</p>