

Изменение № 8 ГОСТ 2.601—68 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.10.88 № 3482

Дата введения 01.07.89

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: «Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 1798—79 приведена в приложении 1а».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.10а: «1.10а. При необходимости художественного оформления эксплуатационных документов оно должно красочно выделять конструктивные и эксплуатационные особенности изделия, а текст, требующий особого внимания потребителя, должен быть выделен шрифтом, отличным от основного».

По всему тексту стандарта, включая приложения, заменить слово: «шифр» на «код».

Раздел 2. Таблица «Номенклатура эксплуатационных документов». Условные обозначения. Для условного обозначения «Ф» заменить слова: «необходимость согласования» на «необходимость составления».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.10: «2.10. При необходимости в документации на определенную группу изделий могут быть установлены порядок и правила выполнения гарантийного ремонта и гарантийного технического обслуживания изделий в соответствии с принятыми предприятием-изготовителем гарантийными обязательствами. В этом случае в один из эксплуатационных документов (РЭ, ФО или ПС) должны быть включены талоны на выполнение гарантийного ремонта (технического обслуживания). Талон, форма которого приведена в приложении 2 (форма 30), одновременно является одним из способов получения информации о рекламациях».

Перечень предприятий, выполняющих гарантийный ремонт (техническое обслуживание), с указанием их адресов должен быть помещен в конце эксплуатационного документа».

Пункт 3.7. Первый абзац. Первое предложение дополнить словами: «без графы «Основная надпись по ГОСТ 2.104—68»».

Пункт 8.3. Пятый абзац после слов «отчетливо и аккуратно.» дополнить словами: «Разрешается использовать при записях шариковые ручки с черной или фиолетовой (синей) пастой».

Пункт 8.6. Подпункт б. Исключить слова: «не связанные с изделием сборочными операциями».

Пункт 8.7. Первый абзац изложить в новой редакции: «В разделе «Свидетельство о приемке» приводят свидетельство о приемке изделия, заверенное подписями или отпечатками личных клейм лиц, ответственных за соответствие принимаемого изделия конструкторской документации на него»;

второй абзац после слов «представителя заказчика» дополнить словами: «или Государственной приемки».

Стандарт дополнить справочным приложением — 1а (перед приложением 1) (см. с. 327).

Приложение 2. Форма 10. Заменить слова: «Подпись лиц, ответственных за приемку» на «Личные подписи или отпечатки личных клейм лиц, ответственных за приемку»;

примечание изложить в новой редакции:

«Примечания:

1. Форму заполняет предприятие-изготовитель изделия.

2. При полной замене подписей отпечатками личных клейм лиц, ответственных за приемку, печать не проставляется»;

форма 11. Заменить слова: «инструкцией по эксплуатации» на «эксплуатационной документацией»;

приложение дополнить формой — 30:

(Продолжение см. с. 326)

Форма гарантийного талона

_____ (наименование завода-изготовителя и его адрес)

ТАЛОН № _____

на гарантийный ремонт _____ (техническое обслуживание)

_____, изготовленного _____ (изделия) (дата изготовления)

Заводской № _____
Продан(а) магазином № _____ (наименование

_____ (торга)

_____ < ___ > _____ 19 ___ г.

Штамп магазина _____ (личная подпись)

Владелец и его адрес _____

_____ (личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей:

_____ Механик цеха (ателье) _____ Владелец _____
(дата) (личная подпись) (личная подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. цеха (ателье) _____ (наименование ремонтного или бытового предприятия)

Штамп цеха (ателье) < ___ > _____ 19 ___ г. _____ (личная подпись)

Примечание

(Продолжение см. с. 327)

Корешок талона № _____

На гарантийный ремонт (техническое обслуживание)

_____ (наименование изделия)

Изыят < > _____ 19 _____

Гл. механик цеха (ателье)

Личная отреза

_____ (фамилия, личная подпись)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2.601—68)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1а

Справочное

**Соответствие требований СТ СЭВ 1798—79 требованиям
ГОСТ 2.601—68**

Номер пункта ГОСТ 2.601—68	Номер пункта или раздела СТ СЭВ 1798—79	Номер пункта ГОСТ 2.601—68	Номер пункта или раздела СТ СЭВ 1798—79
1.1 и 1.4	1.1	6.4, 6.5, 6.6	3.3.5, 3.3.6, 3.3.7
1.3	1.2	6.16	3.3.8
1.9	2.7	7.1	3.4.1
1.10, 1.11	1.3, 1.4	7.3	3.4.4
2.1, 2.2	2.1, 2.2	8.1, 8.2	3.5.2, 3.5.3
2.3 и 2.4	2.3	8.29, 8.30	3.5.4, 3.5.5
2.5	2.4	9.2	3.6.2
2.7, 2.8	2.5, 2.6	9.4	3.6.3
4.1, 4.2, 4.3	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3	10.1, 10.2	3.7.1, 3.7.3
5.1, 5.2, 5.3	3.2.1, 3.2.2, 3.2.3	11.1	3.8.1
5.6	3.2.4	11.5	3.8.3
5.2.2	3.2.5	12.1	3.9.1
6.1	3.3.1 и 3.3.2	12.3	3.9.2
6.2	3.3.3		

(Продолжение см. с. 328)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2.601—88)

Приложение 3. Примеры заполнения ведомости ЗИП. Графа «Наименование». Заменить ссылки: ГОСТ 7160—78, ГОСТ 8352—75, ГОСТ 8357—75 на ГОСТ...; ГОСТ 7283—73 на ГОСТ 7283—86;

восьмой пример дополнить наименованием:

«Пример заполнения ведомости эксплуатационных документов».

(ИУС № 1 1989 г.)