

**Изменение № 2 ГОСТ 22624—77 Изделия 310-мм фейерверочные для салютов.
Общие технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 10.05.89 № 1194**

Дата введения 01.07.89

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 72 7543 1100.

Пункты 2.4, 5.3. Заменить слова: «по категории С ГОСТ 9.014—78» на «в крытом вагоне, закрытой автомашине».

Пункт 5.2 дополнить абзацем: «Изделия укладывают в ящики, изготовленные из дерева и древесно-волоконистых плит или в деревянные ящики. Изделия укладывают в ящики в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке на конкретное изделие. Масса ящика с изделиями не должна превышать 80 кг».

Пункт 5.4 дополнить абзацем: «На ящик также наносят транспортную маркировку по ГОСТ 14192—77 в соответствии с конструкторской документацией,

(Продолжение см. с. 214)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22624—77)

знак опасности по ГОСТ 19433—88 (черт. 1а) с номером вида опасности 1.3G, серийный номер ООН-0335, суммарную массу пиротехнического состава изделий в ящике. В ящик вкладывают этикетку в соответствии с конструкторской документацией».

Пункт 5.7 дополнить словами: «при температуре от плюс 50 °С до минус 60 °С».

Пункт 5.8 изложить в новой редакции: «5.8. Транспортирование изделий необходимо производить в соответствии с действующими правилами перевозок опасных грузов».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.9: «5.9. Хранение изделий должно осуществляться в соответствии с действующими правилами хранения и технической документацией, утвержденной в установленном порядке».

Пункт 6.1 изложить в новой редакции: «6.1. Изделия относятся к классу 1, подклассу 1.3, группе совместимости G согласно классификации по ГОСТ 19433—88».

(Продолжение см. с. 215)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22624—77)

Все работы, связанные с изготовлением, использованием, испытанием и уничтожением изделий проводят в соответствии с действующими правилами эксплуатации производств, согласованными и утвержденными в установленном порядке.

(Продолжение см. с. 216)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22624—77)

Для перевозок изделий должна быть оформлена аварийная карточка, утвержденная в установленном порядке».

(ИУС № 8 1989 г.)