

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФССЦ 81-01-2001-И2(10)

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ  
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

**ФССЦ - 2001**

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ  
И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**



Москва 2016

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ  
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

**ФССЦ 81-01-2001-И2(10)**

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

Приложение к периодическому печатному изданию  
«Вестник ценообразования и сметного нормирования»,  
Январь 2016 г., Выпуск 1 (178)

Москва 2016

Приложение к периодическому печатному изданию  
«Вестник ценообразования и сметного нормирования», Январь 2016 г., Выпуск 1 (178)

**ББК 65.31**

**УДК 338.5:69 (083)**

**Изменения в государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве.**

**ФССЦ 81-01-2001-И2(10)**

Москва, 2016 – 46 стр.

Изменения в государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ФССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Федеральных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

Внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2015 г. № 899/пр.

Материал соответствует информации, опубликованной на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ([www.minstroyrf.ru](http://www.minstroyrf.ru)).

**ISBN 978-5-91418-693-4**

*В Часть IV «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы» внести следующие изменения:*

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------|---|----------------|-------------------------|----------|
|              |   |                | отпускная               | сметная  |
| 1            | 2   | 3              | 4                       | 5        |
| 402-0597     | Раствор глиноцементобетонный на основе бентонита (бентонитового порошка) с добавлением микроармирующего волокна | м <sup>3</sup> | 2598,87                 | 2702,83  |
| 402-2419     | Штукатурка минеральная декоративная "шуба", марка "GLIMS Decor"   | кг             | 4,22                    | 4,34     |
| 402-3677     | Пол наливной самонивелирующийся базовый, марка "GLIMS S-Base"   | кг             | 8,39                    | 8,59     |
| 402-3678     | Пол наливной самонивелирующийся финишный, марка "GLIMS S-Level"   | кг             | 11,77                   | 12,04    |
| 402-3679     | Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный, марка "GLIMS Heavy Duty"                  | кг             | 21,44                   | 21,90    |
| 402-0590     | Состав трехкомпонентный полимерцементный для устройства напольных покрытий, марка "Sikafloor-20 PurCem"         | кг             | 299,26                  | 305,28   |
| 402-0591     | Состав трехкомпонентный полимерцементный для устройства напольных покрытий, марка "Sikafloor-21 PurCem"         | кг             | 313,56                  | 319,86   |
| 402-0593     | Состав высокоточный подливочный на цементной основе, марка "SikaGrout-316"                                      | кг             | 38,05                   | 38,84    |
| 402-0588     | Смесь сухая для упрочнения бетонных промышленных полов, марка "Sikafloor 2 Syntop"                              | кг             | 25,57                   | 26,11    |
| 402-0589     | Смесь сухая для упрочнения бетонных промышленных полов, марка "Sikafloor 3 Quartzop"                            | кг             | 17,60                   | 17,98    |
| 402-0592     | Состав ремонтный толстослойный с низкой усадкой, армированный фиброй, марка "Sika MonoTop-412N"                 | кг             | 26,02                   | 26,57    |
| 402-2420     | Смесь-герметик для ликвидации "живых" течей, марка "GLIMS ГидроГломба"  | кг             | 78,45                   | 80,05    |
| 402-2418     | Штукатурка усиленная цокольно-фасадная, марка "GLIMS Tweed"   | кг             | 3,22                    | 3,32     |
| 402-2417     | Штукатурка цементная облегченная водостойкая, марка "GLIMS VeluR"   | кг             | 3,44                    | 3,54     |
| 402-2416     | Штукатурка гипсовая облегченная водостойкая, марка "GLIMS SatiN"  | кг             | 3,30                    | 3,40     |
| 402-0595     | Шпатлевка минеральная для внутренних работ, марка "Caparol CapaPlan P"  | кг             | 7,87                    | 8,06     |
| 402-0596     | Шпатлевка минеральная для фасадных работ, марка "Capalith Fassadenspachtel P"                                   | кг             | 9,62                    | 9,84     |
| 403-3007     | Блоки силикатные стеновые пустотелые, размером 300x198x130 мм, марка 125  | 1000 шт.       | 12902,06                | 13400,90 |
| 403-3008     | Блоки силикатные межкомнатные полнотелые, размером 500x250x80 мм, марка 125                                     | 1000 шт.       | 18186,63                | 18893,04 |
| 403-3377     | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В15, серый   | шт.            | 79,45                   | 81,74    |
| 403-3378     | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В15, цветной на сером цементе                                  | шт.            | 95,34                   | 97,95    |
| 403-3379     | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В15, на белом цементе  | шт.            | 113,88                  | 116,86   |
| 403-3380     | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В20, серый   | шт.            | 81,86                   | 84,20    |
| 403-3381     | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В20, цветной на сером цементе                                  | шт.            | 97,99                   | 100,65   |
| 403-3382     | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В20, на белом цементе  | шт.            | 117,01                  | 120,05   |
| 403-3383     | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В22,5, серый   | шт.            | 84,26                   | 86,65    |
| 403-3384     | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В22,5, цветной на сером цементе                                | шт.            | 100,88                  | 103,60   |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|--------------|---|----------|-------------------------|---------|
|              |   |          | отпускная               | сметная |
| 1            | 2   | 3        | 4                       | 5       |
| 403-3385     | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В22,5, на белом цементе  | шт.      | 120,38                  | 123,49  |
| 403-3386     | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В25, серый   | шт.      | 86,67                   | 89,11   |
| 403-3387     | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В25, цветной на сером цементе  | шт.      | 103,81                  | 106,59  |
| 403-3388     | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В25, на белом цементе  | шт.      | 124,20                  | 127,39  |
| 403-3389     | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В15, серая   | шт.      | 47,67                   | 48,99   |
| 403-3390     | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В15, цветная на сером цементе                                    | шт.      | 55,61                   | 57,09   |
| 403-3391     | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В15, на белом цементе  | шт.      | 66,21                   | 67,90   |
| 403-3392     | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В20, серая   | шт.      | 48,99                   | 50,34   |
| 403-3393     | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В20, цветная на сером цементе                                    | шт.      | 57,20                   | 58,71   |
| 403-3394     | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В20, на белом цементе  | шт.      | 68,33                   | 70,06   |
| 403-3395     | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В22,5, серая   | шт.      | 50,32                   | 51,69   |
| 403-3396     | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В22,5, цветная на сером цементе                                  | шт.      | 58,79                   | 60,33   |
| 403-3397     | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В22,5, на белом цементе  | шт.      | 70,18                   | 71,95   |
| 403-3398     | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В25, серая   | шт.      | 51,64                   | 53,04   |
| 403-3399     | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В25, цветная на сером цементе                                    | шт.      | 64,76                   | 66,42   |
| 403-3400     | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В25, на белом цементе  | шт.      | 71,99                   | 73,80   |
| 403-6032     | Плиты бетонные защитные гибкие универсальные, марка "ПБЗГУ-105"   | шт.      | 1684,18                 | 1740,47 |
| 403-6033     | Плиты бетонные защитные гибкие универсальные, марка "ПБЗГУ-202"   | шт.      | 738,91                  | 761,00  |
| 403-6034     | Плиты бетонные защитные гибкие универсальные, марка "ПБЗГУ-405"   | шт.      | 1284,91                 | 1325,80 |
| 403-6757     | Каналы непроходные КН-1 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м <sup>3</sup> , расход арматуры 21,44 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 вып. 1-4) | шт.      | 303,78                  | 319,12  |
| 403-6758     | Каналы непроходные КН-2 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м <sup>3</sup> , расход арматуры 29,5 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 вып. 1-4)  | шт.      | 366,09                  | 386,38  |
| 403-6759     | Каналы непроходные КН-4 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход арматуры 48,1 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 вып. 1-4)  | шт.      | 677,65                  | 710,65  |
| 403-6760     | Каналы непроходные КН-5 /бетон В20 (М250), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход арматуры 60,3 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 вып. 1-4)  | шт.      | 864,59                  | 903,18  |
| 403-6761     | Каналы непроходные КН-6 /бетон В20 (М250), объем 0,69 м <sup>3</sup> , расход арматуры 83,6 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 вып. 1-4)  | шт.      | 1207,32                 | 1263,51 |
| 403-6762     | Каналы непроходные КН-7 /бетон В20 (М250), объем 0,95 м <sup>3</sup> , расход арматуры 92,5 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 вып. 1-4)  | шт.      | 1666,87                 | 1744,29 |
| 403-6763     | Ригели марки ИБ1-2 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м <sup>3</sup> , расход арматуры 339,4 кг/ (серия ИИ 23-1/70)                 | шт.      | 5620,22                 | 5806,72 |
| 403-6764     | Ригели марки ИБ1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 1,6 м <sup>3</sup> , расход арматуры 364,1 кг/ (серия ИИ 23-1/70)               | шт.      | 5827,42                 | 6018,06 |
| 403-6765     | Ригели марки ИБ1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 1,6 м <sup>3</sup> , расход арматуры 370,2 кг/ (серия ИИ 23-1/70)               | шт.      | 5857,20                 | 6048,44 |
| 403-6766     | Ригели марки ИБ2-1 /бетон В15 (М200), объем 1,7 м <sup>3</sup> , расход арматуры 297,0 кг/ (серия ИИ 23-1/70)                 | шт.      | 5685,18                 | 5877,61 |
| 403-6767     | Ригели марки ИБ2-2 /бетон В15 (М200), объем 1,7 м <sup>3</sup> , расход арматуры 352,1 кг/ (серия ИИ 23-1/70)                 | шт.      | 5973,27                 | 6171,46 |
| 403-6768     | Ригели марки ИБ2-4 /бетон В22,5 (М300), объем 1,7 м <sup>3</sup> , расход арматуры 378,9 кг/ (серия ИИ 23-1/70)               | шт.      | 6197,51                 | 6400,18 |
| 403-6769     | Ригели марки ИБ2-6 /бетон В15 (М200), объем 1,7 м <sup>3</sup> , расход арматуры 332,7 кг/ (серия ИИ 23-1/70)                 | шт.      | 5786,43                 | 5980,88 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------|---|----------|-------------------------|----------|
|              |   |          | отпускная               | сметная  |
| 1            | 2   | 3        | 4                       | 5        |
| 403-6770     | Ригели марки ИБ2-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,7 м <sup>3</sup> , расход арматуры 356,7 кг/ (серия ИИ 23-1/70)   | шт.      | 5996,26                 | 6194,91  |
| 403-6771     | Ригели марки ИБ2-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,7 м <sup>3</sup> , расход арматуры 402,8 кг/ (серия ИИ 23-1/70)   | шт.      | 6263,30                 | 6467,29  |
| 403-6772     | Ригели марки ИБ2-20 /бетон В15 (М200), объем 1,7 м <sup>3</sup> , расход арматуры 251,3 кг/ (серия ИИ 23-1/70)    | шт.      | 5244,74                 | 5428,36  |
| 403-6773     | Ригели марки ИБ2-21 /бетон В15 (М200), объем 1,7 м <sup>3</sup> , расход арматуры 264,9 кг/ (серия ИИ 23-1/70)    | шт.      | 5325,90                 | 5511,14  |
| 403-6774     | Ригели марки ИБ2-23 /бетон В22,5 (М300), объем 1,7 м <sup>3</sup> , расход арматуры 414,7 кг/ (серия ИИ 23-1/70)  | шт.      | 6413,43                 | 6620,42  |
| 403-6775     | Ригели марки ИБ3-2 /бетон В15 (М200), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход арматуры 308,5 кг/ (серия ИИ 23-1/70)    | шт.      | 5835,04                 | 6033,24  |
| 403-6776     | Ригели марки ИБ3-3 /бетон В22,5 (М300), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход арматуры 356,7 кг/ (серия ИИ 23-1/70)  | шт.      | 6181,58                 | 6386,71  |
| 403-6777     | Ригели марки ИБ3-4 /бетон В22,5 (М300), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход арматуры 378,2 кг/ (серия ИИ 23-1/70)  | шт.      | 6307,62                 | 6515,27  |
| 403-6778     | Ригели марки ИБ3-5 /бетон В22,5 (М300), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход арматуры 374,4 кг/ (серия ИИ 23-1/70)  | шт.      | 6281,58                 | 6488,71  |
| 403-6779     | Ригели марки ИБ3-13 /бетон В15 (М200), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход арматуры 253,2 кг/ (серия ИИ 23-1/70)   | шт.      | 5380,75                 | 5569,86  |
| 403-6780     | Ригели марки ИБ3-14 /бетон В15 (М200), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход арматуры 266,4 кг/ (серия ИИ 23-1/70)   | шт.      | 5453,46                 | 5644,03  |
| 403-6781     | Ригели марки ИБ3-15 /бетон В22,5 (М300), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход арматуры 323,9 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт.      | 5996,54                 | 6197,97  |
| 403-6782     | Ригели марки ИБ3-17 /бетон В15 (М200), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход арматуры 275,3 кг/ (серия ИИ 23-1/70)   | шт.      | 5641,97                 | 5836,31  |
| 403-6783     | Ригели марки ИБ4-1 /бетон В22,5 (М300), объем 2,59 м <sup>3</sup> , расход арматуры 495,0 кг/ (серия ИИ 23-2/70)  | шт.      | 9494,74                 | 9804,58  |
| 403-6784     | Ригели марки ИБ4-2 /бетон В30 (М400), объем 2,59 м <sup>3</sup> , расход арматуры 603,5 кг/ (серия ИИ 23-2/70)    | шт.      | 10139,61                | 10462,34 |
| 403-6785     | Ригели марки ИБ4-3 /бетон В30 (М400), объем 2,59 м <sup>3</sup> , расход арматуры 663,4 кг/ (серия ИИ 23-2/70)    | шт.      | 10678,25                | 11011,76 |
| 403-6786     | Ригели марки ИБ4-4 /бетон В30 (М400), объем 2,59 м <sup>3</sup> , расход арматуры 647,7 кг/ (серия ИИ 23-2/70)    | шт.      | 10305,26                | 10631,31 |
| 403-6787     | Ригели марки ИБ5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 2,69 м <sup>3</sup> , расход арматуры 488,8 кг/ (серия ИИ 23-2/70)  | шт.      | 9747,37                 | 10066,89 |
| 403-6788     | Ригели марки ИБ5-2 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м <sup>3</sup> , расход арматуры 615,4 кг/ (серия ИИ 23-2/70)    | шт.      | 10482,83                | 10817,06 |
| 403-6789     | Ригели марки ИБ5-3 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м <sup>3</sup> , расход арматуры 675,6 кг/ (серия ИИ 23-2/70)    | шт.      | 10947,37                | 11290,89 |
| 403-6790     | Ригели марки ИБ5-4 /бетон В22,5 (М300), объем 2,69 м <sup>3</sup> , расход арматуры 466,0 кг/ (серия ИИ 23-2/70)  | шт.      | 9375,90                 | 9687,99  |
| 403-6791     | Ригели марки ИБ5-6 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м <sup>3</sup> , расход арматуры 628,6 кг/ (серия ИИ 23-2/70)    | шт.      | 10570,64                | 10906,63 |
| 403-6792     | Ригели марки ИБ5-7 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м <sup>3</sup> , расход арматуры 660,6 кг/ (серия ИИ 23-2/70)    | шт.      | 10768,84                | 11108,79 |
| 403-6793     | Ригели марки ИБ5-28 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м <sup>3</sup> , расход арматуры 603,1 кг/ (серия ИИ 23-2/70)   | шт.      | 10426,04                | 10759,13 |
| 403-6794     | Ригели марки ИБ5-30 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м <sup>3</sup> , расход арматуры 651,4 кг/ (серия ИИ 23-2/70)   | шт.      | 10692,94                | 11031,37 |
| 403-6795     | Ригели марки ИБ6-1 /бетон В22,5 (М300), объем 2,76 м <sup>3</sup> , расход арматуры 463,0 кг/ (серия ИИ 23-2/70)  | шт.      | 9565,65                 | 9884,77  |
| 403-6796     | Ригели марки ИБ6-3 /бетон В30 (М400), объем 2,76 м <sup>3</sup> , расход арматуры 624,7 кг/ (серия ИИ 23-2/70)    | шт.      | 10794,32                | 11138,01 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------|---|----------|-------------------------|----------|
|              |   |          | отпускная               | сметная  |
| 1            | 2   | 3        | 4                       | 5        |
| 403-6797     | Ригели марки ИБ6-15 /бетон В30 (М400), объем 2,76 м <sup>3</sup> , расход арматуры 596,1 кг/ (серия ИИ 23-2/70)   | шт.      | 10682,96                | 11024,43 |
| 403-6798     | Ригели марки ИБ6-17 /бетон В30 (М400), объем 2,76 м <sup>3</sup> , расход арматуры 656,2 кг/ (серия ИИ 23-2/70)   | шт.      | 10888,23                | 11233,80 |
| 404-0366     | Кирпич силикатный лицевой полнотелый, размером 250x120x65 мм, марка 200, зеленый, красный, терракотовый, черный   | 1000 шт. | 3171,91                 | 3316,00  |
| 404-0367     | Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" колотый, гидрофобизированный с ложка, размером 250x60x65 мм, марка 150, желтый, коричневый       | 1000 шт. | 1540,83                 | 1605,92  |
| 404-0368     | Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный с тычка, размером 225x120x65 мм, марка 150, белый                                  | 1000 шт. | 1705,92                 | 1800,06  |
| 404-0369     | Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный с ложка, размером 250x95x65 мм, марка 150, белый                                   | 1000 шт. | 1871,01                 | 1962,52  |
| 404-0370     | Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный углом, размером 225x95x65 мм, марка 150, белый                                     | 1000 шт. | 2058,11                 | 2147,99  |
| 404-0371     | Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный с ложка, размером 250x95x65 мм, марка 150, желтый, коричневый                      | 1000 шт. | 3373,32                 | 3494,88  |
| 404-0372     | Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный углом, размером 225x95x65 мм, марка 150, желтый, коричневый                        | 1000 шт. | 3466,87                 | 3584,92  |
| 404-0373     | Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный с тычка, размером 225x120x65 мм, марка 150, зеленый, красный, терракотовый, черный | 1000 шт. | 3411,84                 | 3540,09  |
| 404-0374     | Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный с ложка, размером 250x95x65 мм, марка 150, зеленый, красный, терракотовый, черный  | 1000 шт. | 3477,88                 | 3601,53  |
| 404-0375     | Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный углом, размером 225x95x65 мм, марка 150, зеленый, красный, терракотовый, черный    | 1000 шт. | 3620,96                 | 3742,09  |
| 404-0376     | Кирпич силикатный лицевой пустотелый, размером 250x120x65 мм, марка 150-200, желтый, коричневый   | 1000 шт. | 2081,47                 | 2184,14  |
| 404-0377     | Кирпич силикатный лицевой пустотелый, размером 250x120x65 мм, марка 150-200, зеленый, красный, терракотовый, черный                                     | 1000 шт. | 2548,74                 | 2660,75  |
| 404-0378     | Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка 150-200, желтый, коричневый  | 1000 шт. | 2830,17                 | 2969,61  |
| 404-0379     | Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка 150-200, зеленый, красный, терракотовый, черный                          | 1000 шт. | 3154,07                 | 3299,99  |
| 410-0030     | Модификатор асфальтобетонных смесей, марка "АДМ"  | кг       | 29,53                   | 30,16    |
| 410-0040     | Модификатор-стабилизатор битума полимерный, марка "Эласдор"(МБП)  | т        | 6589,87                 | 6757,57  |
| 410-0137     | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "АДМ"   | т        | 650,11                  | 682,79   |
| 410-0138     | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "АДМ"   | т        | 634,01                  | 666,37   |
| 410-0099     | Асфальтобетон ЦМА-10 со стабилизирующей добавкой "Стилобит"   | т        | 409,92                  | 437,79   |
| 410-0100     | Асфальтобетон ЦМА-15 со стабилизирующей добавкой "Стилобит"   | т        | 391,01                  | 418,51   |
| 410-0101     | Асфальтобетон ЦМА-20 со стабилизирующей добавкой "Стилобит"   | т        | 388,07                  | 415,51   |
| 410-0139     | Асфальтобетон ЦМА-10 с модификатором "АДМ"  | т        | 546,08                  | 576,68   |
| 410-0140     | Асфальтобетон ЦМА-15 с модификатором "АДМ"  | т        | 546,08                  | 576,68   |
| 410-0141     | Асфальтобетон ЦМА-20 с модификатором "АДМ"  | т        | 537,88                  | 568,31   |

*Из Части IV «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы» исключить следующие ресурсы:*

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|--------------|---|----------------|-------------------------|---------|
|              |   |                | отпускная               | сметная |
| 1            | 2   | 3              | 4                       | 5       |
| 408-0060     | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 21-23 мм  | м <sup>3</sup> | 140,59                  | 174,88  |
| 408-0239     | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм   | м <sup>3</sup> | 75,41                   | 108,40  |
| 414-0400     | Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы) | м <sup>2</sup> | 33,06                   | 33,78   |

*В Части IV «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы» ресурсы изложить в следующей редакции:*

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|--------------|--|----------|-------------------------|---------|
|              |  |          | отпускная               | сметная |
| 1            | 2  | 3        | 4                       | 5       |
| 401-1010     | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco S466 (EMACO S66) наливного типа   | кг       | 5,59                    | 5,73    |
| 401-1012     | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MasterEmaco S 488 PG (EMACO S88) наливного типа  | кг       | 5,81                    | 5,96    |
| 401-1013     | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MasterEmaco S 488 (EMACO S88C) тиксотропного типа  | кг       | 5,82                    | 5,97    |
| 401-1016     | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco S 540 FR (EMACO SFR) наливного типа   | кг       | 9,71                    | 9,93    |
| 401-1017     | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру MasterEmaco S550 FR (EMACO S150 CFR) наливного типа      | кг       | 10,13                   | 10,36   |
| 401-1018     | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру MasterEmaco S 560 FR (EMACO S170 CFR) тиксотропного типа | кг       | 9,88                    | 10,11   |
| 401-1014     | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая для чистовой отделки MasterEmaco N 900 (EMACO 90) тиксотропного типа  | кг       | 10,91                   | 11,16   |
| 401-1019     | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco T 1100 TIX (EMACO FAST TIXO) тиксотропного типа  | кг       | 11,10                   | 11,35   |
| 401-1020     | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco T 1100 TIX (W) (EMACO FAST TIXO) (W)) тиксотропного типа   | кг       | 11,10                   | 11,35   |
| 401-1021     | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным наполнителем MasterEmaco T 1101 TIX (EMACO FAST TIXO G) тиксотропного типа                                   | кг       | 10,34                   | 10,58   |
| 401-1022     | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным наполнителем MasterEmaco T 1101 TIX (W) (EMACO FAST TIXO G) (W)) тиксотропного типа                          | кг       | 10,34                   | 10,58   |
| 401-1023     | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco T 1200 PG (EMACO FAST FLUID) наливного типа  | кг       | 10,80                   | 11,05   |
| 401-1024     | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco T 1200 PG (W) (EMACO FAST FLUID) (W)) наливного типа   | кг       | 10,80                   | 11,05   |
| 401-1025     | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая усиленная жесткой металлической фиброй MasterEmaco T 1400 FR (EMACO FAST FIBRE) наливного типа                | кг       | 10,80                   | 11,05   |
| 401-1026     | Смесь сухая бетонная однокомпонентная сверхбыстротвердеющая MasterEmaco T545 (EMACO T545)  | кг       | 17,37                   | 17,75   |
| 401-1029     | Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая MasterEmaco S 105 PG (PC MIX Fluid) наливного типа  | кг       | 3,76                    | 3,87    |
| 401-1030     | Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая MasterEmaco S 110 TIX (PC MIX TIXO) тиксотропного типа  | кг       | 3,89                    | 4,00    |
| 401-1031     | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MasterFlow 980 (EMACO S33) для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с крупным наполнителем   | кг       | 6,68                    | 6,84    |
| 401-1015     | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MasterFlow 928 (EMACO S55) для высокоточной цементации оборудования, наливного типа мелкозернистая           | кг       | 7,55                    | 7,73    |



| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|--------------|--|----------------|-------------------------|---------|
|              |  |                | отпускная               | сметная |
| 1            | 2  | 3              | 4                       | 5       |
| 402-0105     | Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженным модулем упругости MasterEmaco N 5200 (EMACO NANOCRETE R2)  | кг             | 27,00                   | 27,57   |
| 402-0106     | Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженной плотностью MasterEmaco S 5300 (EMACO NANOCRETE R3)   | кг             | 23,84                   | 24,35   |
| 402-0107     | Смесь сухая ремонтная тиксотропная высокопрочная MasterEmaco S 5400 (EMACO NANOCRETE R4)   | кг             | 18,13                   | 18,52   |
| 402-0108     | Смесь сухая ремонтная наливная высокопрочная MasterEmaco S 5450 PG (EMACO NANOCRETE R4 Fluid)  | кг             | 23,96                   | 24,47   |
| 402-0227     | Смесь сухая ремонтная с пониженным модулем упругости для чистовой отделки MasterEmaco N 5100 (EMACO NANOCRETE FC) тиксотропного типа                                       | кг             | 26,86                   | 27,43   |
| 402-0428     | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MasterTop 135 PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет натуральный    | кг             | 16,92                   | 17,29   |
| 402-0566     | Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MasterTop 135 PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет светло-серый   | кг             | 27,16                   | 27,73   |
| 402-0567     | Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MasterTop 135PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет терракотовый    | кг             | 22,91                   | 23,40   |
| 402-0568     | Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MasterTop 135 PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет слоновая кость | кг             | 24,99                   | 25,52   |
| 402-0429     | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MasterTop 450 PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет натуральный   | кг             | 23,83                   | 24,34   |
| 404-0266     | Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка 150   | 1000 шт.       | 1351,97                 | 1466,20 |
| 407-0016     | Грунт глинистый  | м <sup>3</sup> | 71,91                   | 112,70  |
| 408-0041     | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм   | м <sup>3</sup> | 211,09                  | 246,79  |
| 408-0042     | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм   | м <sup>3</sup> | 163,97                  | 198,73  |
| 408-0043     | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм   | м <sup>3</sup> | 132,67                  | 166,80  |
| 408-0044     | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм   | м <sup>3</sup> | 100,53                  | 134,02  |
| 408-0045     | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм  | м <sup>3</sup> | 194,78                  | 230,15  |
| 408-0046     | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм  | м <sup>3</sup> | 150,99                  | 185,49  |
| 408-0047     | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм  | м <sup>3</sup> | 122,03                  | 155,95  |
| 408-0048     | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм  | м <sup>3</sup> | 92,62                   | 125,95  |
| 408-0049     | Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм  | м <sup>3</sup> | 143,50                  | 177,85  |
| 408-0050     | Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм  | м <sup>3</sup> | 106,03                  | 139,63  |
| 408-0051     | Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм  | м <sup>3</sup> | 81,03                   | 114,13  |
| 408-0052     | Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм  | м <sup>3</sup> | 69,89                   | 102,77  |
| 408-0053     | Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм  | м <sup>3</sup> | 115,61                  | 149,40  |
| 408-0054     | Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм  | м <sup>3</sup> | 84,76                   | 117,93  |
| 408-0055     | Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм  | м <sup>3</sup> | 51,40                   | 83,91   |
| 408-0056     | Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм  | м <sup>3</sup> | 43,34                   | 75,68   |
| 408-0101     | Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм   | м <sup>3</sup> | 80,12                   | 113,20  |
| 408-0102     | Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм   | м <sup>3</sup> | 75,49                   | 108,48  |
| 408-0103     | Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм   | м <sup>3</sup> | 68,45                   | 101,30  |
| 408-0104     | Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм   | м <sup>3</sup> | 61,10                   | 93,80   |
| 408-0105     | Гравий для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм  | м <sup>3</sup> | 139,41                  | 173,68  |
| 408-0106     | Гравий для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм  | м <sup>3</sup> | 83,36                   | 116,50  |
| 408-0107     | Гравий для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм  | м <sup>3</sup> | 94,41                   | 127,78  |
| 408-0108     | Гравий для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм  | м <sup>3</sup> | 78,40                   | 111,45  |
| 408-0109     | Гравий для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм  | м <sup>3</sup> | 80,12                   | 113,20  |
| 408-0110     | Гравий для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм  | м <sup>3</sup> | 103,30                  | 136,84  |
| 408-0111     | Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм  | м <sup>3</sup> | 138,75                  | 173,00  |
| 408-0112     | Гравий для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм  | м <sup>3</sup> | 71,92                   | 104,84  |
| 408-0113     | Гравий для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм  | м <sup>3</sup> | 118,44                  | 152,29  |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|--------------|---|----------------|-------------------------|---------|
|              |   |                | отпускная               | сметная |
| 1            | 2   | 3              | 4                       | 5       |
| 408-0114     | Гравий для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм   | м <sup>3</sup> | 95,74                   | 129,13  |
| 408-0115     | Гравий для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм   | м <sup>3</sup> | 77,74                   | 110,77  |
| 408-0116     | Гравий для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм   | м <sup>3</sup> | 57,60                   | 90,23   |
| 409-0030     | Шлак гранулированный  | т              | 411,89                  | 440,00  |
| 414-0401     | Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы) | м <sup>2</sup> | 32,37                   | 33,78   |

Отпечатано в типографии ООО «Стройинформиздат»  
Заказ № 575 Тираж 25 экз.  
129626, г. Москва, Новоалексеевская ул., д. 21 стр 1  
Тел.: (495) 775-11-91, [info@strinf.ru](mailto:info@strinf.ru)