

Группа Д71

Изменение № 2 ГОСТ 13361—84 Ящики дощатые для продукции мясной и молочной промышленности. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.04.88 № 1049

Дата введения 01.11.88

Вводная часть. Первый абзац. Заменить слова: «для поставки на экспорт» на «для экспорта»;

второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.

Пункт 1.1. Исключить обозначения: III—1; VI—1; заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.

Пункт 1.2. Таблицу изложить в новой редакции, дополнить примечанием:

Размеры, мм

Номер ящика	Тип ящика	Внутренние размеры ящика			Вместимость, дм ³	Толщина досок ящика		Толщина и ширина планок	Предельная масса груза в ящике, кг
		Длина	Ширина	Высота		боковых стенок дна и крышки	торцовых стенок		
1	I	380	271	271	27,9	9	13	—	35
3	II—1	380	285	190	20,6	9	13	13×40	45
4	II—1	380	285	271	29,3	9	13	13×40	75
6	II—1	475	285	295	39,9	9	13	16×40	75
7	II—1	506	380	190	36,5	9	13	13×40	35
9—1	II—1	542	380	228	46,9	9	16	16×40	55
9—2	V—1	542	380	228	46,9	9	16	16×40	55
11—1	II—1	542	380	380	78,3	9	16	16×40	65
25	II—1	570	570	162	52,6	9	16	16×40	65
13	V—1	630	320	340	68,5	9	13	16×40	65
14	V—1	684	228	253	39,5	9	16	16×40	55
15	II—1	684	174	253	30,1	13	16	16×40	55

(Продолжение см. с. 200)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13361—84)

Продолжение

Номер ящика	Тип ящика	Внутренние размеры ящика			Вмести- мость, дм ³	Толщина досок ящика			Пределная масса груза в ящике, кг
		Длина	Ширина	Высота		Боковых стенок дна и крышки	торцовых стенок	Толщина и ши- рина планок	
17	II—1	710	510	100	36,2	13	16	16×40	45
27	II—1	760	380	126	36,4	9	16	16×40	45
19	II—1	760	380	190	54,9	9	16	16×40	55
28	II—1	760	380	162	46,8	9	16	16×40	55
22	II—1	760	570	126	54,6	9	16	16×40	45
23	V—1	760	570	253	109,6	9	16	16×40	35
26	II—1	760	532	114	46,1	9	16	16×40	45
24	II—1	570	285	162	26,5	13	16	16×40	100
29	II—1	570	285	253	41,1	9	16	16×40	55

Примечание. Ящик № 23 допускается изготавливать до 01.01.90.

Пункт 1.3. Исключить обозначение: VI—1.

Пункт 2.1. Первый абзац после слова «Ящики» дополнить словами: «комплекты ящиков».

Пункт 2.4. Второй абзац изложить в новой редакции: «Детали ящика № 1, предназначенного для сливочного масла, а также детали ящиков № 3, 6, 7, 15, 17, 19, 24—29, предназначенные для твердых сычужных сыров для экспорта должны быть строгаными и параметр шероховатости четырех сторон (кроме торцов) деталей не должны превышать $R_{m\max}$ 320 мкм по ГОСТ 7016—82».

Пункт 2.5. Первый абзац после слова «березы» дополнить словами: «допускается применять древесину кедра 3 и 4-го сортов по ГОСТ 9463—71».

Пункт 2.7. Исключить номера ящиков: II—1, 24.

Пункт 2.9. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Ящики по торцам должны быть обиты стальной упаковочной лентой по ГОСТ 3560—73 или обтянуты проволокой по ГОСТ 3282—74».

Приложения 1—3 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 201)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

Номер ящика	Код ОКП	Объем древесины деталей в чистоте на один ящик, м ³
-------------	---------	--

Ящики плотные и решетчатые

1	53 7111 9501	0,0060
3	53 7111 9503	0,0055
4	53 7111 9504	0,0069
6	53 7111 9506	0,0085
7	53 7111 9507	0,0080
9—1	53 7111 9509	0,0100
9—2	53 7111 9510	0,0072
11—1	53 7111 9511	0,0139
13	53 7111 9513	0,0086
14	53 7111 9514	0,0065
15	53 7111 9515	0,0107
17	53 7111 9517	0,0142
19	53 7111 9519	0,0113
22	53 7111 9522	0,0129
23	53 7111 9523	0,0124
24	53 7111 9524	0,0094
25	53 7111 9525	0,0116
26	53 7111 9526	0,0118
27	53 7111 9527	0,0094
28	53 7111 9528	0,0105
29	53 7111 9529	0,0091

Ящики плотные с решетчатыми крышками

17	53 7111 9532	0,0125
19	53 7111 9533	0,0102
22	53 7111 9534	0,0112

Ящики плотные для твердых сычужных сыров,
поставляемых для экспорта

3	53 7111 9541	0,0055
6	53 7111 9542	0,0085
7	53 7111 9543	0,0080
15	53 7111 9545	0,0107
17	53 7111 9547	0,0142
19	53 7111 9548	0,0113
24	53 7111 9549	0,0070
25	53 7111 9550	0,0116
26	53 7111 9552	0,0118
27	53 7111 9553	0,0094
28	53 7111 9554	0,0105
29	53 7111 9555	0,0062

(Продолжение см. с. 202)

Размещение твердых сычужных сыров и яиц в ящиках

Номер ящика	Наименование продукции	Укладка в ящики, шт.			Всего
		по длине	по ширине	по высоте	
3	Чеддер	3	1	2	6
6	Степной	2	1	3	6
	Угличский	5	2	1	10
	Чеддер	4	2	1	8
	Костромской	4	1	1	4
	Пошехонский	4	1	1	4
	Ярославский	1	2	2	4
	Буковинский	1	2	2	4
Пикантный большой	4	2	1	8	
7	Украинский	1	2	1	2
	Советский	1	2	1	2
13	Яйца на бугорчатых прокладках	2	1	6	12
15	Российский брусковый	2	1	2	4
17	Эстонский	2	5	1	10
	Угличский	5	2	1	10
	Ярославский	2	5	1	10
19	Российский брусковый	6	1	1	6
	Угличский	6	1	1	6
	Столовый	5	1	1	5
	Литовский	5	1	1	5
19	Голландский брусковый	6	1	1	6
	Голландский круглый	5	2	1	10
	Латвийский	6	1	1	6
	Буковинский	6	1	1	6
22	Пикантный большой	5	2	1	10
	Пикантный малый	5	6	1	30
24	Российский малый	2	1	1	2
25	Российский малый	2	2	1	4
	Бийский	2	1	1	2
26	Латвийский	4	3	1	12
	Угличский	3	4	1	12

(Продолжение см. с. 203)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13361—84)

Продолжение

Номер ящика	Наименование продукции	Укладка в ящики, шт			Всего
		по длине	по ширине	по высоте	
27	Атлет	2	1	1	2
28	Российский большой	2	1	1	2
	Алтайский	2	1	1	2
	Карпатский	2	1	1	2
	Вырусский	2	1	1	2
29	Костромской	2	1	2	4
	Пошехонский	2	1	2	4

(Продолжение см. с. 204)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13361—84)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

Номер ящика	Основные виды продукции, рекомендуемые для упаковывания
1	Масло сливочное
7, 15, 17, 19, 22, 28, 29	Сыры
3, 4, 6, 24, 25, 27, 28	То же
9—1, 9—2	Колбасные изделия
11—1	То же
17	Мясо индеек, гусей, кур, уток, цыплят, кроликов и бройлеров по спецзаказу
19	Мясо птицы: тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, цыплят-бройлеров и кроликов, в том числе по спецзаказу
22	Мясо птицы: кур, уток, цыплят, цыплят бройлеров и кроликов
17, 19, 22	Дичь
13	Яйца на бугорчатых прокладках
14	Яичный меланж
4	Жир топленый
23	Яйца в стружке
	(ИУС № 7 1988 г.)