

Поправка к ГОСТ Р 55512—2013 Цикорий натуральный растворимый. Технические условия

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
|------------------------|--|--|
| Раздел 4 | 4.1.5 Содержание углеводов в растворимом натуральном цикории должно соответствовать нормам, указанным в таблице 3. | 4.1.5 Содержание углеводов в растворимом натуральном цикории указано в таблице 3.* |
| | — | * Требования таблицы 3 действуют с даты введения в действие национального стандарта на метод определения содержания углеводов в растворимом натуральном цикории. |
| Раздел 5 | 5.3 Массовые доли углеводов контролируют при разногласиях в оценке качества цикория. | — |
| | 5.3.1 При несоответствии значений показателей, указанных в таблице 3, хотя бы по одному из углеводов анализируемый продукт должен быть расценен как фальсифицированный. | — |
| Раздел 6 | 6.5 Определение углеводов (см. 4.1.5, таблица 3): - свободной фруктозы, свободной глюкозы и сахарозы — по [5 (глава 1, III, 2.2)]; - глюкозы после гидролиза — по [5 (глава 1, III, 2.2)] с подготовкой проб для измерения по ГОСТ Р 51880 (пункт 4.5.2); - фруктозы после гидролиза и инулина — методом ВЭЖХ по [5 (глава 3, 24)]. | — |
| Элемент «Библиография» | [5] Р 4.1.1672—2003 Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище. Утверждено главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 июня 2003 г. | — |

(ИУС № 1 2015 г.)