

Изменение № 1 ГОСТ 21212—75 Оборудование автоматизированных комбикормовых цехов. Основные параметры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.05.81 № 2518 срок введения установлен

с 01.09.81

Пункт 1. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт распространяется на оборудование автоматизированных комбикормовых цехов типа ОЦК, предназначенных для приготовления в колхозах, совхозах и на межколхозных комбикормовых заводах рассыпных или гранулированных комбикормов из фуражного зерна, белково-витаминно-минеральных добавок (БВД) и, при необходимости, обогащения их жидкими добавками.

БВД применяются как промышленного, так и местного изготовления на базе премиксов промышленного производства»;

второй абзац. Заменить слово: «поставляемые» на «используемые».

Пункт 2. Таблицу изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 156)

Наименования параметров		Нормы при номинальной производительности, т/ч, не менее				
		4		8		
		для рассыпных кормов	для гранулированных кормов	для рассыпных кормов	для гранулированных кормов	
Установленная мощность, кВт, не более	при производстве комбикормов	с приготовлением БВД	$\frac{226}{198}$	$\frac{310}{282}$	$\frac{295}{260}$	$\frac{425}{390}$
		с использованием БВД промышленного изготовления	$\frac{118}{90}$	$\frac{202}{174}$	$\frac{187}{152}$	$\frac{317}{282}$
Материалоемкость на единицу производительности, $\frac{т}{т/ч}$, не более*		с приготовлением БВД	$\frac{11,2}{9,1}$	$\frac{12,5}{10,5}$	$\frac{8,0}{7,0}$	$\frac{9,0}{8,0}$
		с использованием БВД промышленного изготовления	$\frac{6,2}{4,0}$	$\frac{7,5}{5,4}$	$\frac{5,5}{4,0}$	$\frac{6,5}{5,4}$
Число компонентов, не менее		зерновых и продуктов их переработки	4			
		обогажительных**	$\frac{10}{2}$			
Число обслуживающего персонала (механизаторов)			4		5	

* В числителе — с вводом жидких добавок, в знаменателе — без ввода жидких добавок.

** В числителе — с приготовлением БВД, в знаменателе — с БВД промышленного производства.

(Продолжение см. стр. 157)

(Продолжение изменения к ГОСТ 21212—75)

Пункт 4. Исключить ссылку на ГОСТ 9266—70; заменить ссылку: ГОСТ 10199—70 на ГОСТ 10199—81.

Пункт 5. Исключить ссылку на ГОСТ 8770—58; заменить ссылку: ГОСТ 13496.3—70 на ГОСТ 13496.3—80.

(ИУС № 8 1981 г.)