

Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование  
Российской Федерации

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

2.4.2. ГИГИЕНА. ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,  
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**Санитарно-эпидемиологические  
требования к условиям  
и организации обучения  
в общеобразовательных учреждениях**

Изменения 2 к СанПиН 2.4.2.2821—10

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

Издание официальное

Москва • 2014

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека**

2.4.2. ГИГИЕНА. ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.  
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**Санитарно-эпидемиологические требования  
к условиям и организации обучения  
в общеобразовательных учреждениях**

**Изменения 2 к СанПиН 2.4.2.2821—10**

**Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы**

БКБ 51.28я8

С18

**С18 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях Изм. 2 к СанПиН 2.4.2.2821—10: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.**—М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2014.—10 с.

ISBN 978—5—7508—1297—4

1. Разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (И. В. Брагина, Г. Е. Иванов, С. И. Плаксин, В. Н. Брагина, Э. И. Носова); «НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков. Научный центр здоровья детей» РАМН (В. Р. Кучма, Л. М. Сухарева, М. И. Степанова, Б. З. Воронова); ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» Роспотребнадзора (Ю. В. Ерофеев) при участии кафедры гигиены детей и подростков ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России (А. Г. Сухарев, Л. Ф. Игнатова, О. А. Шелоница, Н. М. Цыренова, В. В. Стан, Ю. А. Лукашова); Управления Роспотребнадзора по Омской области (И. И. Новикова); Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю (М. И. Сорокина); Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю (Е. В. Михальская); Управления Роспотребнадзора по Тульской области (Ю. Е. Старченкова); Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю (Н. Н. Борисюк); Управления Роспотребнадзора по Московской области (Е. В. Черныш), Управления Роспотребнадзора по городу Москве (Т. П. Рябенко, Н. Н. Григорьева); ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (О. И. Денисова).

2. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 72.

3. Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный номер 31751.

4. Введены в действие по истечении десяти дней после дня их официального опубликования в «Российской газете» одновременно на всей территории Российской Федерации с 13.04.2014.

5. В связи с вступлением в силу с 13.04.2014 постановления врио Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821—10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» утратили силу с 13.04.2014 санитарные правила № 3215—85 «Санитарно-гигиенические требования к организации режима и условий обучения школьников в межшкольных учебно-производственных комбинатах и в цехах базовых предприятий», утвержденные начальником Главного санитарно-эпидемиологического управления Минздрава СССР 22 февраля 1985 г.

6. Санитарные правила № 3215—85 «Санитарно-гигиенические требования к организации режима и условий обучения школьников в межшкольных учебно-производственных комбинатах и в цехах базовых предприятий» отменены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9.04.2014 № 28.

БКБ 51.28я8

© Роспотребнадзор, 2014

© Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2014



**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

9.04.2014

Москва

№ 28

Об отмене санитарных правил № 3215-85  
«Санитарно-гигиенические требования к  
организации режима и условий обучения  
школьников в межшкольных учебно-  
производственных комбинатах и в цехах  
базовых предприятий»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. I) ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21, ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. I), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 50, ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069; № 26, ст. 3446; 2013, № 30 (ч. I), ст. 4079; № 48, ст. 6165) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; 2004, № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953)

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

В связи с вступлением в силу с 13.04.2014 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

25.12.2013 № 72 «О внесении изменений 2 в санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821—10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2014 № 31751) считать утратившими силу с 13.04.2014 санитарные правила «Санитарно-гигиенические требования к организации режима и условий обучения школьников в межшкольных учебно-производственных комбинатах и в цехах базовых предприятий», утвержденные начальником Главного санитарно-эпидемиологического управления Минздрава СССР 22 февраля 1985 г. № 3215-85.

Врио Главного государственного  
санитарного врача Российской Федерации

А. Ю. Попова



**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.12.2013

Москва

№ 72

О внесении изменений 2 в СанПиН 2.4.2.2821—10  
«Санитарно-эпидемиологические требования  
к условиям и организации обучения  
в общеобразовательных учреждениях»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. I) ст. 5498; 2007 № 1 (ч. I), ст. 21, ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. I), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 50, ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069; № 26, ст. 3446; 2013, № 30 (ч. I), ст. 4079; № 48, ст. 6165) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953)

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения 2 в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821—10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (зарегистрированы Минюстом России 3.03.2011, регистрационный номер 19993) (приложение).

Врио Главного государственного  
санитарного врача Российской Федерации

А. Ю. Попова

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Главного  
государственного санитарного  
врача Российской Федерации  
от 25 декабря 2013 г. № 72

2.4.2. ГИГИЕНА, ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,  
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**Санитарно-эпидемиологические требования  
к условиям и организации обучения  
в общеобразовательных учреждениях**

**Изменения 2 к СанПиН 2.4.2.2821—10**

**Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы**

---

Внести следующие изменения в СанПиН 2.4.2.2821—10:

1. В названии санитарных правил и по всему тексту санитарных правил слова «общеобразовательные учреждения» заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем падеже.

2. Пункт 1.4. дополнить абзацем вторым в редакции:

«Наряду с обязательными для исполнения требованиями санитарные правила содержат рекомендации по созданию наиболее благоприятных и оптимальных условий для обучающихся общеобразовательных организаций, направленных на сохранение и укрепление их здоровья.».

3. Пункт 1.5 и сноску «2» к пункту 1.5 изложить в редакции:

«1.5. Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии является представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления образовательной деятельности?».

Сноску «2» к пункту 1.5 изложить в редакции: «Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.».

4. Пункт 2.1 исключить.

5. Пункт 3.1 изложить в редакции:

«3.1. Территория общеобразовательной организации должна быть ограждена и озеленена. Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару. Озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий.

Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50 % площади территории, свободной от застройки, в том числе и по периметру территории. Для районов Крайнего Севера, а также в городах в условиях сложившейся (плотной) городской застройки допускается снижение озеленения на 25—30 % площади территории, свободной от застройки.

При озеленении территории не проводится посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, ядовитых и колючих растений.».

6. Пункт 3.7 изложить в редакции:

«3.7. В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 20 м от здания. На площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон. Допускается использование других специальных закрытых конструкций для сбора мусора и пищевых отходов, в том числе с размещением их на смежных с территорией общеобразовательной организации контейнерных площадках жилой застройки.».

7. Главу III дополнить пунктом 3.13 в редакции:

«3.13. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья на территории строящихся и реконструируемых общеобразовательных организаций предусматриваются мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды.».

8. В пункте 4.3 исключить слова «или реконструируемых».

9. Пункт 4.4 дополнить абзацем вторым в редакции:

«Для создания условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья в строящихся и реконструируемых зданиях общеобразовательных организаций предусматриваются мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды.».

10. В пункте 4.7 абзац третий изложить в редакции:

«В учебной секции для обучающихся первых классов, посещающих группы продленного дня, рекомендуется предусматривать спальные помещения площадью из расчета не менее 4,0 м<sup>2</sup> на одного ребенка.».

11. В пункте 4.9 абзац четвертый изложить в редакции:

«При проектировании и строительстве общеобразовательных организаций высота потолка помещений и система вентиляции должны обеспечивать кратность воздухообмена.»

12. В абзаце третьем пункта 4.13 после слов «Высота спортивного зала» дополнить словами «при проектировании».

13. Пункт 4.18 изложить в редакции:

«4.18. При проектировании и строительстве зданий общеобразовательных организаций рекомендуется предусматривать актовъый зал, размеры которого определяются числом посадочных мест из расчета  $0,65 \text{ м}^2$  на одно место.»

14. Пункт 4.19 дополнить абзацем четвертым в редакции:

«В общеобразовательных организациях при формировании цифровых (электронных) библиотек должны соблюдаться гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.»

15. Абзац первый пункта 4.20 изложить в редакции:

«4.20. Во вновь строящихся общеобразовательных организациях рекреации предусматриваются из расчета не менее  $0,6 \text{ м}^2$  на 1 обучающегося. При реконструкции зданий рекомендуется предусматривать рекреации из расчета не менее  $0,6 \text{ м}^2$  на 1 обучающегося, при условии соблюдения норм площади учебных помещений в соответствии с требованиями пункта 4.9 настоящих санитарных правил.»

16. Абзац первый пункта 4.21 изложить в редакции:

«4.21. В ранее построенных общеобразовательных организациях имеющиеся помещения медицинского назначения эксплуатируются в соответствии с проектом.»

17. В абзаце первом пункта 4.22 исключить слова «и реконструируемых».

18. В пункте 4.24 исключить «площадью не менее  $10 \text{ м}^2$ ».

19. В абзаце четвертом пункта 4.25 слова «рядом с умывальными раковинами размещают электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца» заменить на «рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло.»

В абзаце шестом пункта 4.25 исключить слова «и реконструируемых».

20. В пункте 4.27:

– во втором абзаце исключить слова:

«Около раковин устанавливаются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Рядом с умывальными раковинами размещаются

электро- или бумажные полотенца. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно.»;

– дополнить третьим абзацем в редакции:

«Рядом с умывальными раковинами должны быть мыло и полотенца.».

21. В пункте 5.6:

– абзац пятнадцатый исключить;

– в абзаце шестнадцатом исключить слова «и реконструируемых».

22. Пункт 6.1 дополнить абзацем вторым в редакции:

«Обследование технического состояния вентиляции проводится специализированными организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем – не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.».

23. Пункт 7.2.2 изложить в редакции:

«7.2.2. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами. Предусматривается освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.».

24. Пункт 7.2.3 изложить в редакции:

«7.2.3. Не используются в одном помещении для общего освещения источники света различной природы излучения.».

25. Пункт 7.2.5 дополнить предложением в редакции:

«Светильники со светодиодами располагаются с учетом требований по ограничению показателя дискомфорта в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.».

26. Пункт 7.2.9 изложить в редакции:

«7.2.9. Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и одновременно проводится замена вышедших из строя источников света.».

27. Пункт 8.5 изложить в редакции:

«8.5. В неканализованных сельских районах здания общеобразовательных организаций оборудуются внутренней канализацией при условии устройства локальных очистных сооружений.».

28. В пункте 10.2 слово «следует» заменить словом «рекомендуется».

29. Абзац первый в пункте 10.6 изложить в редакции:

«10.6. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:».

30. Пункт 10.27 дополнить абзацем четвертым в редакции:

«При организации в межшкольных учебных комбинатах занятий по трудовому обучению и профессиональной подготовке в 5—11-х классах, предусмотренных образовательной программой, обеспечивается соблюдение настоящих санитарных правил и санитарно-эпидемиологических требований к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста.».

31. В приложении 6 в разделе «Общие положения» в третьем абзаце первое предложение изложить в редакции:

«Для обучающихся первых классов в режиме группы продленного дня рекомендуется предусматривать сон и игры.».

**Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях**

**Изменения 2 СанПиН 2.4.2.2821—10**

**Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы**

Редактор Л. С. Кучурова  
Технический редактор Е. В. Ломанова

Подписано в печать 11.07.14

Формат 60x88/16

Тираж 200 экз.

Печ л. 0,75  
Заказ 51

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
127994, Москва, Вадковский пер., д. 18, стр. 5, 7

Оригинал-макет подготовлен к печати и тиражирован  
отделом издательского обеспечения  
Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора  
117105, Москва, Варшавское ш., 19а  
Отделение реализации, тел./факс 952-50-89