

УТВЕРЖАЮ

И.о. Начальника Главного
Управления по развитию
технологического, энергетического
и транспортного машино-
строения Комитета РЭ по
машиностроению

Л.Д. Славин
21.01.93


Л И С Т У Т В Е Р Ж Д Е Н И И
изменения отраслевых стандартов
сборника "Изогреватели парово-
дяные тепловых сетей"

ОСТ 108.271.105-76	ОСТ 108.101.101-76	ОСТ 108.318.103-76
ОСТ 108.318.101-76	ОСТ 108.510.103-76	ОСТ 108.318.102-76
ОСТ 108.318.103-76	ОСТ 108.313.104-76	ОСТ 108.360.101-76
ОСТ 108.271.106-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.360.102-76
ОСТ 108.360.102-76	ОСТ 108.369.103-76	ОСТ 108.360.103-76
ОСТ 108.271.107-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.369.105-76
ОСТ 108.101.102-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.318.105-76
ОСТ 108.300.101-76	ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.734.101-76
ОСТ 108.321.106-76	ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.101.101-76
ОСТ 108.360.104-76	ОСТ 108.101.105-76	ОСТ 108.360.105-76
ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.500.103-76	ОСТ 108.101.107-76
ОСТ 108.101.108-76	ОСТ 108.101.109-76	ОСТ 108.510.101-76
ОСТ 108.101.110-76	ОСТ 108.500.102-76	ОСТ 108.101.111-76
ОСТ 108.734.101-76	ОСТ 108.734.102-76	ОСТ 108.734.103-76
	ОСТ 108.321.107-76	

Заместитель генерального
директора НПО ЦКТИ


Л.М. Фомин

Заведующий научно-иссле-
довательским отделом по
управлению качеством про-
дукции и стандартам


Г.В. Абашиин

(Продолжение на обороте)

Заведующий отделом
теплообменного оборудования



В. Ф. Ершолов

Руководитель темы,
старший научный сотрудник,
кандидат технических наук



В. А. Пермянов

Исполнители :

Конструктор II категории



С. Н. Трифонова

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 108.360.104-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ

КАМЕРЫ ВОДЯНЫЕ ПЕРЕДНИЕ И

ЗАДНИЕ

ПЕРЕМЫЧКИ

Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению № _____ от _____

Дата введения 01.С 7.93

Продлить срок действия стандарта до 01.04.98.
 На С.1 под наименованием стандарта внести код ОКП: "ОКП 31 1356".

Пункт 2 дополнить словами: "Предельные отклонения размеров:

$\pm \frac{0,116}{2}$ ".

Чертеж. Заменить $R_{\text{э}}\sqrt{\quad}$ на $\sqrt{\quad}$;

Таблица. Графы "S" и "Масса, кг" изложить в новой редакции:
 "Масса, не более, кг".

Обозначение перемычки	S
03 ОСТ 108.360.104-76	8 (6)
04 ОСТ 108.360.104-76	
05 ОСТ 108.360.104-76	
06 ОСТ 108.360.104-76	

Издание официальное

Перепечатка воспроизведена

Обозначение параметра	5
11 ОСТ 108.360.104-76	8
12 ОСТ 108.360.104-76		(6)

В конце таблицы добавить примечание : " В скобках указаны размеры *для* аппаратов, выпускаемых отдельными предприятиями-изготовителями."

Табл. В графе " Н " одиннадцатую строку сверху записать - 577 (513).

Пункт 3. Заменить " ГОСТ 360-71" на " ГОСТ 360 ".