

УТВЕРЖАЮ


И.о. Начальника Главного
Управления по развитию
технологического, энергетического
и транспортного машино-
строения Комитета РД по
машиностроению

Л.Д. Славин
21.06.93


Л И С Т У Т В Е Р Ж Д Е Н И И
изменения отраслевых стандартов
сборника "Изогреватели парово-
дяные тепловых сетей"

ОСТ 108.271.105-76	ОСТ 108.101.101-76	ОСТ 108.318.103-76
ОСТ 108.318.101-76	ОСТ 108.510.103-76	ОСТ 108.318.102-76
ОСТ 108.318.103-76	ОСТ 108.313.104-76	ОСТ 108.360.101-76
ОСТ 108.271.106-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.360.102-76
ОСТ 108.360.102-76	ОСТ 108.369.103-76	ОСТ 108.360.103-76
ОСТ 108.271.107-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.369.105-76
ОСТ 108.101.102-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.318.105-76
ОСТ 108.300.101-76	ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.734.101-76
ОСТ 108.321.106-76	ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.101.101-76
ОСТ 108.360.104-76	ОСТ 108.101.105-76	ОСТ 108.360.105-76
ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.500.103-76	ОСТ 108.101.107-76
ОСТ 108.101.108-76	ОСТ 108.101.109-76	ОСТ 108.510.101-76
ОСТ 108.101.110-76	ОСТ 108.500.102-76	ОСТ 108.101.111-76
ОСТ 108.734.101-76	ОСТ 108.734.102-76	ОСТ 108.734.103-76
	ОСТ 108.321.107-76	

Заместитель генерального
директора НПО ЦКТИ



Л.М. Фомин

Заводующий научно-иссле-
довательским отделом по
управлению качеством про-
дукции и стандартам


Г.В. Абашиин

(Продолжение на обороте)

Заведующий отделом
теплообменного оборудования



В. О. Ермолов

Руководитель темы,
старший научный сотрудник,
кандидат технических наук



В. А. Пермянов

Исполнители :

Конструктор II категории



С. Н. Трифонова

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 108.101.107-76
 ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДИНЫЕ
 КАМЕРЫ ВОЛЯНЫЕ ЗАДНИЕ
 ЧЕТЫРЕХХОДОВЫЕ С ПЛОСКИМИ
 ДНИЩАМИ
 Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению № _____ от _____

Дата введения 01.07.98

Продлить срок действия стандарта до 01.07.98.
 На С.1 под наименованием стандарта внести код ОКП: "ОКП 31 1356".

Пункт 2 дополнить словами "Предельные отклонения размеров $\pm \frac{\Delta T_{16}}{2}$ ";

Черт.ж. Заменить ссылку ГОСТ 5264-69-ГЗ-ДВ на ГОСТ 5264.

Табл. I. Графы "Поз.2" и "Поз.3" изложить в новой редакции:

Поз. 2 Труба по ОСТ 108.101.106-76 Кол. I			Поз. 3 Перемычка по ОСТ 108.101.107-76 Кол. I	
Д _н ×S, мм	Длина, мм	Масса по б чер.ж, кг	Размеры, мм	Масса, не более, кг
245х1(6)	80(63)	3,29	6х80х230(5)	0,66
325х3(6)	80	5,00	6х80х303(5)	1,16
377х 9(6)	80	7,35	6х90х352(5)	2,02

В строки табл. I. добавить примечание: "В скобках указаны размеры ^{ДН} аппаратов, выпускаемых отдельными предприятиями-изготовителями.

Издание официальное

перепечатка воспрещена