

Изменение № 1 ГОСТ 6610—66 Шкуры росомахи невыделанные

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.10.88 № 3588

Дата введения 01.06.89

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия», «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 98 7887.

Пункты 4—6 изложить в новой редакции: «4. В зависимости от наличия пороков шкуры росомахи подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

(Продолжение см. с. 270)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6610—66)

Таблица 2

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Разрывы общей длиной, см	До 10,0 включ.	Св. 10,0 до 25,0 включ.	Св. 25,0 до 50,0 включ.	Св. 50,0 до однократной длины шкуры
2. Дыры и вытертые места общей площадью, см ²	До 5,0 включ.	Св. 5,0 до 15,0 включ.	Св. 15,0 до 30,0 включ.	Св. 30,0 до 60,0 включ.

(Продолжение см. с. 271)

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
3. Плешины общей площадью, см ²	Не допускаются	Не допускаются	До 20,0 включ.	Св. 20,0 до 40,0 включ.
4. Признаки линьки	Не допускаются	Не допускаются	Ранневесенние шкуры с поредевшим волосяным покровом на боках или огулке	Весенние шкуры с сильной потертойстью волосяного покрова на боках, огулке или шейной части
5. Недостача частей шкуры	—	—	Головы до шеи или вырезанное череве	Головы с шейей

(Продолжение см. с. 272)

5. На шкурах, относящихся ко второй группе пороков, допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы.

На шкурах, относящихся к третьей группе пороков, допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы, или двух пороков второй группы.

На шкурах, относящихся к четвертой группе пороков, допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы, или двух пороков третьей группы, или одного порока третьей группы и двух пороков второй группы.

Оценку качества шкур производят в соответствии с приложением.

6. Шкуры с пороками, превышающими нормы, установленные для четвертой группы пороков, не соответствующие требованиям третьего сорта; возмевесенные в стадии линьки с выпадающими волосами; детенышей с пухлявым волосяным покровом, а также прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом, относят к нестандартным.

Приложение. Таблица. Заменить слова: «Группы дефектов» на «Группа», «Нормальные» на «первая», «Малый» на «вторая», «Средний» на «третья», «Большой» на «четвертая»;

дополнить примечанием: «Примечание. Шкуры нестандартные оценивают не более 25 % от качества шкур первого сорта первой группы пороков».

(ИУС № 2 1989 г.)