

Министерство строительства предприятий
нефтяной и газовой промышленности

ОКП 52 8443

Группа Ж 35

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника
Главного научно-технического
управления

Б.С. Ланге Б.С. Ланге

ИЗВЕЩЕНИЕ № I

об изменении технических условий

ТУ 102-463-88

ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ БЕСКАРКАСНЫЕ
ТРЕХСЛОЙНЫЕ С УТЕЛИТЕЛЕМ ИЗ
МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер
ССО "Нефтегазпромстрой"

письмо А.С. Геллагаев
от 22.11.88 № П-2/2533

Главный инженер
НИИСКспедстройконструкция

А.Б. Русляштейн А.Б. Русляштейн

Заведующий отделом 9

Н.Х. Гольцов Н.Х. Гольцов

Заведующий отделом 10

В.П. Кузнецов В.П. Кузнецов

Гл. конструктор проекта

В.М. Суслин В.М. Суслин

ВНИИПК спецстрой конструкция	Извещение	Обозначение		Причина		Шифр	Лист	Листов							
	I-89	ТУ I02-463-88		Требование заказчика		9	2	6							
	Дата выпуска	Срок изм.	01.03.89	Срок действия ПИ		Указание о внедрении									
Указание о заделе	На заделе не отражается.						-								
Изм.	Содержание изменения						Применяемость								
I	<p>Пункт I.4.I. Таблицу 3 дополнить строками:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Интервал номинального размера</th> <th>Значение отклонения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>до I20</td> <td>$\pm 1,2$</td> </tr> <tr> <td>св 500 до I000</td> <td>$\pm 3,0$</td> </tr> </tbody> </table> <p>Пункт I.4.6. Исключить последний абзац и дополнить абзацем: "Шероховатость поверхности обрезанных кромок стальных деталей и гнутых профилей не должна превышать значений, указанных в рабочих чертежах".</p> <p>Пункт 3.4 и приложение 2. Заменить ссылку: ГОСТ I7I77.4-81 на ГОСТ I7I77-87.</p> <p>В приложении 2 изменить наименование ГОСТ 23238-78 "Грузы длинномерные, транспортные пакеты" на "Пакеты транспортные длинномерных грузов. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования".</p>						Интервал номинального размера	Значение отклонения	до I20	$\pm 1,2$	св 500 до I000	$\pm 3,0$	<p>Разослать</p> <p>ПО "Трубодеталь"</p>		
Интервал номинального размера	Значение отклонения														
до I20	$\pm 1,2$														
св 500 до I000	$\pm 3,0$														
Составил	Проверил	Т. контр.	Н. контр.	Утвердил	Предст. заказчика	Приложение									
Земсков	Мельченко		Разоренца												
Подлинник исправил	12/10/89		Контр. копию исправил												

ИЗВЕЩЕНИЕ /

Лист

3

Изм.

Содержание изменения

7

Пункт 4.4. Дополнить словами: "и исключающих увлажнение от атмосферных осадков".

Приложение I заменить на приложение I^а.

ИЗВЕЩЕНИЕ 1

Лист

4

Изм.

Содержание изменения

1

 ПРИЛОЖЕНИЕ I^а

Тип панели	Условное обозначение марки панелей	Код ОКП
I рядовая	I ПКТ 90.15.100-60.0,8 [#]	52 8443 II01
	I ПКТ _Г 90.15.100-60.0,8	52 8443 II02
	I ПКТ 75.15.100-60.0,8	52 8443 II03
	I ПКТ _Г 75.15.100-60.0,8	52 8443 II04
	I ПКТ 60.15.100-60.0,8	52 8443 II05
	I ПКТ _Г 60.15.100-60.0,8	52 8443 II06
	I ПКТ 58.15.100-60.0,8	52 8443 II07
	I ПКТ _Г 58.15.100-60.0,8	52 8443 II08
	I ПКТ 90.15.100-75.0,8	52 8443 II09
	I ПКТ _Г 90.15.100-75.0,8	52 8443 II10
	I ПКТ 75.15.100-75.0,8	52 8443 III1
	I ПКТ _Г 75.15.100-75.0,8	52 8443 III2
	I ПКТ 60.15.100-75.0,8	52 8443 III3
	I ПКТ _Г 60.15.100-75.0,8	52 8443 III4
	I ПКТ 58.15.100-75.0,8	52 8443 III5
	I ПКТ _Г 58.15.100-75.0,8	52 8443 III6
	2 ПКТ 90.15.100-60.0,8	52 8443 I301

ИЗВЕЩЕНИЕ 1

Лист

5

Изм.

Содержание изменения

/

Продолжение приложения I^а

Тип панели	Условное обозначение марки панелей	Код ОКП
2 рядовая доборная	2 ПКТ _Г 90.15.100-60.0,8	52 8443 I302
	2 ПКТ _Г 60.15.100-60.0,8	52 8443 I303
	2 ПКТ _Г 60.15.100-60.0,8	52 8443 I304
	2 ПКТ _Г 90.15.100-75.0,8	52 8443 I305
	2 ПКТ _Г 90.15.100-75.0,8	52 8443 I306
	2 ПКТ _Г 60.15.100-75.0,8	52 8443 I307
	2 ПКТ _Г 60.15.100-75.0,8	52 8443 I308
3 рядовая с проемом	3 ПКТ 90.15.100-60.0,8	52 8443 I501
	3 ПКТ _Г 90.15.100-60.0,8	52 8443 I502
	3 ПКТ 75.15.100-60.0,8	52 8443 I503
	3 ПКТ _Г 75.15.100-60.0,8	52 8443 I504
	3 ПКТ 60.15.100-60.0,8	52 8443 I505
	3 ПКТ _Г 60.15.100-60.0,8	52 8443 I506
	3 ПКТ 58.15.100-60.0,8	52 8443 I507
	3 ПКТ _Г 58.15.100-60.0,8	52 8443 I508
	3 ПКТ 90.15.100-75.0,8	52 8443 I509

ИЗВЕЩЕНИЕ 1

Лист

6

Изм.

Содержание изменения

Продолжение приложения I^а

Тип панелей	Условное обозначение марки панелей	Код ОКП
4 рядовая доборная с проемом	3 ПКТ _Г 90.15.100-75.0,8	52 8443 I5I0
	3 ПКТ _Г 75.15.100-75.0,8	52 8443 I5I1
	3 ПКТ _Г 75.15.100-75.0,8	52 8443 I5I2
	3 ПКТ _Г 60.15.100-75.0,8	52 8443 I5I3
	3 ПКТ _Г 60.15.100-75.0,8	52 8443 I5I4
	3 ПКТ _Г 58.15.100-75.0,8	52 8443 I5I5
	3 ПКТ _Г 58.15.100-75.0,8	52 8443 I5I6
	4 ПКТ 90.15.100-60.0,8	52 8443 I701
	4 ПКТ _Г 90.15.100-60.0,8	52 8443 I702
	4 ПКТ 60.15.100-60.0,8	52 8443 I703
	4 ПКТ _Г 60.15.100-60.0,8	52 8443 I704
	4 ПКТ 90.15.100-75.0,8	52 8443 I705
	4 ПКТ _Г 90.15.100-75.0,8	52 8443 I706
	4 ПКТ 60.15.100-75.0,8	52 8443 I707
	4 ПКТ _Г 60.15.100-75.0,8	52 8443 I708