

Министерство строительства предприятий  
нефтяной и газовой промышленности

ОКП 52 7141

УДК

Группа Ж-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Главного  
технического управления



В.А.Алютов

ПАНЕЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ КАРКАСНЫЕ ДЛЯ  
СТЕН ОТАПЛИВАЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ЗДАНИЙ

Технические условия


ТУ 102-190-78

Изменение № 2


Срок введения 01.04.85

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора  
ЦНИИПромзданий

 С.М.Гликин

Главный инженер ВПО  
"Совзгазпромстрой"

 В.М.Товаровский

Главный инженер Новосине-  
глазовского комбината  
строительных конструкций

Письмо Г.М.Михайлин  
№ 07/3125 от 12.10.84.

Начальник Государственной  
инспекции по качеству  
строительства

Письмо А.С.Бояринов  
№ 23/198 от 02.07.84.

Директор ЭКБ  
по железобетону



Н.С.Морозов

Заведующий отделом № 2



И.Л.Орлов

Заведующий отделом № 10



В.П.Кузнецов

1985

Подпись и дата

Имя, № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Имя, № вола.  
12.

Изменение №2 к ТУ 102-190-78

Раздел I. Дополнить пунктом I.29: "I.29. Допускается изготовление панелей с внутренней обшивкой из асбестоцементных листов по ГОСТ 18124-75 с пароизоляцией из полиэтиленовой пленки.

На асбестоцементных листах не допускаются трещины и околы, за исключением околлов углов длиной до 10 мм по катету".

Приложение Ia. Дополнить абзацем: "ГОСТ 18124-75 Листы асбестоцементные плоские".

Изм. № поощ. 19	Подпись и дата	Изм. № 2	Изм. № 2	Изм. № 2	Изм. № 2	ТУ 102-190-78 изм.2
	Подпись и дата	Изм. № 2	Изм. № 2	Изм. № 2	Изм. № 2	
	Изм. № поощ. 19	Подпись и дата	Изм. № 2	Изм. № 2	Изм. № 2	
	Изм. № поощ. 19	Подпись и дата	Изм. № 2	Изм. № 2	Изм. № 2	
	Лит.	Лист	Листов	Панели алюминиевые кар- касные для стен отопли- ваемых производственных зданий. Технические условия		
	А	2	2			
				Экз по железобетону		