

Изменение № I к ТУ 102-339-83

Вводная часть. Третий абзац исключить.

Таблица I. Дополнить новыми марками:

Таблица I

размеры в мм						
Тип панели	Условное обозначение панели	B	L	S	Масса справочная, кг	Код ОКП
I - Основная	ИПГА 120.240	1190	2380	72	112,2	
	ИПГА 90.240	1190	2380	72	87,3	
	ИПГА 30.240	1190	2380	72	33,0	
3 - с дверью	ЗПГА 120.240	1190	2380	72	110,0	

Примечание: Масса панелей указана для плотности минераловатных плит 125 кг/м³.

Пункт I.2.2 изложить в новой редакции:

"I.2.2. Отклонения размеров панелей от проектных не должны превышать:

- по длине \pm 5 мм,
- по ширине \pm 5 мм,
- по толщине + 4; -3 мм.

Пункт I.3.2 исключить

№ п. л. таб. Измен. и дата
№ п. л. таб. Измен. и дата
№ п. л. таб. Измен. и дата
№ п. л. таб. Измен. и дата

ТУ 102-339-83 изм. № I

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.	Трофимова	Тр. 1/м	11/11/81		Лит.	Лист	Листов
Пров.	Орлов					2	4
И.Контр.	Омельченко				ЭКБ по железобетону		

панели перегородок асбестоцементные трехслойные на деревянном каркасе с минераловатными плитами. Технические условия. Изменение № I

Пункты 1.3.4 и 1.3.5 исключить.

Пункт 1.3.6 второй абзац исключить.

Пункт 1.3.8. Дополнить абзацем:

"Доборные бруски допускается устанавливать составными".

Пункт 1.3.9 второй абзац. Заменить значение влажности:
"не более 20%."

Третий абзац. Заменить значения отклонений:

"по ширине ± 1 мм, по толщине $+0,5$ мм"

на "по ширине и толщине ± 2 мм".

Пункт 1.3.10 изложить в новой редакции:

"1.3.10. Строганные детали деревянного каркаса должны быть антисептированы".

Пункт 1.3.13 изложить в новой редакции:

"1.3.13. Накладки для крепления панелей к каркасу перегородок по согласованию с заказчиком допускается не устанавливать".

Пункт 1.4.3. Заменить значение отклонения:

1 мм на 2 мм и дополнить ссылкой "(рис. 1)".

Второй абзац исключить.

Пункт 1.4.4. Заменить значение отклонения:

1 мм на 2 мм.

Пункт 1.4.5 исключить.

Пункт 1.4.6. Исключить последнее предложение.

Пункт 1.4.10. Исключить слова: "заусенцы и неровности на кромках листов облицовки".

Пункт 1.5.2. Исключить слова: "с установленной фурнитурой и замками".

Пункт 1.5.3 исключить.

Изм. № послед. редакции и дата
Изм. № послед. редакции и дата
Изм. № послед. редакции и дата
Изм. № послед. редакции и дата

Изм.	Лист	и докум	Подп	Дата
------	------	---------	------	------

Пункт 1.6.1 первый абзац. Исключить слово: "поперечном".
Третий абзац. Исключить слова "массу панели в килограммах".

Пункт 1.7.2. Исключить второе предложение.

Пункт 3.1. Исключить слова: "и полиэтиленовой пленки".

Пункт 4.4 первый абзац. Исключить слова: "вид покрытия металлических листов от коррозии".

Третий абзац исключить.

Пункт 4.6. Первый абзац дополнить словами: "поверхностными водами".

Второй абзац дополнить словом: "панелей".

Приложение 1. Графа "Условное обозначение панели в проектной документации" заменить обозначение:

ПГА-10 на ПГА-12 ;
ПГА-120x7,5 на ПГА-12x7,5 ;
ПГА-90x7,5 на ПГА-9x7,5 ;
ПГА-30x7,5 на ПГА-3x7,5 ;
ЦДА-10x21,5 на ЦДА-12x21,5.

и дополнить марками:

Условное обозначение панели при заказе	Условное обозначение панели в проектной документации	Номер проектной документации
ПГА 120.240 ТУ 102-339-83	ПГА-12x24	3247
ПГА 90.240 "	ПГА-9x24	
ПГА 30.240 "	ПГА-3x24	
ЗПГА 120.240 "	ЦДА-12x24	

Приложение 2. Исключить: ГОСТ 1.9-67, ГОСТ 103-76, ГОСТ 380-71 и ГОСТ 13837-79.

ЦНБ № 10804 Подпись и дата
Взам. инв. № 10804 Подпись и дата
Инв. № 10804 Подпись и дата