

Изменение № 1* ГОСТ 6824—96 Глицерин дистиллированный. Технические условия

Утверждено и введено в действие Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 № 652-ст

Дата введения 2010—01—01

Раздел 2. Исключить ссылки на ГОСТ 1341—84, ГОСТ 12082—82, ГОСТ 17308—88, ГОСТ 18573—86, ГОСТ 19113—84 и их наименования;

заменить ссылки:

ГОСТ 5717—91 на «ГОСТ 5717.1—2003 Банки стеклянные для консервов. Общие технические условия» и «ГОСТ 5717.2—2003 Банки стеклянные для консервов. Основные параметры и размеры»;

ГОСТ 6823—77 на «ГОСТ 6823—2000 Глицерин натуральный сырой. Общие технические условия»;

ГОСТ 10674—82 на ГОСТ Р 51659—2000; ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96;

ГОСТ 15846—79 на «ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 26929—94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

* Действует только на территории Российской Федерации.

(Продолжение см. с. 52)

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 6824—96)

ГОСТ 26932—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ Р 51301—99 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)».

Пункт 4.4.1. Исключить слова: «В стеклянные бутылки вместимостью 10 и 20 дм³ по нормативному документу»;

заменить ссылку: «по ГОСТ 5717» на «по ГОСТ 5717.1 и ГОСТ 5717.2»;

дополнить абзацем (после первого):

«Разрешается упаковывать дистиллированный глицерин в полимерную тару любой вместимости. Полимерная тара для упаковывания глицерина марок Д-98 и ПК-94 должна изготавливаться из материалов, разрешенных уполномоченным органом для контакта с глицерином для фармакопейных целей, а также для пищевой и косметической промышленности».

Пункт 4.4.2 изложить в новой редакции:

«4.4.2 Тара с дистиллированным глицерином должна быть герметически укупорена».

Пункты 4.4.3—4.4.5 исключить.

Пункт 4.4.6. Исключить слова: «Бутылки помещают в деревянные ящики № 1—1, 1—2, 3—1, 3—2 по ГОСТ 18573 или дощатые обрешетки типа П-3 по ГОСТ 12082».

Пункт 4.4.7. Заменить слова: «отдаленные районы» на «приравненные к ним местности».

Пункт 4.5.1. Первый абзац дополнить наименованием манипуляционного знака: «Бережь от солнечных лучей».

Пункт 4.5.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 53)

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 6824—96)

«На каждую единицу транспортной тары наносят маркировку в соответствии с [1]»;

второй — восьмой абзацы исключить.

Пункт 4.5.3. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Маркировку продукции в стеклянных банках и полимерной таре приводят на ярлыках и этикетках».

Раздел 7 дополнить пунктом — 7.6а (перед пунктом 7.6):

«7.6а Подготовка проб для определения токсичных элементов — по ГОСТ 26929».

Пункт 7.6 изложить в новой редакции:

«7.6 Определение содержания свинца — по ГОСТ 26932 или ГОСТ Р 51301».

Пункт 8.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10674 на ГОСТ Р 51659;

пятый абзац. Исключить слова: «бутылях и».

Пункт 8.2. Третий абзац. Исключить слова: «стеклянных бутылях вместимостью 10 и 20 дм³ по нормативному документу»;

заменить ссылку: «по ГОСТ 5717» на «по ГОСТ 5717.1 и ГОСТ 5717.2».

Стандарт дополнить элементом — «Библиография»:

«Библиография

[1] Федеральный закон № 90-ФЗ от 24.06.2008 «Технический регламент на масложировую продукцию».

(ИУС № 6 2009 г.)