

Дополнения главы СНиП II-69-78

Постановлением Госстроя СССР от 4 июля 1979 г. № 114 утверждены и с 1 января 1980 г. вводятся в действие дополнения главы СНиП II-69-78 «Лечебно-профилактические учреждения», утвержденной постановлением Госстроя СССР от 17 мая 1978 г. № 92.

1. Пункт 2.2 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«Молочные кухни допускается размещать в общественных зданиях.

Раздаточные пункты молочных кухонь следует размещать в жилых и общественных зданиях».

2. Абзац седьмой пункта 2.5 дополнить словами: «и станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи».

3. Подпункт «б» пункта 2.6 после слов: «патолого-анатомическим корпусом» дополнить словами: «зданиями станции скорой и неотложной медицинской помощи».

4. Пункт 2.9 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«На участке отдельно стоящей станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи, а также в зоне этой станции (отделения) при размещении их на земельном участке больницы следует предусматривать раздельно въезд и выезд для автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи».

5. Пункт 2.10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«У входов в раздаточные пункты молочных кухонь следует предусматривать площадки для детских колясок из расчета 10 м² на 1000 реализуемых порций в день».

6. Пункт 2.13 дополнить словами: «расстояние от входа в раздаточные пункты молочных кухонь до красной линии — не менее 10 м».

7. Пункт 2.17 после слов: «без стационаров» дополнить словами: «станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи».

8. Пункт 3.2 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

«Расчетным показателем для станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи является количество выездов в год.

Расчетными показателями для молочных кухонь и раздаточных пунктов молочных кухонь являются соответственно количество изготавливаемых порций в день и количество реализуемых порций в день».

9. Пункт 3.6 дополнить:

словами: «костыльные, помещения для приготовления заквасок, термостатные молочные кухни»,

абзацем вторым следующего содержания:

«В зданиях станций скорой и неотложной медицинской помощи допускается размещать подземные одноэтажные гаражи для автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи. Гаражи для этих автомобилей следует проектировать в соответствии с главой СНиП

по проектированию предприятий по обслуживанию автомобилей».

10. Пункт 3.12 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) коридоров производственных и складских помещений молочных кухонь — 1,8».

11. Пункт 3.17 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Количество санитарных приборов для персонала следует принимать из расчета 1 прибор на 15 человек в мужских и женских уборных. Количество писсуаров в мужских уборных должно быть равно количеству унитазов».

12. Абзац первый пункта 3.23 после слов: «в аптеках» дополнить словами: «и молочных кухнях».

13. Пункт 3.46 после слов «и более» дополнить словами: «а также в составе станций скорой и неотложной медицинской помощи на 50 и более тысяч выездов в год».

14. Главу СНиП II-69-78 дополнить разделом 7а «Станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи» следующего содержания:

«7а.1. В составе станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи на 100 тыс. и более выездов, в год в зависимости от местных условий, как правило, следует предусматривать подстанции скорой и неотложной медицинской помощи.

7а.2. Количество выездов в год для станций (отделений), а также подстанций скорой и неотложной медицинской помощи определяется заданием на проектирование.

7а.3. Расчетное количество персонала оперативной части, медицинской части и шоферов, одновременно находящихся на станции (отделении), а также подстанции скорой и неотложной медицинской помощи следует принимать равным 80% численности наибольшей смены.

7а.4. Расчетное количество персонала для определения площади помещений следует принимать: для расчета площади гардеробной домашней и рабочей одежды — 100% списочного состава, вестибюля-гардеробной — 75% списочного состава, помещения для занятий врачей — 25% списочного состава врачей, фельдшеров и санитаров, для конференц-зала — 70% списочного состава.

7а.5. В комнатах отдыха должно быть 60% кушеток и 40% кресел для 25% списочного состава врачей, фельдшеров, диспетчеров и шоферов.

7а.6. Расчетное количество автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи следует принимать в соответствии с главой СНиП по планировке и застройке городов, поселков и сельских населенных пунктов.

7а.7. Площадь помещений станций (отделений), а также подстанций скорой и неотложной медицинской помощи следует принимать по табл. 35а.

Таблица 35а

Продолжение

Помещения	Площадь, м ²				
	при количестве выездов, тыс., в год				
	свыше 75 до 100	свыше 50 до 75	свыше 25 до 50	свыше 10 до 25	от 5 до 10
Помещения оперативной части:					
1. Диспетчерская приема вызовов	4 на 1 рабочее место, но не менее 8				
2. Диспетчерская направления бригад	4 на 1 рабочее место, но не менее 8				
3. Помещение радиопоста	12	12	12	12	12
4. Справочная *	10	8	8	8	—
5. Комната отдыха диспетчеров	4 на 1 кушетку, 2 на одно кресло				
Помещения медицинской части:					
6. перевязочная	22	22	—	—	—
7. Процедурная	18	18	—	—	—
8. Процедурная-перевязочная	—	—	22	22	22
9. Помещение временного пребывания больного	6 на 1 кушетку, но не менее 8				
10. Лаборатория срочных анализов *	3,25 на 1 рабочее место, но не менее 12				
11. Помещение хранения ящиков выездных бригад	4 на 1 рабочее место плюс 0,32 на одну бригаду, но не менее 8				
12. Комната заполнения документов	1,5 на каждую бригаду в наибольшую смену, но не менее 8				
13. Помещение текущего запаса медикаментов	8	8	6	—	—
14. Аптечная комната	10	10	10	10	10
Служебные и бытовые помещения:					
15. Вестибюль - гардеробная	0,38 на 1 работающего				
16. Гардеробная домашней и рабочей одежды (для врачей)	0,4 на 1 шкаф				
17. Гардеробная домашней и рабочей одежды (для фельдшеров)					
18. Гардеробная домашней и рабочей одежды (для санитаров)					
19. Комната отдыха врачей	4 на 1 кушетку, 2 на 1 кресло				
20. Комната отдыха фельдшеров					
21. Комната отдыха санитаров					
22. Комната выездной линейной бригады	12	12	12	12	—

Помещения	Площадь, м ²				
	при количестве выездов, тыс., в год				
	свыше 75 до 100	свыше 50 до 75	свыше 25 до 50	свыше 10 до 25	от 5 до 10
23. Комната выездной специализированной бригады	12	12	12	—	—
24. Кабинет главного врача *	15	15	15	12	—
25. Приемная главного врача *	10	10	—	—	—
26. Кабинет заведующего подстанцией	12	12	12	12	12
27. Кабинет заместителя главного врача по медицинской части *	12	—	—	—	—
28. Кабинет заместителя главного врача по ГО *	12	12	12	12	12
29. Кабинет заместителя главного врача по административно - хозяйственной части *	10	10	10	10	10
30. Кабинет старшего врача смены	10	10	10	10	—
31. Кабинет старшего фельдшера	10	10	10	10	—
32. Комната сестры-хозяйки	10	10	—	—	—
33. Кабинет медицинской статистики	4 на 1 рабочее место, но не менее 10				
34. Медицинский архив *	8+0,06 на каждые 1000 выездов				
35. Канцелярия, бухгалтерия *	4 на 1 рабочее место, но не менее 10				
36. Касса *	5	5	5	5	5
37. Помещение для занятий врачей	1,5 на 1 место, но не менее 30				
38. Комната инженерно - технического персонала	15	15	15	10	—
39. Комната личной гигиены	5	5	5	5	5
40. Душевая для персонала	По пп 3 17 и 4 90 настоящих норм				
41. Уборные для персонала					
42. Буфет					
43. Библиотека *	По главе СНиП по проектированию предприятий общественного питания				
44. Конференцзал *	По главе СНиП по проектированию зданий управления				
45. Комната общественных организаций	0,7 на 1 место				
	По главе СНиП по проектированию вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий				

Помещения	Площадь, м ²				
	при количестве выездов, тыс., в год				
	свыше 75 до 100	свыше 50 до 75	свыше 25 до 50	свыше 10 до 25	от 5 до 10
Помещения транспортной части:					
46. Комната отдыха шоферов	4 на 1 кушетку, 2 на 1 кресло				
47. Гардероб домашней и рабочей одежды для шоферов	По поз. 26 табл. 30 настоящих норм				
48. Помещение для хранения машин	По главе СНиП по проектированию предприятий по обслуживанию автомобилей				
49. Помещение мойки носилок и клеенок	8	8	8	8	8
50. Кладовая магнитной пленки	4	4	4	2	2
51. Кладовая месячного запаса медикаментов	40	32	20	12	8
52. Помещение сушки одежды и обуви персонала выездных бригад	16	12	8	4	4
53. Кладовая нестирльных материалов и белья	8	6	6	6	6
54. Помещение для * подготовки перевязочных материалов и белья	20	12	12	12	12
55. Помещение для мойки и сушки инструментов, шприцев, игл	32	26	26	26	26
56. Помещение для комплектования и упаковки упаковок	8	6	6	6	6
57. Помещение текущей стерилизации	18	15	12	12	10
58. Кладовая стерильных материалов	18	15	12	12	12
59. Стерилизационная * автоклавная, состоящая из чистой и грязной половин	30	25	20	20	20
60. Бельсовая	12	12	12	8	8
61. Кладовая грязного белья	4	4	4	4	4
62. Помещение приема * и учета грязного белья	12	12	10	—	—
63. Кладовая кислот и дезинфекционных средств	5	5	5	5	5
64. Кладовая предметов уборки	4	4	4	4	4

Помещения	Площадь, м ²				
	при количестве выездов, тыс., в год				
	свыше 75 до 100	свыше 50 до 75	свыше 25 до 50	свыше 10 до 25	от 5 до 10
65. Склад мягкого и жесткого инвентаря	36	30	24	18	18
66. Мастерская по ремонту аппаратуры	24	18	18	18	18

* На подстанциях скорой и неотложной медицинской помощи не предусматриваются*.

15. Главу СНиП II-69-78 дополнить разделом 76 «Молочные кухни и раздаточные пункты молочных кухонь» следующего содержания:

* «76.1. Площадь помещений молочных кухонь следует принимать по табл. 356.

76.2. Площадь помещений раздаточных пунктов молочных кухонь следует принимать по табл. 35в.

16. Пункт 8.2 после слов: «и распределения кислорода» дополнить словами: «а также зарядную станцию баллонов ёмкостью 5 л и менее для кислорода и азота».

17. Пункт 10.4 после слов: «служб приготовления пищи» дополнить словами: «молочных кухонь».

18. Пункт 10.5 после слов: «сушки клеенок» дополнить словами: «в производственных помещениях молочных кухонь».

19. Абзац второй пункта 11.1 после слов: «служб приготовления пищи» дополнить словами «молочных кухонь».

20. Позицию 13 табл. 37 дополнить словами «помещения оперативной части станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи».

21. Абзац первый пункта 11.19 после слов: «службы приготовления пищи» дополнить словами: «в молочных кухнях».

22. Пункт 12.1 после слов: «интенсивной терапии» дополнить словами: «оперативной части, помещений хранения ящиков выездных бригад и аптечной комнаты станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи».

23. Таблицу 38 дополнить позициями 73—84 следующего содержания:

24. Пункт 12.8 дополнить словами следующего содержания: «в помещениях оперативной части, помещении хранения ящиков выездных бригад, в аптечной комнате».

Таблица 356

Помещения	Площадь, м²		
	количество изготавливаемых порций в день		
	свыше 20 тыс.	свыше 12 до 20 тыс.	от 5 до 12 тыс.
<i>Производственные и складские помещения:</i>			
1. Помещение фильтрации и розлива молока	22	20	18
2. Помещение тепловой обработки молока и приготовления молочных смесей	52	48	30
3. Остывочная	38	30	20
4. Помещение приготовления молочнокислых продуктов и молочных смесей:			
а) помещение приготовления заквасок	9	9	9
б) кефирный цех	52	48	26
в) цех ацидофильного молока	42	42	26
г) термостатная	22	18	12
5. Помещение приготовления и фасовки творога	34	34	24
6. Помещение подготовки фруктов, овощей и приготовления фруктовых и овощных смесей	18	18	18
7. Помещение подготовки рыбы, мяса и приготовления рыбных и мясных блюд	18	18	18
8. Лаборатория	15	12	12
9. Помещение приема тары для готовой продукции	12	12	9
10. Помещение приема сырья	12	12	9
11. Помещение мойки и стерилизации	46	42	32
12. Моечная кухонной посуды	10	10	10
13. Моечная:			
а) молокопроводов	21	24	24
б) инвентаря	16	12	12
14. Экспедиция	32	32	18
15. Машинное отделение холодильных установок	10	10	10
16. Помещение временного хранения молока	28	28	24
17. Кладовая сухих продуктов	4	4	4
18. Кладовая овощей и фруктов	10	10	10

Продолжение табл. 356

Помещения	Площадь, м²		
	количество изготавливаемых порций в день		
	свыше 20 тыс.	свыше 12 до 20 тыс.	от 5 до 12 тыс.
19. Помещение приема и хранения тары	60	44	30
20. Кладовая хозяйственного инвентаря	10	10	10
21. Бельевая	6	6	6
22. Материальная кладовая	8	8	8
23. Охлаждаемая камера пищевых отходов с тамбуром	15	15	12
<i>Служебные и бытовые помещения:</i>			
24. Кабинет заведующего молочной кухней	12	12	12
25. Кабинет врача-диетолога	10	10	10
26. Комната сестры-хозяйки (старшей медсестры)	10	10	10
27. Бухгалтерия	10	10	10
28. Касса	5	5	5
29. Помещение экспедиторов, шоферов, грузчиков	12	12	12
30. Мастерская по ремонту оборудования	20	20	20
31. Комната персонала	По поз. 25 табл. 26 настоящих норм		
32. Уборная для персонала	По п. 3.17 настоящих норм		
33. Душевая для персонала	По пп 3.17 и 4.90 настоящих норм		
34. Гардеробная для персонала	0,4 на 1 шкаф		
35. Комната личной гигиены	5	5	5
36. Кладовая дезинфицирующих растворов и уборочного инвентаря	4	4	4

станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи».

25. Пункт 12.16 дополнить абзацем третьим и четвертым следующего содержания:

«Станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи должны быть обеспечены прямой оперативной связью с подстанциями скорой и неотложной медицинской помощи, больницами, пожарной охраной, милицией, аварийной газы; диспетчеры-эвакуаторы должны быть обеспечены радиосвязью с санитарными транспортными средствами, находящимися на линии.

Таблица 35в

Помещения	Площадь, м²	
	количество реализуемых порций в день	
	2 тыс.	1 тыс.
1. Вестибюль	24	16
2. Помещение приема и хранения посуды	20	12
3. Раздаточная в том числе холодильная камера	32	14
4. Касса	5	5
5. Материальная кладовая	8	8
6. Кладовая дезинфицирующих растворов и уборочного инвентаря	4	4
7. Комната персонала	По поз. 25 табл. 26 настоящих норм	
8. Уборная для персонала	По поз. 3.17 настоящим норм.	

Помещения оперативной части, комнаты отдыха персонала выездных бригад, комнаты выездных линейных и специализированных бригад и комнаты шоферов станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи должны быть обеспечены прямой громкоговорящей связью.

26. Пункт 12.21 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания.

На станциях (отделениях) скорой и неотложной медицинской помощи световой сигнализации оборудуются помещения главного врача, руководителей подразделений, оперативной части, комнаты отдыха персонала выездных бригад, комнаты выездных линейных и специализированных бригад и комнаты шоферов

На станциях (отделениях) скорой и неотложной медицинской помощи следует предусматривать системы контроля за выездом и въездом санитарного автотранспорта. Вид контроля определяется заданием по проектированию.

Помещения	Освещенность рабочих поверхностей, лк	Источник света	Плотность, для которой нормируется освещенность, лк	Цилиндрическая освещенность, лк	Допустимый коэффициент пульсации освещенности	Характеристика помещений по условиям среды
1	2	3	4	5	6	7
Станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи						
73. Диспетчерская приема вызовов, диспетчерская направления бригад **	300	л. л.	Г-0,8	—	—	нормальные
74. Помещение радиопоста **	150	л. н.				
	100	л. л.	Г-0,8	—	—	»
	50	л. н.				
75. Помещение хранения ящиков выездных бригад	100	л. л.	На стеллажах	—	—	»
	50	л. н.	В-1,0			
76. Помещение текущего запаса медикаментов, аптечная комната **	150	л. л.	На стеллажах	—	—	»
			В-1,0			
77. Комната выездной линейной бригады, комната выездной специализированной бригады **	200	л. л.	Г-0,8	—	—	»
	100	л. н.				
Молочные кухни, раздаточные пункты						
78. Помещение фильтрации и розлива молока *	300	л. л.	Г-0,8	—	—	нормальные
	150	л. н.				
79. Остывочная	100	л. л.	Г-0,8	—	—	»
	50	л. н.				
80. Помещения приготовления молочнокислых продуктов и молочно-кислых смесей *	300	л. л.	Г-0,8	—	—	»
	150	л. н.				
81. Помещение приготовления и фасовки творога *	300	л. л.	Г-0,8	—	—	»
	150	л. н.				
82. Помещение подготовки фруктов, овощей и приготовления фруктовых и овощных смесей, помещение подготовки рыбы, мяса и приготовления рыбных и мясных блюд *	300	л. л.	Г-0,8	—	—	»
	150	л. н.				
83. Помещение приема и хранения посуды	100	л. л.	Г-0,8	—	—	нормальные
	50	л. н.				
84. Раздаточная **	150	л. л.	Г-0,8	—	—	»
	75	л. н.				