

Изменение № 4 ГОСТ 10958—78 Стекла защитные для приборов общепромышленного применения. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.03.91 № 222

Дата введения 01.01.92

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования пп. 2.2—2.7, 3.2 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми».

(Продолжение см. с. 142)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10958—78)

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Стекла должны изготавливаться из стекла по ГОСТ 111—90».

Пункт 2.3. Исключить слова: «Стекла должны изготавливаться с полированной или неполированной поверхностью».

Пункт 2.6. Таблица 2. Пункты 1,2 изложить в новой редакции; пункт 3 исключить:

(Продолжение см. с. 143)

Наименование показателя	Норма
1. Пузыри открытые	Не допускаются
2. Пузыри закрытые:	Не допускаются на рабочей зоне стекла
до 1 мм	Допускаются на нерабочей зоне стекла
от 1 до 2 мм	Не допускаются на нерабочей зоне стекла в со- средоточенном виде
более 2 мм	Не допускаются

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2. Приемосдаточные испытания на соответствие требованиям пп. 1.2, 2.3—2.7 следует выполнять по ГОСТ 18242—72, уровень контроля II, план контроля двухступенчатый, нормальный, приемочный уровень дефектности 1,0».

(Продолжение см. с. 144)

Пункт 3.3 исключить.

Пункт 3.4. Исключить слова: «оптические искажения (п. 8, табл. 2)»; «в соответствии с табл. 3».

Пункт 4.1. Заменить ссылки: ГОСТ 166—80 на ГОСТ 166—89, ГОСТ 7502—80 на ГОСТ 7502—89.

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 882—75 на «нормативно-технической документации».

Пункт 4.7. Заменить ссылку: ГОСТ 111—78 на ГОСТ 111—90.

Пункт 4.8. Заменить ссылку: ГОСТ 18000—72 на ГОСТ 18300—87.

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1908—82 на ГОСТ 1908—88.

Пункт 5.2. Заменить ссылки: ГОСТ 21929—76 на ГОСТ 26663—85, ГОСТ 9557—73 на ГОСТ 9557—87, ГОСТ 7376—84 на ГОСТ 7376—89;

третий абзац. Заменить слова и ссылку: «категориям Л-1, Л-2 и С-1 ГОСТ 23659—79» на «нормативно-технической документации»; ГОСТ 2991—85 на ГОСТ 13516—86.

(ИУС № 6 1991 г.)