

Изменение № 2 ГОСТ 25003—81 Пластины режущие сменные многогранные керамические. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.11.86 № 3406 срок введения установлен

с 01.10.86

Пункт 4.2 дополнить ссылкой: «по ГОСТ 26630—85».

(Продолжение см. с. 82)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25003—81)

Пункты 5.2, 5.3 изложить в новой редакции: «5.2. Приемочный контроль проводится при следующем объеме выборок:

на соответствие требованиям пп. 4.8 и 4.9 — сплошной контроль;

на соответствие требованиям пп. 4.4—4.7 должны соответствовать значениям, указанным в табл. 8а.

(Продолжение см. с. 83)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25003—81)

Т а б л и ц а 8а

| Объем партии, шт. | Объем выборки, шт. | Объем партии, шт. | Объем выборки, шт. |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 100—150 | 13 | 1201—3200 | 80 |
| 151—280 | 20 | 3201—10000 | 125 |
| 281—500 | 32 | 10001—35000 | 200 |
| 501—1200 | 50 | | |

(Продолжение см. с. 84)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25003—81)

Партия должна состоять из пластин одного форморазмера, одной марки керамики, одновременно предъявляемых к приемке по одному документу.

5.3. Если при приемочном контроле в выборке установлено несоответствие стандарту более чем по одному из контролируемых показателей хотя бы одной пластины, или по одному показателю у двух и более пластин, вся партия не принимается.

Если установлено несоответствие стандарту по одному из контролируемых показателей у одной пластины, проводят повторный контроль на удвоенном количестве пластин из той же партии по всем показателям. Если в повторной выборке будет обнаружена хотя бы одна пластина, не соответствующая требованиям стандарта, вся партия не принимается».

Пункты 5.4—5.7 исключить.

(ИУС № 2 1987 г.)