

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
58828—  
2020

---

# СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

## Термины и определения

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2020

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным бюджетным учреждением Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, Федеральным бюджетным учреждением Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральным бюджетным учреждением Южный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральным государственным казенным учреждением «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации», Центральным экспертно-криминалистическим таможенным управлением Федеральной таможенной службы Российской Федерации

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 134 «Судебная экспертиза»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 марта 2020 г. № 134-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

© Стандартинформ, оформление, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Содержание**

1 Область применения . . . . .	1
2 Термины и определения . . . . .	1
Алфавитный указатель терминов на русском языке . . . . .	7
Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке . . . . .	9

## Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий судебной экспертизы волокнистых материалов и изделий из них.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Термины-синонимы приведены в качестве справочных данных и не являются стандартизованными.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, синонимы — курсивом.

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ  
И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

## Термины и определения

Forensic examination of textiles and textile products. Terms and definitions

Дата введения — 2020—06—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, применяемые в судебной экспертизе волокнистых материалов и изделий из них.

Термины, устанавливаемые настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы в области судебно-экспертного исследования волокнистых (текстильных) материалов и входящих в сферу действия работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

Требования стандарта распространяются на деятельность государственных и негосударственных судебных экспертов.

Настоящий стандарт должен применяться совместно со стандартами ГОСТ 13784, ГОСТ 30724, ГОСТ 8846, ГОСТ 16430, ГОСТ 30102, ГОСТ 27244, ГОСТ 23362, ГОСТ 10878, ГОСТ 3811, ГОСТ 10213.2, ГОСТ 6611.3., ГОСТ Р ИСО 6938, ГОСТ ISO 2076.

**2 Термины и определения**

**1 текстиль:** Выработанные из волокон и нитей прядильно-ткацкие изделия, а также материалы и изделия, изготовленные с помощью других процессов. textile

*Примечание* — Помимо прядения и ткачества при изготовлении текстиля применяются такие процессы, как вязание, плетение, кручение, валяние.

*Пример:* К текстилю относятся, в частности, нити, ткани, трикотаж, нетканые материалы, дублированные материалы, войлок, фетр, кружево, канаты, швейные нитки, веревки.

2

<b>текстильный материал:</b> Текстильное волокно, нить и изготовленное из них изделие. [Адаптировано из ГОСТ 13784—94, приложение А]	textile material
---	------------------

3

<b>текстильный полуфабрикат:</b> Текстильный материал, прошедший стадию предварительной переработки, предназначенный для дальнейшего использования в текстильном производстве. [ГОСТ 13784—94, приложение А]	textile intermediate; semi-processed material
---	--

4	<b>текстильное изделие:</b> Изделие, изготовленное целиком или преимущественно из текстильных материалов и пригодное для непосредственного употребления или для дальнейшей переработки в других отраслях промышленности. [ГОСТ 13784—94, приложение А]	textile product
5	<b>текстильное волокно:</b> Протяженное гибкое тело, характеризующееся тониной (малыми поперечными размерами), пригодное для изготовления нитей и текстильных изделий.	textile fibre
6	<b>элементарное волокно:</b> Одиночное волокно, не делящееся в продольном направлении без разрушения.	elementary fibre
7	<b>штапельное волокно:</b> Элементарное волокно ограниченной длины. [ГОСТ 13784—94, статья 2.3]	staple fibre
8	<b>штапельное волокно в массе:</b> Беспорядочная масса элементарных волокон ограниченной длины. [ГОСТ 13784—94, статья 2.10]	staple fiber in the mass
9	<b>натуральное волокно:</b> Текстильное волокно природного происхождения. [ГОСТ 13784—94, статья 2.5]	natural fibre
10	<b>шерсть:</b> Волосяной покров животных, обладающий прядильной способностью и валкоспособностью. [ГОСТ 30724—2001, статья 1]	wool
11	<b>шерстяное волокно:</b> Волокно животного происхождения, гибкое и прочное, с малыми поперечными размерами, ограниченной длины, пригодное для изготовления пряжи и текстильных изделий. [ГОСТ 30724—2001, статья 41]	fibre of wool
12	<b>тип шерстяного волокна:</b> Волокна со сходными свойствами, обусловленными их гистологическим строением и тониной шерсти. [ГОСТ 30724—2001, статья 42]	morphological hair
13	<b>пуховое волокно:</b> Тип шерстяного волокна, характеризующегося тониной шерсти до 30 мкм и состоящего из чешуйчатого и коркового слоев. [Адаптировано из ГОСТ 30724—2001, статья 43]	down fibre
14	<b>химическое волокно:</b> Текстильное волокно, получаемое из природных, синтетических полимеров или неорганических веществ. [Адаптировано из ГОСТ 13784—94, статья 2.6]	chemical fibre

15	<b>искусственное волокно:</b> Химическое волокно, получаемое из природных полимеров.	artificial fiber
16	<b>синтетическое волокно:</b> Химическое волокно, получаемое из синтетических полимеров. [Адаптировано из ГОСТ 13784—94, статья 2.8]	synthetic fibre
17	<b>морфологические признаки волокон/нитей:</b> Совокупная характеристика волокон/нитей, включающая в себя их размеры, форму и строение.  Примечание — При микроскопическом исследовании волокон/нитей в продольном виде устанавливают, в частности, наличие продольных полос, черепицеобразной кутикулы или зубчатого оптического края, спиральной скрученности и канала, гладкости, матированности, профилированности, точечного распределения пигмента.	morphological features of fibers
18	<b>текстильная нить:</b> Гибкое тело неограниченной длины и относительно малого поперечного сечения, состоящее из волокон и/или филаментов, с круткой или без крутки. [Адаптировано из ГОСТ 13784—94, статья 3.1]	textile thread
19	<b>элементарная нить; филамент:</b> Одиночная текстильная нить, не делящаяся в продольном направлении без разрушения, являющаяся составной частью комплексной нити или жгута.	elementary thread; filament
20	<b>комплексная нить; мультифиламент:</b> Текстильная нить, состоящая из двух или более элементарных нитей. [ГОСТ 13784—94, статья 3.3]	complex thread; multifilament
21	<b>текстильная монопить; монофиламентная нить:</b> Одиночная текстильная нить, не делящаяся в продольном направлении без разрушения, пригодная для непосредственного использования в текстильных изделиях.	textile monofilament; monofilament
22	<b>тросеная нить:</b> Текстильная нить, состоящая из двух или более нитей, соединенных без скручивания. [ГОСТ 13784—94, статья 3.11]	multiple wound yarn
23	<b>крученая нить; пряжа:</b> Текстильная нить, скрученная из одной или более текстильных нитей. [Адаптировано из ГОСТ 13784—94, статья 3.12]	twisted thread
24	<b>текстурированная нить:</b> Текстильная нить, имеющая повышенный объем и растяжимость.	textured thread
25	<b>армированная нить:</b> Текстильная нить, в которой стержневая нить обкручена или оплетена волокнами или другими нитями. [Адаптировано из ГОСТ 13784—94, статья 3.22]	reinforced thread

<p><b>26 фасонная нить:</b> Текстильная нить, имеющая периодически повторяющиеся местные изменения структуры и окраски.</p>	fancy thread
<p>Примечание — Местные изменения структуры могут иметь вид узелков, петель, утолщений и их комбинаций.</p>	
<p><b>27 ткань:</b> Текстильное полотно, полученное в процессе ткачества путем переплетения нитей основы и утка, расположенных во взаимно перпендикулярных направлениях.</p>	fabric
<p><b>28 основа:</b> Продольные нити, идущие вдоль ткани параллельно друг другу.</p>	warp
<p><b>29 уток:</b> Поперечные нити ткани, расположенные перпендикулярно к продольным нитям основы и переплетающиеся с ними в определенном порядке.</p>	weft
<p><b>30 переплетение ткани:</b> Порядок взаимного расположения перекрытий нитей основы и нитей утка.</p>	fabric weave
<p><b>31 раппорт переплетения ткани:</b> Наименьшее число нитей, после которого последовательность расположения основных и уточных перекрытий повторяется.</p>	fabric weave rapport
<p><b>32 полотняное переплетение ткани:</b> Переплетение, в котором каждая нить основы переплетается с каждой нитью утка, образуя одиночные основные и уточные перекрытия.</p>	plain weave
<p>Примечание — Полотняное переплетение образует одинаковый рисунок на лицевой и изнаночной стороне ткани; раппорт переплетения равен двум.</p>	
<p><b>33 саржевое переплетение ткани:</b> Переплетение, в котором перекрытия на каждой последующей нити смещаются на одну нить относительно предыдущей.</p>	twill weave
<p>Примечание — Саржевое переплетение образует на поверхности ткани диагональные полосы; раппорт переплетения больше или равен трем, сдвиг равен 1.</p>	
<p><b>34 атласное переплетение ткани:</b> Переплетение, которое характеризуется наличием застила из длинных основных перекрытий на лицевой поверхности ткани и равномерно расположенных на площади раппорта одиночных уточных перекрытий.</p>	satin weave
<p>Примечание — Раппорт атласного переплетения больше или равен пяти, сдвиг не равен 1 и раппорту минус 1.</p>	
<p><b>35 сатиновое переплетение ткани:</b> Переплетение, которое характеризуется наличием застила из длинных уточных перекрытий на лицевой поверхности ткани и равномерно расположенных на площади раппорта одиночных основных перекрытий.</p>	sateen
<p>Примечания  1 Раппорт сатинового переплетения больше или равен пяти, сдвиг не равен 1 и раппорту минус 1.  2 Сатиновое переплетение, а также полотняное, саржевое, атласное, относятся к классу простых (главных) переплетений.</p>	
<p><b>36 трикотаж:</b> Текстильный материал, получаемый из одной или многих нитей путем образования петель и их взаимного переплетения.</p>	knitwear
<p><b>37 переплетение трикотажа:</b> Порядок образования петель и их взаимного соединения.</p>	knitwear weave
<p><b>38 раппорт переплетения трикотажа:</b> Наименьшая повторяющаяся часть узора, исчисляемая количеством петельных столбиков и петельных рядов.</p>	rapport weave of knitwear



<p><b>39 поперечно-вязаный трикотаж; кулирный трикотаж:</b> Полотно, полученное прокладыванием нитей путем последовательного изгибания и провязывания их в петли в горизонтальном направлении.</p>	transversely knitted
<p><b>40 кулирная гладь:</b> Поперечно-вязаное трикотажное переплетение в виде последовательно изогнутой в петли нити, а также выработанное данным переплетением одинарное полотно, имеющее разные лицевую и изнаночную стороны.</p>	kulirnaya smooth surface
<p><i>Примечание</i> — На лицевую сторону полотна, выработанного кулирной гладью, выходят петельные палочки, а на изнаночную — дуги.</p>	
<p><b>41 ластик:</b> Поперечно-вязаное трикотажное переплетение, а также выработанное данным переплетением двойное полотно, на обеих сторонах которого столбики петельных палочек чередуются со столбиками петельных дуг.</p>	elastic knitwear
<p><i>Примечание</i> — Ластик, как и кулирная гладь, относится к классу главных поперечно-вязаных переплетений.</p>	
<p><b>42 основовязаный трикотаж:</b> Полотно, в котором петельный ряд образуется одновременным изгибанием параллельно расположенных нитей основы, соединенных протяжками.</p>	warp knit
<p><b>43 цепочка:</b> Простейшее основовязаное трикотажное переплетение, представляющее собой не связанные между собой петельные столбики.</p>	chain
<p><b>44 трико:</b> Основовязаное трикотажное переплетение, состоящее из закрытых петель с односторонними протяжками.</p>	tights
<p><b>45 атлас:</b> Основовязаное трикотажное переплетение, при выработке которого каждая нить образует петли в нескольких петельных столбиках сначала в одном направлении, а затем в тех же столбиках в обратном направлении.</p>	atlas
<p><b>46 крученное изделие:</b> Текстильное изделие, образованное скручиванием двух и более элементов.</p>	twisted product
<p><i>Пример</i> — К крученым изделиям относятся, в частности, шнуры, канаты, веревки, бечевки.</p>	
47	
<p><b>нетканое полотно:</b> Полотно, изготовленное из одного или нескольких видов текстильных материалов или их сочетаний с нетекстильными материалами, со скрепленной структурой элементов, исключая тканые и трикотажные полотна, а также войлок. [ГОСТ 16430—83, статья 1]</p>	nonwoven fabric
<p><b>48 плетеное изделие:</b> Текстильное изделие, образованное переплетенными между собой нитями, каждая из которых располагается вдоль изделия с некоторым наклоном к его оси.</p>	wickerwork
<p><b>49 вязаное изделие:</b> Текстильное изделие, состоящее из переплетенных между собой в продольном и поперечном направлениях петель, образованных из одной либо нескольких нитей.</p>	knitted product
<p><b>50 войлок:</b> Плотный материал, изготовленный из шерстяных или химических текстильных волокон путем валяния.</p>	felt
<p><b>51 фетр:</b> Тонкий плотный войлок, который получают валянием шерстяного пуха (заячьего, кроличьего и козьего), отходов меха пушных зверей, тонкой и полугрубой шерсти, иногда с примесью химических волокон.</p>	felt

<p><b>52 краситель:</b> Химическое соединение, обладающее способностью интенсивно поглощать и преобразовывать энергию электромагнитного излучения в видимой, ближних ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра, применяемое для придания этой способности текстильным и прочим материалам.</p>	dye
<p><b>53 технологическая классификация красителей:</b> Классификация, составленная исходя из способа применения красителей.</p>	technological classification of dyes
<p><i>Примечание</i> — Согласно технологической классификации красители подразделяют на прямые, кубовые, кислотные, основные, катионные и проч.</p>	
<p><b>54 химическая классификация красителей:</b> Классификация, составленная исходя из химического строения красителей.</p>	chemical classification of dyes
<p><i>Примечание</i> — Согласно химической классификации красители подразделяют на антрахиноновые, арилметановые, индигоидные, полиметиновые, тиазиновые, фталоцианиновые, азокрасители и проч.</p>	
<p><b>55 крашение текстильного материала:</b> Процесс придания материалу окраски определенного цвета путем поглощения волокнами красящего вещества из раствора.</p>	textile dyeing
<p><b>56 крашение в массе химических волокон:</b> Технологический процесс, при котором краситель добавляется в расплав или в раствор полимера перед формованием через фильеры.</p>	bulk dyeing of chemical fibers
<p><b>57 печатание:</b> Технологический процесс, при котором печатная краска, содержащая краситель и загуститель, наносится на одну сторону текстильного материала в соответствии с рисунком.</p>	textile printing
<p><b>58 пигмент:</b> Красящее высокодисперсное вещество, не растворимое в воде, связующих (полимерах), органических растворителях, применяемое для придания цвета поверхности ткани.</p>	pigment
<p><b>59 цвет:</b> Субъективное ощущение, возникающее в результате действия света на глаз человека в соответствии со спектральным составом излучаемого, отражаемого или пропускаемого излучения.</p>	color
<p><b>60 спектрофотометрический метод определения цвета:</b> Объективный инструментальный способ определения спектральных характеристик светового потока, исходящего от объекта, с целью исключения субъективного фактора — зрительного ощущения от действия света.</p>	spectrophotometric determination of color

Алфавитный указатель терминов  
на русском языке

атлас	45
войлок	50
волокно в массе штапельное	8
волокно искусственное	15
волокно натуральное	9
волокно пуховое	13
волокно синтетическое	16
волокно текстильное	5
волокно химическое	14
волокно шерстяное	11
волокно штапельное	7
волокно элементарное	6
гладь кулирная	40
изделие вязаное	49
изделие крученое	46
изделие плетеное	48
изделие текстильное	4
классификация красителей технологическая	53
классификация красителей химическая	54
краситель	52
крашение в массе химических волокон	56
крашение текстильного материала	55
ластик	41
материал текстильный	2
метод определения цвета спектрофотометрический	60
мононить текстильная	21
<i>мультифиламент</i>	20
нить армированная	25
нить комплексная	20
нить крученая	23
<i>нить монофиламентная</i>	21
нить текстильная	18
нить текстурированная	24
нить трощеная	22

## ГОСТ Р 58828—2020

нить фасонная	26
нить элементарная	19
основа	28
переплетение ткани	30
переплетение ткани атласное	34
переплетение ткани полотняное	32
переплетение ткани саржевое	33
переплетение ткани сатиновое	35
переплетение трикотажа	37
печатание	57
пигмент	58
полотно нетканое	47
полуфабрикат текстильный	3
признаки волокон/нитей морфологические	17
пряжа	23
раппорт переплетения ткани	31
раппорт переплетения трикотажа	38
текстиль	1
тип шерстяного волокна	12
ткань	27
трико	44
трикотаж	36
<i>трикотаж кулирный</i>	39
трикотаж основовязаный	42
трикотаж поперечно-вязаный	39
уток	29
фетр	51
<i>филамент</i>	19
цвет	59
цепочка	43
шерсть	10

**Алфавитный указатель эквивалентов терминов  
на английском языке**

artificial fiber	15
atlas	45
bulk dyeing of chemical fibers	56
chain	43
chemical classification of dyes	54
chemical fibre	14
color	59
complex thread	20
down fibre	13
dye	52
elastic knitwear	41
elementary fibre	6
elementary thread	19
fabric	27
fabric weave	30
fabric weave rapport	31
fancy thread	26
felt	50,51
fibre of wool	11
filament	19
knitted product	49
knitwear	36
knitwear weave	37
kulirnaya smooth surface	40
monofilament	21
morphological features of fibers	17
morphological hair	12
multifilament	20
multiple wound yarn	22
natural fibre	9
nonwoven fabric	47
pigment	58
plain weave	32
rapport weave of knitwear	38
reinforced thread	25

## ГОСТ P 58828—2020

satin weave	34
sateen	35
semi-processed material	3
spectrophotometric determination of color	60
staple fibre	7
staple fiber in the mass	8
synthetic fibre	16
technological classification of dyes	53
textile	1
textile dyeing	55
textile fibre	5
textile intermediate	3
textile material	2
textile monofilament	21
textile printing	57
textile product	4
textile thread	18
textured thread	24
tights	44
transversely knitted	39
twill weave	33
twisted product	46
twisted thread	23
warp	28
warp knit	42
weft	29
wickerwork	48
wool	10

---

УДК 006.72:006.354

ОКС 01.040.01

Ключевые слова: судебная экспертиза волокнистых материалов и изделий из них, термины, определения

---

**БЗ 1—2020/3**

Редактор *В.Н. Шмельков*  
Технический редактор *И.Е. Черепкова*  
Корректор *И.А. Королева*  
Компьютерная верстка *Е.А. Кондрашовой*

Сдано в набор 19.03.2020. Подписано в печать 15.04.2020. Формат 60×84½. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,40.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,  
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)