

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I4I-II5-I80.87

МАНСАРДНЫЙ 1-КВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
ДЕРЕВЯННО-ПАНЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

АЛЬБОМ У
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

22579-05
ЦЕНА _

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I4I-II5-I80,87

МАНСАРНЫЙ 1-КВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
ДЕРЕВЯНО-ПАНЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

АЛЬБОМ У
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан проектным институтом
"Гипролеспром"

Проект утвержден Госгражданстроем при
Госстрое СССР
Приказ № 179 от 2 июня 1987 г.
Рабочие чертежи введены в действие Гипролеспромом
Приказ № 136 от 25 сентября 1987 г.

Зам. генерального директора
Главный инженер проекта



В.П.Еськов
Ю.В.Русаков

© ГП ЦПП, 1996

Перечень спецификаций оборудования

Обозначения	Наименование	№№ страниц
ОВ.СО	Отопление, вентиляция	3+5
ВК.СО.	Водопровод, канализация	6,7
ЭО.СО	Электротехническая часть	8+II
СС.СО	Связь, сигнализация	12+15

Альбом У

Типовой проект I4I-II5-I80.87

АЛББОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	<u>Отопление</u>								
I	Котел отопительный водогрейный секционный модели КЧМ-2М-4 с водоподогревателем	ТУ2I-26-253-84"Жарок-I"	КОМПЛ.					I	283
2	Трубы стальные подогазопроводные легкие Ø 15	ГОСТ3262-75 ^X	М	006				2,0	I, I6
3	Ø 20	"_"	"	"				73,0	I, 50
4	Ø 25	"_"	"	"				26,0	2, I2
5	Ø 32	"_"	"	"				19,0	2, 73
6	Ø 40	"_"	"	"				11,0	3, 33
7	Ø 50	"_"	"	"				8,0	4, 22
8	Радиаторы МС-I40 -30 ⁰ C	ГОСТ8690-75	СЕКЦ.	084				93	7, 8
			ЭКМ					28, 8	22, 45
9	-40 ⁰ C	"_"	"	"				90	7, 8
								27, 9	22, 45
10	Воздухосборник	А11012000-02							
		5.903-2	ШТ	796				I	I7, 70
	<u>Конструкция теплоизоляционная</u>								
I	Изоляция труб минераловатными плитами Ø 50 б=30 =5,0	ГОСТ9973-82	М3	113				0, 45	
	Ø 32 б=30 =3,5								
2	с покровным слоем из стклопластика рулонного	ТУ6-II-I45-77	М2	055				4, 8	
	<u>Вентиляция</u>								
I	Решетки вентиляционные РВП2	ГОСТ13448-82	ШТ	796				I	0, 2I

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

I4I-II5-I80.87- ОВ.СО.

Лист 2

22579-05 5

Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование, поставляемое подрядчиком</u>								
VI	Водопровод хоз-питьевой								
I	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных легких труб Ø 25	ГОСТ3262_75	п.м.	006				27	
2	То же, Ø 20	"	"	006				6	
3	То же, Ø 15	"	"	006				8	
T3	Горячее водоснабжение								
I	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных легких труб Ø 20	ГОСТ3262-75	п.м.	006				4	
2	То же, Ø 15	"	"	006				22	
KI	Канализация бытовая								
I	Трубы пластмассовые из полиэтилена высокой плотности Ø 100	ГОСТ22689.3-77	п.м.	006				17,0	2.14
2	То же, Ø 50	"	"	006				10,0	
3	Умывальники керамические с сифоном бутылочным пластмассовым	ГОСТ24843-81	комп.	69I				2	-
4	Ванны чугунные эмалированные с напольным сифоном (ℓ=1700)	ГОСТ1154-80	"	69I				1	-
5	Унитазы керамические "компакт"	ГОСТ22847-85	"	69I				2	-
6	Мойки стальные эмалированные с сифоном бутылочным	ГОСТ24843-81	"	69I				1	-

Инва. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан			
Инва. №			

I4I-II5-I80.87- BK.CO

Лист
2

22579-05 8

АЛБВОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	<u>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</u>								
	Комплектные устройства								
I	Ящик с 2-полюсным пакетным выключателем и предохранителями 380В, 60А 1пл.вст.=35А ТУ16.526.373-75	ЯВП2-60У2	шт	796		3434220000		I	
2	Щиток с выключателями АЕ1031-1, номинальный ток щитка 31,5А. ТУ16.536.654-80	ЩКИ8501-УХЛ4	"	"		3464791101		I	
	<u>Оборудование светотехническое</u>								
3	Светильник с лампами накаливания мощностью до 100вт потолочный ТУ16.535.825-74	НПО20-100/ Р2,0-02УХЛ4	"	"		3461110000		3	
4	Светильник с лампами накаливания мощностью до 100вт настенный ТУ16.535.825-74	НВ006- 100/р2*0-02УХЛ4	"	"		3461110000		3	

Изм. № года, Подпись и дата, Взам. инв. №

Привязан		
Изм. №		
ИИП	Русаков	
Нач.отд.	Давыдов	
Гл.спец.	Рябенев	
Ст.инж.	Никонцова	
Н.контр.	Клебанова	
141-115-180.87- ЭО.СО		
Спецификация оборудования	Стандия	Лист
	Р	1
	Листов	
	4	
Гипролеспром г.Москва		

22579-05 9

АЛБОМ У

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком</u>								
	<u>Электроустановочные изделия</u>								
9	Патрон пластмассовый подвесной ГОСТ 2746.2-80	Е27Н10П-01	шт	796		3464110000		3	
10	Патрон пластмассовый настенный ГОСТ 2746.4-80	Е27ФП-04	шт	796		3464110000		2	
11	Колодка клеммная	С0В-3-2,5/250	шт	796				7	
12	Выключатель однополюсный 6А, 220В для открытой установки ТВ16-526.472-80	0-1-02-6/220	шт	796		3464210000		9	
13	Выключатель однополюсный на две цепи 220В, 6А для открытой установки ТВ16-526.472-80	0-2-02-6/220	шт	796		-"-		4	
14	Выключатель однополюсный 220В 6А брызгозащищенный ГОСТ 7397-76	0-4-1Р44 01-6/220	шт	796		-"-		2	
15	Розетка штепсельная 2-полюсная для открытой установки ГОСТ 7396-76	РШ-2-0 06-6/220	шт	796		3464420000		8	
16	Розетка штепсельная 2-полюсная 2-местная 220В, 6А ТВ16-434.041-84	2Н-РШ-2-0-01-6/220	шт	796		-"-		4	
17	Розетка штепсельная 2-полюсная с заземляющим контактом 220В, 10А ТВ16-526.463-79	РШ-П-20-0-04-10/220	шт	796		-"-		2	
18	Розетка штепсельная 2-полюсная с заземляющим контактом 220В, 25А ТВ16-526.385-75	РШ-П-20-0-25/250	шт	796		-"-		1	
19	Розетка потолочная ТВ36-1451-82	РПУХЛ4	шт	796		3464731511		7	
20	Крюк ТВ36-1451-82	У625УХЛЧ	шт	796		3464731321		7	
21	Коробка ответвительная ТВ36-1882-82	У195М	шт	796		3464745241		50	
22	Звонок электрический бытовой с кнопкой		шт					1	

Привязан			
Инв. №			

141-115-180.87-90.С0

Лист
3

22579-05 11

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

АЛББОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
<u>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</u>									
	Абонентское защитное устройство	АЗУ-5 ТУ45-72.2до. 210.00ТУ	шт.	796		529632682I		I	
	Трансформатор абонентский	TAMU-IOT ТУ45-74-7то. 473.004ТУ	шт	796		5295356364		I	
	Коробка универсальная	УК-Р-0.5-30 ТУ45-84.6вс. 362.013ТУ	шт.	796		5295333238		2	
	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное	ОТТУ-6 ТУ45-77УТ2 002.000ТУ	комп.	000		5295300000		I	
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6.1 ТУ201.РСФСР II-324-79	шт.	796		I877867000		I	

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Имя, №			Привязан		
ИМП Русаков					
Нач. отд. Лапков					
Рук. гр. Макаров					
Ст. инж. Радин					
Н. контр. Якушев					
			14I-II5-I80.87- СС.СО.		
Спецификация оборудования			Студия	Лист	Листов
			Р	1	4
			Гипролеспром г. Москва		

22579-05 13

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Радиорозетка	РПВ-I	шт	796		№		3	
		ГОСТ8659-78							
	Коробка антенная согласующая	АК-I	шт	796				I	
		ТУ20I РСФСР							
		II-264-78							
	Коробка антенная согласующая с фильтром сложения	АК-II	шт.	796				I	
		ТУ20I РСФСР							
		II-264-78							
	Антенна телевизионная	АТКГ	комп.	000				2	
		ТУ20I РСФСР							
		II-362-79							
	Опора антенная для приемных телевизионных антенн	МТ-6/I	шт.	796				I	
		ТУ20I РСФСР							
		II-26I-79							
	Радиостойка	РС I-1300x48	комп.	000				I	
		ГОСТ 8715-78							
	Крюк стальной	КН-I6	шт.	796				2	
		ГОСТ I7783-72							
	Изолятор фарфоровый	ТФ-I6	шт	796				2	
		ГОСТ2366-78Е							
	Труба стальная водогазопроводная	25x2,8	км	008				0,003	
		ГОСТ3262-75							

Инв. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Лист 3
I4I-II5-I80.87- СС.СО.
22579-05 15
Формат А3
ГОСТ 21.110-82

