

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 4

СБОРНИК 23	РЕСТАВРАЦИЯ ТКАНЕЙ.
СБОРНИК 24	ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ.
СБОРНИК 25	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДВЕСОК.
СБОРНИК 26	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.
СБОРНИК 27	РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ.
СБОРНИК 28	ВОССОЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ И ЧАСТИЧНО УТРАЧЕННОЙ ДЕКОРАТИВНО-МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ В ЗДАНИЯХ - ПАМЯТНИКАХ АРХИТЕКТУРЫ.
СБОРНИК 29	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МОЗАИКИ.
СБОРНИК 30	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ЯНТАРНОГО НАБОРА ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 4

СБОРНИК 23	РЕСТАВРАЦИЯ ТКАНЕЙ.
СБОРНИК 24	ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ.
СБОРНИК 25	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДВЕСОК.
СБОРНИК 26	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.
СБОРНИК 27	РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ.
СБОРНИК 28	ВОССОЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ И ЧАСТИЧНО УТРАЧЕННОЙ ДЕКОРАТИВНО- МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ В ЗДАНИЯХ - ПАМЯТНИКАХ АРХИТЕКТУРЫ.
СБОРНИК 29	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МОЗАИКИ.
СБОРНИК 30	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ЯНТАРНОГО НАБОРА ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.

ТЕРрр - 2001 Том 4.

Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ
энергетике (ЗАО)

Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
по применению территориальных единичных расценок
на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия**

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРрр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРрр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия

Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.

Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.

Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.

Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.

Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.

Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.

Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.

Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.

Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.

Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.

Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.

Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.

Сборник 14 - Реставрация мебели.

Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.

Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.

Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давилные работы.

Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.

Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.

Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.

Сборник 21 - Разные работы.

Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

Сборник 23 - Реставрация тканей.

Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.

Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.

Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.

Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.

Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.

Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРрр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРрр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;

- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;

- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРрр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;

б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРрр 81-01-23-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 23

РЕСТАВРАЦИЯ ТКАНЕЙ

РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ТКАНЕЙ И ГОБЕЛЕНОВ

РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТКАНЕЙ

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-23-2001 Сборник № 23. Реставрация тканей
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРpp-2001

Сборник № 23

РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ТКАНЕЙ И ГОБЕЛЕНОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРpp-2001-23) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРpp-2001-23 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРpp-2001-23 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего раздела предусмотрены реставрация и воссоздание тканей и гобеленов по сохранившимся образцам и историко-архивным документам.

3. Специфическим условием воссоздания тканей и гобеленов является изготовление их на ручном жаккардовом станке, обеспечивающем необходимую сохранность техники исполнения, плотности, сложности структуры, рисунка.

4. По трудоемкости работ изготовление шаблона технического рисунка и жаккардового картона разделяются на четыре степени сложности, охарактеризованные в таблице 1.

Таблица 1

Структура ткани	Категория сложности			
	I	II	III	IV
Основа	одна	одна или две	две	одна или более
Уток	один	один или один-два	три и более	один и более
Способ изготовления технического рисунка	Заливка с частичной насечкой картона с ярлыка	Заливка	Заливка с частичной разделкой не рапортующихся переплетений по фону и узору	Полная разделка всех переплетений по фону и узору
Цветное соотношение фона и рисунка	Контрастные цвета	Один или несколько близких по тону цветов	Один или несколько близких по тону цветов	Одноцветная (разница в цветах за счет переплетений)

Примечание:

1. При воссоздании ткани по имеющемуся образцу сложность определяется по его структуре.
2. При изготовлении ткани по проекту, составленному на основе историко-архитектурных документов, сложность определяется по структуре будущей ткани.
3. При плохой сохранности образца ткани применять к затратам труда коэффициент 1,5.

5. Расценками раздела предусмотрены следующие характеристики категорий сложности и художественной штопки шпалер:

5.1. I категория - художественная штопка участков шпалер без рисунка (по фону) с сохранившейся основой;

5.2. II категория - художественная штопка участков шпалер без рисунка (по фону) с незакрепленной основой или без основы, или художественная штопка участков шпалер по рисунку с сохранившейся основой;

5.3. III категория - художественная штопка участков шпалер по рисунку с незакрепленной основой или без основы.

6. Воссоздание тканей и гобеленов производится в два этапа:

6.1. Подготовительные работы;

6.2. Изготовление ткани.

7. Расценками раздела предусмотрены следующие характеристики категорий сложности воссоздания гобеленов на ручном станке:

7.1. I категория - ткачество цветного плоскостного орнамента с оттенком каждого цвета (полутона) до 2. Толщина нити до № 9/1.

7.2. II категория - ткачество цветного орнамента с объемной разработкой рисунка, с оттенком каждого из цветов (полутонов) от 4 до 6. Толщина нити до № 32/2.

7.3. III категория - ткачество рисунка с изображением лиц и фигур людей, а также фигур животных и других объемных изображений с количеством оттенков каждого цвета более 6. Толщина нити № 32/2 и выше.

8. Расход сырья на изготовление тканей, агроманта и бархатной нити (синельки) определяется расчетом для каждой ткани в отдельности, так как потребность в сырье зависит от метрического номера сырья, плотности нити на один сантиметр, количества прикидок на один сантиметр, ширины ткани, уработки и угара сырья.

Пример расчета расходов сырья:

Исходные данные: ткань "штоф";

основа - шелк натуральный, метрический номер 429/2 (таблица № 3);

количество нитей в одном сантиметре - 160;

уток - шелк натуральный, метрический номер 429/5 (таблица N 3);

количество прокидок в одном сантиметре - 36;

ширина ткани по барду - 56 см.

Расчет производится по формулам:

для основы $m=(L+I)/N \times \text{Кур.Куг.}$ (1)

для утка $m=i/N \times \text{Куг.}$ (2)

где:

m - вес в граммах;

L - общая длина нити в метрах;

N - расчетный номер сырья;

L - количество нитей в п. м, потребное на закрайки (определяется в каждом случае особо);

Кур. - коэффициент уработки, определяющий количество сырья, потребное на уработку;

Куг. - коэффициент угара, определяющий количество сырья, потребное на отходы.

Расчет расходов сырья на 1 метр ткани.

Расчет на основу:

Расчет производится по формуле (1).

Общая длина нити при плотности 160/н/ см и ширине ткани 56 см в одном погонном метре ткани будет $160 \times 56 = 8960$ м нити сырья (определен по пункту 48 табл.2) - 204,7 таблицы расчетных номеров. Процент уработки (определяется путем измерения образца) 9 (условно). Коэффициент уработки $(100+9)/100=1,09$

Процент угара определяется по фактическому расходу 20 (условно).

Коэффициент угара $(100+20)/100=1,2$

Расход сырья $(L+I)/N \times \text{Кур.} \times \text{Куг.} = (8960+240)/204 \times 1,09 \times 1,2 = 58,78$ г

Расчет на уток:

Расчет производится по формуле (2).

Общая длина нити при ширине ткани 56 см, количество прокидок - 36 и сложенный нитей - 3 в одном метре ткани будет - $56 \times 36 = 6048$ м нити. Расчетный номер сырья определяется по фактическому расходу 21 (условно).

Расход сырья $m=(L/N) \times \text{Куг.} = 60,48 \times 1,21 = 73,18$ г

9. Расценками табл.23-01-012 предусмотрено крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи естественными и химическими красителями в один тон с обязательной подготовкой в цвет по сохранившимся образцам.

10. Расценками раздела предусмотрено крашение пряжи партиями разного веса в зависимости от метода подогрева емкости барок и вида сырья.

Партия сырья весом до 0,5 кг окрашивается в бачке емкостью 15 л с подогревом на электроплите.

При большем весе партии метод крашения см. в таблице:

Таблица 2

Емкости барок и метод подогрева	Вес партии сырья, кг	
	натуральный шелк и шелковая пряжа	хлопчатобумажная, льняная и шерстяная пряжи
Электроподогрев барок тенами мощностью 32-44 квт/час при емкости барок, л		
310	св. 0,5 до 1,5	св. 0,5 до 1,5
640	св. 1,5 до 4,5	св. 1,5 до 6,0
940	св. 4,5 до 8,0	св. 6,0 до 10,0

11. Окраска шелка-сырца производится в реставрационных мастерских. При отварке и крашении натуральный шелк теряет в весе (за счет удаления клеящего вещества - сирицына и др.) от 22 до 27%, а в

некоторых случаях и больше, поэтому после крашения определяется процент увара и составляется акт с передачей одного экземпляра в бухгалтерию для перерасчета веса и стоимости от сырца к крашеному шелку.

По техническим условиям крашение сырца производится одновременно для заказа определенной ткани, которая изготавливается сроком от 2 месяцев до 4 лет и более.

Описание производится по фактическому расходу крашеного шелка, норму расхода определять от веса сырца, умноженного на 100 минус процент увара. Все расчеты производить по кондиционному весу. Хранить крашеный шелк в помещении с влажностью 70%.

Таблица 2

№ п. п.	Наименование	Номера	
		Метрические	Расчетные
1	2	3	4
Хлопчатобумажная пряжа			
1.	Суровая	134/1	134
2.	Суровая	54,1	54
3.	-"-	40,1	40
4.	-"-	27	27
5.	-"-	13	13
6.	-"-	10	10
7.	-"-	170/2	81,5
8.	-"-	134/2	67
9.	-"-	133/2	66,5
10.	-"-	100/2	50
11.	-"-	100/4	25
12.	-"-	100/8	12,5
13.	-"-	85/2	41,2
14.	-"-	65/3	21,2
15.	-"-	54/2	26
16.	-"-	54/2x3	8,9
17.	-"-	40/2	19,6
18.	-"-	40/4	10
19.	-"-	40,5	8
20.	Крашенная	100/2	50
21.	100 кр./м	54,5	10,7
22.	Крашенная	54/6	8
23.	80 кр./м	54/8	6,7
24.	Суровая	24/2	12
25.	-"-	818	790
26.	-"-	643	635
27.	-"-	529	527
28.	-"-	429	429
29.	-"-	310	310
Шелковая пряжа			
30.	Суровая	200/2x6	14,6
31.	-"-	200/2	100
32.	Крашенная	200/2	99
33.	Суровая	140/2	70
34.	Крашенная	140/2	68,2
35.	Суровая	140/6	22
36.	Суровая	140-6	22
37.	-"-	100/2	50
38.	Аппар. уток	10/1	10
Крученые изделия из натурального шелка-сырца			
39.	Уток	310/4	75
40.	-"-	429/2	214
41.	-"-	429/3	136
42.	-"-	429/2x3	69
43.	-"-	429/5	81
44.	-"-	429/6	69
45.	-"-	429/8	53,5
46.	-"-	429,12	34,2
47.	-"-	643/4	151
48.	Основа	429/2	210

№ п.п.	Наименование	Номера	
		Метрические	Расчетные
49.	-"-	643/2	295
50.	-"-	310/2	149
51.	-"-	429/3	143,1
Шерстяная пряжа			
52.	Суровая	48/2	23,4
53.	-"-	40/2	19,0
54.	-"-	20/2	9,7
55.	Крашенная	40/2	20
56.	Суровая	16/2	8
57.	Крашенная	24/2	12
58.	Суровая	32/2	15,6

Для определения затрат труда при увеличении или уменьшении плотности ткани на одну прокидку в сантиметре по отношению к 30.

Таблица 4

№ п.п.	Ширина ткани в см	Нормы на 1 м ² ткани увеличиваются или уменьшаются	
		затраты труда в чел./час.	
1.	45	1,68	
2.	50	1,62	
3.	55	1,57	
4.	60	1,52	
5.	65	1,47	
6.	70	1,43	
7.	75	1,39	
8.	80	1,34	
9.	85	1,3	
10.	90	1,25	
11.	95	1,21	
12.	100	1,17	
13.	106	1,12	
14.	110	1,07	
15.	115	1,03	
16.	120	0,99	
17.	125	0,96	
18.	130	0,9	
19.	135	0,86	
20.	140	0,82	
21.	145	0,77	
22.	150	0,73	

12. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
23-01-001	1. При плохом состоянии образца ткани к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,5. 2. На III категорию сложности рисунка к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,1, на IV категорию - коэффициент 1,2.
23-01-002	1. Расход канвовой бумаги определяется расчетом и зависит от размера сетки и способа изготовления технического рисунка. Пример: На листе бумаги размером 53х74 см укладывается 370 карт и 270 крючков с размещением рисунка по одной карте со строки. Расход бумаги равен: на 400 крючков - 0,004 листа на 600 крючков - 0,006 листа на 800 крючков - 0,008 листа на 1000 крючков - 0,01 листа на 1320 крючков - 0,014 листа на 1760 крючков - 0,018 листа
	При размещении технического рисунка по 2 и более карт с одной стороны расход канвовой бумаги соответственно уменьшается в 2 раза и более. 2. При плохом состоянии образца ткани к затратам труда применять коэффициент

№№ таблиц	Поправки и примечания
	1,5.
23-01-003	Расход материалов (шерстяная пряжа) рассчитывается по формуле (см. "Техническую часть").
23-01-005, 006	Расход сырья определяется по расчету.
23-01-007-1 ÷ 23-01-007-12	1. Частичная замена картона производится по мере износа через каждые 6 месяцев. 2. Полная замена картона производится через каждые 2 года.
23-01-007-13 ÷ 23-01-007-17	1. Исправление ошибок в насечке картона производится без дополнительной оплаты. 2. Норма расхода натурального сырья определяется в каждом отдельном случае по соответствующей смете.
23-01-008	Расход материалов рассчитывается по факту.
23-01-009-3	При количестве аркатов в узле свыше 22-х к затратам труда применять коэффициент 1,15.
23-01-009-2	При количестве аркатов в узле менее 2-х к затратам труда применять коэффициент 1,4.
23-01-009-11	"Проборка основы в заправку" включает в себя одну проборку основы. При необходимости делать несколько проборок одной и той же основы, норму следует применять повторно в зависимости от количества проборок
23-01-009-12	При заправке тканей амальгамой, сводной, многочастной к затратам труда применять коэффициент 1,25.
23-01-012-1 ÷ 23-01-012-12	1. Расценками учтено применение гексаметафосфата натрия для травления. Применение других компонентов следует брать по фактическому расходу, т.к. их виды и количество зависят от применения красителей в количестве до 100% от веса сырья. 2. Расход красителей при крашении натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи: а) кошениль - 25-50% б) корень марены дуба - 25-100% в) корень марены молотой - 12-50% Диапазон расхода красителей в процентах от веса партии сырья и требуемого тона цвета. 3. Все другие естественные красители (корни растений, кора, травы и др.) в зависимости от цвета крашения натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи следует брать от 50 до 300% от веса сырья. 4. Общая стоимость фактически требуемого естественного красителя определяется расчетным путем и соответственно прибавляется к общей стоимости затрат.
23-01-012-13 ÷ 23-01-012-24	1. Расход и вид красителей определяется в размере от 0,5 до 5% от веса партии сырья в зависимости от тона и цвета пряжи. 2. Общее количество фактически требуемых красителей для пряжи (кубовые, кислотные, металлосодержащие) определяется расчетным путем.
23-01-013	1. Расценками предусмотрено изготовление одного квадратного метра ткани плотностью 30 прокидок в см. При увеличении плотности на одну прокидку в см затраты труда и оплата труда увеличиваются, а при уменьшении - уменьшаются (см. табл.3 "Технической части"). 2. Нормы расхода сырья определяются в каждом отдельном случае по соответствующей калькуляции. 3. При выработке уникальных особо сложных тканей применять повышающий коэффициент 1,8 – к ткани "Броше", к тканям "Брокатель" - коэффициент 1,2.
23-01-014-1	При размотке пряжи плохого качества (после крашения низкого сорта и пр.) к затратам труда применять коэффициент 2.
23-01-014-2, 3	1. При обработке сырца натурального шелка пользоваться действующими расценками 23-01-011 - крутка основы и утка натурального шелка. 2. Расчет расхода материалов производить по формулам в технической части.
23-01-014-4 23-01-014-52	Расход сырья на выработку аграманта определяется по расчетам в технической части.
23-01-014-15	1 Расход сырья на выработку узкополосной ткани определяется по расчетам в технической части.

13. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;
- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов по тканям;
- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов по тканям

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 23-01-001 Воссоздание рисунка ткани
Измеритель : 1 рисунок

23-01-001-01	Разборка рисунка ткани						1780,44
	<i>(зона: 1)</i>	29462,56	29430,67	-	-	31,89	
	<i>(зона: 2)</i>	29461,92	29430,67	-	-	31,25	
	<i>(зона: 3)</i>	29461,45	29430,67	-	-	30,78	
	<i>(зона: 4)</i>	29461,62	29430,67	-	-	30,95	
(888-0509)	Краски художественные (тертые), (кг)					0,10	

Измеритель : 1 образец

23-01-001-02	Технологический анализ и заправочный расчет образца ткани						1152,54
	<i>(зона: 1)</i>	19052,89	19051,49	-	-	1,40	
	<i>(зона: 2)</i>	19052,85	19051,49	-	-	1,36	
	<i>(зона: 3)</i>	19052,84	19051,49	-	-	1,35	
	<i>(зона: 4)</i>	19052,85	19051,49	-	-	1,36	

Измеритель : 1 дм²

23-01-001-03	Воссоздание рисунка ткани, категория сложности: I						11,50
	<i>(зона: 1)</i>	191,30	190,10	-	-	1,20	
	<i>(зона: 2)</i>	191,27	190,10	-	-	1,17	
	<i>(зона: 3)</i>	191,26	190,10	-	-	1,16	
	<i>(зона: 4)</i>	191,26	190,10	-	-	1,16	
23-01-001-04	Воссоздание рисунка ткани, категория сложности: II						13,04
	<i>(зона: 1)</i>	216,75	215,55	-	-	1,20	
	<i>(зона: 2)</i>	216,72	215,55	-	-	1,17	
	<i>(зона: 3)</i>	216,71	215,55	-	-	1,16	
	<i>(зона: 4)</i>	216,71	215,55	-	-	1,16	
23-01-001-05	Воссоздание рисунка ткани, категория сложности: III						14,40
	<i>(зона: 1)</i>	239,23	238,03	-	-	1,20	
	<i>(зона: 2)</i>	239,20	238,03	-	-	1,17	
	<i>(зона: 3)</i>	239,19	238,03	-	-	1,16	
	<i>(зона: 4)</i>	239,19	238,03	-	-	1,16	
23-01-001-06	Воссоздание рисунка ткани, категория сложности: IV						15,90
	<i>(зона: 1)</i>	264,03	262,83	-	-	1,20	
	<i>(зона: 2)</i>	264,00	262,83	-	-	1,17	
	<i>(зона: 3)</i>	263,99	262,83	-	-	1,16	
	<i>(зона: 4)</i>	263,99	262,83	-	-	1,16	

Таблица ТЕРрр 23-01-002 Изготовление технического рисунка ткани
Измеритель : 1 карта

23-01-002-01	Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности при количестве крючков до: 400						0,21
	<i>(зона: 1)</i>	3,18	3,18	-	-	-	
	<i>(зона: 2)</i>	3,18	3,18	-	-	-	
	<i>(зона: 3)</i>	3,18	3,18	-	-	-	
	<i>(зона: 4)</i>	3,18	3,18	-	-	-	
23-01-002-02	Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности при количестве крючков до: 600						0,36
	<i>(зона: 1)</i>	5,45	5,45	-	-	-	
	<i>(зона: 2)</i>	5,45	5,45	-	-	-	
	<i>(зона: 3)</i>	5,45	5,45	-	-	-	
	<i>(зона: 4)</i>	5,45	5,45	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-002-03	Изготовление технического рисунка ткани 1 категории сложности при количестве крючков до: 800						0,64
		(зона: 1)	9,68	9,68	-	-	-
		(зона: 2)	9,68	9,68	-	-	-
		(зона: 3)	9,68	9,68	-	-	-
		(зона: 4)	9,68	9,68	-	-	-
23-01-002-04	Изготовление технического рисунка ткани 1 категории сложности при количестве крючков до: 1200						0,72
		(зона: 1)	10,89	10,89	-	-	-
		(зона: 2)	10,89	10,89	-	-	-
		(зона: 3)	10,89	10,89	-	-	-
		(зона: 4)	10,89	10,89	-	-	-
23-01-002-05	Изготовление технического рисунка ткани 1 категории сложности при количестве крючков до: 1320						0,80
		(зона: 1)	12,10	12,10	-	-	-
		(зона: 2)	12,10	12,10	-	-	-
		(зона: 3)	12,10	12,10	-	-	-
		(зона: 4)	12,10	12,10	-	-	-
23-01-002-06	Изготовление технического рисунка ткани 1 категории сложности при количестве крючков до: 1760						0,89
		(зона: 1)	13,47	13,47	-	-	-
		(зона: 2)	13,47	13,47	-	-	-
		(зона: 3)	13,47	13,47	-	-	-
		(зона: 4)	13,47	13,47	-	-	-
23-01-002-07	Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 400						0,44
		(зона: 1)	6,66	6,66	-	-	-
		(зона: 2)	6,66	6,66	-	-	-
		(зона: 3)	6,66	6,66	-	-	-
		(зона: 4)	6,66	6,66	-	-	-
23-01-002-08	Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 600						0,48
		(зона: 1)	7,26	7,26	-	-	-
		(зона: 2)	7,26	7,26	-	-	-
		(зона: 3)	7,26	7,26	-	-	-
		(зона: 4)	7,26	7,26	-	-	-
23-01-002-09	Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 800						0,90
		(зона: 1)	13,62	13,62	-	-	-
		(зона: 2)	13,62	13,62	-	-	-
		(зона: 3)	13,62	13,62	-	-	-
		(зона: 4)	13,62	13,62	-	-	-
23-01-002-10	Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 1200						1,04
		(зона: 1)	15,74	15,74	-	-	-
		(зона: 2)	15,74	15,74	-	-	-
		(зона: 3)	15,74	15,74	-	-	-
		(зона: 4)	15,74	15,74	-	-	-
23-01-002-11	Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 1320						1,17
		(зона: 1)	17,70	17,70	-	-	-
		(зона: 2)	17,70	17,70	-	-	-
		(зона: 3)	17,70	17,70	-	-	-
		(зона: 4)	17,70	17,70	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-002-12	Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 1760 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,34
		20,27	20,27	-	-	-	
		20,27	20,27	-	-	-	
		20,27	20,27	-	-	-	
		20,27	20,27	-	-	-	
23-01-002-13	Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 400 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,27
		20,99	20,99	-	-	-	
		20,99	20,99	-	-	-	
		20,99	20,99	-	-	-	
		20,99	20,99	-	-	-	
23-01-002-14	Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 600 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,52
		25,13	25,13	-	-	-	
		25,13	25,13	-	-	-	
		25,13	25,13	-	-	-	
		25,13	25,13	-	-	-	
23-01-002-15	Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 800 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,72
		28,43	28,43	-	-	-	
		28,43	28,43	-	-	-	
		28,43	28,43	-	-	-	
		28,43	28,43	-	-	-	
23-01-002-16	Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 1200 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						2,37
		39,18	39,18	-	-	-	
		39,18	39,18	-	-	-	
		39,18	39,18	-	-	-	
		39,18	39,18	-	-	-	
23-01-002-17	Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 1320 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						2,72
		44,96	44,96	-	-	-	
		44,96	44,96	-	-	-	
		44,96	44,96	-	-	-	
		44,96	44,96	-	-	-	
23-01-002-18	Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 1760 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						3,33
		55,04	55,04	-	-	-	
		55,04	55,04	-	-	-	
		55,04	55,04	-	-	-	
		55,04	55,04	-	-	-	
23-01-002-19	Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 400 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,49
		24,63	24,63	-	-	-	
		24,63	24,63	-	-	-	
		24,63	24,63	-	-	-	
		24,63	24,63	-	-	-	
23-01-002-20	Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 600 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						2,15
		35,54	35,54	-	-	-	
		35,54	35,54	-	-	-	
		35,54	35,54	-	-	-	
		35,54	35,54	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-002-21	Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 800						3,07
	(зона: 1)	50,75	50,75	-	-	-	
	(зона: 2)	50,75	50,75	-	-	-	
	(зона: 3)	50,75	50,75	-	-	-	
	(зона: 4)	50,75	50,75	-	-	-	
23-01-002-22	Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 1200						3,63
	(зона: 1)	60,00	60,00	-	-	-	
	(зона: 2)	60,00	60,00	-	-	-	
	(зона: 3)	60,00	60,00	-	-	-	
	(зона: 4)	60,00	60,00	-	-	-	
23-01-002-23	Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 1320						4,22
	(зона: 1)	69,76	69,76	-	-	-	
	(зона: 2)	69,76	69,76	-	-	-	
	(зона: 3)	69,76	69,76	-	-	-	
	(зона: 4)	69,76	69,76	-	-	-	
23-01-002-24	Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 1760						4,98
	(зона: 1)	82,32	82,32	-	-	-	
	(зона: 2)	82,32	82,32	-	-	-	
	(зона: 3)	82,32	82,32	-	-	-	
	(зона: 4)	82,32	82,32	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 23-01-003 Воссоздание шпалер на ручном станке

Измеритель : 1 дм2

23-01-003-01	Воссоздание шпалер на ручном станке, категория сложности: I						42,00
	(зона: 1)	694,28	694,26	-	-	0,02	
	(зона: 2)	694,28	694,26	-	-	0,02	
	(зона: 3)	694,28	694,26	-	-	0,02	
	(зона: 4)	694,28	694,26	-	-	0,02	
23-01-003-02	Воссоздание шпалер на ручном станке, категория сложности: II						53,00
	(зона: 1)	876,11	876,09	-	-	0,02	
	(зона: 2)	876,11	876,09	-	-	0,02	
	(зона: 3)	876,11	876,09	-	-	0,02	
	(зона: 4)	876,11	876,09	-	-	0,02	
23-01-003-03	Воссоздание шпалер на ручном станке, категория сложности: III						78,80
	(зона: 1)	1302,58	1302,56	-	-	0,02	
	(зона: 2)	1302,58	1302,56	-	-	0,02	
	(зона: 3)	1302,58	1302,56	-	-	0,02	
	(зона: 4)	1302,58	1302,56	-	-	0,02	

Таблица ТЕРрр 23-01-004 Удаление старой штотки

Измеритель : 1 дм2

23-01-004-01	Удаление старой штотки						23,60
	(зона: 1)	324,74	324,74	-	-	-	
	(зона: 2)	324,74	324,74	-	-	-	
	(зона: 3)	324,74	324,74	-	-	-	
	(зона: 4)	324,74	324,74	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 23-01-005 Художественная штопка шпалер

Измеритель : 1 дм2

23-01-005-01	Художественная штопка шпалер, категория сложности: I						16,80
	(зона: 1)	254,18	254,18	-	-	-	
	(зона: 2)	254,18	254,18	-	-	-	
	(зона: 3)	254,18	254,18	-	-	-	
	(зона: 4)	254,18	254,18	-	-	-	
23-01-005-02	Художественная штопка шпалер, категория сложности: II						23,20
	(зона: 1)	383,50	383,50	-	-	-	
	(зона: 2)	383,50	383,50	-	-	-	
	(зона: 3)	383,50	383,50	-	-	-	
	(зона: 4)	383,50	383,50	-	-	-	
23-01-005-03	Художественная штопка шпалер, категория сложности: III						32,40
	(зона: 1)	535,57	535,57	-	-	-	
	(зона: 2)	535,57	535,57	-	-	-	
	(зона: 3)	535,57	535,57	-	-	-	
	(зона: 4)	535,57	535,57	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 23-01-006 Очистка шпалер химическим раствором

Измеритель : 1 м2

23-01-006-01	Очистка шпалер химическим раствором						3,01
	(зона: 1)	45,54	45,54	-	-	-	
	(зона: 2)	45,54	45,54	-	-	-	
	(зона: 3)	45,54	45,54	-	-	-	
	(зона: 4)	45,54	45,54	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 23-01-007 Подготовка жаккардового картона к ткачеству

Измеритель : 1 карта

23-01-007-01	Насечка жаккардового картона I категории сложности при количестве секций в машине: 2						0,31
	(зона: 1)	5,64	5,12	-	-	0,52	
	(зона: 2)	5,61	5,12	-	-	0,49	
	(зона: 3)	5,59	5,12	-	-	0,47	
	(зона: 4)	5,60	5,12	-	-	0,48	
23-01-007-02	Насечка жаккардового картона I категории сложности при количестве секций в машине: 3						0,48
	(зона: 1)	8,86	7,93	-	-	0,93	
	(зона: 2)	8,81	7,93	-	-	0,88	
	(зона: 3)	8,78	7,93	-	-	0,85	
	(зона: 4)	8,79	7,93	-	-	0,86	
23-01-007-03	Насечка жаккардового картона II категории сложности при количестве секций в машине: 2						0,51
	(зона: 1)	8,95	8,43	-	-	0,52	
	(зона: 2)	8,92	8,43	-	-	0,49	
	(зона: 3)	8,90	8,43	-	-	0,47	
	(зона: 4)	8,91	8,43	-	-	0,48	
23-01-007-04	Насечка жаккардового картона II категории сложности при количестве секций в машине: 3						0,65
	(зона: 1)	11,67	10,74	-	-	0,93	
	(зона: 2)	11,62	10,74	-	-	0,88	
	(зона: 3)	11,59	10,74	-	-	0,85	
	(зона: 4)	11,60	10,74	-	-	0,86	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-007-05	Насечка жаккардового картона III категории сложности при количестве секций в машине: 2						0,56
	(зона: 1)	9,78	9,26	-	-	0,52	
	(зона: 2)	9,75	9,26	-	-	0,49	
	(зона: 3)	9,73	9,26	-	-	0,47	
	(зона: 4)	9,74	9,26	-	-	0,48	
23-01-007-06	Насечка жаккардового картона III категории сложности при количестве секций в машине: 3						0,73
	(зона: 1)	13,00	12,07	-	-	0,93	
	(зона: 2)	12,95	12,07	-	-	0,88	
	(зона: 3)	12,92	12,07	-	-	0,85	
	(зона: 4)	12,93	12,07	-	-	0,86	
23-01-007-07	Насечка жаккардового картона IV категории сложности при количестве секций в машине: 2						0,85
	(зона: 1)	14,57	14,05	-	-	0,52	
	(зона: 2)	14,54	14,05	-	-	0,49	
	(зона: 3)	14,52	14,05	-	-	0,47	
	(зона: 4)	14,53	14,05	-	-	0,48	
23-01-007-08	Насечка жаккардового картона IV категории сложности при количестве секций в машине: 3						1,16
	(зона: 1)	20,10	19,17	-	-	0,93	
	(зона: 2)	20,05	19,17	-	-	0,88	
	(зона: 3)	20,02	19,17	-	-	0,85	
	(зона: 4)	20,03	19,17	-	-	0,86	
23-01-007-09	Насечка жаккардового картона, карты фоновые от фланок при количестве секций в машине: 2						0,20
	(зона: 1)	3,83	3,31	-	-	0,52	
	(зона: 2)	3,80	3,31	-	-	0,49	
	(зона: 3)	3,78	3,31	-	-	0,47	
	(зона: 4)	3,79	3,31	-	-	0,48	
23-01-007-10	Насечка жаккардового картона, карты фоновые от фланок при количестве секций в машине: 3						0,24
	(зона: 1)	4,90	3,97	-	-	0,93	
	(зона: 2)	4,85	3,97	-	-	0,88	
	(зона: 3)	4,82	3,97	-	-	0,85	
	(зона: 4)	4,83	3,97	-	-	0,86	
23-01-007-11	Насечка жаккардового картона, карты накладные при количестве секций в машине: 2						0,28
	(зона: 1)	5,15	4,63	-	-	0,52	
	(зона: 2)	5,12	4,63	-	-	0,49	
	(зона: 3)	5,10	4,63	-	-	0,47	
	(зона: 4)	5,11	4,63	-	-	0,48	
23-01-007-12	Насечка жаккардового картона, карты накладные при количестве секций в машине: 3						0,29
	(зона: 1)	5,72	4,79	-	-	0,93	
	(зона: 2)	5,67	4,79	-	-	0,88	
	(зона: 3)	5,64	4,79	-	-	0,85	
	(зона: 4)	5,65	4,79	-	-	0,86	
23-01-007-13	Вязка жаккардового картона при количестве провязок в картоне: 3						2,09
	(зона: 1)	26,35	26,35	-	-	-	
	(зона: 2)	26,35	26,35	-	-	-	
	(зона: 3)	26,35	26,35	-	-	-	
	(зона: 4)	26,35	26,35	-	-	-	
(888-0395)	Шнур бортовой, (м)					7,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-007-14	Вязка жаккардового картона при количестве провязок в картоне: 4 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	27,62 27,62 27,62 27,62	27,62 27,62 27,62 27,62	- - - -	- - - -	- - - -	2,19
(888-0395)	Шнур бортовой, (м)					9,00	
23-01-007-15	Вязка прутков в картон при количестве провязок в картоне: 3 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	27,62 27,62 27,62 27,62	27,62 27,62 27,62 27,62	- - - -	- - - -	- - - -	2,19
(888-0396)	Аркад капроновый, (конец)					50,00	
23-01-007-16	Вязка прутков в картон при количестве провязок в картоне: 4 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	29,38 29,38 29,38 29,38	29,38 29,38 29,38 29,38	- - - -	- - - -	- - - -	2,33
(888-0396)	Аркад капроновый, (конец)					100,00	
23-01-007-17	Проработка жаккардового картона с выделением опшибок (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	140,78 140,78 140,78 140,78	140,78 140,78 140,78 140,78	- - - -	- - - -	- - - -	16,90

Таблица ТЕРрр 23-01-008 Подготовка жаккардового станка
Измеритель : 1 крючок

23-01-008-01	Подготовка машины (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3,53 3,53 3,53 3,53	3,53 3,53 3,53 3,53	- - - -	- - - -	- - - -	0,28
--------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------	------

Измеритель : 1 фалка

23-01-008-02	Подвеска фланок к крючкам (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	46,15 46,15 46,15 46,15	46,15 46,15 46,15 46,15	- - - -	- - - -	- - - -	5,54
--------------	---	----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------

Измеритель : 1 станок

23-01-008-03	Обработка станка с выведением опшибок проборки при количестве основ: одна (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	797,79 796,39 793,59 794,99	721,29 721,29 721,29 721,29	- - - -	- - - -	76,50 75,10 72,30 73,70	57,20
23-01-008-04	Обработка станка с выведением опшибок проборки при количестве основ: две (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	976,43 973,63 968,03 970,83	823,43 823,43 823,43 823,43	- - - -	- - - -	153,00 150,20 144,60 147,40	65,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-008-05	Обработка станка с выведением ошибок проборки при количестве основ: три						73,50
	(зона: 1)	1156,34	926,84	-	-	229,50	
	(зона: 2)	1152,14	926,84	-	-	225,30	
	(зона: 3)	1143,74	926,84	-	-	216,90	
	(зона: 4)	1147,94	926,84	-	-	221,10	
(888-0397)	Шнур шторный капроновый, (м)					1,50	

Таблица ТЕРрр 23-01-009 Заправка жаккардового станка

Измеритель : 100 нитей основы

23-01-009-01	Заправка жаккардового станка: сновка и петляние арката						3,96
	(зона: 1)	32,99	32,99	-	-	-	
	(зона: 2)	32,99	32,99	-	-	-	
	(зона: 3)	32,99	32,99	-	-	-	
	(зона: 4)	32,99	32,99	-	-	-	
(888-0396)	Аркат капроновый, (конец)					110,00	
23-01-009-02	Заправка жаккардового станка: подхлестка арката к рамнику						2,58
	(зона: 1)	21,49	21,49	-	-	-	
	(зона: 2)	21,49	21,49	-	-	-	
	(зона: 3)	21,49	21,49	-	-	-	
	(зона: 4)	21,49	21,49	-	-	-	
23-01-009-03	Заправка жаккардового станка: проборка арката в кассетную доску						3,18
	(зона: 1)	26,49	26,49	-	-	-	
	(зона: 2)	26,49	26,49	-	-	-	
	(зона: 3)	26,49	26,49	-	-	-	
	(зона: 4)	26,49	26,49	-	-	-	
23-01-009-04	Заправка жаккардового станка: ручная вязка жаккардовых лиц с металлическими глазками						8,43
	(зона: 1)	70,22	70,22	-	-	-	
	(зона: 2)	70,22	70,22	-	-	-	
	(зона: 3)	70,22	70,22	-	-	-	
	(зона: 4)	70,22	70,22	-	-	-	
(888-0142)	Нитки швейные, (кат.)					1,00	
23-01-009-05	Заправка жаккардового станка: подхлестка подвеса к лицам с выравниванием и чисткой подвеса						4,26
	(зона: 1)	35,49	35,49	-	-	-	
	(зона: 2)	35,49	35,49	-	-	-	
	(зона: 3)	35,49	35,49	-	-	-	
	(зона: 4)	35,49	35,49	-	-	-	
23-01-009-06	Заправка жаккардового станка: ручная вязка петельчатого нитяного ремиза						8,05
	(зона: 1)	67,06	67,06	-	-	-	
	(зона: 2)	67,06	67,06	-	-	-	
	(зона: 3)	67,06	67,06	-	-	-	
	(зона: 4)	67,06	67,06	-	-	-	
(101-2070)	Нитки капроновые, (кг)					0,008	
23-01-009-07	Заправка жаккардового станка: подхлестка лиц к аркату						3,10
	(зона: 1)	25,82	25,82	-	-	-	
	(зона: 2)	25,82	25,82	-	-	-	
	(зона: 3)	25,82	25,82	-	-	-	
	(зона: 4)	25,82	25,82	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-009-08	Заправка жаккардового станка: подравнивание лиц <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	70,89 70,89 70,89 70,89	70,89 70,89 70,89 70,89	- - - -	- - - -	- - - -	8,51
23-01-009-09	Заправка жаккардового станка: наборка цен для лиц <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	30,82 30,82 30,82 30,82	30,82 30,82 30,82 30,82	- - - -	- - - -	- - - -	3,70
23-01-009-10	Заправка жаккардового станка: наборка лиц на фланки <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	8,83 8,83 8,83 8,83	8,83 8,83 8,83 8,83	- - - -	- - - -	- - - -	1,06
23-01-009-11	Заправка жаккардового станка: проборка основы в заправку <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	86,63 86,63 86,63 86,63	86,63 86,63 86,63 86,63	- - - -	- - - -	- - - -	10,40
23-01-009-12	Заправка жаккардового станка: проборка основы в бердо <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	12,33 12,33 12,33 12,33	12,33 12,33 12,33 12,33	- - - -	- - - -	- - - -	1,48
23-01-009-13	Заправка жаккардового станка: всего <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	488,97 488,97 488,97 488,97	488,97 488,97 488,97 488,97	- - - -	- - - -	- - - -	58,70
(101-2070) (888-0142) (888-0396)	Нитки капроновые, (кг) Нитки швейные, (кат.) Аркад капроновый, (конец)					0,008 1,00 110,00	

Таблица ТЕРрр 23-01-010 Подготовка сырья к ткачеству

Измеритель : 1 кг сырья

23-01-010-01	Размотка льняной основы, номер пряжи: 22/1-28/1 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	153,06 153,06 153,06 153,06	153,06 153,06 153,06 153,06	- - - -	- - - -	- - - -	16,30
23-01-010-02	Размотка льняной основы, номер пряжи: 40/2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	81,69 81,69 81,69 81,69	81,69 81,69 81,69 81,69	- - - -	- - - -	- - - -	8,70
23-01-010-03	Размотка льняной основы, номер пряжи: 54/2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	100,47 100,47 100,47 100,47	100,47 100,47 100,47 100,47	- - - -	- - - -	- - - -	10,70

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-010-04	Размотка льняной основы, номер пряжи: 5/2						13,90
	(зона: 1)	130,52	130,52	-	-	-	
	(зона: 2)	130,52	130,52	-	-	-	
	(зона: 3)	130,52	130,52	-	-	-	
	(зона: 4)	130,52	130,52	-	-	-	
23-01-010-05	Размотка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 10/1-16/1						5,12
	(зона: 1)	48,08	48,08	-	-	-	
	(зона: 2)	48,08	48,08	-	-	-	
	(зона: 3)	48,08	48,08	-	-	-	
	(зона: 4)	48,08	48,08	-	-	-	
23-01-010-06	Размотка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 16/1-18/1						4,73
	(зона: 1)	44,41	44,41	-	-	-	
	(зона: 2)	44,41	44,41	-	-	-	
	(зона: 3)	44,41	44,41	-	-	-	
	(зона: 4)	44,41	44,41	-	-	-	
23-01-010-07	Размотка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 20/1-24/1						6,65
	(зона: 1)	62,44	62,44	-	-	-	
	(зона: 2)	62,44	62,44	-	-	-	
	(зона: 3)	62,44	62,44	-	-	-	
	(зона: 4)	62,44	62,44	-	-	-	
23-01-010-08	Размотка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 28/1-34/1						11,80
	(зона: 1)	110,80	110,80	-	-	-	
	(зона: 2)	110,80	110,80	-	-	-	
	(зона: 3)	110,80	110,80	-	-	-	
	(зона: 4)	110,80	110,80	-	-	-	
23-01-010-09	Шпуплевка льняной основы, номер пряжи 22/1-28/1						6,03
	(зона: 1)	56,62	56,62	-	-	-	
	(зона: 2)	56,62	56,62	-	-	-	
	(зона: 3)	56,62	56,62	-	-	-	
	(зона: 4)	56,62	56,62	-	-	-	
23-01-010-10	Шпуплевка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 10/1-16/1						4,77
	(зона: 1)	44,79	44,79	-	-	-	
	(зона: 2)	44,79	44,79	-	-	-	
	(зона: 3)	44,79	44,79	-	-	-	
	(зона: 4)	44,79	44,79	-	-	-	
23-01-010-11	Шпуплевка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 16/1-18/1						5,19
	(зона: 1)	48,73	48,73	-	-	-	
	(зона: 2)	48,73	48,73	-	-	-	
	(зона: 3)	48,73	48,73	-	-	-	
	(зона: 4)	48,73	48,73	-	-	-	
23-01-010-12	Шпуплевка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 20/1-24/1						5,39
	(зона: 1)	50,61	50,61	-	-	-	
	(зона: 2)	50,61	50,61	-	-	-	
	(зона: 3)	50,61	50,61	-	-	-	
	(зона: 4)	50,61	50,61	-	-	-	
23-01-010-13	Шпуплевка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 28/1-34/1						5,98
	(зона: 1)	56,15	56,15	-	-	-	
	(зона: 2)	56,15	56,15	-	-	-	
	(зона: 3)	56,15	56,15	-	-	-	
	(зона: 4)	56,15	56,15	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов		
1	2	3				4	5
23-01-010-14	Сновка льняной основы, номер пряжи: 40/2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						7,42
		79,25	79,25	-	-	-	
		79,25	79,25	-	-	-	
		79,25	79,25	-	-	-	
		79,25	79,25	-	-	-	
23-01-010-15	Сновка льняной основы, номер пряжи: 54/2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						8,91
		95,16	95,16	-	-	-	
		95,16	95,16	-	-	-	
		95,16	95,16	-	-	-	
		95,16	95,16	-	-	-	
23-01-010-16	Сновка льняной основы, номер пряжи: 5/2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						11,30
		120,68	120,68	-	-	-	
		120,68	120,68	-	-	-	
		120,68	120,68	-	-	-	
		120,68	120,68	-	-	-	
23-01-010-17	Размотка основы из шелка натурального крапшенного, крученого номер: 643/2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						157,60
		1479,86	1479,86	-	-	-	
		1479,86	1479,86	-	-	-	
		1479,86	1479,86	-	-	-	
		1479,86	1479,86	-	-	-	
23-01-010-18	Размотка основы из шелка натурального крапшенного, крученого номер: 429/2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						125,60
		1179,38	1179,38	-	-	-	
		1179,38	1179,38	-	-	-	
		1179,38	1179,38	-	-	-	
		1179,38	1179,38	-	-	-	
23-01-010-19	Размотка утка из шелка натурального крапшенного, крученого номер: 429/3, количество концов 1 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						108,50
		1018,82	1018,82	-	-	-	
		1018,82	1018,82	-	-	-	
		1018,82	1018,82	-	-	-	
		1018,82	1018,82	-	-	-	
23-01-010-20	Размотка утка из шелка натурального крапшенного, крученого номер: 643/4, количество концов 2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						79,60
		747,44	747,44	-	-	-	
		747,44	747,44	-	-	-	
		747,44	747,44	-	-	-	
		747,44	747,44	-	-	-	
23-01-010-21	Размотка утка из шелка натурального крапшенного, крученого номер: 643/4, количество концов 4 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						81,10
		761,53	761,53	-	-	-	
		761,53	761,53	-	-	-	
		761,53	761,53	-	-	-	
		761,53	761,53	-	-	-	
23-01-010-22	Размотка утка из шелка натурального крапшенного, крученого номер: 643/4, количество концов 6 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						79,60
		747,44	747,44	-	-	-	
		747,44	747,44	-	-	-	
		747,44	747,44	-	-	-	
		747,44	747,44	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)					всего	в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-010-23	Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/6, количество концов 8 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	740,87	740,87	-	-	-	78,90
		740,87	740,87	-	-	-	
		740,87	740,87	-	-	-	
		740,87	740,87	-	-	-	
23-01-010-24	Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/6, количество концов 6 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	670,45	670,45	-	-	-	71,40
		670,45	670,45	-	-	-	
		670,45	670,45	-	-	-	
		670,45	670,45	-	-	-	
23-01-010-25	Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 1 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	561,52	561,52	-	-	-	59,80
		561,52	561,52	-	-	-	
		561,52	561,52	-	-	-	
		561,52	561,52	-	-	-	
23-01-010-26	Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	569,03	569,03	-	-	-	60,60
		569,03	569,03	-	-	-	
		569,03	569,03	-	-	-	
		569,03	569,03	-	-	-	
23-01-010-27	Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 5 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	576,55	576,55	-	-	-	61,40
		576,55	576,55	-	-	-	
		576,55	576,55	-	-	-	
		576,55	576,55	-	-	-	
23-01-010-28	Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/4, количество концов 2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	282,64	282,64	-	-	-	30,10
		282,64	282,64	-	-	-	
		282,64	282,64	-	-	-	
		282,64	282,64	-	-	-	
23-01-010-29	Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/4, количество концов 4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	228,18	228,18	-	-	-	24,30
		228,18	228,18	-	-	-	
		228,18	228,18	-	-	-	
		228,18	228,18	-	-	-	
23-01-010-30	Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/4, количество концов 6 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	191,56	191,56	-	-	-	20,40
		191,56	191,56	-	-	-	
		191,56	191,56	-	-	-	
		191,56	191,56	-	-	-	
23-01-010-31	Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/6, количество концов 8 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	157,75	157,75	-	-	-	16,80
		157,75	157,75	-	-	-	
		157,75	157,75	-	-	-	
		157,75	157,75	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-010-32	Шпуплевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/6, количество концов 6 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						15,10
		141,79	141,79	-	-	-	
		141,79	141,79	-	-	-	
		141,79	141,79	-	-	-	
		141,79	141,79	-	-	-	
23-01-010-33	Шпуплевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 1 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						45,30
		425,37	425,37	-	-	-	
		425,37	425,37	-	-	-	
		425,37	425,37	-	-	-	
		425,37	425,37	-	-	-	
23-01-010-34	Шпуплевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						22,60
		212,21	212,21	-	-	-	
		212,21	212,21	-	-	-	
		212,21	212,21	-	-	-	
		212,21	212,21	-	-	-	
23-01-010-35	Шпуплевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 5 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						15,00
		140,85	140,85	-	-	-	
		140,85	140,85	-	-	-	
		140,85	140,85	-	-	-	
		140,85	140,85	-	-	-	
23-01-010-36	Сновка основы из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						210,10
		2243,87	2243,87	-	-	-	
		2243,87	2243,87	-	-	-	
		2243,87	2243,87	-	-	-	
		2243,87	2243,87	-	-	-	
23-01-010-37	Сновка основы из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						129,00
		1377,72	1377,72	-	-	-	
		1377,72	1377,72	-	-	-	
		1377,72	1377,72	-	-	-	
		1377,72	1377,72	-	-	-	
23-01-010-38	Сновка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер 429/3, количество концов 1 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						102,10
		1090,43	1090,43	-	-	-	
		1090,43	1090,43	-	-	-	
		1090,43	1090,43	-	-	-	
		1090,43	1090,43	-	-	-	

Измеритель : 100 нитей

23-01-010-39	Присучка основы хлопчатобумажной, номер пряжи: 40/2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,96
		24,72	24,72	-	-	-	
		24,72	24,72	-	-	-	
		24,72	24,72	-	-	-	
		24,72	24,72	-	-	-	
23-01-010-40	Присучка основы хлопчатобумажной, номер пряжи: 54/2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						2,45
		30,89	30,89	-	-	-	
		30,89	30,89	-	-	-	
		30,89	30,89	-	-	-	
		30,89	30,89	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-010-41	Присучка основы хлопчатобумажной, номер пряжи: 85/2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	36,95 36,95 36,95 36,95	36,95 36,95 36,95 36,95	- - - -	- - - -	- - - -	2,93
23-01-010-42	Присучка основы из шелка натурального, номер пряжи: 643/2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	79,70 79,70 79,70 79,70	79,70 79,70 79,70 79,70	- - - -	- - - -	- - - -	6,32
23-01-010-43	Присучка основы из шелка натурального, номер пряжи: 429/2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	67,59 67,59 67,59 67,59	67,59 67,59 67,59 67,59	- - - -	- - - -	- - - -	5,36
23-01-010-44	Присучка основы из шелка натурального, номер пряжи: 429/3 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	64,06 64,06 64,06 64,06	64,06 64,06 64,06 64,06	- - - -	- - - -	- - - -	5,08

Таблица ТЕРрр 23-01-011 Крутка основы и утка натурального шелка

Измеритель : 1 кг сырья

23-01-011-01	Крутка основы натурального шелка0: № 643/2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3005,37 3005,31 3005,19 3005,25	3002,15 3002,15 3002,15 3002,15	- - - -	- - - -	3,22 3,16 3,04 3,10	281,10
(888-0400)	Пряжа хлопчатобумажная, (кг)					0,005	
23-01-011-02	Крутка основы натурального шелка0: № 429/3 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2050,58 2050,52 2050,40 2050,46	2047,36 2047,36 2047,36 2047,36	- - - -	- - - -	3,22 3,16 3,04 3,10	191,70
(888-0400)	Пряжа хлопчатобумажная, (кг)					0,005	
23-01-011-03	Крутка основы натурального шелка0: № 429/2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2084,75 2084,69 2084,57 2084,63	2081,53 2081,53 2081,53 2081,53	- - - -	- - - -	3,22 3,16 3,04 3,10	194,90
(888-0400)	Пряжа хлопчатобумажная, (кг)					0,005	
23-01-011-04	Крутка утка натурального шелка: № 643/4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1669,30 1669,24 1669,12 1669,18	1666,08 1666,08 1666,08 1666,08	- - - -	- - - -	3,22 3,16 3,04 3,10	156,00
(888-0400)	Пряжа хлопчатобумажная, (кг)					0,005	
23-01-011-05	Крутка утка натурального шелка: № 429/5 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1265,81 1265,75 1265,63 1265,69	1262,59 1262,59 1262,59 1262,59	- - - -	- - - -	3,22 3,16 3,04 3,10	118,22
(888-0400)	Пряжа хлопчатобумажная, (кг)					0,005	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						всего
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-011-06 (888-0400)	Крутка утка натурального шелка: № 429/3 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> Пряжа хлопчатобумажная, (кг)	1350,18	1346,96	-	-	3,22	126,12
		1350,12	1346,96	-	-	3,16	
		1350,00	1346,96	-	-	3,04	
		1350,06	1346,96	-	-	3,10	
23-01-011-07 (888-0400)	Крутка утка натурального шелка: № 129/2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> Пряжа хлопчатобумажная, (кг)	1244,45	1241,23	-	-	3,22	116,22
		1244,39	1241,23	-	-	3,16	
		1244,27	1241,23	-	-	3,04	
		1244,33	1241,23	-	-	3,10	

Таблица ТЕРрр 23-01-012 Крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи натуральными и химическими красителями в барках с электроподогревом

Измеритель : 1 партия сырья

23-01-012-01	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: до 0,5 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	731,00	689,77	-	-	41,23	54,70
		730,25	689,77	-	-	40,48	
		728,65	689,77	-	-	38,88	
		729,49	689,77	-	-	39,72	
23-01-012-02	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 0,5 до 1,5 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1181,45	1044,11	-	-	137,34	82,80
		1178,94	1044,11	-	-	134,83	
		1173,74	1044,11	-	-	129,63	
		1176,47	1044,11	-	-	132,36	
23-01-012-03	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 1,5 до 3 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1606,15	1394,67	-	-	211,48	110,60
		1602,28	1394,67	-	-	207,61	
		1594,27	1394,67	-	-	199,60	
		1598,47	1394,67	-	-	203,80	
23-01-012-04	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 3 до 4,5 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2643,39	2360,59	-	-	282,80	187,20
		2638,22	2360,59	-	-	277,63	
		2627,51	2360,59	-	-	266,92	
		2633,13	2360,59	-	-	272,54	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	
23-01-012-05	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 4,5 до 6 кг						254,10	
		(зона: 1)	3561,85	3204,20	-	-		357,65
		(зона: 2)	3555,32	3204,20	-	-		351,12
		(зона: 3)	3541,77	3204,20	-	-		337,57
		(зона: 4)	3548,88	3204,20	-	-		344,68
23-01-012-06	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 6 до 8 кг						293,10	
		(зона: 1)	4122,48	3695,99	-	-		426,49
		(зона: 2)	4114,68	3695,99	-	-		418,69
		(зона: 3)	4098,53	3695,99	-	-		402,54
		(зона: 4)	4107,00	3695,99	-	-		411,01
23-01-012-07	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: до 0,5 кг						62,70	
		(зона: 1)	797,39	790,65	-	-		6,74
		(зона: 2)	797,24	790,65	-	-		6,59
		(зона: 3)	796,94	790,65	-	-		6,29
		(зона: 4)	797,08	790,65	-	-		6,43
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,60		
23-01-012-08	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 0,5 до 1,5 кг						103,20	
		(зона: 1)	1315,73	1301,35	-	-		14,38
		(зона: 2)	1315,41	1301,35	-	-		14,06
		(зона: 3)	1314,79	1301,35	-	-		13,44
		(зона: 4)	1315,09	1301,35	-	-		13,74
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					1,21		
23-01-012-09	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 1,5 до 3 кг						125,80	
		(зона: 1)	1608,41	1586,34	-	-		22,07
		(зона: 2)	1607,93	1586,34	-	-		21,59
		(зона: 3)	1606,98	1586,34	-	-		20,64
		(зона: 4)	1607,42	1586,34	-	-		21,08
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					1,36		
23-01-012-10	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 3 до 4,5 кг						229,50	
		(зона: 1)	2922,81	2894,00	-	-		28,81
		(зона: 2)	2922,17	2894,00	-	-		28,17
		(зона: 3)	2920,93	2894,00	-	-		26,93
		(зона: 4)	2921,52	2894,00	-	-		27,52
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					2,50		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-012-11	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 4,5 до 6 кг						318,00
	<i>(зона: 1)</i>	4047,34	4009,98	-	-	37,36	
	<i>(зона: 2)</i>	4046,52	4009,98	-	-	36,54	
	<i>(зона: 3)</i>	4044,91	4009,98	-	-	34,93	
	<i>(зона: 4)</i>	4045,67	4009,98	-	-	35,69	
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					3,12	
23-01-012-12	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 6 до 8 кг						393,00
	<i>(зона: 1)</i>	4999,83	4955,73	-	-	44,10	
	<i>(зона: 2)</i>	4998,86	4955,73	-	-	43,13	
	<i>(зона: 3)</i>	4996,96	4955,73	-	-	41,23	
	<i>(зона: 4)</i>	4997,85	4955,73	-	-	42,12	
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					3,74	
23-01-012-13	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: до 0,5 кг						44,90
	<i>(зона: 1)</i>	592,26	566,19	-	-	26,07	
	<i>(зона: 2)</i>	591,82	566,19	-	-	25,63	
	<i>(зона: 3)</i>	590,81	566,19	-	-	24,62	
	<i>(зона: 4)</i>	591,32	566,19	-	-	25,13	
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,009	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,005	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,007	
23-01-012-14	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 0,5 до 1,5 кг						58,90
	<i>(зона: 1)</i>	853,98	742,73	-	-	111,25	
	<i>(зона: 2)</i>	851,83	742,73	-	-	109,10	
	<i>(зона: 3)</i>	847,77	742,73	-	-	105,04	
	<i>(зона: 4)</i>	849,98	742,73	-	-	107,25	
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,19	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,11	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,15	
23-01-012-15	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 1,5 до 3 кг						81,00
	<i>(зона: 1)</i>	1192,40	1021,41	-	-	170,99	
	<i>(зона: 2)</i>	1189,07	1021,41	-	-	167,66	
	<i>(зона: 3)</i>	1182,86	1021,41	-	-	161,45	
	<i>(зона: 4)</i>	1186,25	1021,41	-	-	164,84	
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,29	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,17	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,22	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-012-16	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 3 до 4,5 кг						165,60
		(зона: 1)	2318,94	2088,22	-	-	230,72
		(зона: 2)	2314,45	2088,22	-	-	226,23
		(зона: 3)	2306,07	2088,22	-	-	217,85
		(зона: 4)	2310,65	2088,22	-	-	222,43
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,40	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,23	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,30	
23-01-012-17	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 4,5 до 6 кг						246,30
		(зона: 1)	3393,98	3105,84	-	-	288,14
		(зона: 2)	3388,37	3105,84	-	-	282,53
		(зона: 3)	3377,91	3105,84	-	-	272,07
		(зона: 4)	3383,63	3105,84	-	-	277,79
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,50	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,29	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,37	
23-01-012-18	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 6 до 8 кг						303,90
		(зона: 1)	4177,74	3832,18	-	-	345,56
		(зона: 2)	4171,02	3832,18	-	-	338,84
		(зона: 3)	4158,47	3832,18	-	-	326,29
		(зона: 4)	4165,32	3832,18	-	-	333,14
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,60	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,35	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,45	
23-01-012-19	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: до 0,5 кг						37,30
		(зона: 1)	496,24	470,35	-	-	25,89
		(зона: 2)	495,80	470,35	-	-	25,45
		(зона: 3)	494,79	470,35	-	-	24,44
		(зона: 4)	495,30	470,35	-	-	24,95
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,009	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,005	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,007	
23-01-012-20	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 0,5 до 1,5 кг						51,80
		(зона: 1)	764,45	653,20	-	-	111,25
		(зона: 2)	762,30	653,20	-	-	109,10
		(зона: 3)	758,24	653,20	-	-	105,04
		(зона: 4)	760,45	653,20	-	-	107,25
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,19	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,11	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-012-21	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 1,5 до 3 кг						68,20
	<i>(зона: 1)</i>	1030,99	860,00	-	-	170,99	
	<i>(зона: 2)</i>	1027,66	860,00	-	-	167,66	
	<i>(зона: 3)</i>	1021,45	860,00	-	-	161,45	
	<i>(зона: 4)</i>	1024,84	860,00	-	-	164,84	
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,29	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,17	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,22	
23-01-012-22	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 3 до 4,5 кг						124,20
	<i>(зона: 1)</i>	1796,88	1566,16	-	-	230,72	
	<i>(зона: 2)</i>	1792,39	1566,16	-	-	226,23	
	<i>(зона: 3)</i>	1784,01	1566,16	-	-	217,85	
	<i>(зона: 4)</i>	1788,59	1566,16	-	-	222,43	
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,40	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,23	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,30	
23-01-012-23	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 4,5 до 6 кг						181,80
	<i>(зона: 1)</i>	2580,64	2292,50	-	-	288,14	
	<i>(зона: 2)</i>	2575,03	2292,50	-	-	282,53	
	<i>(зона: 3)</i>	2564,57	2292,50	-	-	272,07	
	<i>(зона: 4)</i>	2570,29	2292,50	-	-	277,79	
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,50	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,29	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,37	
23-01-012-24	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 6 до 8 кг						207,90
	<i>(зона: 1)</i>	2967,18	2621,62	-	-	345,56	
	<i>(зона: 2)</i>	2960,46	2621,62	-	-	338,84	
	<i>(зона: 3)</i>	2947,91	2621,62	-	-	326,29	
	<i>(зона: 4)</i>	2954,76	2621,62	-	-	333,14	
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,60	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,35	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,45	

Таблица ТЕРpp 23-01-013 Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани)

Измеритель : 1 м2 ткани

23-01-013-01	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 45 см						206,41
	<i>(зона: 1)</i>	2602,83	2602,83	-	-	-	
	<i>(зона: 2)</i>	2602,83	2602,83	-	-	-	
	<i>(зона: 3)</i>	2602,83	2602,83	-	-	-	
	<i>(зона: 4)</i>	2602,83	2602,83	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-013-02	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 50 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2482,66	2482,66	-	-	-	196,88
		2482,66	2482,66	-	-	-	
		2482,66	2482,66	-	-	-	
		2482,66	2482,66	-	-	-	
		2482,66	2482,66	-	-	-	
23-01-013-03	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 55 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2410,28	2410,28	-	-	-	191,14
		2410,28	2410,28	-	-	-	
		2410,28	2410,28	-	-	-	
		2410,28	2410,28	-	-	-	
		2410,28	2410,28	-	-	-	
23-01-013-04	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 60 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2343,95	2343,95	-	-	-	185,88
		2343,95	2343,95	-	-	-	
		2343,95	2343,95	-	-	-	
		2343,95	2343,95	-	-	-	
		2343,95	2343,95	-	-	-	
23-01-013-05	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 65 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2275,73	2275,73	-	-	-	180,47
		2275,73	2275,73	-	-	-	
		2275,73	2275,73	-	-	-	
		2275,73	2275,73	-	-	-	
		2275,73	2275,73	-	-	-	
23-01-013-06	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 70 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2202,71	2202,71	-	-	-	174,68
		2202,71	2202,71	-	-	-	
		2202,71	2202,71	-	-	-	
		2202,71	2202,71	-	-	-	
		2202,71	2202,71	-	-	-	
23-01-013-07	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 75 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2135,50	2135,50	-	-	-	169,35
		2135,50	2135,50	-	-	-	
		2135,50	2135,50	-	-	-	
		2135,50	2135,50	-	-	-	
		2135,50	2135,50	-	-	-	
23-01-013-08	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 80 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2062,24	2062,24	-	-	-	163,54
		2062,24	2062,24	-	-	-	
		2062,24	2062,24	-	-	-	
		2062,24	2062,24	-	-	-	
		2062,24	2062,24	-	-	-	
23-01-013-09	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 85 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1998,43	1998,43	-	-	-	158,48
		1998,43	1998,43	-	-	-	
		1998,43	1998,43	-	-	-	
		1998,43	1998,43	-	-	-	
		1998,43	1998,43	-	-	-	
23-01-013-10	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 90 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1923,66	1923,66	-	-	-	152,55
		1923,66	1923,66	-	-	-	
		1923,66	1923,66	-	-	-	
		1923,66	1923,66	-	-	-	
		1923,66	1923,66	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-013-11	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 95 см						146,88
		(зона: 1)	1852,16	1852,16	-	-	-
		(зона: 2)	1852,16	1852,16	-	-	-
		(зона: 3)	1852,16	1852,16	-	-	-
		(зона: 4)	1852,16	1852,16	-	-	-
23-01-013-12	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 100 см						141,18
		(зона: 1)	1780,28	1780,28	-	-	-
		(зона: 2)	1780,28	1780,28	-	-	-
		(зона: 3)	1780,28	1780,28	-	-	-
		(зона: 4)	1780,28	1780,28	-	-	-
23-01-013-13	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 105 см						135,78
		(зона: 1)	1712,19	1712,19	-	-	-
		(зона: 2)	1712,19	1712,19	-	-	-
		(зона: 3)	1712,19	1712,19	-	-	-
		(зона: 4)	1712,19	1712,19	-	-	-
23-01-013-14	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 110 см						130,27
		(зона: 1)	1642,70	1642,70	-	-	-
		(зона: 2)	1642,70	1642,70	-	-	-
		(зона: 3)	1642,70	1642,70	-	-	-
		(зона: 4)	1642,70	1642,70	-	-	-
23-01-013-15	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 115 см						125,25
		(зона: 1)	1579,40	1579,40	-	-	-
		(зона: 2)	1579,40	1579,40	-	-	-
		(зона: 3)	1579,40	1579,40	-	-	-
		(зона: 4)	1579,40	1579,40	-	-	-
23-01-013-16	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 120 см						149,78
		(зона: 1)	1888,73	1888,73	-	-	-
		(зона: 2)	1888,73	1888,73	-	-	-
		(зона: 3)	1888,73	1888,73	-	-	-
		(зона: 4)	1888,73	1888,73	-	-	-
23-01-013-17	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 125 см						115,73
		(зона: 1)	1459,36	1459,36	-	-	-
		(зона: 2)	1459,36	1459,36	-	-	-
		(зона: 3)	1459,36	1459,36	-	-	-
		(зона: 4)	1459,36	1459,36	-	-	-
23-01-013-18	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 130 см						108,68
		(зона: 1)	1370,45	1370,45	-	-	-
		(зона: 2)	1370,45	1370,45	-	-	-
		(зона: 3)	1370,45	1370,45	-	-	-
		(зона: 4)	1370,45	1370,45	-	-	-
23-01-013-19	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 135 см						102,73
		(зона: 1)	1295,43	1295,43	-	-	-
		(зона: 2)	1295,43	1295,43	-	-	-
		(зона: 3)	1295,43	1295,43	-	-	-
		(зона: 4)	1295,43	1295,43	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-013-20	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 140 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						98,32
		1239,82	1239,82	-	-	-	
		1239,82	1239,82	-	-	-	
		1239,82	1239,82	-	-	-	
		1239,82	1239,82	-	-	-	
23-01-013-21	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 145 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						92,38
		1164,91	1164,91	-	-	-	
		1164,91	1164,91	-	-	-	
		1164,91	1164,91	-	-	-	
		1164,91	1164,91	-	-	-	
23-01-013-22	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 150 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						86,06
		1085,22	1085,22	-	-	-	
		1085,22	1085,22	-	-	-	
		1085,22	1085,22	-	-	-	
		1085,22	1085,22	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 23-01-014 Воссоздание аграманта
Измеритель : 1 кг сырья

23-01-014-01	Подготовка нити из натурального шелка № 429/5 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						73,90
		931,88	931,88	-	-	-	
		931,88	931,88	-	-	-	
		931,88	931,88	-	-	-	
		931,88	931,88	-	-	-	
23-01-014-02	Подготовка хлопчато-бумажной нити <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						135,20
		1704,87	1704,87	-	-	-	
		1704,87	1704,87	-	-	-	
		1704,87	1704,87	-	-	-	
		1704,87	1704,87	-	-	-	
23-01-014-03	Изготовление шнуров <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						212,80
		2683,41	2683,41	-	-	-	
		2683,41	2683,41	-	-	-	
		2683,41	2683,41	-	-	-	
		2683,41	2683,41	-	-	-	

Измеритель : 1 пог.м аграманта

23-01-014-04	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						19,20
		242,11	242,11	-	-	-	
		242,11	242,11	-	-	-	
		242,11	242,11	-	-	-	
		242,11	242,11	-	-	-	
23-01-014-05	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 5 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						23,60
		297,60	297,60	-	-	-	
		297,60	297,60	-	-	-	
		297,60	297,60	-	-	-	
		297,60	297,60	-	-	-	
23-01-014-06	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 6 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						28,60
		360,65	360,65	-	-	-	
		360,65	360,65	-	-	-	
		360,65	360,65	-	-	-	
		360,65	360,65	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	
23-01-014-07	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 7						33,50	
		(зона: 1)	422,44	422,44	-	-	-	
		(зона: 2)	422,44	422,44	-	-	-	
		(зона: 3)	422,44	422,44	-	-	-	
		(зона: 4)	422,44	422,44	-	-	-	
23-01-014-08	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 8						37,90	
		(зона: 1)	477,92	477,92	-	-	-	
		(зона: 2)	477,92	477,92	-	-	-	
		(зона: 3)	477,92	477,92	-	-	-	
		(зона: 4)	477,92	477,92	-	-	-	
23-01-014-09	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 9						42,90	
		(зона: 1)	540,97	540,97	-	-	-	
		(зона: 2)	540,97	540,97	-	-	-	
		(зона: 3)	540,97	540,97	-	-	-	
		(зона: 4)	540,97	540,97	-	-	-	
23-01-014-10	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 10						47,80	
		(зона: 1)	602,76	602,76	-	-	-	
		(зона: 2)	602,76	602,76	-	-	-	
		(зона: 3)	602,76	602,76	-	-	-	
		(зона: 4)	602,76	602,76	-	-	-	
23-01-014-11	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 4						19,80	
		(зона: 1)	249,68	249,68	-	-	-	
		(зона: 2)	249,68	249,68	-	-	-	
		(зона: 3)	249,68	249,68	-	-	-	
		(зона: 4)	249,68	249,68	-	-	-	
23-01-014-12	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 5						24,70	
		(зона: 1)	311,47	311,47	-	-	-	
		(зона: 2)	311,47	311,47	-	-	-	
		(зона: 3)	311,47	311,47	-	-	-	
		(зона: 4)	311,47	311,47	-	-	-	
23-01-014-13	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 6						29,10	
		(зона: 1)	366,95	366,95	-	-	-	
		(зона: 2)	366,95	366,95	-	-	-	
		(зона: 3)	366,95	366,95	-	-	-	
		(зона: 4)	366,95	366,95	-	-	-	
23-01-014-14	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 7						34,10	
		(зона: 1)	430,00	430,00	-	-	-	
		(зона: 2)	430,00	430,00	-	-	-	
		(зона: 3)	430,00	430,00	-	-	-	
		(зона: 4)	430,00	430,00	-	-	-	
23-01-014-15	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 8						39,10	
		(зона: 1)	493,05	493,05	-	-	-	
		(зона: 2)	493,05	493,05	-	-	-	
		(зона: 3)	493,05	493,05	-	-	-	
		(зона: 4)	493,05	493,05	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-014-16	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 9 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	554,84	554,84	-	-	-	44,00
		554,84	554,84	-	-	-	
		554,84	554,84	-	-	-	
		554,84	554,84	-	-	-	
		554,84	554,84	-	-	-	
23-01-014-17	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 10 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	311,47	311,47	-	-	-	24,70
		311,47	311,47	-	-	-	
		311,47	311,47	-	-	-	
		311,47	311,47	-	-	-	
		311,47	311,47	-	-	-	
23-01-014-18	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	388,39	388,39	-	-	-	30,80
		388,39	388,39	-	-	-	
		388,39	388,39	-	-	-	
		388,39	388,39	-	-	-	
		388,39	388,39	-	-	-	
23-01-014-19	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 5 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	471,61	471,61	-	-	-	37,40
		471,61	471,61	-	-	-	
		471,61	471,61	-	-	-	
		471,61	471,61	-	-	-	
		471,61	471,61	-	-	-	
23-01-014-20	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 6 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	547,27	547,27	-	-	-	43,40
		547,27	547,27	-	-	-	
		547,27	547,27	-	-	-	
		547,27	547,27	-	-	-	
		547,27	547,27	-	-	-	
23-01-014-21	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 7 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	624,20	624,20	-	-	-	49,50
		624,20	624,20	-	-	-	
		624,20	624,20	-	-	-	
		624,20	624,20	-	-	-	
		624,20	624,20	-	-	-	
23-01-014-22	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 8 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	699,86	699,86	-	-	-	55,50
		699,86	699,86	-	-	-	
		699,86	699,86	-	-	-	
		699,86	699,86	-	-	-	
		699,86	699,86	-	-	-	
23-01-014-23	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 9 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	781,82	781,82	-	-	-	62,00
		781,82	781,82	-	-	-	
		781,82	781,82	-	-	-	
		781,82	781,82	-	-	-	
		781,82	781,82	-	-	-	
23-01-014-24	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 10 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	366,95	366,95	-	-	-	29,10
		366,95	366,95	-	-	-	
		366,95	366,95	-	-	-	
		366,95	366,95	-	-	-	
		366,95	366,95	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-014-25	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 4						36,30
	(зона: 1)	457,74	457,74	-	-	-	
	(зона: 2)	457,74	457,74	-	-	-	
	(зона: 3)	457,74	457,74	-	-	-	
	(зона: 4)	457,74	457,74	-	-	-	
23-01-014-26	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 5						43,40
	(зона: 1)	547,27	547,27	-	-	-	
	(зона: 2)	547,27	547,27	-	-	-	
	(зона: 3)	547,27	547,27	-	-	-	
	(зона: 4)	547,27	547,27	-	-	-	
23-01-014-27	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 6						50,50
	(зона: 1)	636,81	636,81	-	-	-	
	(зона: 2)	636,81	636,81	-	-	-	
	(зона: 3)	636,81	636,81	-	-	-	
	(зона: 4)	636,81	636,81	-	-	-	
23-01-014-28	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 7						58,65
	(зона: 1)	739,58	739,58	-	-	-	
	(зона: 2)	739,58	739,58	-	-	-	
	(зона: 3)	739,58	739,58	-	-	-	
	(зона: 4)	739,58	739,58	-	-	-	
23-01-014-29	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 8						65,50
	(зона: 1)	825,96	825,96	-	-	-	
	(зона: 2)	825,96	825,96	-	-	-	
	(зона: 3)	825,96	825,96	-	-	-	
	(зона: 4)	825,96	825,96	-	-	-	
23-01-014-30	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 9						72,50
	(зона: 1)	914,23	914,23	-	-	-	
	(зона: 2)	914,23	914,23	-	-	-	
	(зона: 3)	914,23	914,23	-	-	-	
	(зона: 4)	914,23	914,23	-	-	-	
23-01-014-31	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 10						34,10
	(зона: 1)	430,00	430,00	-	-	-	
	(зона: 2)	430,00	430,00	-	-	-	
	(зона: 3)	430,00	430,00	-	-	-	
	(зона: 4)	430,00	430,00	-	-	-	
23-01-014-32	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 4						42,30
	(зона: 1)	533,40	533,40	-	-	-	
	(зона: 2)	533,40	533,40	-	-	-	
	(зона: 3)	533,40	533,40	-	-	-	
	(зона: 4)	533,40	533,40	-	-	-	
23-01-014-33	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 5						51,00
	(зона: 1)	643,11	643,11	-	-	-	
	(зона: 2)	643,11	643,11	-	-	-	
	(зона: 3)	643,11	643,11	-	-	-	
	(зона: 4)	643,11	643,11	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-014-34	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 6						59,50
		(зона: 1)	750,30	750,30	-	-	-
		(зона: 2)	750,30	750,30	-	-	-
		(зона: 3)	750,30	750,30	-	-	-
		(зона: 4)	750,30	750,30	-	-	-
23-01-014-35	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 7						67,00
		(зона: 1)	844,87	844,87	-	-	-
		(зона: 2)	844,87	844,87	-	-	-
		(зона: 3)	844,87	844,87	-	-	-
		(зона: 4)	844,87	844,87	-	-	-
23-01-014-36	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 8						76,50
		(зона: 1)	964,67	964,67	-	-	-
		(зона: 2)	964,67	964,67	-	-	-
		(зона: 3)	964,67	964,67	-	-	-
		(зона: 4)	964,67	964,67	-	-	-
23-01-014-37	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 9						84,50
		(зона: 1)	1065,55	1065,55	-	-	-
		(зона: 2)	1065,55	1065,55	-	-	-
		(зона: 3)	1065,55	1065,55	-	-	-
		(зона: 4)	1065,55	1065,55	-	-	-
23-01-014-38	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 10						39,60
		(зона: 1)	499,36	499,36	-	-	-
		(зона: 2)	499,36	499,36	-	-	-
		(зона: 3)	499,36	499,36	-	-	-
		(зона: 4)	499,36	499,36	-	-	-
23-01-014-39	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 4						49,50
		(зона: 1)	624,20	624,20	-	-	-
		(зона: 2)	624,20	624,20	-	-	-
		(зона: 3)	624,20	624,20	-	-	-
		(зона: 4)	624,20	624,20	-	-	-
23-01-014-40	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 5						59,50
		(зона: 1)	750,30	750,30	-	-	-
		(зона: 2)	750,30	750,30	-	-	-
		(зона: 3)	750,30	750,30	-	-	-
		(зона: 4)	750,30	750,30	-	-	-
23-01-014-41	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 6						70,00
		(зона: 1)	882,70	882,70	-	-	-
		(зона: 2)	882,70	882,70	-	-	-
		(зона: 3)	882,70	882,70	-	-	-
		(зона: 4)	882,70	882,70	-	-	-
23-01-014-42	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 7						79,00
		(зона: 1)	996,19	996,19	-	-	-
		(зона: 2)	996,19	996,19	-	-	-
		(зона: 3)	996,19	996,19	-	-	-
		(зона: 4)	996,19	996,19	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	
23-01-014-43	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 8						89,50	
		(зона: 1)	1128,60	1128,60	-	-	-	
		(зона: 2)	1128,60	1128,60	-	-	-	
		(зона: 3)	1128,60	1128,60	-	-	-	
		(зона: 4)	1128,60	1128,60	-	-	-	
23-01-014-44	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 9						39,00	
		(зона: 1)	491,79	491,79	-	-	-	
		(зона: 2)	491,79	491,79	-	-	-	
		(зона: 3)	491,79	491,79	-	-	-	
		(зона: 4)	491,79	491,79	-	-	-	
23-01-014-45	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 10						84,50	
		(зона: 1)	1065,55	1065,55	-	-	-	
		(зона: 2)	1065,55	1065,55	-	-	-	
		(зона: 3)	1065,55	1065,55	-	-	-	
		(зона: 4)	1065,55	1065,55	-	-	-	
23-01-014-46	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 4						39,60	
		(зона: 1)	499,36	499,36	-	-	-	
		(зона: 2)	499,36	499,36	-	-	-	
		(зона: 3)	499,36	499,36	-	-	-	
		(зона: 4)	499,36	499,36	-	-	-	
23-01-014-47	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 5						49,50	
		(зона: 1)	624,20	624,20	-	-	-	
		(зона: 2)	624,20	624,20	-	-	-	
		(зона: 3)	624,20	624,20	-	-	-	
		(зона: 4)	624,20	624,20	-	-	-	
23-01-014-48	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 6						59,50	
		(зона: 1)	750,30	750,30	-	-	-	
		(зона: 2)	750,30	750,30	-	-	-	
		(зона: 3)	750,30	750,30	-	-	-	
		(зона: 4)	750,30	750,30	-	-	-	
23-01-014-49	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 7						70,00	
		(зона: 1)	882,70	882,70	-	-	-	
		(зона: 2)	882,70	882,70	-	-	-	
		(зона: 3)	882,70	882,70	-	-	-	
		(зона: 4)	882,70	882,70	-	-	-	
23-01-014-50	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 8						79,00	
		(зона: 1)	996,19	996,19	-	-	-	
		(зона: 2)	996,19	996,19	-	-	-	
		(зона: 3)	996,19	996,19	-	-	-	
		(зона: 4)	996,19	996,19	-	-	-	
23-01-014-51	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 9						89,50	
		(зона: 1)	1128,60	1128,60	-	-	-	
		(зона: 2)	1128,60	1128,60	-	-	-	
		(зона: 3)	1128,60	1128,60	-	-	-	
		(зона: 4)	1128,60	1128,60	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-014-52	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 10						39,00
	(зона: 1)	491,79	491,79	-	-	-	
	(зона: 2)	491,79	491,79	-	-	-	
	(зона: 3)	491,79	491,79	-	-	-	
	(зона: 4)	491,79	491,79	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 23-01-015 Изготовление бархатной нити (синелька)

Измеритель : 1 м2 ткани

23-01-015-01	Выработка узкополосной ткани на ручном станке, плотность прокидки 22 на см2, ширина 13 см						210,20
	(зона: 1)	2650,62	2650,62	-	-	-	
	(зона: 2)	2650,62	2650,62	-	-	-	
	(зона: 3)	2650,62	2650,62	-	-	-	
	(зона: 4)	2650,62	2650,62	-	-	-	
23-01-015-02	Резка узкополосной ткани на полосы						165,70
	(зона: 1)	2089,48	2089,48	-	-	-	
	(зона: 2)	2089,48	2089,48	-	-	-	
	(зона: 3)	2089,48	2089,48	-	-	-	
	(зона: 4)	2089,48	2089,48	-	-	-	
23-01-015-03	Крутка бархатной нити						126,50
	(зона: 1)	1595,17	1595,17	-	-	-	
	(зона: 2)	1595,17	1595,17	-	-	-	
	(зона: 3)	1595,17	1595,17	-	-	-	
	(зона: 4)	1595,17	1595,17	-	-	-	

Измеритель : 1 пог.м ткани

23-01-015-04	Крутка бархатной нити						0,78
	(зона: 1)	9,84	9,84	-	-	-	
	(зона: 2)	9,84	9,84	-	-	-	
	(зона: 3)	9,84	9,84	-	-	-	
	(зона: 4)	9,84	9,84	-	-	-	

РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТКАНЕЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-23) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-23 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-23 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего раздела предусмотрена реставрация экспонатов из художественных тканей: гобелены, шпалеры, костюмы, знамена, обивки, веера, с прописью, вышивкой и пр., а также воссоздание утраченных деталей костюмов и изготовление искусственных цветов.

3. Разделом предусмотрены следующие характеристики категорий сложности:

I категория - простые обивки, несложные костюмы без декоративных деталей, драпировки;

II категория - головные уборы, костюмы сложного кроя с декоративными деталями (рюши, воланы, банты, пуговицы и пр.), экспонаты из бархата, тонкого шелка, а также из материала с местами сечений;

III категория - экспонаты, декорированные вышивкой, живописью, бисером, жемчугом и пр., гобелены;

IV категория - ветхие, руинированные экспонаты.

4. Определение объемов работ:

4.1. Объем работ по реставрации и воссозданию деталей исчисляется в м2 или дм2 развернутой поверхности экспоната и определяется путем перемножения длины размонтированных деталей на ширину с учетом запасов на швы и подгибку.

4.2. Объем работ по выведению пятен различного происхождения исчисляется в см2 и определяется либо в процентном отношении от всей площади экспоната, либо измерением каждого пятна.

4.3. Аналогично определяется объем работ по воссозданию утрат вышивки, шитья бисером, жемчугом и пр.

4.4. При размонтировании экспонатов и сборке объем работ исчисляется в "дм" и определяется измерением длины швов, их количества.

4.5. Объем работ по воссозданию искусственных цветов исчисляется в "дет.", т.е. количеством лепестков, листьев, стеблей.

5. Расценками раздела учтены вспомогательные работы (приготовление растворов для чистки экспонатов, крашению, консервации, увлажнения) и дополнительной оплате не подлежат, за исключением варки клея для дублирования - расценка 23-02-011.

6. Расценками сборника учтены специфические условия производства реставрационных работ:

- необходимость соблюдения особой осторожности при производстве работ для обеспечения сохранности первоначального облика экспоната;

- неизбежность перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями, фотофиксацией;

- наиболее характерные виды процесса реставрации; предусмотрены усредненные условия и методы, включающие весь технологический комплекс реставрационных процессов.

7. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;

- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов по тканям;

- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов по тканям.

8. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
23-02-004	При чистке ветхих экспонатов, экспонатов, декорированных вышивкой, живописью, бисером, жемчугом и пр. обеспыливание производить через сетку и к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2.
23-02-007	При чистке художественных тканей, покрытых консервирующими составами, к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,5.
23-02-011	Расценками учтено приготовление 10% мучного клея. Расход клея на 1 м ² - 1,25 л.
23-02-012, 23-02-014	Расход ткани учитывать дополнительно.
23-02-017	Расход красителей следует определять по фактическим затратам.
23-02-019	Расход ткани учитывать дополнительно.
23-02-026	Расход бисера, стекляруса, жемчуга, блесков учитывать дополнительно.
23-02-029	Стоимость уточняется после получения счета на стоимость ткани. При необходимости изготовления выкройки по аналогиям или фотографиям к затратам труда применять коэффициент 2,0.
23-02-036	Расход ткани учитывать дополнительно.
23-02-037-1, 3	Расценками учтены размеры лепестков и листьев до 5х5 см. При увеличении размеров к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,5.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 23-02-001 Предварительное обследование экспонатов

Измеритель : 1 дм²

23-02-001-01	Предварительное обследование экспонатов						0,05
	(зона: 1)	0,76	0,76	-	-	-	
	(зона: 2)	0,76	0,76	-	-	-	
	(зона: 3)	0,76	0,76	-	-	-	
	(зона: 4)	0,76	0,76	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 23-02-002 Размонтирование экспоната

Измеритель : 1 пог.дм

23-02-002-01	Размонтирование экспоната: швы на хлопчатобумажных и льняных тканях						0,08
	(зона: 1)	0,99	0,99	-	-	-	
	(зона: 2)	0,99	0,99	-	-	-	
	(зона: 3)	0,99	0,99	-	-	-	
	(зона: 4)	0,99	0,99	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-002-02	Размонтаживание экспоната: швы на объемных экспонатах <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2,48	2,48	-	-	-	0,20
		2,48	2,48	-	-	-	
		2,48	2,48	-	-	-	
		2,48	2,48	-	-	-	
23-02-002-03	Размонтаживание экспоната: швы на тонком шелке, кружеве <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,47	3,47	-	-	-	0,28
		3,47	3,47	-	-	-	
		3,47	3,47	-	-	-	
		3,47	3,47	-	-	-	
23-02-002-04	Размонтаживание экспоната: швы на руинированных экспонатах <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	7,43	7,43	-	-	-	0,60
		7,43	7,43	-	-	-	
		7,43	7,43	-	-	-	
		7,43	7,43	-	-	-	

Таблица ТЕРpp 23-02-003 Удаление старой штопки

Измеритель : 1 см2

23-02-003-01	Удаление старой штопки: простые заплаты, грубые штопки <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2,48	2,48	-	-	-	0,20
		2,48	2,48	-	-	-	
		2,48	2,48	-	-	-	
		2,48	2,48	-	-	-	
23-02-003-02	Удаление старой штопки: на головных уборах, костюмах <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	4,09	4,09	-	-	-	0,33
		4,09	4,09	-	-	-	
		4,09	4,09	-	-	-	
		4,09	4,09	-	-	-	
23-02-003-03	Удаление старой штопки: на шелке и кружевах <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	5,70	5,70	-	-	-	0,46
		5,70	5,70	-	-	-	
		5,70	5,70	-	-	-	
		5,70	5,70	-	-	-	
23-02-003-04	Удаление старой штопки: на древнерусском шитье <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	13,01	13,01	-	-	-	1,05
		13,01	13,01	-	-	-	
		13,01	13,01	-	-	-	
		13,01	13,01	-	-	-	

Таблица ТЕРpp 23-02-004 Механическая чистка от пыли художественных тканей

Измеритель : 1 см2 очищаемой поверхности

23-02-004-01	Механическая чистка от пыли художественных тканей: хорошо сохранившиеся экспонаты <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1,36	1,36	-	-	-	0,11
		1,36	1,36	-	-	-	
		1,36	1,36	-	-	-	
		1,36	1,36	-	-	-	
23-02-004-02	Механическая чистка от пыли художественных тканей: объемные экспонаты (костюмы, головные уборы) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,72	3,72	-	-	-	0,30
		3,72	3,72	-	-	-	
		3,72	3,72	-	-	-	
		3,72	3,72	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-004-03	Механическая чистка от пыли художественных тканей: ветхие экспонаты предметы с декоративной отделкой						0,40
	(зона: 1)	4,96	4,96	-	-	-	
	(зона: 2)	4,96	4,96	-	-	-	
	(зона: 3)	4,96	4,96	-	-	-	
	(зона: 4)	4,96	4,96	-	-	-	
23-02-004-04	Механическая чистка от пыли художественных тканей: руинированные экспонаты						0,59
	(зона: 1)	7,31	7,31	-	-	-	
	(зона: 2)	7,31	7,31	-	-	-	
	(зона: 3)	7,31	7,31	-	-	-	
	(зона: 4)	7,31	7,31	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 23-02-005 Пробы на текучесть

Измеритель : 1 проба

23-02-005-01	Пробы на текучесть						0,24
	(зона: 1)	3,30	3,30	-	-	-	
	(зона: 2)	3,30	3,30	-	-	-	
	(зона: 3)	3,30	3,30	-	-	-	
	(зона: 4)	3,30	3,30	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 23-02-006 Закрепление текучих красителей

 Измеритель : 1 дм²

23-02-006-01	Закрепление текучих красителей						0,08
	(зона: 1)	1,17	0,99	-	-	0,18	
	(зона: 2)	1,16	0,99	-	-	0,17	
	(зона: 3)	1,16	0,99	-	-	0,17	
	(зона: 4)	1,16	0,99	-	-	0,17	

Таблица ТЕРрр 23-02-007 Химическая чистка экспонатов

 Измеритель : 1 м²

23-02-007-01	Химическая чистка экспонатов						2,10
	(зона: 1)	26,90	26,02	-	-	0,88	
	(зона: 2)	26,87	26,02	-	-	0,85	
	(зона: 3)	26,83	26,02	-	-	0,81	
	(зона: 4)	26,86	26,02	-	-	0,84	
(101-9089)	Бумага фильтровальная, (м ²)					4,00	
(888-0100)	Растворитель, (кг)					0,135	

Таблица ТЕРрр 23-02-008 Чистка художественных тканей водными растворами

 Измеритель : 1 м²

23-02-008-01	Чистка художественных тканей водными растворами						1,39
	(зона: 1)	26,46	17,22	-	-	9,24	
	(зона: 2)	26,29	17,22	-	-	9,07	
	(зона: 3)	25,95	17,22	-	-	8,73	
	(зона: 4)	26,12	17,22	-	-	8,90	
(101-9089)	Бумага фильтровальная, (м ²)					4,00	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,005	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 23-02-009 Удаление или ослабление пятен различного происхождения

Измеритель : 1 см2

23-02-009-01	Удаление или ослабление пятен различного происхождения: пятна ржавчины						0,04
	(зона: 1)	0,90	0,55	-	-	0,35	
	(зона: 2)	0,89	0,55	-	-	0,34	
	(зона: 3)	0,88	0,55	-	-	0,33	
	(зона: 4)	0,88	0,55	-	-	0,33	
(113-9200) (888-0096)	Кислота уксусная, (кг) Пятновыводитель, (кг)					0,0005 0,003	
23-02-009-02	Удаление или ослабление пятен различного происхождения: мушинные засиды, экскременты насекомых						0,06
	(зона: 1)	1,17	0,83	-	-	0,34	
	(зона: 2)	1,17	0,83	-	-	0,34	
	(зона: 3)	1,15	0,83	-	-	0,32	
	(зона: 4)	1,16	0,83	-	-	0,33	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,0005	
23-02-009-03	Удаление или ослабление пятен различного происхождения: пятна органического происхождения (кровь, жир и пр.)						0,08
	(зона: 1)	1,72	1,10	-	-	0,62	
	(зона: 2)	1,70	1,10	-	-	0,60	
	(зона: 3)	1,68	1,10	-	-	0,58	
	(зона: 4)	1,69	1,10	-	-	0,59	
23-02-009-04	Удаление или ослабление пятен различного происхождения: пятна сырости, плесени						0,12
	(зона: 1)	2,03	1,65	-	-	0,38	
	(зона: 2)	2,02	1,65	-	-	0,37	
	(зона: 3)	2,01	1,65	-	-	0,36	
	(зона: 4)	2,02	1,65	-	-	0,37	

Таблица ТЕРpp 23-02-010 Удаление деформации

Измеритель : 1 дм2

23-02-010-01	Удаление деформации: простые экспонаты						0,08
	(зона: 1)	1,06	0,99	-	-	0,07	
	(зона: 2)	1,06	0,99	-	-	0,07	
	(зона: 3)	1,06	0,99	-	-	0,07	
	(зона: 4)	1,06	0,99	-	-	0,07	
23-02-010-02	Удаление деформации: головные уборы						0,36
	(зона: 1)	5,02	4,95	-	-	0,07	
	(зона: 2)	5,02	4,95	-	-	0,07	
	(зона: 3)	5,02	4,95	-	-	0,07	
	(зона: 4)	5,02	4,95	-	-	0,07	
23-02-010-03	Удаление деформации: древнерусское шитье, знамена, белены и др. сложные экспонаты						2,02
	(зона: 1)	35,07	30,56	-	-	4,51	
	(зона: 2)	34,97	30,56	-	-	4,41	
	(зона: 3)	34,92	30,56	-	-	4,36	
	(зона: 4)	34,94	30,56	-	-	4,38	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 23-02-011 Варка мучного клея

Измеритель : 1 л

23-02-011-01	Варка мучного клея						1,07
	(зона: 1)	20,58	13,26	-	-	7,32	
	(зона: 2)	20,45	13,26	-	-	7,19	
	(зона: 3)	20,18	13,26	-	-	6,92	
	(зона: 4)	20,31	13,26	-	-	7,05	

Таблица ТЕРрр 23-02-012 Дублирование экспонатов на мучном клее

Измеритель : 1 дм2

23-02-012-01	Дублирование экспонатов на мучном клее: хлопчатобумажные и плотные ткани с незначительными повреждениями						0,37
	(зона: 1)	7,41	5,09	-	-	2,32	
	(зона: 2)	7,35	5,09	-	-	2,26	
	(зона: 3)	7,32	5,09	-	-	2,23	
	(зона: 4)	7,34	5,09	-	-	2,25	
23-02-012-02	Дублирование экспонатов на мучном клее: тонкий шелк и экспонаты в неудовлетворительном состоянии						0,60
	(зона: 1)	10,58	8,26	-	-	2,32	
	(зона: 2)	10,52	8,26	-	-	2,26	
	(зона: 3)	10,49	8,26	-	-	2,23	
	(зона: 4)	10,51	8,26	-	-	2,25	
23-02-012-03	Дублирование экспонатов на мучном клее: руинированные экспонаты, экспонаты с росписью, декором из бисера, блесток						0,99
	(зона: 1)	15,94	13,62	-	-	2,32	
	(зона: 2)	15,88	13,62	-	-	2,26	
	(зона: 3)	15,85	13,62	-	-	2,23	
	(зона: 4)	15,87	13,62	-	-	2,25	

Таблица ТЕРрр 23-02-013 Дублирование на клей А-45-К

Измеритель : 1 дм2

23-02-013-01	Дублирование на клей А-45-К: пленочным методом						0,71
	(зона: 1)	20,76	9,77	-	-	10,99	
	(зона: 2)	20,11	9,77	-	-	10,34	
	(зона: 3)	20,02	9,77	-	-	10,25	
	(зона: 4)	20,20	9,77	-	-	10,43	
(888-0014)	Газ шелковый, (м2)					0,015	
23-02-013-02	Дублирование на клей А-45-К: методом распыления						1,07
	(зона: 1)	25,71	14,72	-	-	10,99	
	(зона: 2)	25,06	14,72	-	-	10,34	
	(зона: 3)	24,97	14,72	-	-	10,25	
	(зона: 4)	25,15	14,72	-	-	10,43	
(888-0014)	Газ шелковый, (м2)					0,015	

Таблица ТЕРрр 23-02-014 Фрагментарное дублирование и дублирование археологических тканей

Измеритель : 1 см2

23-02-014-01	Фрагментарное дублирование мелких прорывов на сложных экспонатах						0,24
	(зона: 1)	3,63	3,63	-	-	-	
	(зона: 2)	3,63	3,63	-	-	-	
	(зона: 3)	3,63	3,63	-	-	-	
	(зона: 4)	3,63	3,63	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-014-02	Дублирование археологических тканей (зона: 1)	8,02	8,02	-	-	-	0,53
	(зона: 2)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 3)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 4)	8,02	8,02	-	-	-	

Таблица ТЕРpp 23-02-015 Раздублирование экспоната

Измеритель : 1 дм2

23-02-015-01	Раздублирование экспоната: хлопчатобумажный и плотный шелк (зона: 1)	7,50	7,43	-	-	0,07	0,54
	(зона: 2)	7,50	7,43	-	-	0,07	
	(зона: 3)	7,50	7,43	-	-	0,07	
	(зона: 4)	7,50	7,43	-	-	0,07	
23-02-015-02	Раздублирование экспоната: ветхие ткани, тонкий шелк (зона: 1)	13,00	12,93	-	-	0,07	0,94
	(зона: 2)	13,00	12,93	-	-	0,07	
	(зона: 3)	13,00	12,93	-	-	0,07	
	(зона: 4)	13,00	12,93	-	-	0,07	
23-02-015-03	Раздублирование экспоната: руинированные ткани (зона: 1)	15,48	15,41	-	-	0,07	1,12
	(зона: 2)	15,48	15,41	-	-	0,07	
	(зона: 3)	15,48	15,41	-	-	0,07	
	(зона: 4)	15,48	15,41	-	-	0,07	

Таблица ТЕРpp 23-02-016 Выбор технологий окрашивания материала

Измеритель : 1 образец

23-02-016-01	Выбор технологий окрашивания материала: несложный цвет без подгонки оттенка (зона: 1)	16,84	16,79	-	-	0,05	1,22
	(зона: 2)	16,84	16,79	-	-	0,05	
	(зона: 3)	16,83	16,79	-	-	0,04	
	(зона: 4)	16,83	16,79	-	-	0,04	
(888-0006)	Красители анилиновые, (кг)					0,01	
23-02-016-02	Выбор технологий окрашивания материала: несложный цвет с подгонкой оттенка (зона: 1)	23,58	23,53	-	-	0,05	1,71
	(зона: 2)	23,58	23,53	-	-	0,05	
	(зона: 3)	23,57	23,53	-	-	0,04	
	(зона: 4)	23,57	23,53	-	-	0,04	
(888-0006)	Красители анилиновые, (кг)					0,015	
23-02-016-03	Выбор технологий окрашивания материала: сложный цвет с подгонкой оттенка и интенсивности (зона: 1)	72,18	72,10	-	-	0,08	5,24
	(зона: 2)	72,18	72,10	-	-	0,08	
	(зона: 3)	72,17	72,10	-	-	0,07	
	(зона: 4)	72,17	72,10	-	-	0,07	
(888-0006)	Красители анилиновые, (кг)					0,025	
23-02-016-04	Выбор технологий окрашивания материала: сложный цвет с применением комбинированных технологий (зона: 1)	153,78	153,70	-	-	0,08	11,17
	(зона: 2)	153,78	153,70	-	-	0,08	
	(зона: 3)	153,77	153,70	-	-	0,07	
	(зона: 4)	153,77	153,70	-	-	0,07	
(888-0006)	Красители анилиновые, (кг)					0,05	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 23-02-017 Крашение дублировочного материала, ткани для восполнения утрат деталей и фрагментов

Измеритель : 1 м2

23-02-017-01	Естественное крашение: одним растительным красителем						1,54
	(зона: 1)	27,88	21,19	-	-	6,69	
	(зона: 2)	27,75	21,19	-	-	6,56	
	(зона: 3)	27,52	21,19	-	-	6,33	
	(зона: 4)	27,65	21,19	-	-	6,46	
(888-0039)	Квасцы, (кг)					0,025	
23-02-017-02	Естественное крашение: несколькими естественными, растительными красителями						3,92
	(зона: 1)	60,63	53,94	-	-	6,69	
	(зона: 2)	60,50	53,94	-	-	6,56	
	(зона: 3)	60,27	53,94	-	-	6,33	
	(зона: 4)	60,40	53,94	-	-	6,46	
(888-0039)	Квасцы, (кг)					0,025	
23-02-017-03	Химическое крашение (кубовые, кислотные, металлосодержащие)						6,17
	(зона: 1)	93,57	84,90	-	-	8,67	
	(зона: 2)	93,36	84,90	-	-	8,46	
	(зона: 3)	93,08	84,90	-	-	8,18	
	(зона: 4)	93,25	84,90	-	-	8,35	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,08	

Таблица ТЕРрр 23-02-018 Мастиковка мелких утрат на художественных тканях

Измеритель : 1 см2

23-02-018-01	Маскировка мелких утрат на художественных тканях						0,53
	(зона: 1)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 2)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 3)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 4)	8,02	8,02	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Таблица ТЕРрр 23-02-019 Постановка заплат

Измеритель : 1 см2

23-02-019-01	Постановка заплат: простых						0,28
	(зона: 1)	3,47	3,47	-	-	-	
	(зона: 2)	3,47	3,47	-	-	-	
	(зона: 3)	3,47	3,47	-	-	-	
	(зона: 4)	3,47	3,47	-	-	-	
(888-0142)	Нитки швейные, (кат.)					0,0025	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-019-02	Постановка заплат: стыковым методом						0,003
	(зона: 1)	0,04	0,04	-	-	-	
	(зона: 2)	0,04	0,04	-	-	-	
	(зона: 3)	0,04	0,04	-	-	-	
	(зона: 4)	0,04	0,04	-	-	-	
(888-0142)	Нитки швейные, (кат.)					0,0025	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	
23-02-019-03	Постановка заплат: стыковым методом на коже						0,20
	(зона: 1)	2,48	2,48	-	-	-	
	(зона: 2)	2,48	2,48	-	-	-	
	(зона: 3)	2,48	2,48	-	-	-	
	(зона: 4)	2,48	2,48	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 23-02-020 Укрепление экспонатов по периметру

Измеритель : 1 пог.дм

23-02-020-01	Укрепление экспонатов по периметру: из хлопчатобумажных тканей						0,15
	(зона: 1)	2,06	2,06	-	-	-	
	(зона: 2)	2,06	2,06	-	-	-	
	(зона: 3)	2,06	2,06	-	-	-	
	(зона: 4)	2,06	2,06	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-020-02	Укрепление экспонатов по периметру: из шелковых тканей						0,30
	(зона: 1)	4,13	4,13	-	-	-	
	(зона: 2)	4,13	4,13	-	-	-	
	(зона: 3)	4,13	4,13	-	-	-	
	(зона: 4)	4,13	4,13	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-020-03	Укрепление экспонатов по периметру: объемные экспонаты (головные уборы)						0,42
	(зона: 1)	5,78	5,78	-	-	-	
	(зона: 2)	5,78	5,78	-	-	-	
	(зона: 3)	5,78	5,78	-	-	-	
	(зона: 4)	5,78	5,78	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-020-04	Укрепление экспонатов по периметру: буквы, вязь						0,97
	(зона: 1)	13,35	13,35	-	-	-	
	(зона: 2)	13,35	13,35	-	-	-	
	(зона: 3)	13,35	13,35	-	-	-	
	(зона: 4)	13,35	13,35	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	

Таблица ТЕРрр 23-02-021 Реставрация художественных тканей методом штопки

Измеритель : 1 см2

23-02-021-01	Художественная штопка на костюмах, знаменах, обивках, и пр.						0,20
	(зона: 1)	3,03	3,03	-	-	-	
	(зона: 2)	3,03	3,03	-	-	-	
	(зона: 3)	3,03	3,03	-	-	-	
	(зона: 4)	3,03	3,03	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-021-02	Реставрация шпалер методом штопки: по фону с сохранившейся основой						0,24
	(зона: 1)	3,63	3,63	-	-	-	
	(зона: 2)	3,63	3,63	-	-	-	
	(зона: 3)	3,63	3,63	-	-	-	
	(зона: 4)	3,63	3,63	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-021-03	Реставрация шпалер методом штопки: по фону без основы или рисунку с сохранившейся основой						0,35
	(зона: 1)	5,30	5,30	-	-	-	
	(зона: 2)	5,30	5,30	-	-	-	
	(зона: 3)	5,30	5,30	-	-	-	
	(зона: 4)	5,30	5,30	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-021-04	Реставрация шпалер методом шпопки: по рисунку с незакрепленной основой или без основы						0,49
	(зона: 1)	7,41	7,41	-	-	-	
	(зона: 2)	7,41	7,41	-	-	-	
	(зона: 3)	7,41	7,41	-	-	-	
	(зона: 4)	7,41	7,41	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Таблица ТЕРрр 23-02-022 Укрепление художественных нитей в местах сечений

Измеритель : 1 дм2

23-02-022-01	Укрепление художественных нитей в местах сечений: пропиткой закрепителем						0,37
	(зона: 1)	4,85	4,58	-	-	0,27	
	(зона: 2)	4,85	4,58	-	-	0,27	
	(зона: 3)	4,84	4,58	-	-	0,26	
	(зона: 4)	4,84	4,58	-	-	0,26	
23-02-022-02	Укрепление художественных нитей в местах сечений: механическим путем						1,79
	(зона: 1)	22,18	22,18	-	-	-	
	(зона: 2)	22,18	22,18	-	-	-	
	(зона: 3)	22,18	22,18	-	-	-	
	(зона: 4)	22,18	22,18	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 23-02-023 Укрепление сеткой

Измеритель : 1 дм2

23-02-023-01	Укрепление сеткой: из театральной тюли, марли						0,24
	(зона: 1)	3,03	2,97	-	-	0,06	
	(зона: 2)	3,03	2,97	-	-	0,06	
	(зона: 3)	3,02	2,97	-	-	0,05	
	(зона: 4)	3,03	2,97	-	-	0,06	
23-02-023-02	Укрепление сеткой: из ткани						0,26
	(зона: 1)	3,50	3,22	-	-	0,28	
	(зона: 2)	3,50	3,22	-	-	0,28	
	(зона: 3)	3,49	3,22	-	-	0,27	
	(зона: 4)	3,49	3,22	-	-	0,27	
23-02-023-03	Укрепление сеткой: для экспонатов из стекла, бисера						0,37
	(зона: 1)	4,58	4,58	-	-	-	
	(зона: 2)	4,58	4,58	-	-	-	
	(зона: 3)	4,58	4,58	-	-	-	
	(зона: 4)	4,58	4,58	-	-	-	
(888-0014)	Газ шелковый, (м2)					0,015	
23-02-023-04	Укрепление сеткой: сетка-скелетаж для шпалер и гобеленов						1,17
	(зона: 1)	14,88	14,50	-	-	0,38	
	(зона: 2)	14,87	14,50	-	-	0,37	
	(зона: 3)	14,86	14,50	-	-	0,36	
	(зона: 4)	14,86	14,50	-	-	0,36	

Таблица ТЕРрр 23-02-024 Укрепление отстающих нитей вышивки по рисунку

Измеритель : 1 см2

23-02-024-01	Укрепление отстающих нитей вышивки по рисунку: несложной						0,14
	(зона: 1)	2,12	2,12	-	-	-	
	(зона: 2)	2,12	2,12	-	-	-	
	(зона: 3)	2,12	2,12	-	-	-	
	(зона: 4)	2,12	2,12	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-024-02	Укрепление отстающих нитей вышивки по рисунку: сложной						0,31
	(зона: 1)	4,69	4,69	-	-	-	
	(зона: 2)	4,69	4,69	-	-	-	
	(зона: 3)	4,69	4,69	-	-	-	
	(зона: 4)	4,69	4,69	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Таблица ТЕРрр 23-02-025 Укрепление металлических нитей

Измеритель : 1 см2

23-02-025-01	Укрепление металлических нитей на: галунах						0,25
	(зона: 1)	3,78	3,78	-	-	-	
	(зона: 2)	3,78	3,78	-	-	-	
	(зона: 3)	3,78	3,78	-	-	-	
	(зона: 4)	3,78	3,78	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-025-02	Укрепление металлических нитей на: головных уборах, вышивках						0,42
	(зона: 1)	6,35	6,35	-	-	-	
	(зона: 2)	6,35	6,35	-	-	-	
	(зона: 3)	6,35	6,35	-	-	-	
	(зона: 4)	6,35	6,35	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-025-03	Укрепление металлических нитей на: шитье на тонких шелках и кисейных тканях						0,53
	(зона: 1)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 2)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 3)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 4)	8,02	8,02	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Таблица ТЕРрр 23-02-026 Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блесток)

Измеритель : 1 см2

23-02-026-01	Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блесток) на: головных уборах и одежде						0,72
	(зона: 1)	10,89	10,89	-	-	-	
	(зона: 2)	10,89	10,89	-	-	-	
	(зона: 3)	10,89	10,89	-	-	-	
	(зона: 4)	10,89	10,89	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	
23-02-026-02	Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блесток) на: древнерусском шитье, кошельках, кисетах, бисерных экспонатах						2,09
	(зона: 1)	31,62	31,62	-	-	-	
	(зона: 2)	31,62	31,62	-	-	-	
	(зона: 3)	31,62	31,62	-	-	-	
	(зона: 4)	31,62	31,62	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					4,17	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-026-03	Укрепление отстающих и осыпавшихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блессток) на: орнаментальном шитье жемчугом, бисером или перламутром под бинокляром						3,49
	(зона: 1)	52,80	52,80	-	-	-	
	(зона: 2)	52,80	52,80	-	-	-	
	(зона: 3)	52,80	52,80	-	-	-	
	(зона: 4)	52,80	52,80	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					4,17	

Таблица ТЕРрр 23-02-027 Восстановление утрат вышивки и кружева

 Измеритель : 1 см²

23-02-027-01	Восстановление утрат вышивки: сложной						0,24
	(зона: 1)	3,63	3,63	-	-	-	
	(зона: 2)	3,63	3,63	-	-	-	
	(зона: 3)	3,63	3,63	-	-	-	
	(зона: 4)	3,63	3,63	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-027-02	Восстановление утрат вышивки: сложной с восстановлением рисунка						0,66
	(зона: 1)	9,99	9,99	-	-	-	
	(зона: 2)	9,99	9,99	-	-	-	
	(зона: 3)	9,99	9,99	-	-	-	
	(зона: 4)	9,99	9,99	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-027-03	Восстановление утрат кружева: несложного						0,80
	(зона: 1)	12,10	12,10	-	-	-	
	(зона: 2)	12,10	12,10	-	-	-	
	(зона: 3)	12,10	12,10	-	-	-	
	(зона: 4)	12,10	12,10	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	
23-02-027-04	Восстановление утрат кружева: сложного						1,92
	(зона: 1)	29,05	29,05	-	-	-	
	(зона: 2)	29,05	29,05	-	-	-	
	(зона: 3)	29,05	29,05	-	-	-	
	(зона: 4)	29,05	29,05	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	

Таблица ТЕРрр 23-02-028 Восстановление утрат металлического шитья, вышивки

 Измеритель : 1 см²

23-02-028-01	Восстановление утрат металлической вышивки: несложная вышивка, орнамент из агроманта, галуна						0,32
	(зона: 1)	4,84	4,84	-	-	-	
	(зона: 2)	4,84	4,84	-	-	-	
	(зона: 3)	4,84	4,84	-	-	-	
	(зона: 4)	4,84	4,84	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-028-02	Восстановление утрат металлической вышивки: сложная вышивка битью, канителью с восстановлением рисунка						0,80
	(зона: 1)	12,10	12,10	-	-	-	
	(зона: 2)	12,10	12,10	-	-	-	
	(зона: 3)	12,10	12,10	-	-	-	
	(зона: 4)	12,10	12,10	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-028-03	Воссоздание утрат металлического древнерусского орнаментального шитья (под бинокляром)						1,92
		(зона: 1) 29,05	29,05	-	-	-	
		(зона: 2) 29,05	29,05	-	-	-	
		(зона: 3) 29,05	29,05	-	-	-	
		(зона: 4) 29,05	29,05	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	

Таблица ТЕРрр 23-02-029 Восстановление низания бисерного, жемчужного и прочего

Измеритель : 1 см2

23-02-029-01	Восстановление низания бисерного, жемчужного и пр на: костюмах, головных уборах						0,46
		(зона: 1) 6,96	6,96	-	-	-	
		(зона: 2) 6,96	6,96	-	-	-	
		(зона: 3) 6,96	6,96	-	-	-	
		(зона: 4) 6,96	6,96	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-029-02	Восстановление низания бисерного, жемчужного и пр на: бисерных экспонатах (кошелек), древнерусских экспонатах						1,12
		(зона: 1) 16,95	16,95	-	-	-	
		(зона: 2) 16,95	16,95	-	-	-	
		(зона: 3) 16,95	16,95	-	-	-	
		(зона: 4) 16,95	16,95	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	
23-02-029-03	Восстановление низания бисерного, жемчужного и пр на: древнерусских памятниках с орнаментальным шитьем жемчугом, бисером и пр. (под бинокляром)						2,45
		(зона: 1) 37,07	37,07	-	-	-	
		(зона: 2) 37,07	37,07	-	-	-	
		(зона: 3) 37,07	37,07	-	-	-	
		(зона: 4) 37,07	37,07	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	

Таблица ТЕРрр 23-02-030 Воссоздание утраченных деталей экспонатов

Измеритель : 10 дм2

23-02-030-01	Воссоздание утраченных деталей экспонатов: простых по крою с простыми швами						1,80
		(зона: 1) 22,98	22,30	-	-	0,68	
		(зона: 2) 22,98	22,30	-	-	0,68	
		(зона: 3) 22,95	22,30	-	-	0,65	
		(зона: 4) 22,96	22,30	-	-	0,66	
(888-0142)	Нитки швейные, (кат.)					0,04	
23-02-030-02	Воссоздание утраченных деталей экспонатов: средней сложности						3,94
		(зона: 1) 49,50	48,82	-	-	0,68	
		(зона: 2) 49,50	48,82	-	-	0,68	
		(зона: 3) 49,47	48,82	-	-	0,65	
		(зона: 4) 49,48	48,82	-	-	0,66	
(888-0142)	Нитки швейные, (кат.)					0,06	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-030-03	Воссоздание утраченных деталей экспонатов: сложного кроя с большим количеством швов						6,22
	(зона: 1)	77,75	77,07	-	-	0,68	
	(зона: 2)	77,75	77,07	-	-	0,68	
	(зона: 3)	77,72	77,07	-	-	0,65	
	(зона: 4)	77,73	77,07	-	-	0,66	
(888-0142)	Нитки швейные, (кат.)					0,10	

Таблица ТЕРрр 23-02-031 Обработка экспонатов из бархата

 Измеритель : 1 дм²

23-02-031-01	Обработка экспонатов из бархата						0,36
	(зона: 1)	4,57	4,46	-	-	0,11	
	(зона: 2)	4,57	4,46	-	-	0,11	
	(зона: 3)	4,57	4,46	-	-	0,11	
	(зона: 4)	4,57	4,46	-	-	0,11	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0003	

Таблица ТЕРрр 23-02-032 Чистка металлических деталей

 Измеритель : 1 дм²

23-02-032-01	Чистка металлических деталей						0,52
	(зона: 1)	7,15	6,44	-	-	0,71	
	(зона: 2)	7,13	6,44	-	-	0,69	
	(зона: 3)	7,11	6,44	-	-	0,67	
	(зона: 4)	7,12	6,44	-	-	0,68	

Таблица ТЕРрр 23-02-033 Консервация экспонатов

 Измеритель : 1 дм²

23-02-033-01	Консервация экспонатов: с пропиткой увлажнителем для придания эластичности						0,08
	(зона: 1)	1,19	0,99	-	-	0,20	
	(зона: 2)	1,19	0,99	-	-	0,20	
	(зона: 3)	1,18	0,99	-	-	0,19	
	(зона: 4)	1,18	0,99	-	-	0,19	
23-02-033-02	Консервация экспонатов: с укреплением пропиткой реставрационным клеем						0,20
	(зона: 1)	2,92	2,48	-	-	0,44	
	(зона: 2)	2,91	2,48	-	-	0,43	
	(зона: 3)	2,90	2,48	-	-	0,42	
	(зона: 4)	2,91	2,48	-	-	0,43	

Таблица ТЕРрр 23-02-034 Монтаж-сборка экспонатов

Измеритель : 1 пог.дм

23-02-034-01	Монтаж-сборка экспонатов: простые швы						0,28
	(зона: 1)	3,47	3,47	-	-	-	
	(зона: 2)	3,47	3,47	-	-	-	
	(зона: 3)	3,47	3,47	-	-	-	
	(зона: 4)	3,47	3,47	-	-	-	
(888-0142)	Нитки швейные, (кат.)					П	
23-02-034-02	Монтаж-сборка экспонатов: сложные швы с укреплением нескольких слоев ткани						0,40
	(зона: 1)	4,96	4,96	-	-	-	
	(зона: 2)	4,96	4,96	-	-	-	
	(зона: 3)	4,96	4,96	-	-	-	
	(зона: 4)	4,96	4,96	-	-	-	
(888-0142)	Нитки швейные, (кат.)					П	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-034-03	Монтаж-сборка экспонатов: сложные швы на древнерусском шитье						0,99
	(зона: 1)	12,27	12,27	-	-	-	
	(зона: 2)	12,27	12,27	-	-	-	
	(зона: 3)	12,27	12,27	-	-	-	
	(зона: 4)	12,27	12,27	-	-	-	
(888-0142)	Нитки швейные, (кат.)						П

Таблица ТЕРpp 23-02-035 Оформление фрагментов для экспонирования

Измеритель : 1 шт.

23-02-035-01	Оформление фрагментов для экспонирования: в паспорту						2,56
	(зона: 1)	35,23	35,23	-	-	-	
	(зона: 2)	35,23	35,23	-	-	-	
	(зона: 3)	35,23	35,23	-	-	-	
	(зона: 4)	35,23	35,23	-	-	-	
23-02-035-02	Оформление фрагментов для экспонирования: в футляр под стекло						3,98
	(зона: 1)	54,76	54,76	-	-	-	
	(зона: 2)	54,76	54,76	-	-	-	
	(зона: 3)	54,76	54,76	-	-	-	
	(зона: 4)	54,76	54,76	-	-	-	

Таблица ТЕРpp 23-02-036 Перенесение вышивки на новую основу

Измеритель : 1 дм2

23-02-036-01	Перенесение вышивки на новую основу						2,19
	(зона: 1)	30,13	30,13	-	-	-	
	(зона: 2)	30,13	30,13	-	-	-	
	(зона: 3)	30,13	30,13	-	-	-	
	(зона: 4)	30,13	30,13	-	-	-	

Таблица ТЕРpp 23-02-037 Изготовление искусственных цветов

Измеритель : 1 деталь

23-02-037-01	Изготовление лепестков						0,31
	(зона: 1)	5,03	4,69	-	-	0,34	
	(зона: 2)	5,03	4,69	-	-	0,34	
	(зона: 3)	5,01	4,69	-	-	0,32	
	(зона: 4)	5,02	4,69	-	-	0,33	
(888-0116) (888-0509)	Туаль, (м2) Краски художественные (тертые), (кг)					0,002 0,008	
23-02-037-02	Изготовление стебля						0,14
	(зона: 1)	2,69	2,12	-	-	0,57	
	(зона: 2)	2,68	2,12	-	-	0,56	
	(зона: 3)	2,66	2,12	-	-	0,54	
	(зона: 4)	2,67	2,12	-	-	0,55	
23-02-037-03	Изготовление листьев						0,46
	(зона: 1)	7,24	6,96	-	-	0,28	
	(зона: 2)	7,23	6,96	-	-	0,27	
	(зона: 3)	7,22	6,96	-	-	0,26	
	(зона: 4)	7,23	6,96	-	-	0,27	
(888-0116) (888-0509)	Туаль, (м2) Краски художественные (тертые), (кг)					0,0015 0,005	
23-02-037-04	Сборка цветка						0,10
	(зона: 1)	1,51	1,51	-	-	-	
	(зона: 2)	1,51	1,51	-	-	-	
	(зона: 3)	1,51	1,51	-	-	-	
	(зона: 4)	1,51	1,51	-	-	-	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-0113	Бязь суровая арт. 6804 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	10 м2	69,00
			67,73
			65,20
			66,47
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	10 м	42,88
			40,32
			38,52
			40,70

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-1825	Олифа натуральная	кг	(зона: 1) 29,10 (зона: 2) 28,57 (зона: 3) 27,50 (зона: 4) 28,04
101-2070	Нитки капроновые	кг	(зона: 1) 123,17 (зона: 2) 122,61 (зона: 3) 121,91 (зона: 4) 122,17
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	(зона: 1) 58,86 (зона: 2) 57,78 (зона: 3) 55,62 (зона: 4) 56,70
411-0001	Вода	м3	(зона: 1) 2,35 (зона: 2) 2,31 (зона: 3) 2,22 (зона: 4) 2,27
542-0072	Натрия гексаметафосфат	кг	(зона: 1) 176,65 (зона: 2) 173,75 (зона: 3) 166,80 (зона: 4) 170,28
888-0006	Красители анилиновые	кг	(зона: 1) 101,92 (зона: 2) 100,05 (зона: 3) 96,31 (зона: 4) 98,18
888-0014	Газ шелковый	м2	(зона: 1) 191,73 (зона: 2) 188,88 (зона: 3) 187,55 (зона: 4) 188,12
888-0017	Ацетон технический сорт высший	кг	(зона: 1) 0,61 (зона: 2,4) 0,59 (зона: 3) 0,58
888-0037	Паста "Ландыш"	кг	(зона: 1) 21,44 (зона: 2) 21,05 (зона: 3) 20,26 (зона: 4) 20,65
888-0038	Антисептик катамин	кг	(зона: 1) 37,47 (зона: 2) 36,79 (зона: 3) 35,41 (зона: 4) 36,10
888-0039	Квасцы	кг	(зона: 1) 17,42 (зона: 2) 17,10 (зона: 3) 16,46 (зона: 4) 16,78
888-0042	Клей А-45-К	кг	(зона: 1) 732,91 (зона: 2) 689,41 (зона: 3) 683,23 (зона: 4) 695,60
888-0063	Масло вазелиновое	кг	(зона: 1) 20,90 (зона: 2) 20,52 (зона: 3) 19,75 (зона: 4) 20,13
888-0075	Аммиак водный 25%	кг	(зона: 1) 21,05 (зона: 2) 20,65 (зона: 3) 19,89 (зона: 4) 20,27

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0086	Клей ПВА	кг	(зона: 1)	17,87
			(зона: 2)	17,54
			(зона: 3)	16,89
			(зона: 4)	17,21
888-0088	Перекись водорода 30%	кг	(зона: 1)	8,47
			(зона: 2)	8,16
			(зона: 3)	8,08
			(зона: 4)	8,24
888-0089	Растворитель (бензин)	кг	(зона: 1)	5,75
			(зона: 2)	5,64
			(зона: 3)	5,43
			(зона: 4)	5,54
888-0096	Пятновыводитель	кг	(зона: 1)	38,87
			(зона: 2)	37,44
			(зона: 3)	37,09
			(зона: 4)	37,80
888-0100	Растворитель	кг	(зона: 1)	15,59
			(зона: 2)	15,30
			(зона: 3)	14,73
			(зона: 4)	15,02
888-0106	Бумага микалентная	кг	(зона: 1)	438,96
			(зона: 2)	428,92
			(зона: 3)	424,23
			(зона: 4)	426,23
888-0112	Соль поваренная	кг	(зона: 1)	3,42
			(зона: 2)	3,30
			(зона: 3)	3,27
			(зона: 4)	3,33
888-0116	Туаль	м2	(зона: 1)	137,14
			(зона: 2)	130,34
			(зона: 3)	124,67
			(зона: 4)	123,55
888-0123	Кислота соляная техническая	кг	(зона: 1)	1,89
			(зона: 2)	1,85
			(зона: 3)	1,78
			(зона: 4)	1,82
888-0128	Кислота щавелевая техническая	кг	(зона: 1)	20,38
			(зона: 2)	19,63
			(зона: 3)	19,45
			(зона: 4)	19,82
888-0135	Бумага писчая	кг	(зона: 1)	13,96
			(зона: 2)	13,64
			(зона: 3)	13,49
			(зона: 4)	13,55
888-0142	Нитки швейные	кат.	(зона: 1)	156,96
			(зона: 2)	154,08
			(зона: 3)	148,32
			(зона: 4)	151,20
888-0171	Парафины нефтяные твердые, марки П-2	кг	(зона: 1)	28,96
			(зона: 2)	28,43
			(зона: 3)	27,37
			(зона: 4)	27,90

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0187	Мыло детское	кг	(зона: 1)	25,80
			(зона: 2)	25,31
			(зона: 3)	24,38
			(зона: 4)	24,87
888-0220	Гвозди "Текс"	кг	(зона: 1)	12,02
			(зона: 2)	11,80
			(зона: 3)	11,36
			(зона: 4)	11,58
888-0222	Ремни хлопчатобумажные	м	(зона: 1)	7,65
			(зона: 2)	7,51
			(зона: 3)	7,23
			(зона: 4)	7,37
888-0234	Глицерин синтетический	кг	(зона: 1)	45,78
			(зона: 2)	44,94
			(зона: 3)	43,26
			(зона: 4)	44,10
888-0308	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	кг	(зона: 1)	2,25
			(зона: 2)	2,21
			(зона: 3)	2,13
			(зона: 4)	2,17
888-0339	Калька бумажная	м2	(зона: 1,2)	0,45
			(зона: 3)	0,43
			(зона: 4)	0,44
888-0348	Проволока латунная	кг	(зона: 1)	53,78
			(зона: 2)	52,79
			(зона: 3)	50,82
			(зона: 4)	51,81
888-0362	Холст художественный	м2	(зона: 1)	18,84
			(зона: 2)	18,50
			(зона: 3)	17,81
			(зона: 4)	18,15
888-0363	Спирт нашатырный	кг	(зона: 1)	25,16
			(зона: 2)	24,46
			(зона: 3)	24,00
			(зона: 4)	24,70
888-0391	Губка греческая	кг	(зона: 1)	23,60
			(зона: 2)	22,35
			(зона: 3)	20,80
			(зона: 4)	21,37
888-0394	Картон электропришпан ЭВ-05	кг	(зона: 1)	51,88
			(зона: 2)	48,77
			(зона: 3)	47,00
			(зона: 4)	47,89
888-0395	Шнур бортовой	м	(зона: 1)	2,04
			(зона: 2)	1,93
			(зона: 3)	1,80
			(зона: 4)	1,84
888-0396	Аркад капроновый	конец	(зона: 1-4)	0,34
888-0397	Шнур шторный капроновый	м	(зона: 1)	1,45
			(зона: 2)	1,37
			(зона: 3)	1,28
			(зона: 4)	1,31

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
888-0399	Мыло олеиновое <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	28,12 27,59 26,57 27,11
888-0400	Пряжа хлопчатобумажная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	13,29 13,04 12,56 12,80
888-0401	Натрия гидросульфит <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	22,03 20,86 19,41 19,95
888-0402	Красители прямые <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	86,26 84,68 81,51 83,10
888-0403	Эссенция уксусная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	15,27 15,01 14,41 14,71
888-0404	Эфир этиловый технический <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	129,71 127,33 122,57 124,95
888-0406	Натрия гидросульфат <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	22,03 20,86 19,41 19,95
888-0407	Кислота бензойная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	57,98 55,85 55,32 56,38
888-0428	Растворитель Р-4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	17,00 16,69 16,07 16,38
888-0471	Бумага чертежная формат А-1 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	лист	2,36 2,31 2,28 2,29
888-0506	Вата белая гигроскопическая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	74,86 73,47 70,74 72,11
888-0508	Мука пшеничная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	7,47 7,33 7,05 7,19
888-0509	Краски художественные (тертые) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	132,05 125,05 116,37 119,58

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0515	Желатин пищевой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	165,35 162,32 156,25 159,29

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРрр 81-01-24-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 24

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ**

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-24-2001 Сборник № 24. Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРpp-2001

Сборник № 24

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРpp-2001-24) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРpp-2001-24 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРpp-2001-24 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрена реставрация поверхности деталей и предметов декоративно-прикладного искусства (ДПИ) из металлов, являющихся принадлежностью интерьера и фасадов памятников истории и культуры.

3. Сборник предназначен для расценивания труда рабочих, занятых в гальванических и полировальных цехах в условиях мелкосерийного и индивидуального производства.

4. В основу разработки расценок положены:

4.1. Хронометражные наблюдения;

4.2. Технические расчеты;

4.3. Режимы работы гальванических ванн.

5. Расценками сборника учтены и отдельно не оплачиваются следующие вспомогательные операции:

5.1. Подготовка ванн;

5.2. Составление электролитов и растворов ванн (расценки 24-01-006, 24-01-007, 24-01-010, 24-01-023);

5.3. Корректировка гальванических ванн;

5.4. Зачистка катодных и анодных штанг;

5.5. Проверка кислотности (рН) растворов.

6. Расценками сборника учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможность применения новых методов труда, внедряемых в промышленности:

6.1. Необходимость соблюдения особой осторожности при производстве работ для обеспечения сохранности первоначального облика поверхности деталей и предметов ДПИ;

6.2. Крайне ограниченные возможности применения современных методов организации производства работ (механизация, стандартизация).

7. По своему характеру поверхность деталей делится на три категории сложности:

7.1. I категория сложности - детали простой геометрической формы с плоской поверхностью, имеющие самые незначительные гладкие выпуклости и овалы, а также крепежные детали (винты, шайбы, болты, гайки);

7.2. II категория сложности - детали с круглыми сферическими или овальными поверхностями, имеющие углубления, выпуклости и изгибы, без резких переходов, а также детали с неглубоким и редким орнаментом на поверхности;

7.3. III категория сложности - детали сложной геометрической формы с большим числом пересекающихся плоскостей с резкими переходами, с выступами и углублениями, расположенные в нескольких плоскостях и труднодоступных для обработки, а также детали с глубоким и частым орнаментом на поверхности.

8. В расценках расхода материалов учтены химикаты химически чистые (х. ч.).

9. При обработке деталей из черных металлов следует применять к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,2.

10. При обработке деталей менее 5 шт. следует применять к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,1.

11. Глава 2 "Гальванопокрытия" предусматривает толщину покрытия 4 мк и 2 мк, которые соответствуют 0,04 мм и 0,02 мм.

12. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
24-01-017	В случае, если отходы в натуральном выражении остаются у "Исполнителя", их стоимость определяется с учетом затрат на переработку отходов.
24-01-017-6÷ 24-01-017-10	Расчет расхода выполнен для дицианоаргентата калия с содержанием 54,0%.
24-01-018	Расчет расхода выполнен для дицианоуарата калия с содержанием 68,4%.
	В случае, если отходы в натуральном выражении остаются у "Исполнителя", их стоимость определяется с учетом затрат на переработку отходов.
24-01-029	Расчет расхода выполнен для дицианоаргентата калия с содержанием 54,0%.
	Расчет расхода выполнен для дицианоуарата калия с содержанием 68,4%.
	В случае, если отходы в натуральном выражении остаются у "Исполнителя", их стоимость определяется с учетом затрат на переработку отходов.
24-01-030	Обработку деталей (уплотнение покрытия полировальниками, прочеканку) расценивать по сборнику № 25 "Реставрация и воссоздание предметов декоративного и прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок".

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА

Таблица ТЕРрр 24-01-001 Крацевание

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-001-01	Крацевание, категория сложности: I						4,51
	(зона: 1)	37,57	37,57	-	-	-	
	(зона: 2)	37,57	37,57	-	-	-	
	(зона: 3)	37,57	37,57	-	-	-	
24-01-001-02	Крацевание, категория сложности: II						5,83
	(зона: 1)	48,56	48,56	-	-	-	
	(зона: 2)	48,56	48,56	-	-	-	
	(зона: 3)	48,56	48,56	-	-	-	
24-01-001-03	Крацевание, категория сложности: III						6,60
	(зона: 1)	54,98	54,98	-	-	-	
	(зона: 2)	54,98	54,98	-	-	-	
	(зона: 3)	54,98	54,98	-	-	-	
	(зона: 4)	54,98	54,98	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 24-01-002 Шлифование

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-002-01	Шлифование, категория сложности: I						12,22
	(зона: 1)	200,41	114,75	-	-	85,66	
	(зона: 2)	195,99	114,75	-	-	81,24	
	(зона: 3)	190,49	114,75	-	-	75,74	
24-01-002-02	Шлифование, категория сложности: II						16,37
	(зона: 1)	239,37	153,71	-	-	85,66	
	(зона: 2)	234,95	153,71	-	-	81,24	
	(зона: 3)	229,45	153,71	-	-	75,74	
24-01-002-03	Шлифование, категория сложности: III						19,00
	(зона: 1)	264,07	178,41	-	-	85,66	
	(зона: 2)	259,65	178,41	-	-	81,24	
	(зона: 3)	254,15	178,41	-	-	75,74	
	(зона: 4)	256,16	178,41	-	-	77,75	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 24-01-003 Полирование

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-003-01	Полирование, категория сложности0: I						18,28
	(зона: 1)	205,22	195,23	-	-	9,99	
	(зона: 2)	205,03	195,23	-	-	9,80	
	(зона: 3)	204,67	195,23	-	-	9,44	
	(зона: 4)	204,85	195,23	-	-	9,62	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,50	
24-01-003-02	Полирование, категория сложности0: II						21,70
	(зона: 1)	241,75	231,76	-	-	9,99	
	(зона: 2)	241,56	231,76	-	-	9,80	
	(зона: 3)	241,20	231,76	-	-	9,44	
	(зона: 4)	241,38	231,76	-	-	9,62	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,50	
24-01-003-03	Полирование, категория сложности0: III						25,63
	(зона: 1)	283,72	273,73	-	-	9,99	
	(зона: 2)	283,53	273,73	-	-	9,80	
	(зона: 3)	283,17	273,73	-	-	9,44	
	(зона: 4)	283,35	273,73	-	-	9,62	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,50	

Таблица ТЕРрр 24-01-004 Промывка деталей в органическом растворителе для удаления полировальных паст, консистентных смазок минеральных и растительных масел

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-004-01	Промывка деталей в органическом растворителе для удаления полировальных паст, консистентных смазок минеральных и растительных масел, категория сложности: I						10,50
	(зона: 1)	125,05	98,60	-	-	26,45	
	(зона: 2)	124,56	98,60	-	-	25,96	
	(зона: 3)	123,59	98,60	-	-	24,99	
	(зона: 4)	124,08	98,60	-	-	25,48	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-004-02	Промывка деталей в органическом растворителе для удаления полировальных паст, консистентных смазок минеральных и растительных масел, категория сложности: II						15,40
	(зона: 1)	169,27	144,61	-	-	24,66	
	(зона: 2)	168,82	144,61	-	-	24,21	
	(зона: 3)	167,91	144,61	-	-	23,30	
	(зона: 4)	168,36	144,61	-	-	23,75	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-004-03	Промывка деталей в органическом растворителе для удаления полировальных паст, консистентных смазок минеральных и растительных масел, категория сложности: III						20,90
	(зона: 1)	215,55	196,25	-	-	19,30	
	(зона: 2)	215,19	196,25	-	-	18,94	
	(зона: 3)	214,48	196,25	-	-	18,23	
	(зона: 4)	214,84	196,25	-	-	18,59	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 24-01-005 Очистка деталей от старых лаковых покрытий

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-005-01	Очистка деталей от старых лаковых покрытий, категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	170,01 169,69 169,05 169,37	152,72 152,72 152,72 152,72	- - - -	- - - -	17,29 16,97 16,33 16,65	14,30
24-01-005-02	Очистка деталей от старых лаковых покрытий, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	214,87 214,55 213,91 214,23	197,58 197,58 197,58 197,58	- - - -	- - - -	17,29 16,97 16,33 16,65	18,50
24-01-005-03	Очистка деталей от старых лаковых покрытий, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	291,77 291,45 290,81 291,13	274,48 274,48 274,48 274,48	- - - -	- - - -	17,29 16,97 16,33 16,65	25,70

Таблица ТЕРрр 24-01-006 Химическое обезжиривание в щелочных растворах

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-006-01	Химическое обезжиривание в щелочных растворах деталей площадью: до 5 дм2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	243,87 243,86 243,86 243,87	243,50 243,50 243,50 243,50	- - - -	- - - -	0,37 0,36 0,36 0,37	22,80
(113-9216) (888-9901)	Тринатрийфосфат, (кг) Прочие материалы, (%)					0,03 1,00	
24-01-006-02	Химическое обезжиривание в щелочных растворах деталей площадью: до 10 дм2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	166,34 166,33 166,32 166,33	165,97 165,97 165,97 165,97	- - - -	- - - -	0,37 0,36 0,35 0,36	15,54
(113-9216) (888-9901)	Тринатрийфосфат, (кг) Прочие материалы, (%)					0,03 1,00	
24-01-006-03	Химическое обезжиривание в щелочных растворах деталей площадью: до 20 дм2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	109,95 109,94 109,93 109,94	109,58 109,58 109,58 109,58	- - - -	- - - -	0,37 0,36 0,35 0,36	10,26
(113-9216) (888-9901)	Тринатрийфосфат, (кг) Прочие материалы, (%)					0,03 1,00	
24-01-006-04	Химическое обезжиривание в щелочных растворах деталей площадью: более 20 дм2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	73,42 73,41 73,40 73,41	73,05 73,05 73,05 73,05	- - - -	- - - -	0,37 0,36 0,35 0,36	6,84
(113-9216) (888-9901)	Тринатрийфосфат, (кг) Прочие материалы, (%)					0,03 1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 24-01-007 Травление и активация

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-007-01	Травление и активация деталей из меди и ее сплавов площадью: до 5 дм2						7,83
	(зона: 1)	91,85	83,62	-	-	8,23	
	(зона: 2)	91,70	83,62	-	-	8,08	
	(зона: 3)	91,40	83,62	-	-	7,78	
	(зона: 4)	91,55	83,62	-	-	7,93	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-007-02	Травление и активация деталей из меди и ее сплавов площадью: до 10 дм2						5,48
	(зона: 1)	66,76	58,53	-	-	8,23	
	(зона: 2)	66,61	58,53	-	-	8,08	
	(зона: 3)	66,31	58,53	-	-	7,78	
	(зона: 4)	66,46	58,53	-	-	7,93	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-007-03	Травление и активация деталей из меди и ее сплавов площадью: до 20 дм2						3,92
	(зона: 1)	50,10	41,87	-	-	8,23	
	(зона: 2)	49,95	41,87	-	-	8,08	
	(зона: 3)	49,65	41,87	-	-	7,78	
	(зона: 4)	49,80	41,87	-	-	7,93	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-007-04	Травление и активация деталей из меди и ее сплавов площадью: более 20 дм2						2,11
	(зона: 1)	30,76	22,53	-	-	8,23	
	(зона: 2)	30,61	22,53	-	-	8,08	
	(зона: 3)	30,31	22,53	-	-	7,78	
	(зона: 4)	30,46	22,53	-	-	7,93	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-007-05	Травление и активация деталей из алюминия площадью: до 5 дм2						10,18
	(зона: 1)	116,28	108,72	-	-	7,56	
	(зона: 2)	116,15	108,72	-	-	7,43	
	(зона: 3)	115,86	108,72	-	-	7,14	
	(зона: 4)	116,01	108,72	-	-	7,29	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-007-06	Травление и активация деталей из алюминия площадью: до 10 дм2						7,12
	(зона: 1)	83,60	76,04	-	-	7,56	
	(зона: 2)	83,47	76,04	-	-	7,43	
	(зона: 3)	83,18	76,04	-	-	7,14	
	(зона: 4)	83,33	76,04	-	-	7,29	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-007-07	Травление и активация деталей из алюминия площадью: до 20 дм2						5,08
	(зона: 1)	61,81	54,25	-	-	7,56	
	(зона: 2)	61,68	54,25	-	-	7,43	
	(зона: 3)	61,39	54,25	-	-	7,14	
	(зона: 4)	61,54	54,25	-	-	7,29	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-007-08	Травление и активация деталей из алюминия площадью: более 20 дм2						2,74
	(зона: 1)	36,82	29,26	-	-	7,56	
	(зона: 2)	36,69	29,26	-	-	7,43	
	(зона: 3)	36,40	29,26	-	-	7,14	
	(зона: 4)	36,55	29,26	-	-	7,29	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-007-09	Травление и активация деталей из черных металлов площадью: до 5 дм ²						12,22
	(зона: 1)	130,88	130,51	-	-	0,37	
	(зона: 2)	130,87	130,51	-	-	0,36	
	(зона: 3)	130,86	130,51	-	-	0,35	
	(зона: 4)	130,87	130,51	-	-	0,36	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-007-10	Травление и активация деталей из черных металлов площадью: до 10 дм ²						8,54
	(зона: 1)	91,58	91,21	-	-	0,37	
	(зона: 2)	91,57	91,21	-	-	0,36	
	(зона: 3)	91,56	91,21	-	-	0,35	
	(зона: 4)	91,57	91,21	-	-	0,36	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-007-11	Травление и активация деталей из черных металлов площадью: до 20 дм ²						6,10
	(зона: 1)	65,52	65,15	-	-	0,37	
	(зона: 2)	65,51	65,15	-	-	0,36	
	(зона: 3)	65,50	65,15	-	-	0,35	
	(зона: 4)	65,51	65,15	-	-	0,36	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-007-12	Травление и активация деталей из черных металлов площадью: более 20 дм ²						3,29
	(зона: 1)	35,51	35,14	-	-	0,37	
	(зона: 2)	35,50	35,14	-	-	0,36	
	(зона: 3)	35,49	35,14	-	-	0,35	
	(зона: 4)	35,50	35,14	-	-	0,36	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 24-01-008 Обезжиривание содой питьевой

Измеритель : 1 м² обрабатываемой поверхности

24-01-008-01	Обезжиривание содой питьевой деталей I категории сложности площадью: до 1 дм ²						3,32
	(зона: 1)	41,64	35,46	-	-	6,18	
	(зона: 2)	41,53	35,46	-	-	6,07	
	(зона: 3)	41,30	35,46	-	-	5,84	
	(зона: 4)	41,41	35,46	-	-	5,95	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-008-02	Обезжиривание содой питьевой деталей I категории сложности площадью: до 10 дм ²						2,06
	(зона: 1)	28,18	22,00	-	-	6,18	
	(зона: 2)	28,07	22,00	-	-	6,07	
	(зона: 3)	27,84	22,00	-	-	5,84	
	(зона: 4)	27,95	22,00	-	-	5,95	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-008-03	Обезжиривание содой питьевой деталей I категории сложности площадью: более 10 дм ²						1,38
	(зона: 1)	20,92	14,74	-	-	6,18	
	(зона: 2)	20,81	14,74	-	-	6,07	
	(зона: 3)	20,58	14,74	-	-	5,84	
	(зона: 4)	20,69	14,74	-	-	5,95	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-008-04	Обезжиривание содой питьевой деталей II категории сложности площадью: до 1 дм2						4,20
	(зона: 1)	51,04	44,86	-	-	6,18	
	(зона: 2)	50,93	44,86	-	-	6,07	
	(зона: 3)	50,70	44,86	-	-	5,84	
	(зона: 4)	50,81	44,86	-	-	5,95	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-008-05	Обезжиривание содой питьевой деталей II категории сложности площадью: до 10 дм2						2,60
	(зона: 1)	33,95	27,77	-	-	6,18	
	(зона: 2)	33,84	27,77	-	-	6,07	
	(зона: 3)	33,61	27,77	-	-	5,84	
	(зона: 4)	33,72	27,77	-	-	5,95	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-008-06	Обезжиривание содой питьевой деталей II категории сложности площадью: более 10 дм2						1,74
	(зона: 1)	24,76	18,58	-	-	6,18	
	(зона: 2)	24,65	18,58	-	-	6,07	
	(зона: 3)	24,42	18,58	-	-	5,84	
	(зона: 4)	24,53	18,58	-	-	5,95	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-008-07	Обезжиривание содой питьевой деталей III категории сложности площадью: до 1 дм2						5,34
	(зона: 1)	63,21	57,03	-	-	6,18	
	(зона: 2)	63,10	57,03	-	-	6,07	
	(зона: 3)	62,87	57,03	-	-	5,84	
	(зона: 4)	62,98	57,03	-	-	5,95	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-008-08	Обезжиривание содой питьевой деталей III категории сложности площадью: до 10 дм2						3,31
	(зона: 1)	41,53	35,35	-	-	6,18	
	(зона: 2)	41,42	35,35	-	-	6,07	
	(зона: 3)	41,19	35,35	-	-	5,84	
	(зона: 4)	41,30	35,35	-	-	5,95	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-008-09	Обезжиривание содой питьевой деталей III категории сложности площадью: более 10 дм2						2,21
	(зона: 1)	29,78	23,60	-	-	6,18	
	(зона: 2)	29,67	23,60	-	-	6,07	
	(зона: 3)	29,44	23,60	-	-	5,84	
	(зона: 4)	29,55	23,60	-	-	5,95	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 24-01-009 Снятие старого никелевого покрытия электрохимическим способом

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-009-01	Снятие старого никелевого покрытия электрохимическим способом с деталей площадью: до 5 дм2						32,30
	(зона: 1)	385,74	344,96	6,36	-	34,42	
	(зона: 2)	387,99	344,96	9,24	-	33,79	
	(зона: 3)	383,85	344,96	6,36	-	32,53	
	(зона: 4)	384,48	344,96	6,36	-	33,16	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-009-02	Снятие старого никелевого покрытия электрохимическим способом с деталей площадью: до 10 дм ²						20,05
	(зона: 1)	254,91	214,13	6,36	-	34,42	
	(зона: 2)	257,16	214,13	9,24	-	33,79	
	(зона: 3)	253,02	214,13	6,36	-	32,53	
	(зона: 4)	253,65	214,13	6,36	-	33,16	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-009-03	Снятие старого никелевого покрытия электрохимическим способом с деталей площадью: до 20 дм ²						13,37
	(зона: 1)	183,57	142,79	6,36	-	34,42	
	(зона: 2)	185,82	142,79	9,24	-	33,79	
	(зона: 3)	181,68	142,79	6,36	-	32,53	
	(зона: 4)	182,31	142,79	6,36	-	33,16	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-009-04	Снятие старого никелевого покрытия электрохимическим способом с деталей площадью: более 20 дм ²						8,02
	(зона: 1)	126,43	85,65	6,36	-	34,42	
	(зона: 2)	128,68	85,65	9,24	-	33,79	
	(зона: 3)	124,54	85,65	6,36	-	32,53	
	(зона: 4)	125,17	85,65	6,36	-	33,16	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

РАЗДЕЛ 2. ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЯ

Таблица ТЕРрр 24-01-010 Латунирование

Измеритель : 1 м² обрабатываемой поверхности

24-01-010-01	Латунирование толщиной 4 мк в железисто-синеродном электролите деталей площадью: до 5 дм ²						49,10
	(зона: 1)	567,85	524,39	6,36	-	37,10	
	(зона: 2)	569,94	524,39	9,24	-	36,31	
	(зона: 3)	565,84	524,39	6,36	-	35,09	
	(зона: 4)	566,53	524,39	6,36	-	35,78	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-010-02	Латунирование толщиной 4 мк в железисто-синеродном электролите деталей площадью: до 10 дм ²						36,73
	(зона: 1)	435,74	392,28	6,36	-	37,10	
	(зона: 2)	437,83	392,28	9,24	-	36,31	
	(зона: 3)	433,73	392,28	6,36	-	35,09	
	(зона: 4)	434,42	392,28	6,36	-	35,78	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-010-03	Латунирование толщиной 4 мк в железисто-синеродном электролите деталей площадью: до 20 дм ²						29,64
	(зона: 1)	360,02	316,56	6,36	-	37,10	
	(зона: 2)	362,11	316,56	9,24	-	36,31	
	(зона: 3)	358,01	316,56	6,36	-	35,09	
	(зона: 4)	358,70	316,56	6,36	-	35,78	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-010-04	Латунирование толщиной 4 мк в железисто-синеродном электролите деталей площадью: более 20 дм ²						14,73
	(зона: 1)	200,78	157,32	6,36	-	37,10	
	(зона: 2)	202,87	157,32	9,24	-	36,31	
	(зона: 3)	198,77	157,32	6,36	-	35,09	
	(зона: 4)	199,46	157,32	6,36	-	35,78	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-010-05	Латунирование толщиной 4 мк в железисто-синеродном электролите деталей площадью: при увеличении толщины покрытия на 1 мк добавлять (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	67,41 70,09 66,90 67,08	51,80 51,80 51,80 51,80	6,36 9,24 6,36 6,36	- - - -	9,25 9,05 8,74 8,92	4,85
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-010-06	Латунирование толщиной 4 мк в прифосфатном электролите деталей площадью: до 5 дм2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	547,76 550,32 546,82 547,14	524,39 524,39 524,39 524,39	6,36 9,24 6,36 6,36	- - - -	17,01 16,69 16,07 16,39	49,10
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-010-07	Латунирование толщиной 4 мк в прифосфатном электролите деталей площадью: до 10 дм2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	415,65 418,21 414,71 415,03	392,28 392,28 392,28 392,28	6,36 9,24 6,36 6,36	- - - -	17,01 16,69 16,07 16,39	36,73
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-010-08	Латунирование толщиной 4 мк в прифосфатном электролите деталей площадью: до 20 дм2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	339,93 342,49 338,99 339,31	316,56 316,56 316,56 316,56	6,36 9,24 6,36 6,36	- - - -	17,01 16,69 16,07 16,39	29,64
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-010-09	Латунирование толщиной 4 мк в прифосфатном электролите деталей площадью: более 20 дм2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	180,69 183,25 179,75 180,07	157,32 157,32 157,32 157,32	6,36 9,24 6,36 6,36	- - - -	17,01 16,69 16,07 16,39	14,73
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-010-10	Латунирование толщиной 4 мк в прифосфатном электролите деталей площадью: при увеличении толщины покрытия на 1 мк добавлять (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	62,40 65,20 62,17 62,24	51,80 51,80 51,80 51,80	6,36 9,24 6,36 6,36	- - - -	4,24 4,16 4,01 4,08	4,85
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 24-01-011 Никелирование матовое

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-011-01	Никелирование матовое толщиной 4 мк в сульфаминовокислом электролите деталей площадью: до 5 дм2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	327,62 328,87 322,76 324,38	232,82 232,82 232,82 232,82	6,36 9,24 6,36 6,36	- - - -	88,44 86,81 83,58 85,20	21,80
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,0011	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-011-02	Никелирование матовое толщиной 4 мк в сульфаминовокислом электролите деталей площадью: до 10 дм ²						17,95
	(зона: 1)	286,51	191,71	6,36	-	88,44	
	(зона: 2)	287,76	191,71	9,24	-	86,81	
	(зона: 3)	281,65	191,71	6,36	-	83,58	
	(зона: 4)	283,27	191,71	6,36	-	85,20	
(113-9070) (888-9901)	Порошок моющий, (кг) Прочие материалы, (%)					0,0011 1,00	
24-01-011-03	Никелирование матовое толщиной 4 мк в сульфаминовокислом электролите деталей площадью: до 20 дм ²						14,10
	(зона: 1)	245,39	150,59	6,36	-	88,44	
	(зона: 2)	246,64	150,59	9,24	-	86,81	
	(зона: 3)	240,53	150,59	6,36	-	83,58	
	(зона: 4)	242,15	150,59	6,36	-	85,20	
(113-9070) (888-9901)	Порошок моющий, (кг) Прочие материалы, (%)					0,0011 1,00	
24-01-011-04	Никелирование матовое толщиной 4 мк в сульфаминовокислом электролите деталей площадью: более 20 дм ²						6,54
	(зона: 1)	164,65	69,85	6,36	-	88,44	
	(зона: 2)	165,90	69,85	9,24	-	86,81	
	(зона: 3)	159,79	69,85	6,36	-	83,58	
	(зона: 4)	161,41	69,85	6,36	-	85,20	
(113-9070) (888-9901)	Порошок моющий, (кг) Прочие материалы, (%)					0,0011 1,00	
24-01-011-05	Никелирование матовое толщиной 4 мк в сульфаминовокислом электролите деталей площадью: при увеличении толщины покрытия на 1 мк добавлять						2,15
	(зона: 1)	51,41	22,96	6,36	-	22,09	
	(зона: 2)	53,88	22,96	9,24	-	21,68	
	(зона: 3)	50,19	22,96	6,36	-	20,87	
	(зона: 4)	50,60	22,96	6,36	-	21,28	
(113-9070) (888-9901)	Порошок моющий, (кг) Прочие материалы, (%)					0,0004 1,00	
24-01-011-06	Никелирование матовое толщиной 4 мк в сернокислом электролите деталей площадью: до 5 дм ²						29,80
	(зона: 1)	414,02	318,26	6,36	-	89,40	
	(зона: 2)	415,25	318,26	9,24	-	87,75	
	(зона: 3)	409,10	318,26	6,36	-	84,48	
	(зона: 4)	410,74	318,26	6,36	-	86,12	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-011-07	Никелирование матовое толщиной 4 мк в сернокислом электролите деталей площадью: до 10 дм ²						24,52
	(зона: 1)	357,63	261,87	6,36	-	89,40	
	(зона: 2)	358,86	261,87	9,24	-	87,75	
	(зона: 3)	352,71	261,87	6,36	-	84,48	
	(зона: 4)	354,35	261,87	6,36	-	86,12	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-011-08	Никелирование матовое толщиной 4 мк в сернокислом электролите деталей площадью: до 20 дм ²						19,25
	(зона: 1)	301,35	205,59	6,36	-	89,40	
	(зона: 2)	302,58	205,59	9,24	-	87,75	
	(зона: 3)	296,43	205,59	6,36	-	84,48	
	(зона: 4)	298,07	205,59	6,36	-	86,12	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-011-09	Никелирование матовое толщиной 4 мк в сернокислом электролите деталей площадью: более 20 дм ²						8,94
	(зона: 1)	191,24	95,48	6,36	-	89,40	
	(зона: 2)	192,47	95,48	9,24	-	87,75	
	(зона: 3)	186,32	95,48	6,36	-	84,48	
	(зона: 4)	187,96	95,48	6,36	-	86,12	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-011-10	Никелирование матовое толщиной 4 мк в сернокислом электролите деталей площадью: при увеличении толщины покрытия на 1 мк добавлять						2,90
	(зона: 1)	59,62	30,97	6,36	-	22,29	
	(зона: 2)	62,09	30,97	9,24	-	21,88	
	(зона: 3)	58,39	30,97	6,36	-	21,06	
	(зона: 4)	58,80	30,97	6,36	-	21,47	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 24-01-012 Никелирование блестящее

Измеритель : 1 м² обрабатываемой поверхности

24-01-012-01	Никелирование блестящее толщиной 4 мк в электролите № 1 деталей площадью: до 5 дм ²						27,20
	(зона: 1)	370,74	290,50	6,36	-	73,88	
	(зона: 2)	372,27	290,50	9,24	-	72,53	
	(зона: 3)	366,68	290,50	6,36	-	69,82	
	(зона: 4)	368,04	290,50	6,36	-	71,18	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-012-02	Никелирование блестящее толщиной 4 мк в электролите № 1 деталей площадью: до 10 дм ²						22,35
	(зона: 1)	318,94	238,70	6,36	-	73,88	
	(зона: 2)	320,47	238,70	9,24	-	72,53	
	(зона: 3)	314,88	238,70	6,36	-	69,82	
	(зона: 4)	316,24	238,70	6,36	-	71,18	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-012-03	Никелирование блестящее толщиной 4 мк в электролите № 1 деталей площадью: до 20 дм ²						17,60
	(зона: 1)	268,21	187,97	6,36	-	73,88	
	(зона: 2)	269,74	187,97	9,24	-	72,53	
	(зона: 3)	264,15	187,97	6,36	-	69,82	
	(зона: 4)	265,51	187,97	6,36	-	71,18	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-012-04	Никелирование блестящее толщиной 4 мк в электролите № 1 деталей площадью: более 20 дм ²						8,15
	(зона: 1)	167,28	87,04	6,36	-	73,88	
	(зона: 2)	168,81	87,04	9,24	-	72,53	
	(зона: 3)	163,22	87,04	6,36	-	69,82	
	(зона: 4)	164,58	87,04	6,36	-	71,18	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-012-05	Никелирование блестящее толщиной 4 мк в электролите № 1 деталей площадью: при увеличении толщины покрытия на 1 мк добавлять						2,70
	(зона: 1)	53,65	28,84	6,36	-	18,45	
	(зона: 2)	56,19	28,84	9,24	-	18,11	
	(зона: 3)	52,64	28,84	6,36	-	17,44	
	(зона: 4)	52,98	28,84	6,36	-	17,78	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-012-06	Никелирование блестящее толщиной 4 мк в электролите № 2 деталей площадью: до 5 дм2						27,20
	(зона: 1)	373,03	290,50	6,36	-	76,17	
	(зона: 2)	374,50	290,50	9,24	-	74,76	
	(зона: 3)	368,84	290,50	6,36	-	71,98	
	(зона: 4)	370,23	290,50	6,36	-	73,37	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-012-07	Никелирование блестящее толщиной 4 мк в электролите № 2 деталей площадью: до 10 дм2						22,35
	(зона: 1)	321,23	238,70	6,36	-	76,17	
	(зона: 2)	322,70	238,70	9,24	-	74,76	
	(зона: 3)	317,04	238,70	6,36	-	71,98	
	(зона: 4)	318,43	238,70	6,36	-	73,37	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-012-08	Никелирование блестящее толщиной 4 мк в электролите № 2 деталей площадью: до 20 дм2						17,60
	(зона: 1)	270,50	187,97	6,36	-	76,17	
	(зона: 2)	271,97	187,97	9,24	-	74,76	
	(зона: 3)	266,31	187,97	6,36	-	71,98	
	(зона: 4)	267,70	187,97	6,36	-	73,37	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-012-09	Никелирование блестящее толщиной 4 мк в электролите № 2 деталей площадью: более 20 дм2						8,15
	(зона: 1)	169,57	87,04	6,36	-	76,17	
	(зона: 2)	171,04	87,04	9,24	-	74,76	
	(зона: 3)	165,38	87,04	6,36	-	71,98	
	(зона: 4)	166,77	87,04	6,36	-	73,37	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-012-10	Никелирование блестящее толщиной 4 мк в электролите № 2 деталей площадью: при увеличении толщины покрытия на 1 мк добавлять						2,70
	(зона: 1)	54,22	28,84	6,36	-	19,02	
	(зона: 2)	56,75	28,84	9,24	-	18,67	
	(зона: 3)	53,17	28,84	6,36	-	17,97	
	(зона: 4)	53,52	28,84	6,36	-	18,32	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 24-01-013 Никелирование черное

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-013-01	Никелирование черное толщиной 4 мк деталей площадью: до 5 дм2						23,40
	(зона: 1)	261,73	249,91	6,36	-	5,46	
	(зона: 2)	264,52	249,91	9,24	-	5,37	
	(зона: 3)	261,43	249,91	6,36	-	5,16	
	(зона: 4)	261,53	249,91	6,36	-	5,26	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-013-02	Никелирование черное толщиной 4 мк деталей площадью: до 10 дм2						19,54
	(зона: 1)	220,51	208,69	6,36	-	5,46	
	(зона: 2)	223,30	208,69	9,24	-	5,37	
	(зона: 3)	220,21	208,69	6,36	-	5,16	
	(зона: 4)	220,31	208,69	6,36	-	5,26	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-013-03	Никелирование черное толщиной 4 мк деталей площадью: до 20 дм ²						15,14
	(зона: 1)	173,52	161,70	6,36	-	5,46	
	(зона: 2)	176,31	161,70	9,24	-	5,37	
	(зона: 3)	173,22	161,70	6,36	-	5,16	
	(зона: 4)	173,32	161,70	6,36	-	5,26	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-013-04	Никелирование черное толщиной 4 мк деталей площадью: более 20 дм ²						7,02
	(зона: 1)	86,79	74,97	6,36	-	5,46	
	(зона: 2)	89,58	74,97	9,24	-	5,37	
	(зона: 3)	86,49	74,97	6,36	-	5,16	
	(зона: 4)	86,59	74,97	6,36	-	5,26	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-013-05	Никелирование черное толщиной 4 мк деталей площадью: при увеличении толщины покрытия на 1 мк добавлять						2,30
	(зона: 1)	32,28	24,56	6,36	-	1,36	
	(зона: 2)	35,14	24,56	9,24	-	1,34	
	(зона: 3)	32,21	24,56	6,36	-	1,29	
	(зона: 4)	32,23	24,56	6,36	-	1,31	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 24-01-014 Никелирование химическое

Измеритель : 1 м² обрабатываемой поверхности

24-01-014-01	Никелирование химическое толщиной 4 мк деталей площадью: до 5 дм ²						130,00
	(зона: 1)	1498,60	1388,40	6,36	-	103,84	
	(зона: 2)	1499,40	1388,40	9,24	-	101,76	
	(зона: 3)	1492,99	1388,40	6,36	-	98,23	
	(зона: 4)	1494,89	1388,40	6,36	-	100,13	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-014-02	Никелирование химическое толщиной 4 мк деталей площадью: до 10 дм ²						107,06
	(зона: 1)	1253,60	1143,40	6,36	-	103,84	
	(зона: 2)	1254,40	1143,40	9,24	-	101,76	
	(зона: 3)	1247,99	1143,40	6,36	-	98,23	
	(зона: 4)	1249,89	1143,40	6,36	-	100,13	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-014-03	Никелирование химическое толщиной 4 мк деталей площадью: до 20 дм ²						84,10
	(зона: 1)	1008,39	898,19	6,36	-	103,84	
	(зона: 2)	1009,19	898,19	9,24	-	101,76	
	(зона: 3)	1002,78	898,19	6,36	-	98,23	
	(зона: 4)	1004,68	898,19	6,36	-	100,13	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-014-04	Никелирование химическое толщиной 4 мк деталей площадью: более 20 дм ²						39,00
	(зона: 1)	526,72	416,52	6,36	-	103,84	
	(зона: 2)	527,52	416,52	9,24	-	101,76	
	(зона: 3)	521,11	416,52	6,36	-	98,23	
	(зона: 4)	523,01	416,52	6,36	-	100,13	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-014-05	Никелирование химическое толщиной 4 мк деталей площадью: при увеличении толщины покрытия на 1 мк добавлять						12,50
	(зона: 1)	165,82	133,50	6,36	-	25,96	
	(зона: 2)	168,18	133,50	9,24	-	25,44	
	(зона: 3)	164,42	133,50	6,36	-	24,56	
	(зона: 4)	164,89	133,50	6,36	-	25,03	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						всего
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 24-01-015 Меднение блестящее в сернокислом электролите

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-015-01	Меднение блестящее толщиной 4 мк в сернокислом электролите деталей площадью: до 5 дм2						26,40	
		(зона: 1)	314,32	281,95	6,36	-	26,01	
		(зона: 2)	316,78	281,95	9,24	-	25,59	
		(зона: 3)	313,37	281,95	6,36	-	25,06	
		(зона: 4)	313,63	281,95	6,36	-	25,32	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00		
24-01-015-02	Меднение блестящее толщиной 4 мк в сернокислом электролите деталей площадью: до 10 дм2						21,45	
		(зона: 1)	261,46	229,09	6,36	-	26,01	
		(зона: 2)	263,92	229,09	9,24	-	25,59	
		(зона: 3)	260,51	229,09	6,36	-	25,06	
		(зона: 4)	260,77	229,09	6,36	-	25,32	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00		
24-01-015-03	Меднение блестящее толщиной 4 мк в сернокислом электролите деталей площадью: до 20 дм2						18,15	
		(зона: 1)	226,23	193,84	6,36	-	26,03	
		(зона: 2)	228,68	193,84	9,24	-	25,60	
		(зона: 3)	225,28	193,84	6,36	-	25,08	
		(зона: 4)	225,53	193,84	6,36	-	25,33	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00		
24-01-015-04	Меднение блестящее толщиной 4 мк в сернокислом электролите деталей площадью: более 20 дм2						9,24	
		(зона: 1)	131,05	98,68	6,36	-	26,01	
		(зона: 2)	133,51	98,68	9,24	-	25,59	
		(зона: 3)	130,10	98,68	6,36	-	25,06	
		(зона: 4)	130,36	98,68	6,36	-	25,32	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00		
24-01-015-05	Меднение блестящее толщиной 4 мк в сернокислом электролите деталей площадью: при увеличении толщины покрытия на 1 мкм добавлять						2,65	
		(зона: 1)	41,19	28,30	6,36	-	6,53	
		(зона: 2)	43,96	28,30	9,24	-	6,42	
		(зона: 3)	40,95	28,30	6,36	-	6,29	
		(зона: 4)	41,01	28,30	6,36	-	6,35	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00		

Таблица ТЕРрр 24-01-016 Меднение в пирофосфатных электролитах

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-016-01	Меднение блестящее толщиной 4 мк в пирофосфатных электролитах деталей площадью: до 5 дм2						23,70	
		(зона: 1)	278,67	253,12	6,36	-	19,19	
		(зона: 2)	281,26	253,12	9,24	-	18,90	
		(зона: 3)	278,09	253,12	6,36	-	18,61	
		(зона: 4)	278,23	253,12	6,36	-	18,75	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-016-02	Меднение блестящее толщиной 4 мк в пирофосфатных электролитах деталей площадью: до 10дм2						19,26
	(зона: 1)	231,25	205,70	6,36	-	19,19	
	(зона: 2)	233,84	205,70	9,24	-	18,90	
	(зона: 3)	230,67	205,70	6,36	-	18,61	
	(зона: 4)	230,81	205,70	6,36	-	18,75	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-016-03	Меднение блестящее толщиной 4 мк в пирофосфатных электролитах деталей площадью: до 20 дм2						16,25
	(зона: 1)	199,10	173,55	6,36	-	19,19	
	(зона: 2)	201,69	173,55	9,24	-	18,90	
	(зона: 3)	198,52	173,55	6,36	-	18,61	
	(зона: 4)	198,66	173,55	6,36	-	18,75	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-016-04	Меднение блестящее толщиной 4 мк в пирофосфатных электролитах деталей площадью: более 20 дм2						8,29
	(зона: 1)	114,09	88,54	6,36	-	19,19	
	(зона: 2)	116,68	88,54	9,24	-	18,90	
	(зона: 3)	113,51	88,54	6,36	-	18,61	
	(зона: 4)	113,65	88,54	6,36	-	18,75	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-016-05	Меднение блестящее толщиной 4 мк в пирофосфатных электролитах деталей площадью: при увеличении толщины покрытия на 1 мк добавлять						2,35
	(зона: 1)	36,27	25,10	6,36	-	4,81	
	(зона: 2)	39,08	25,10	9,24	-	4,74	
	(зона: 3)	36,13	25,10	6,36	-	4,67	
	(зона: 4)	36,16	25,10	6,36	-	4,70	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-016-06	Меднение матовое толщиной 4 мк в пирофосфатных электролитах деталей площадью: до 5 дм2						23,70
	(зона: 1)	284,71	253,12	6,36	-	25,23	
	(зона: 2)	287,20	253,12	9,24	-	24,84	
	(зона: 3)	283,80	253,12	6,36	-	24,32	
	(зона: 4)	284,05	253,12	6,36	-	24,57	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-016-07	Меднение матовое толщиной 4 мк в пирофосфатных электролитах деталей площадью: до 10 дм2						19,26
	(зона: 1)	237,29	205,70	6,36	-	25,23	
	(зона: 2)	239,78	205,70	9,24	-	24,84	
	(зона: 3)	236,38	205,70	6,36	-	24,32	
	(зона: 4)	236,63	205,70	6,36	-	24,57	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-016-08	Меднение матовое толщиной 4 мк в пирофосфатных электролитах деталей площадью: до 20 дм2						16,25
	(зона: 1)	205,14	173,55	6,36	-	25,23	
	(зона: 2)	207,63	173,55	9,24	-	24,84	
	(зона: 3)	204,23	173,55	6,36	-	24,32	
	(зона: 4)	204,48	173,55	6,36	-	24,57	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-016-09	Меднение матовое толщиной 4 мк в пирофосфатных электролитах деталей площадью: более 20 дм2						8,29
	(зона: 1)	120,13	88,54	6,36	-	25,23	
	(зона: 2)	122,62	88,54	9,24	-	24,84	
	(зона: 3)	119,22	88,54	6,36	-	24,32	
	(зона: 4)	119,47	88,54	6,36	-	24,57	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-016-10	Меднение матовое толщиной 4 мк в пирофосфатных электролитах деталей площадью: при увеличении толщины покрытия на 1 мк добавлять						2,35
	(зона: 1)	37,77	25,10	6,36	-	6,31	
	(зона: 2)	40,55	25,10	9,24	-	6,21	
	(зона: 3)	37,54	25,10	6,36	-	6,08	
	(зона: 4)	37,60	25,10	6,36	-	6,14	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 24-01-017 Серебрение

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-017-01	Серебрение толщиной 4 мк в железистосинеродном электролите деталей площадью: до 5 дм2						32,80
	(зона: 1)	367,05	350,30	6,36	-	10,39	
	(зона: 2)	369,76	350,30	9,24	-	10,22	
	(зона: 3)	366,47	350,30	6,36	-	9,81	
	(зона: 4)	366,67	350,30	6,36	-	10,01	
(542-0092)	Серебро хлористое, (кг)					0,014	
(888-0263)	Аноды серебряные, (кг)					0,428	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9005)	Возврат серебра в отходах, (г)					2,10	
24-01-017-02	Серебрение толщиной 4 мк в железистосинеродном электролите деталей площадью: до 10 дм2						26,24
	(зона: 1)	296,99	280,24	6,36	-	10,39	
	(зона: 2)	299,70	280,24	9,24	-	10,22	
	(зона: 3)	296,41	280,24	6,36	-	9,81	
	(зона: 4)	296,61	280,24	6,36	-	10,01	
(542-0092)	Серебро хлористое, (кг)					0,014	
(888-0263)	Аноды серебряные, (кг)					0,428	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9005)	Возврат серебра в отходах, (г)					2,10	
24-01-017-03	Серебрение толщиной 4 мк в железистосинеродном электролите деталей площадью: до 20 дм2						19,68
	(зона: 1)	227,00	210,18	6,36	-	10,46	
	(зона: 2)	229,71	210,18	9,24	-	10,29	
	(зона: 3)	226,41	210,18	6,36	-	9,87	
	(зона: 4)	226,62	210,18	6,36	-	10,08	
(542-0092)	Серебро хлористое, (кг)					0,014	
(888-0263)	Аноды серебряные, (кг)					0,428	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9005)	Возврат серебра в отходах, (г)					2,10	
24-01-017-04	Серебрение толщиной 4 мк в железистосинеродном электролите деталей площадью: более 20 дм2						9,84
	(зона: 1)	121,84	105,09	6,36	-	10,39	
	(зона: 2)	124,55	105,09	9,24	-	10,22	
	(зона: 3)	121,26	105,09	6,36	-	9,81	
	(зона: 4)	121,46	105,09	6,36	-	10,01	
(542-0092)	Серебро хлористое, (кг)					0,014	
(888-0263)	Аноды серебряные, (кг)					0,428	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
(999-9005)	Возврат серебра в отходах, (г)					2,10	
24-01-017-05	Серебрение толщиной 4 мк в железистосинеродном электролите деталей площадью: при увеличении толщины покрытия на 1 мк добавлять (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	43,66 46,49 43,51 43,56	34,71 34,71 34,71 34,71	6,36 9,24 6,36 6,36	- - - -	2,59 2,54 2,44 2,49	3,25
(542-0092)	Серебро хлористое, (кг)					0,0035	
(888-0263)	Аноды серебряные, (кг)					0,107	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9005)	Возврат серебра в отходах, (г)					0,50	
24-01-017-06	Серебрение толщиной 4 мк в йодистом электролите деталей площадью: до 5 дм ² (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	325,21 324,18 319,98 321,29	243,50 243,50 243,50 243,50	6,36 9,24 6,36 6,36	- - - -	75,35 71,44 70,12 71,43	22,80
(888-0269)	Калия дицианоаргентат, (г)					86,40	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9005)	Возврат серебра в отходах, (г)					2,10	
24-01-017-07	Серебрение толщиной 4 мк в йодистом электролите деталей площадью: до 10 дм ² (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	276,51 275,48 271,28 272,59	194,80 194,80 194,80 194,80	6,36 9,24 6,36 6,36	- - - -	75,35 71,44 70,12 71,43	18,24
(888-0269)	Калия дицианоаргентат, (г)					86,40	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9005)	Возврат серебра в отходах, (г)					2,10	
24-01-017-08	Серебрение толщиной 4 мк в йодистом электролите деталей площадью: до 20 дм ² (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	227,81 226,78 222,58 223,89	146,10 146,10 146,10 146,10	6,36 9,24 6,36 6,36	- - - -	75,35 71,44 70,12 71,43	13,68
(888-0269)	Калия дицианоаргентат, (г)					86,40	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9005)	Возврат серебра в отходах, (г)					2,10	
24-01-017-09	Серебрение толщиной 4 мк в йодистом электролите деталей площадью: более 20 дм ² (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	154,76 153,73 149,53 150,84	73,05 73,05 73,05 73,05	6,36 9,24 6,36 6,36	- - - -	75,35 71,44 70,12 71,43	6,84
(888-0269)	Калия дицианоаргентат, (г)					86,40	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9005)	Возврат серебра в отходах, (г)					2,10	
24-01-017-10	Серебрение толщиной 4 мк в йодистом электролите деталей площадью: при увеличении толщины покрытия на 1 мк добавлять (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	49,31 51,21 48,01 48,33	24,14 24,14 24,14 24,14	6,36 9,24 6,36 6,36	- - - -	18,81 17,83 17,51 17,83	2,26
(888-0269)	Калия дицианоаргентат, (г)					21,60	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9005)	Возврат серебра в отходах, (г)					0,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 24-01-018 Золочение

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-018-01	Золочение при толщине покрытия 2 мк деталей площадью: до 5 дм2						28,20
	(зона: 1)	1566,23	355,60	6,36	-	1204,27	
	(зона: 2)	1506,30	355,60	9,24	-	1141,46	
	(зона: 3)	1482,47	355,60	6,36	-	1120,51	
	(зона: 4)	1503,41	355,60	6,36	-	1141,45	
(542-0084)	Калия дицианоаргентат, (кг)					0,0624	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9006)	Возврат золота в отходах, (г)					2,00	
24-01-018-02	Золочение при толщине покрытия 2 мк деталей площадью: до 10 дм2						22,56
	(зона: 1)	1518,93	284,48	6,36	-	1228,09	
	(зона: 2)	1457,75	284,48	9,24	-	1164,03	
	(зона: 3)	1433,51	284,48	6,36	-	1142,67	
	(зона: 4)	1454,86	284,48	6,36	-	1164,02	
(542-0084)	Калия дицианоаргентат, (кг)					0,0624	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9006)	Возврат золота в отходах, (г)					2,00	
24-01-018-03	Золочение при толщине покрытия 2 мк деталей площадью: до 20 дм2						16,96
	(зона: 1)	1482,96	213,87	6,36	-	1262,73	
	(зона: 2)	1419,98	213,87	9,24	-	1196,87	
	(зона: 3)	1395,13	213,87	6,36	-	1174,90	
	(зона: 4)	1417,09	213,87	6,36	-	1196,86	
(542-0084)	Калия дицианоаргентат, (кг)					0,0624	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9006)	Возврат золота в отходах, (г)					2,00	
24-01-018-05	Золочение при толщине покрытия 2 мк деталей площадью: при увеличении толщины покрытия на 1 мк добавлять						2,82
	(зона: 1)	1189,65	35,56	6,36	-	1147,73	
	(зона: 2)	1132,66	35,56	9,24	-	1087,86	
	(зона: 3)	1109,81	35,56	6,36	-	1067,89	
	(зона: 4)	1129,77	35,56	6,36	-	1087,85	
(542-0084)	Калия дицианоаргентат, (кг)					0,0312	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9006)	Возврат золота в отходах, (г)					1,00	

Таблица ТЕРрр 24-01-019 Цинкование

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-019-01	Цинкование толщиной 4 мк в аммиачном электролите деталей площадью: до 5 дм2						31,90
	(зона: 1)	357,80	340,69	6,36	-	10,75	
	(зона: 2)	360,46	340,69	9,24	-	10,53	
	(зона: 3)	357,23	340,69	6,36	-	10,18	
	(зона: 4)	357,45	340,69	6,36	-	10,40	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-019-02	Цинкование толщиной 4 мк в аммиачном электролите деталей площадью: до 10 дм2						25,52
	(зона: 1)	289,66	272,55	6,36	-	10,75	
	(зона: 2)	292,32	272,55	9,24	-	10,53	
	(зона: 3)	289,09	272,55	6,36	-	10,18	
	(зона: 4)	289,31	272,55	6,36	-	10,40	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-019-03	Цинкование толщиной 4 мк в аммиачном электролите деталей площадью: до 20 дм ²						18,18
	(зона: 1)	211,27	194,16	6,36	-	10,75	
	(зона: 2)	213,93	194,16	9,24	-	10,53	
	(зона: 3)	210,70	194,16	6,36	-	10,18	
	(зона: 4)	210,92	194,16	6,36	-	10,40	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-019-04	Цинкование толщиной 4 мк в аммиачном электролите деталей площадью: более 20 дм ²						9,57
	(зона: 1)	119,32	102,21	6,36	-	10,75	
	(зона: 2)	121,98	102,21	9,24	-	10,53	
	(зона: 3)	118,75	102,21	6,36	-	10,18	
	(зона: 4)	118,97	102,21	6,36	-	10,40	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-019-05	Цинкование толщиной 4 мк в аммиачном электролите деталей площадью: при увеличении толщины покрытия на 1 мк добавлять						3,20
	(зона: 1)	43,23	34,18	6,36	-	2,69	
	(зона: 2)	46,05	34,18	9,24	-	2,63	
	(зона: 3)	43,09	34,18	6,36	-	2,55	
	(зона: 4)	43,14	34,18	6,36	-	2,60	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-019-06	Цинкование толщиной 4 мк в кислом электролите деталей площадью: до 5 дм ²						21,50
	(зона: 1)	245,54	229,62	6,36	-	9,56	
	(зона: 2)	248,24	229,62	9,24	-	9,38	
	(зона: 3)	245,02	229,62	6,36	-	9,04	
	(зона: 4)	245,21	229,62	6,36	-	9,23	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-019-07	Цинкование толщиной 4 мк в кислом электролите деталей площадью: до 10 дм ²						17,20
	(зона: 1)	199,62	183,70	6,36	-	9,56	
	(зона: 2)	202,32	183,70	9,24	-	9,38	
	(зона: 3)	199,10	183,70	6,36	-	9,04	
	(зона: 4)	199,29	183,70	6,36	-	9,23	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-019-08	Цинкование толщиной 4 мк в кислом электролите деталей площадью: до 20 дм ²						12,45
	(зона: 1)	148,89	132,97	6,36	-	9,56	
	(зона: 2)	151,59	132,97	9,24	-	9,38	
	(зона: 3)	148,37	132,97	6,36	-	9,04	
	(зона: 4)	148,56	132,97	6,36	-	9,23	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-019-09	Цинкование толщиной 4 мк в кислом электролите деталей площадью: более 20 дм ²						6,45
	(зона: 1)	84,81	68,89	6,36	-	9,56	
	(зона: 2)	87,51	68,89	9,24	-	9,38	
	(зона: 3)	84,29	68,89	6,36	-	9,04	
	(зона: 4)	84,48	68,89	6,36	-	9,23	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-019-10	Цинкование толщиной 4 мк в кислом электролите деталей площадью: при увеличении толщины покрытия на 1 мк добавлять						2,10
	(зона: 1)	31,18	22,43	6,36	-	2,39	
	(зона: 2)	34,02	22,43	9,24	-	2,35	
	(зона: 3)	31,05	22,43	6,36	-	2,26	
	(зона: 4)	31,10	22,43	6,36	-	2,31	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 24-01-020 Хромирование

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-020-01	Хромирование толщиной 4 мк деталей площадью: до 5 дм2						33,00
	(зона: 1)	369,42	352,44	6,36	-	10,62	
	(зона: 2)	372,13	352,44	9,24	-	10,45	
	(зона: 3)	368,83	352,44	6,36	-	10,03	
	(зона: 4)	369,04	352,44	6,36	-	10,24	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-020-02	Хромирование толщиной 4 мк деталей площадью: до 10 дм2						25,74
	(зона: 1)	291,88	274,90	6,36	-	10,62	
	(зона: 2)	294,59	274,90	9,24	-	10,45	
	(зона: 3)	291,29	274,90	6,36	-	10,03	
	(зона: 4)	291,50	274,90	6,36	-	10,24	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-020-03	Хромирование толщиной 4 мк деталей площадью: до 20 дм2						18,82
	(зона: 1)	217,98	201,00	6,36	-	10,62	
	(зона: 2)	220,69	201,00	9,24	-	10,45	
	(зона: 3)	217,39	201,00	6,36	-	10,03	
	(зона: 4)	217,60	201,00	6,36	-	10,24	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-020-04	Хромирование толщиной 4 мк деталей площадью: более 20 дм2						9,90
	(зона: 1)	122,71	105,73	6,36	-	10,62	
	(зона: 2)	125,42	105,73	9,24	-	10,45	
	(зона: 3)	122,12	105,73	6,36	-	10,03	
	(зона: 4)	122,33	105,73	6,36	-	10,24	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-020-05	Хромирование толщиной 4 мк деталей площадью: при увеличении толщины покрытия на 1 мк добавлять						3,25
	(зона: 1)	43,72	34,71	6,36	-	2,65	
	(зона: 2)	46,56	34,71	9,24	-	2,61	
	(зона: 3)	43,58	34,71	6,36	-	2,51	
	(зона: 4)	43,63	34,71	6,36	-	2,56	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 24-01-021 Оловянирование (лужение)

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-021-01	Оловянирование (лужение) толщиной 4 мк в кислом электролите деталей площадью: до 5 дм2						22,50
	(зона: 1)	324,15	240,30	6,36	-	77,49	
	(зона: 2)	325,61	240,30	9,24	-	76,07	
	(зона: 3)	319,89	240,30	6,36	-	73,23	
	(зона: 4)	321,31	240,30	6,36	-	74,65	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-021-02	Оловянирование (лужение) толщиной 4 мк в кислом электролите деталей площадью: до 10 дм ²						17,35
	(зона: 1)	269,15	185,30	6,36	-	77,49	
	(зона: 2)	270,61	185,30	9,24	-	76,07	
	(зона: 3)	264,89	185,30	6,36	-	73,23	
	(зона: 4)	266,31	185,30	6,36	-	74,65	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-021-03	Оловянирование (лужение) толщиной 4 мк в кислом электролите деталей площадью: до 20 дм ²						12,60
	(зона: 1)	218,42	134,57	6,36	-	77,49	
	(зона: 2)	219,88	134,57	9,24	-	76,07	
	(зона: 3)	214,16	134,57	6,36	-	73,23	
	(зона: 4)	215,58	134,57	6,36	-	74,65	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-021-04	Оловянирование (лужение) толщиной 4 мк в кислом электролите деталей площадью: более 20 дм ²						5,63
	(зона: 1)	143,98	60,13	6,36	-	77,49	
	(зона: 2)	145,44	60,13	9,24	-	76,07	
	(зона: 3)	139,72	60,13	6,36	-	73,23	
	(зона: 4)	141,14	60,13	6,36	-	74,65	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-021-05	Оловянирование (лужение) толщиной 4 мк в кислом электролите деталей площадью: при увеличении толщины покрытия на 1 мк добавлять						2,20
	(зона: 1)	49,22	23,50	6,36	-	19,36	
	(зона: 2)	51,74	23,50	9,24	-	19,00	
	(зона: 3)	48,15	23,50	6,36	-	18,29	
	(зона: 4)	48,51	23,50	6,36	-	18,65	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-021-06	Оловянирование (лужение) толщиной 4 мк в щелочном электролите деталей площадью: до 5 дм ²						26,80
	(зона: 1)	368,57	286,22	6,36	-	75,99	
	(зона: 2)	369,86	286,22	9,24	-	74,40	
	(зона: 3)	364,04	286,22	6,36	-	71,46	
	(зона: 4)	365,47	286,22	6,36	-	72,89	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-021-07	Оловянирование (лужение) толщиной 4 мк в щелочном электролите деталей площадью: до 10 дм ²						8,82
	(зона: 1)	176,55	94,20	6,36	-	75,99	
	(зона: 2)	177,84	94,20	9,24	-	74,40	
	(зона: 3)	172,02	94,20	6,36	-	71,46	
	(зона: 4)	173,45	94,20	6,36	-	72,89	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-021-08	Оловянирование (лужение) толщиной 4 мк в щелочном электролите деталей площадью: до 20 дм ²						3,61
	(зона: 1)	120,90	38,55	6,36	-	75,99	
	(зона: 2)	122,19	38,55	9,24	-	74,40	
	(зона: 3)	116,37	38,55	6,36	-	71,46	
	(зона: 4)	117,80	38,55	6,36	-	72,89	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-021-09	Оловянирование (лужение) толщиной 4 мк в щелочном электролите деталей площадью: более 20 дм ²						2,79
	(зона: 1)	112,15	29,80	6,36	-	75,99	
	(зона: 2)	113,44	29,80	9,24	-	74,40	
	(зона: 3)	107,62	29,80	6,36	-	71,46	
	(зона: 4)	109,05	29,80	6,36	-	72,89	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-021-10	Оловянирование (лужение) толщиной 4 мк в щелочном электролите деталей площадью: при увеличении толщины покрытия на 1 мк добавлять						2,40
	(зона: 1)	50,97	25,63	6,36	-	18,98	
	(зона: 2)	53,46	25,63	9,24	-	18,59	
	(зона: 3)	49,84	25,63	6,36	-	17,85	
	(зона: 4)	50,20	25,63	6,36	-	18,21	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Таблица ТЕРрр 24-01-022 Электрополирование меди, латуни и гальванических медных покрытий

Измеритель : 1 м² обрабатываемой поверхности

24-01-022-01	Электрополирование с применением хромового ангидрада меди, латуни и гальванических медных покрытий площадью: до 5 дм ²						27,30
	(зона: 1)	309,11	291,56	-	-	17,55	
	(зона: 2)	308,80	291,56	-	-	17,24	
	(зона: 3)	308,13	291,56	-	-	16,57	
	(зона: 4)	308,47	291,56	-	-	16,91	
24-01-022-02	Электрополирование с применением хромового ангидрада меди, латуни и гальванических медных покрытий площадью: до 10 дм ²						21,82
	(зона: 1)	250,59	233,04	-	-	17,55	
	(зона: 2)	250,28	233,04	-	-	17,24	
	(зона: 3)	249,61	233,04	-	-	16,57	
	(зона: 4)	249,95	233,04	-	-	16,91	
24-01-022-03	Электрополирование с применением хромового ангидрада меди, латуни и гальванических медных покрытий площадью: до 20 дм ²						15,82
	(зона: 1)	186,51	168,96	-	-	17,55	
	(зона: 2)	186,20	168,96	-	-	17,24	
	(зона: 3)	185,53	168,96	-	-	16,57	
	(зона: 4)	185,87	168,96	-	-	16,91	
24-01-022-04	Электрополирование с применением хромового ангидрада меди, латуни и гальванических медных покрытий площадью: более 20 дм ²						6,85
	(зона: 1)	90,71	73,16	-	-	17,55	
	(зона: 2)	90,40	73,16	-	-	17,24	
	(зона: 3)	89,73	73,16	-	-	16,57	
	(зона: 4)	90,07	73,16	-	-	16,91	
24-01-022-05	Электрополирование с применением бутилового спирта меди, латуни и гальванических медных покрытий площадью: до 5 дм ²						27,30
	(зона: 1)	302,11	291,56	-	-	10,55	
	(зона: 2)	301,89	291,56	-	-	10,33	
	(зона: 3)	301,54	291,56	-	-	9,98	
	(зона: 4)	301,73	291,56	-	-	10,17	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-022-06	Электрополирование с применением бутилового спирта меди, латуни и гальванических медных покрытий площадью: до 10 дм ²						21,82
		(зона: 1)	243,59	233,04	-	-	10,55
		(зона: 2)	243,37	233,04	-	-	10,33
		(зона: 3)	243,02	233,04	-	-	9,98
		(зона: 4)	243,21	233,04	-	-	10,17
24-01-022-07	Электрополирование с применением бутилового спирта меди, латуни и гальванических медных покрытий площадью: до 20 дм ²						15,82
		(зона: 1)	179,51	168,96	-	-	10,55
		(зона: 2)	179,29	168,96	-	-	10,33
		(зона: 3)	178,94	168,96	-	-	9,98
		(зона: 4)	179,13	168,96	-	-	10,17
24-01-022-08	Электрополирование с применением бутилового спирта меди, латуни и гальванических медных покрытий площадью: более 20 дм ²						6,85
		(зона: 1)	83,71	73,16	-	-	10,55
		(зона: 2)	83,49	73,16	-	-	10,33
		(зона: 3)	83,14	73,16	-	-	9,98
		(зона: 4)	83,33	73,16	-	-	10,17

Таблица ТЕРрр 24-01-023 Освещение

Измеритель: 1 м² обрабатываемой поверхности

24-01-023-01	Освещение деталей площадью: до 5 дм ²						1,78
		(зона: 1)	19,06	19,01	-	-	0,05
		(зона: 2)	19,06	19,01	-	-	0,05
		(зона: 3)	19,06	19,01	-	-	0,05
		(зона: 4)	19,06	19,01	-	-	0,05
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-023-02	Освещение деталей площадью: до 10 дм ²						1,32
		(зона: 1)	14,15	14,10	-	-	0,05
		(зона: 2)	14,15	14,10	-	-	0,05
		(зона: 3)	14,15	14,10	-	-	0,05
		(зона: 4)	14,15	14,10	-	-	0,05
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-023-03	Освещение деталей площадью: до 20 дм ²						0,98
		(зона: 1)	10,52	10,47	-	-	0,05
		(зона: 2)	10,52	10,47	-	-	0,05
		(зона: 3)	10,52	10,47	-	-	0,05
		(зона: 4)	10,52	10,47	-	-	0,05
24-01-023-04	Освещение деталей площадью: более 20 дм ²						0,45
		(зона: 1)	4,86	4,81	-	-	0,05
		(зона: 2)	4,86	4,81	-	-	0,05
		(зона: 3)	4,86	4,81	-	-	0,05
		(зона: 4)	4,86	4,81	-	-	0,05
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 24-01-024 Пассирование

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-024-01	Пассирование деталей из меди и ее сплавов, цинка, олова площадью: до 5 дм2						2,06
	(зона: 1)	23,47	22,00	-	-	1,47	
	(зона: 2)	23,44	22,00	-	-	1,44	
	(зона: 3)	23,38	22,00	-	-	1,38	
	(зона: 4)	23,41	22,00	-	-	1,41	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-024-02	Пассирование деталей из меди и ее сплавов, цинка, олова площадью: до 10 дм2						1,56
	(зона: 1)	18,13	16,66	-	-	1,47	
	(зона: 2)	18,10	16,66	-	-	1,44	
	(зона: 3)	18,04	16,66	-	-	1,38	
	(зона: 4)	18,07	16,66	-	-	1,41	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-024-03	Пассирование деталей из меди и ее сплавов, цинка, олова площадью: до 20 дм2						1,14
	(зона: 1)	13,65	12,18	-	-	1,47	
	(зона: 2)	13,62	12,18	-	-	1,44	
	(зона: 3)	13,56	12,18	-	-	1,38	
	(зона: 4)	13,59	12,18	-	-	1,41	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-024-04	Пассирование деталей из меди и ее сплавов, цинка, олова площадью: более 20 дм2						0,52
	(зона: 1)	7,02	5,55	-	-	1,47	
	(зона: 2)	6,99	5,55	-	-	1,44	
	(зона: 3)	6,93	5,55	-	-	1,38	
	(зона: 4)	6,96	5,55	-	-	1,41	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-024-05	Пассирование с применением окиси хрома деталей из серебра площадью: до 5 дм2						4,54
	(зона: 1)	48,91	48,49	-	-	0,42	
	(зона: 2)	48,90	48,49	-	-	0,41	
	(зона: 3)	48,88	48,49	-	-	0,39	
	(зона: 4)	48,89	48,49	-	-	0,40	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-024-06	Пассирование с применением окиси хрома деталей из серебра площадью: до 10 дм2						3,63
	(зона: 1)	39,19	38,77	-	-	0,42	
	(зона: 2)	39,18	38,77	-	-	0,41	
	(зона: 3)	39,16	38,77	-	-	0,39	
	(зона: 4)	39,17	38,77	-	-	0,40	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-024-07	Пассирование с применением окиси хрома деталей из серебра площадью: до 20 дм2						2,72
	(зона: 1)	29,47	29,05	-	-	0,42	
	(зона: 2)	29,46	29,05	-	-	0,41	
	(зона: 3)	29,44	29,05	-	-	0,39	
	(зона: 4)	29,45	29,05	-	-	0,40	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-024-08	Пассирование с применением окиси хрома деталей из серебра площадью: более 20 дм2						1,36
	(зона: 1)	14,94	14,52	-	-	0,42	
	(зона: 2)	14,93	14,52	-	-	0,41	
	(зона: 3)	14,91	14,52	-	-	0,39	
	(зона: 4)	14,92	14,52	-	-	0,40	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-024-09	Пассирование с применением хромовокислого калия деталей из серебра площадью: до 5 дм2						4,54
	(зона: 1)	49,48	48,49	-	-	0,99	
	(зона: 2)	49,47	48,49	-	-	0,98	
	(зона: 3)	49,43	48,49	-	-	0,94	
	(зона: 4)	49,45	48,49	-	-	0,96	
(101-9034) (888-9901)	Калий едкий технический, (кг) Прочие материалы, (%)					0,013 1,00	
24-01-024-10	Пассирование с применением хромовокислого калия деталей из серебра площадью: до 10 дм2						3,63
	(зона: 1)	39,76	38,77	-	-	0,99	
	(зона: 2)	39,75	38,77	-	-	0,98	
	(зона: 3)	39,71	38,77	-	-	0,94	
	(зона: 4)	39,73	38,77	-	-	0,96	
(101-9034) (888-9901)	Калий едкий технический, (кг) Прочие материалы, (%)					0,013 1,00	
24-01-024-11	Пассирование с применением хромовокислого калия деталей из серебра площадью: до 20 дм2						2,72
	(зона: 1)	30,04	29,05	-	-	0,99	
	(зона: 2)	30,03	29,05	-	-	0,98	
	(зона: 3)	29,99	29,05	-	-	0,94	
	(зона: 4)	30,01	29,05	-	-	0,96	
(101-9034) (888-9901)	Калий едкий технический, (кг) Прочие материалы, (%)					0,013 1,00	
24-01-024-12	Пассирование с применением хромовокислого калия деталей из серебра площадью: более 20 дм2						1,36
	(зона: 1)	15,51	14,52	-	-	0,99	
	(зона: 2)	15,50	14,52	-	-	0,98	
	(зона: 3)	15,46	14,52	-	-	0,94	
	(зона: 4)	15,48	14,52	-	-	0,96	
(101-9034) (888-9901)	Калий едкий технический, (кг) Прочие материалы, (%)					0,013 1,00	

Таблица ТЕРрр 24-01-025 Оксидирование (патинирование) под старую медь

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-025-01	Оксидирование (патинирование) под старую медь деталей площадью: до 5 дм2						103,95
	(зона: 1)	1137,60	1110,19	-	-	27,41	
	(зона: 2)	1137,09	1110,19	-	-	26,90	
	(зона: 3)	1136,27	1110,19	-	-	26,08	
	(зона: 4)	1136,67	1110,19	-	-	26,48	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-025-02	Оксидирование (патинирование) под старую медь деталей площадью: до 10 дм2						86,89
	(зона: 1)	955,40	927,99	-	-	27,41	
	(зона: 2)	954,89	927,99	-	-	26,90	
	(зона: 3)	954,07	927,99	-	-	26,08	
	(зона: 4)	954,47	927,99	-	-	26,48	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-025-03	Оксидирование (патинирование) под старую медь деталей площадью: до 20 дм ²						71,22
	(зона: 1)	788,04	760,63	-	-	27,41	
	(зона: 2)	787,53	760,63	-	-	26,90	
	(зона: 3)	786,71	760,63	-	-	26,08	
	(зона: 4)	787,11	760,63	-	-	26,48	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-025-04	Оксидирование (патинирование) под старую медь деталей площадью: более 20 дм ²						31,25
	(зона: 1)	361,16	333,75	-	-	27,41	
	(зона: 2)	360,65	333,75	-	-	26,90	
	(зона: 3)	359,83	333,75	-	-	26,08	
	(зона: 4)	360,23	333,75	-	-	26,48	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 24-01-026 Оксидирование меди и ее сплавов в черный цвет, черный цвет с синеватым, зеленоватым, бурым оттенками

Измеритель : 1 м² обрабатываемой поверхности

24-01-026-01	Оксидирование меди и ее сплавов в черный цвет, черный цвет с синеватым, зеленоватым, бурым оттенками площадью: до 5 дм ²						13,40
	(зона: 1)	170,39	143,11	6,36	-	20,92	
	(зона: 2)	172,74	143,11	9,24	-	20,39	
	(зона: 3)	169,44	143,11	6,36	-	19,97	
	(зона: 4)	170,01	143,11	6,36	-	20,54	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-026-02	Оксидирование меди и ее сплавов в черный цвет, черный цвет с синеватым, зеленоватым, бурым оттенками площадью: до 10 дм ²						10,72
	(зона: 1)	141,77	114,49	6,36	-	20,92	
	(зона: 2)	144,12	114,49	9,24	-	20,39	
	(зона: 3)	140,82	114,49	6,36	-	19,97	
	(зона: 4)	141,39	114,49	6,36	-	20,54	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-026-03	Оксидирование меди и ее сплавов в черный цвет, черный цвет с синеватым, зеленоватым, бурым оттенками площадью: до 20 дм ²						8,04
	(зона: 1)	113,15	85,87	6,36	-	20,92	
	(зона: 2)	115,50	85,87	9,24	-	20,39	
	(зона: 3)	112,20	85,87	6,36	-	19,97	
	(зона: 4)	112,77	85,87	6,36	-	20,54	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-026-04	Оксидирование меди и ее сплавов в черный цвет, черный цвет с синеватым, зеленоватым, бурым оттенками площадью: более 20 дм ²						4,02
	(зона: 1)	70,21	42,93	6,36	-	20,92	
	(зона: 2)	72,56	42,93	9,24	-	20,39	
	(зона: 3)	69,26	42,93	6,36	-	19,97	
	(зона: 4)	69,83	42,93	6,36	-	20,54	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 24-01-027 Оксирование меди из латуни и бронзы в черный цвет с синеватым отливом

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-027-01	Оксирование меди из латуни и бронзы в черный цвет с синеватым отливом площадью: до 5 дм2						12,10	
		(зона: 1)	752,12	129,23	6,36	-		616,53
		(зона: 2)	743,51	129,23	9,24	-		605,04
		(зона: 3)	718,19	129,23	6,36	-		582,60
		(зона: 4)	729,41	129,23	6,36	-		593,82
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00		
24-01-027-02	Оксирование меди из латуни и бронзы в черный цвет с синеватым отливом площадью: до 10 дм2						9,68	
		(зона: 1)	726,27	103,38	6,36	-		616,53
		(зона: 2)	717,66	103,38	9,24	-		605,04
		(зона: 3)	692,34	103,38	6,36	-		582,60
		(зона: 4)	703,56	103,38	6,36	-		593,82
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00		
24-01-027-03	Оксирование меди из латуни и бронзы в черный цвет с синеватым отливом площадью: до 20 дм2						7,26	
		(зона: 1)	700,43	77,54	6,36	-		616,53
		(зона: 2)	691,82	77,54	9,24	-		605,04
		(зона: 3)	666,50	77,54	6,36	-		582,60
		(зона: 4)	677,72	77,54	6,36	-		593,82
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00		
24-01-027-04	Оксирование меди из латуни и бронзы в черный цвет с синеватым отливом площадью: более 20 дм2						3,63	
		(зона: 1)	661,66	38,77	6,36	-		616,53
		(зона: 2)	653,05	38,77	9,24	-		605,04
		(зона: 3)	627,73	38,77	6,36	-		582,60
		(зона: 4)	638,95	38,77	6,36	-		593,82
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00		

Таблица ТЕРрр 24-01-028 Покрытие деталей лаком

Измеритель : 1 м2 обрабатываемой поверхности

24-01-028-01	Покрытие лаком деталей, категория сложности: I						6,72	
		(зона: 1)	64,32	63,10	-	-		1,22
		(зона: 2)	64,28	63,10	-	-		1,18
		(зона: 3)	64,23	63,10	-	-		1,13
		(зона: 4)	64,27	63,10	-	-		1,17
(101-9750)	Лак, (т)					0,0003		
24-01-028-02	Покрытие лаком деталей, категория сложности: II						2,75	
		(зона: 1)	27,04	25,82	-	-		1,22
		(зона: 2)	27,00	25,82	-	-		1,18
		(зона: 3)	26,95	25,82	-	-		1,13
		(зона: 4)	26,99	25,82	-	-		1,17
(101-9750)	Лак, (т)					0,0003		
24-01-028-03	Покрытие лаком деталей, категория сложности: III						0,72	
		(зона: 1)	7,98	6,76	-	-		1,22
		(зона: 2)	7,94	6,76	-	-		1,18
		(зона: 3)	7,89	6,76	-	-		1,13
		(зона: 4)	7,93	6,76	-	-		1,17
(101-9750)	Лак, (т)					0,0002		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 24-01-029 Реставрация утрат серебряного и золотого покрытия гальваническим тампонным способом

Измеритель : 1 дм2 обрабатываемой поверхности

24-01-029-01	Реставрация утрат серебряного покрытия толщиной 4,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей I категории сложности площадью: до 5 дм2						13,60
	(зона: 1)	172,42	145,25	-	-	27,17	
	(зона: 2)	171,06	145,25	-	-	25,81	
	(зона: 3)	170,56	145,25	-	-	25,31	
	(зона: 4)	171,03	145,25	-	-	25,78	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0269)	Калия дицианоаргентат, (г)					1,189	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
(999-9005)	Возврат серебра в отходах, (г)					0,171	
24-01-029-02	Реставрация утрат серебряного покрытия толщиной 4,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей I категории сложности площадью: до 10 дм2						10,20
	(зона: 1)	136,11	108,94	-	-	27,17	
	(зона: 2)	134,75	108,94	-	-	25,81	
	(зона: 3)	134,25	108,94	-	-	25,31	
	(зона: 4)	134,72	108,94	-	-	25,78	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0269)	Калия дицианоаргентат, (г)					1,189	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
(999-9005)	Возврат серебра в отходах, (г)					0,171	
24-01-029-03	Реставрация утрат серебряного покрытия толщиной 4,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей I категории сложности площадью: до 20 дм2						7,61
	(зона: 1)	108,44	81,27	-	-	27,17	
	(зона: 2)	107,08	81,27	-	-	25,81	
	(зона: 3)	106,58	81,27	-	-	25,31	
	(зона: 4)	107,05	81,27	-	-	25,78	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0269)	Калия дицианоаргентат, (г)					1,189	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
(999-9005)	Возврат серебра в отходах, (г)					0,171	
24-01-029-04	Реставрация утрат серебряного покрытия толщиной 4,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей I категории сложности площадью: более 20 дм2						4,08
	(зона: 1)	70,74	43,57	-	-	27,17	
	(зона: 2)	69,38	43,57	-	-	25,81	
	(зона: 3)	68,88	43,57	-	-	25,31	
	(зона: 4)	69,35	43,57	-	-	25,78	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0269)	Калия дицианоаргентат, (г)					1,189	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
(999-9005)	Возврат серебра в отходах, (г)					0,171	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-029-05	Реставрация утрат золотого покрытия толщиной 2,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей I категории сложности площадью: до 5 дм ²						13,60
	(зона: 1)	397,29	145,25	-	-	252,04	
	(зона: 2)	392,52	145,25	-	-	247,27	
	(зона: 3)	383,38	145,25	-	-	238,13	
	(зона: 4)	388,02	145,25	-	-	242,77	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(542-0084)	Калия дицианоаргентат, (кг)					0,00085	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
(999-9006)	Возврат золота в отходах, (г)					0,154	
24-01-029-06	Реставрация утрат золотого покрытия толщиной 2,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей I категории сложности площадью: до 10 дм ²						10,20
	(зона: 1)	360,98	108,94	-	-	252,04	
	(зона: 2)	356,21	108,94	-	-	247,27	
	(зона: 3)	347,07	108,94	-	-	238,13	
	(зона: 4)	351,71	108,94	-	-	242,77	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(542-0084)	Калия дицианоаргентат, (кг)					0,00085	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
(999-9006)	Возврат золота в отходах, (г)					0,154	
24-01-029-07	Реставрация утрат золотого покрытия толщиной 2,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей I категории сложности площадью: до 20 дм ²						7,61
	(зона: 1)	333,31	81,27	-	-	252,04	
	(зона: 2)	328,54	81,27	-	-	247,27	
	(зона: 3)	319,40	81,27	-	-	238,13	
	(зона: 4)	324,04	81,27	-	-	242,77	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(542-0084)	Калия дицианоаргентат, (кг)					0,00085	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
(999-9006)	Возврат золота в отходах, (г)					0,154	
24-01-029-08	Реставрация утрат золотого покрытия толщиной 2,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей I категории сложности площадью: более 20 дм ²						4,08
	(зона: 1)	295,61	43,57	-	-	252,04	
	(зона: 2)	290,84	43,57	-	-	247,27	
	(зона: 3)	281,70	43,57	-	-	238,13	
	(зона: 4)	286,34	43,57	-	-	242,77	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(542-0084)	Калия дицианоаргентат, (кг)					0,00085	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
(999-9006)	Возврат золота в отходах, (г)					0,154	
24-01-029-09	Реставрация утрат серебряного покрытия толщиной 4,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей II категории сложности площадью: до 5 дм ²						17,90
	(зона: 1)	217,96	191,17	-	-	26,79	
	(зона: 2)	216,62	191,17	-	-	25,45	
	(зона: 3)	216,13	191,17	-	-	24,96	
	(зона: 4)	216,59	191,17	-	-	25,42	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0269)	Калия дицианоаргентат, (г)					0,00119	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(999-9005)	Возврат серебра в отходах, (г)					0,128	
24-01-029-10	Реставрация утрат серебряного покрытия толщиной 4,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей II категории сложности площадью: до 10 дм ²						13,43
	(зона: 1)	170,22	143,43	-	-	26,79	
	(зона: 2)	168,88	143,43	-	-	25,45	
	(зона: 3)	168,39	143,43	-	-	24,96	
	(зона: 4)	168,85	143,43	-	-	25,42	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м²)					0,001	
(888-0269)	Калия дицианоаргентат, (г)					0,00119	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
(999-9005)	Возврат серебра в отходах, (г)					0,128	
24-01-029-11	Реставрация утрат серебряного покрытия толщиной 4,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей II категории сложности площадью: до 20 дм ²						10,02
	(зона: 1)	133,80	107,01	-	-	26,79	
	(зона: 2)	132,46	107,01	-	-	25,45	
	(зона: 3)	131,97	107,01	-	-	24,96	
	(зона: 4)	132,43	107,01	-	-	25,42	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м²)					0,001	
(888-0269)	Калия дицианоаргентат, (г)					0,00119	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
(999-9005)	Возврат серебра в отходах, (г)					0,128	
24-01-029-12	Реставрация утрат серебряного покрытия толщиной 4,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей II категории сложности площадью: более 20 дм ²						5,38
	(зона: 1)	84,25	57,46	-	-	26,79	
	(зона: 2)	82,91	57,46	-	-	25,45	
	(зона: 3)	82,42	57,46	-	-	24,96	
	(зона: 4)	82,88	57,46	-	-	25,42	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м²)					0,001	
(888-0269)	Калия дицианоаргентат, (г)					0,00119	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
(999-9005)	Возврат серебра в отходах, (г)					0,128	
24-01-029-13	Реставрация утрат золотого покрытия толщиной 2,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей II категории сложности площадью: до 5 дм ²						17,90
	(зона: 1)	443,21	191,17	-	-	252,04	
	(зона: 2)	438,44	191,17	-	-	247,27	
	(зона: 3)	429,30	191,17	-	-	238,13	
	(зона: 4)	433,94	191,17	-	-	242,77	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м²)					0,001	
(542-0084)	Калия дицианоаргентат, (кг)					0,00085	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
(999-9006)	Возврат золота в отходах, (г)					0,116	
24-01-029-14	Реставрация утрат золотого покрытия толщиной 2,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей II категории сложности площадью: до 10 дм ²						13,43
	(зона: 1)	395,47	143,43	-	-	252,04	
	(зона: 2)	390,70	143,43	-	-	247,27	
	(зона: 3)	381,56	143,43	-	-	238,13	
	(зона: 4)	386,20	143,43	-	-	242,77	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м²)					0,001	
(542-0084)	Калия дицианоаргентат, (кг)					0,00085	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-9901) (999-9006)	Прочие материалы, (%) Возврат золота в отходах, (г)					2,00 0,116	
24-01-029-15	Реставрация утрат золотого покрытия толщиной 2,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей II категории сложности площадью: до 20 дм ²						10,02
	(зона: 1)	359,05	107,01	-	-	252,04	
	(зона: 2)	354,28	107,01	-	-	247,27	
	(зона: 3)	345,14	107,01	-	-	238,13	
	(зона: 4)	349,78	107,01	-	-	242,77	
(500-9596) (542-0084) (888-9901) (999-9006)	Шлифовальная бумага, (м ²) Калия дицианоаргентат, (кг) Прочие материалы, (%) Возврат золота в отходах, (г)					0,001 0,00085 2,00 0,116	
24-01-029-16	Реставрация утрат золотого покрытия толщиной 2,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей II категории сложности площадью: более 20 дм ²						5,38
	(зона: 1)	309,50	57,46	-	-	252,04	
	(зона: 2)	304,73	57,46	-	-	247,27	
	(зона: 3)	295,59	57,46	-	-	238,13	
	(зона: 4)	300,23	57,46	-	-	242,77	
(500-9596) (542-0084) (888-9901) (999-9006)	Шлифовальная бумага, (м ²) Калия дицианоаргентат, (кг) Прочие материалы, (%) Возврат золота в отходах, (г)					0,001 0,00085 2,00 0,116	
24-01-029-17	Реставрация утрат серебряного покрытия толщиной 4,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей III категории сложности площадью: до 5 дм ²						22,70
	(зона: 1)	269,61	242,44	-	-	27,17	
	(зона: 2)	268,25	242,44	-	-	25,81	
	(зона: 3)	267,75	242,44	-	-	25,31	
	(зона: 4)	268,22	242,44	-	-	25,78	
(500-9596) (888-0269) (888-9901) (999-9005)	Шлифовальная бумага, (м ²) Калия дицианоаргентат, (г) Прочие материалы, (%) Возврат серебра в отходах, (г)					0,001 0,00119 2,00 0,086	
24-01-029-18	Реставрация утрат серебряного покрытия толщиной 4,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей III категории сложности площадью: до 10 дм ²						17,62
	(зона: 1)	215,35	188,18	-	-	27,17	
	(зона: 2)	213,99	188,18	-	-	25,81	
	(зона: 3)	213,49	188,18	-	-	25,31	
	(зона: 4)	213,96	188,18	-	-	25,78	
(500-9596) (888-0269) (888-9901) (999-9005)	Шлифовальная бумага, (м ²) Калия дицианоаргентат, (г) Прочие материалы, (%) Возврат серебра в отходах, (г)					0,001 0,00119 2,00 0,086	
24-01-029-19	Реставрация утрат серебряного покрытия толщиной 4,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей III категории сложности площадью: до 20 дм ²						13,62
	(зона: 1)	172,63	145,46	-	-	27,17	
	(зона: 2)	171,27	145,46	-	-	25,81	
	(зона: 3)	170,77	145,46	-	-	25,31	
	(зона: 4)	171,24	145,46	-	-	25,78	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0269) (888-9901) (999-9005)	Калия дицианоаргентат, (г) Прочие материалы, (%) Возврат серебра в отходах, (г)					0,00119 2,00 0,086	
24-01-029-20	Реставрация утрат серебряного покрытия толщиной 4,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей III категории сложности площадью: более 20 дм ²						6,81
	(зона: 1)	99,90	72,73	-	-	27,17	
	(зона: 2)	98,54	72,73	-	-	25,81	
	(зона: 3)	98,04	72,73	-	-	25,31	
	(зона: 4)	98,51	72,73	-	-	25,78	
(500-9596) (888-0269) (888-9901) (999-9005)	Шлифовальная бумага, (м ²) Калия дицианоаргентат, (г) Прочие материалы, (%) Возврат серебра в отходах, (г)					0,001 0,00119 2,00 0,086	
24-01-029-21	Реставрация утрат золотого покрытия толщиной 2,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей III категории сложности площадью: до 5 дм ²						22,70
	(зона: 1)	494,48	242,44	-	-	252,04	
	(зона: 2)	489,71	242,44	-	-	247,27	
	(зона: 3)	480,57	242,44	-	-	238,13	
	(зона: 4)	485,21	242,44	-	-	242,77	
(500-9596) (542-0084) (888-9901) (999-9006)	Шлифовальная бумага, (м ²) Калия дицианоаргентат, (кг) Прочие материалы, (%) Возврат золота в отходах, (г)					0,001 0,00085 2,00 0,077	
24-01-029-22	Реставрация утрат золотого покрытия толщиной 2,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей III категории сложности площадью: до 10 дм ²						17,62
	(зона: 1)	440,22	188,18	-	-	252,04	
	(зона: 2)	435,45	188,18	-	-	247,27	
	(зона: 3)	426,31	188,18	-	-	238,13	
	(зона: 4)	430,95	188,18	-	-	242,77	
(500-9596) (542-0084) (888-9901) (999-9006)	Шлифовальная бумага, (м ²) Калия дицианоаргентат, (кг) Прочие материалы, (%) Возврат золота в отходах, (г)					0,001 0,00085 2,00 0,077	
24-01-029-23	Реставрация утрат золотого покрытия толщиной 2,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей III категории сложности площадью: до 20 дм ²						13,62
	(зона: 1)	397,50	145,46	-	-	252,04	
	(зона: 2)	392,73	145,46	-	-	247,27	
	(зона: 3)	383,59	145,46	-	-	238,13	
	(зона: 4)	388,23	145,46	-	-	242,77	
(500-9596) (542-0084) (888-9901) (999-9006)	Шлифовальная бумага, (м ²) Калия дицианоаргентат, (кг) Прочие материалы, (%) Возврат золота в отходах, (г)					0,001 0,00085 2,00 0,077	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-029-24	Реставрация утрат золотого покрытия толщиной 2,0 мкм гальваническим тампонным способом деталей III категории сложности площадью: более 20 дм ²						6,81
	(зона: 1)	324,77	72,73	-	-	252,04	
	(зона: 2)	320,00	72,73	-	-	247,27	
	(зона: 3)	310,86	72,73	-	-	238,13	
	(зона: 4)	315,50	72,73	-	-	242,77	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м ²)					0,001	
(542-0084)	Калия дицианоаргентат, (кг)					0,00085	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
(999-9006)	Возврат золота в отходах, (г)					0,077	

Таблица ТЕРрр 24-01-030 Изготовление деталей в технике гальванопластики из меди

Измеритель : 1 дм² развернутой поверхности

24-01-030-01	Изготовление деталей в технике гальванопластики из меди площадью: до 5 дм ²						3,22
	(зона: 1)	45,92	34,39	0,16	-	11,37	
	(зона: 2)	45,80	34,39	0,23	-	11,18	
	(зона: 3)	45,51	34,39	0,16	-	10,96	
	(зона: 4)	45,62	34,39	0,16	-	11,07	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-030-02	Изготовление деталей в технике гальванопластики из меди площадью: до 10 дм ²						2,58
	(зона: 1)	39,05	27,55	0,13	-	11,37	
	(зона: 2)	38,92	27,55	0,19	-	11,18	
	(зона: 3)	38,64	27,55	0,13	-	10,96	
	(зона: 4)	38,75	27,55	0,13	-	11,07	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
24-01-030-03	Изготовление деталей в технике гальванопластики из меди площадью: до 20 дм ²						1,87
	(зона: 1)	31,44	19,97	0,10	-	11,37	
	(зона: 2)	31,29	19,97	0,14	-	11,18	
	(зона: 3)	31,03	19,97	0,10	-	10,96	
	(зона: 4)	31,14	19,97	0,10	-	11,07	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
24-01-030-04	Изготовление деталей в технике гальванопластики из меди площадью: более 20 дм ²						1,13
	(зона: 1)	23,50	12,07	0,06	-	11,37	
	(зона: 2)	23,33	12,07	0,08	-	11,18	
	(зона: 3)	23,09	12,07	0,06	-	10,96	
	(зона: 4)	23,20	12,07	0,06	-	11,07	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
24-01-030-05	Изготовление деталей в технике гальванопластики из меди площадью: при увеличении толщины покрытия на 10 мкм добавлять						0,21
	(зона: 1)	3,01	2,24	0,01	-	0,76	
	(зона: 2)	3,01	2,24	0,02	-	0,75	
	(зона: 3)	2,99	2,24	0,01	-	0,74	
	(зона: 4)	2,99	2,24	0,01	-	0,74	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
041500	Электрошкафы с температурой воздушной среды от 50 °С до 350 °С <i>(зона: 1, 3, 4)</i> <i>(зона: 2)</i>	маш.-ч	0,53 0,77	- -

Приложение 3.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10 м	42,88
			40,32
			38,52
			40,70
101-1757	Ветошь <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	11,99
			11,77
			11,33
			11,55
101-1814	Клей столярный сухой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	19,08
			18,72
			18,03
			18,38
101-2335	Фланель <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	14,20
			13,93
			13,42
			13,68
113-0354	Кислота ортофосфорная техническая 1 сорта <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	т	16132,00
			15836,00
			15244,00
			15540,00
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	58,86
			57,78
			55,62
			56,70
542-0054	Стеарин <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	18,38
			18,30
			18,19
			18,23
542-0073	Натрия гидроксид <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	20,98
			20,64
			19,81
			20,22
542-0075	Натрия лаурильсульфат <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	34,08
			33,52
			32,18
			32,85
542-0076	Натрия пирофосфат <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	39,11
			38,46
			36,93
			37,70
542-0077	Персульфат натрия <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	2,08
			2,05
			1,96
			2,01
542-0083	Калий двухромовый <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	43,42
			42,71
			41,00
			41,85
542-0084	Калия дицианоаргентат <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	52,29
			51,43
			49,37
			50,40

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
542-0085	Калий железисто-синеродистый	кг	(зона: 1)	52,83
			(зона: 2)	51,96
			(зона: 3)	49,89
			(зона: 4)	50,93
542-0087	Калий пиррофосфорнокислый	кг	(зона: 1)	53,37
			(зона: 2)	52,50
			(зона: 3)	50,40
			(зона: 4)	51,45
542-0088	Калий радонистый	кг	(зона: 1)	142,24
			(зона: 2)	139,91
			(зона: 3)	134,31
			(зона: 4)	137,11
542-0089	Калий хромовокислый	кг	(зона: 1)	76,25
			(зона: 2)	75,00
			(зона: 3)	72,00
			(зона: 4)	73,50
542-0092	Серебро хлористое	кг	(зона: 1)	4359,81
			(зона: 2)	4279,91
			(зона: 3)	4120,09
			(зона: 4)	4200,00
542-0103	Медь сернокислая	кг	(зона: 1)	142,94
			(зона: 2)	140,32
			(зона: 3)	135,08
			(зона: 4)	137,70
542-0104	Медь углекислая (свежеосажденная)	кг	(зона: 1)	151,70
			(зона: 2)	148,92
			(зона: 3)	143,36
			(зона: 4)	146,14
542-0105	Меди пирофосфат	кг	(зона: 1)	135,15
			(зона: 2)	132,68
			(зона: 3)	127,72
			(зона: 4)	130,20
542-0106	Никель сернокислый	кг	(зона: 1)	68,50
			(зона: 2)	67,25
			(зона: 3)	64,74
			(зона: 4)	65,99
542-0107	Никель сульфаминовокислый	кг	(зона: 1)	76,30
			(зона: 2)	74,90
			(зона: 3)	72,10
			(зона: 4)	73,50
542-0108	Никель хлористый	кг	(зона: 1)	107,97
			(зона: 2)	105,99
			(зона: 3)	102,03
			(зона: 4)	104,01
542-0110	Окись хрома (крокус паста)	кг	(зона: 1)	69,71
			(зона: 2)	68,57
			(зона: 3)	65,83
			(зона: 4)	67,20
542-0111	Окись цинка	кг	(зона: 1)	44,33
			(зона: 2)	43,61
			(зона: 3)	41,86
			(зона: 4)	42,74

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.	
542-0115	Олово сернокислое	кг	(зона: 1)	337,83
			(зона: 2)	331,62
			(зона: 3)	319,23
			(зона: 4)	325,44
542-0120	Хромовый ангидрид	кг	(зона: 1)	54,46
			(зона: 2)	53,57
			(зона: 3)	51,43
			(зона: 4)	52,50
542-0123	Цинк сернокислый	кг	(зона: 1)	19,61
			(зона: 2)	19,29
			(зона: 3)	18,51
			(зона: 4)	18,90
888-0005	Натрия гипофосфит	кг	(зона: 1)	54,50
			(зона: 2)	53,50
			(зона: 3)	51,50
			(зона: 4)	52,50
888-0009	Круги войлочные	шт	(зона: 1)	0,51
			(зона: 2)	0,50
			(зона: 3)	0,48
			(зона: 4)	0,49
888-0015	Кислота уксусная (х.ч.)	кг	(зона: 1)	22,48
			(зона: 2)	22,11
			(зона: 3)	21,23
			(зона: 4)	21,67
888-0033	Кислота серная(х.ч.)	кг	(зона: 1)	5,31
			(зона: 2)	5,22
			(зона: 3)	5,02
			(зона: 4)	5,12
888-0040	Кислота лимонная (х.ч.)	кг	(зона: 1)	61,38
			(зона: 2)	60,37
			(зона: 3)	57,96
			(зона: 4)	59,17
888-0041	Кислота фтористоводородная (х.ч.)	кг	(зона: 1)	34,06
			(зона: 2)	33,50
			(зона: 3)	32,16
			(зона: 4)	32,83
888-0050	Натрий фтористый (ч)	кг	(зона: 1)	29,56
			(зона: 2)	29,02
			(зона: 3)	27,94
			(зона: 4)	28,48
888-0054	Ацетон (ч)	кг	(зона: 1)	53,40
			(зона: 2)	52,42
			(зона: 3)	50,46
			(зона: 4)	51,44
888-0055	Круги бязевые	шт	(зона: 1)	45,40
			(зона: 2)	44,56
			(зона: 3)	42,90
			(зона: 4)	43,73
888-0069	Композиция КААС-211	кг	(зона: 1)	473,70
			(зона: 2,4)	448,99
			(зона: 3)	440,75
888-0070	Композиция КААС-112	кг	(зона: 1)	2165,05
			(зона: 2,4)	2052,09
			(зона: 3)	2014,44

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0071	Композиция КААС-241	кг	1805,21 1711,03 1679,63
888-0075	Аммиак водный 25%	кг	21,05 20,65 19,89 20,27
888-0088	Перекись водорода 30%	кг	8,47 8,16 8,08 8,24
888-0094	Политура ОТБ 15%	кг	78,81 77,37 74,48 75,92
888-0103	Сахарин	кг	105,25 101,39 100,43 102,36
888-0105	Соль сегнетова (калий-натрий виннокислый)	кг	123,98 119,43 118,30 120,58
888-0118	Уротропин	кг	22,49 22,07 21,25 21,66
888-0123	Кислота соляная техническая	кг	1,89 1,85 1,78 1,82
888-0128	Кислота щавелевая техническая	кг	20,38 19,63 19,45 19,82
888-0187	Мыло детское	кг	25,80 25,31 24,38 24,87
888-0196	Нашатырь (аммоний хлористый)	кг	25,16 24,46 24,00 24,70
888-0233	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	кг	17,44 17,12 16,48 16,80
888-0234	Глицерин синтетический	кг	45,78 44,94 43,26 44,10
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	8,44 8,28 7,97 8,13

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.	
888-0251	Купорос медный марки А	кг	(зона: 1)	4,36
			(зона: 2)	4,28
			(зона: 3)	4,12
			(зона: 4)	4,20
888-0259	Аноды из стали 10Х18Н9Т	кг	(зона: 1)	50,59
			(зона: 2)	49,66
			(зона: 3)	47,80
			(зона: 4)	48,73
888-0260	Аноды латунные марки Л62	кг	(зона: 1)	67,93
			(зона: 2)	66,68
			(зона: 3)	64,19
			(зона: 4)	65,44
888-0261	Аноды никелевые	кг	(зона: 1)	270,61
			(зона: 2)	265,65
			(зона: 3)	255,72
			(зона: 4)	260,68
888-0262	Аноды оловянные	кг	(зона: 1)	438,72
			(зона: 2)	430,67
			(зона: 3)	414,57
			(зона: 4)	422,62
888-0263	Аноды серебряные	кг	(зона: 1)	47960,00
			(зона: 2)	47080,00
			(зона: 3)	45320,00
			(зона: 4)	46200,00
888-0264	Блескообразователь RV	кг	(зона: 1)	200,09
			(зона: 2)	196,42
			(зона: 3)	189,08
			(зона: 4)	192,75
888-0265	Блескообразователь Экомет-М5	кг	(зона: 1)	121,03
			(зона: 2)	118,81
			(зона: 3)	114,37
			(зона: 4)	116,59
888-0269	Калия дицианоаргентат	г	(зона: 1)	7,85
			(зона: 2)	7,43
			(зона: 3)	6,92
			(зона: 4)	7,11
888-0270	Добавки RADO -57	кг	(зона: 1)	223,59
			(зона: 2)	219,49
			(зона: 3)	211,29
			(зона: 4)	215,39
888-0271	Добавки Д-6	кг	(зона: 1)	874,90
			(зона: 2)	858,85
			(зона: 3)	826,74
			(зона: 4)	842,79
888-0272	Добавки ХЕМЕТА А-1ДМ	кг	(зона: 1)	72,07
			(зона: 2)	70,75
			(зона: 3)	68,11
			(зона: 4)	69,43
888-0273	Добавки ХЕМЕТА АС-35	кг	(зона: 1)	135,95
			(зона: 2)	133,46
			(зона: 3)	128,47
			(зона: 4)	130,97

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0274	Добавки Экомет - Н6	кг	(зона: 1)	625,26
			(зона: 2)	613,78
			(зона: 3)	590,84
			(зона: 4)	602,31
888-0275	Натрий уксуснокислый	кг	(зона: 1)	28,45
			(зона: 2)	27,41
			(зона: 3)	27,15
			(зона: 4)	27,67
888-0278	Композиция КААС-141	кг	(зона: 1)	17867,32
			(зона: 2)	17529,31
			(зона: 3)	16881,47
			(зона: 4)	17210,08
888-0279	Аноды цинковые	кг	(зона: 1)	46,70
			(зона: 2)	45,84
			(зона: 3)	44,13
			(зона: 4)	44,98
888-0282	Кислота азотная концентрированная техническая	кг	(зона: 1)	6,28
			(зона: 2)	6,16
			(зона: 3)	5,93
			(зона: 4)	6,05
888-0289	Порошок шлифовальный М5	кг	(зона: 1)	388,40
			(зона: 2)	367,94
			(зона: 3)	342,44
			(зона: 4)	351,74
888-0293	Натрия станат	кг	(зона: 1)	260,81
			(зона: 2)	246,97
			(зона: 3)	229,80
			(зона: 4)	236,18
888-0294	Натрий хлористый (х.ч.)	кг	(зона: 1)	12,53
			(зона: 2)	12,30
			(зона: 3)	11,85
			(зона: 4)	12,08
888-0306	Кислота борная	кг	(зона: 1)	26,01
			(зона: 2)	25,05
			(зона: 3)	24,81
			(зона: 4)	25,29
888-0307	Формалин	кг	(зона: 1)	31,87
			(зона: 2)	30,18
			(зона: 3)	28,08
			(зона: 4)	28,86
888-0308	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	кг	(зона: 1)	2,25
			(зона: 2)	2,21
			(зона: 3)	2,13
			(зона: 4)	2,17
888-0310	Нагр едкий (сода каустическая) технический	кг	(зона: 1)	7,61
			(зона: 2)	7,41
			(зона: 3)	7,27
			(зона: 4)	7,48
888-0313	Растворитель № 646	кг	(зона: 1)	17,88
			(зона: 2)	17,55
			(зона: 3)	16,89
			(зона: 4)	17,22

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
888-0322	Стекло жидкое калийное	кг	
	(зона: 1)		5,37
	(зона: 2)		5,27
	(зона: 3)		5,07
	(зона: 4)		5,17
888-0369	Сода питьевая	кг	
	(зона: 1)		2,14
	(зона: 2)		2,10
	(зона: 3)		2,02
	(зона: 4)		2,06
888-0370	Кадмий серноокислый	кг	
	(зона: 1)		128,28
	(зона: 2)		121,47
	(зона: 3)		113,03
	(зона: 4)		116,16
888-0374	Добавки С-1	кг	
	(зона: 1)		9,07
	(зона: 2)		8,91
	(зона: 3)		8,57
	(зона: 4)		8,74
888-0376	Аноды медные	кг	
	(зона: 1)		74,34
	(зона: 2)		73,23
	(зона: 3)		72,71
	(зона: 4)		72,93
888-0377	Синтанол АЛМ- 1 0	кг	
	(зона: 1)		31,62
	(зона: 2)		31,48
	(зона: 3)		31,30
	(зона: 4)		31,37
888-0378	Спирт бутиловый синтетический	кг	
	(зона: 1)		30,25
	(зона: 2)		29,14
	(зона: 3)		28,86
	(зона: 4)		29,41
888-0381	Сера техническая природная молотая	кг	
	(зона: 1)		15,30
	(зона: 2)		14,66
	(зона: 3)		13,88
	(зона: 4)		14,14
888-0415	Лак БТ-577 битумный	кг	
	(зона: 1)		15,70
	(зона: 2)		15,41
	(зона: 3)		14,84
	(зона: 4)		15,13
888-0431	Фетр	м2	
	(зона: 1)		86,16
	(зона: 2)		85,77
	(зона: 3)		85,28
	(зона: 4)		85,46
888-0457	Бензотриазол 3%	кг	
	(зона: 1)		221,81
	(зона: 2)		217,74
	(зона: 3)		209,60
	(зона: 4)		213,67
888-0506	Вата белая гигроскопическая	кг	
	(зона: 1)		74,86
	(зона: 2)		73,47
	(зона: 3)		70,74
	(зона: 4)		72,11

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРрр 81-01-25-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 25

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ХРУСТАЛЬНЫХ
ПОДСВЕТОК**

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-25-2001 Сборник № 25. Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подсветок
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

Сборник № 25

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
И ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДСВЕТОК**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-25) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-25 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-25 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего раздела предусмотрена реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства (люстр, бра, торшеров, канделябров, плафонов, фонарей, жирандольей, светильников, стенников, настольных ламп, накладных деталей на мебель, на каминных, на деревянных облицовках часов), а также реставрация и воссоздание хрустальных подсветок.

3. Характеристика сложности работ при разборке и сборке предметов декоративно-прикладного искусства:

3.1. к простым работам относятся разборка и сборка деталей простой конфигурации с креплением винтом в одном месте;

3.2. к работам средней сложности относятся разборка и сборка деталей с конфигурацией средней сложности, с креплением на винтах в двух местах или посредством болтов с гайкой;

3.3. к сложным работам относятся разборка путем обрезки крепежных деталей, разборка и сборка деталей сложной конфигурации с креплением одной детали в 2 и более местах, либо креплением в паз типа "ласточкин хвост", "квадрат" и т.п.

4. Характеристика категорий сложности для выполнения работ по чеканке художественного литья из бронзы, отлитого восковым способом:

4.1. I категория - детали простого геометрического рисунка с редким заполнением, имеющие до 5 элементов рисунка на 1 дм²;

4.2. II категория - орнаментированные детали с более плотным заполнением рисунка (до 10 элементов на 1 дм²);

4.3. III категория - детали с ажурным, насыщенным (до 15 элементов на 1 дм²), требующим тщательной проработки, рисунком;

4.4. IV категория - детали мелкого (до 20 элементов на 1 дм²) сложного рисунка, требующего особо тщательной проработки;

Вне категории детали скульптурного характера (горельефные или объемные изображения людей, животных, птиц).

5. При изготовлении деталей методом давления с одной формы снимается до 100 деталей.

6. Расценками на модельные, лепные работы, восковое литье предусмотрены IV категории сложности:

6.1. I категория - профилированные, прямолинейные погонные поверхности (профиля, тяги);

6.2. II категория - детали простого рисунка (гладкие листы, гладкие модульоны, сухари, капли, гладкие шишки), а также криволинейные профилированные поверхности (капители дорические, базы);

6.3. III категория - детали средней сложности рисунка (веревочка, жгут, горох, порезка орнаментированная, меандр, бусы, орнаментированные модульоны, кронштейны с рисунком небольшого насыщения, капитель ионическая, ионики);

6.4. IV категория - детали сложного рисунка, большого насыщения орнаментом с глубиной рельефа более 2 см (акантовый лист, коринфская капитель, сложноорнаментированные розетки, архитектурный декор стиля Барокко, Рококо, Рокайль, Ампи́р, Ренессанс).

7. С одной модели может быть снято форм: для гладких деталей - 10 форм, для орнаментированных деталей - 7 форм.

8. При отливке восковых моделей для бронзового художественного литья из одной формопластовой формы снимается следующее количество восковых отливок:

- для деталей сложного орнамента - 30 шт.;
- для деталей орнамента средней сложности - 50 шт.;
- для деталей простого рисунка - 100 шт.

9. Объем работ по реставрации и воссозданию деталей определен в м² (или дм²) развернутой поверхности и определяется следующим образом:

- 9.1. профилированные прямолинейные поверхности - высота поверхности по сгибу, умноженная на длину;
- 9.2. поверхности отдельных профилированных деталей - площадь проекции детали, умноженной на коэффициент развертки, равный 1,15;
- 9.3. поверхность отдельных деталей простого рисунка с редким заполнением - площадь проекции детали, умноженной на коэффициент развертки, равный 1,3;
- 9.4. поверхности деталей рисунка средней сложности - площадь деталей или поверхности по проекции, умноженной на коэффициент развертки, равный 1,50;
- 9.5. поверхности деталей сложного насыщенного рисунка при высоте рельефа до 2 см - площадь деталей или поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки, равный 2,0; при высоте рельефа более 2 см коэффициент увеличивается до 2,3;
- 9.6. капитель коринфская - средний периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 2,5-2,7;
- 9.7. капитель ионическая - большой периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 1,5;
- 9.8. капитель тосканская и дорическая - средний периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 1,3.

В случаях, когда производится реставрация или воссоздание деталей, не поименованных в данном перечне, обмер производится по аналогии, приближенной к указанным наименованиям.

10. Стоимость реставрации бронзовых, латунных и алюминиевых литых деталей с выправкой погнутых элементов и подчеканкой мест, утративших четкость рисунка, определяется по стоимости чеканки настоящего раздела (для бронзы и латуни - по чеканке бронзовых деталей, а для алюминия - по чеканке алюминиевых деталей) с коэффициентом 0,5.

11. Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства, выполненных в техникековки расцениваются по сборнику № 7 "Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов".

12. Расценками учтены вспомогательные работы по подноске материалов, инструментов и приспособлений в пределах рабочей зоны, а также получение задания, разбор чертежей, подготовка инструмента.

13. Расценками не учтено изготовление специальных инструментов и приспособлений.

14. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;
- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов;
- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов.

15. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
25-01-023	На увеличение толщины проволоки сверх 3 мм на каждый 1 мм изменения толщины применять коэффициент 1,1
25-01-048, 25-01-050*, 25-01-051, 25-01-052, 25-01-053	Состав и расход материалов для химической полировки следует брать в соответствии с рецептурой

Приложение 1

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХРУСТАЛЬНЫЕ ПОДВЕСКИ

№№ п.п.	Наименование изделия	ГОСТ, ОСТ и ТУ	Краткая характеристика (техническая)
1.	Подвеска для люстры "Капля"	ОСТ-21-4-73 МПСМ СССР	Изделие изготовлено из бесцветного силикатного стекла ручным способом. Размеры в мм: диаметр нижний -15, высота - 75.
2.	Подвеска "Капля"	-	Изделие изготовлено из стекла марки ХС-18-16 со шлифовкой.
3.	Подвеска "Пика"	ТУ 162-53	Подвеска имеет форму восьмигранной пики. Изделие изготовлено из хрустального стекла. Размеры в мм: высота - 52, диаметр - 21.
4.	Подвеска "Ромашка"	ТУ 162-53	Подвеска имеет форму прямоугольного блока с симметричным рисунком в виде ромашки. Изделие изготовлено из хрустального стекла. Размеры в мм:

№№ п.п.	Наименование изделия	ГОСТ, ОСТ и ТУ	Краткая характеристика (техническая)
			105x50.
5.	Подвеска "Восьмигранник № 1"	ОСТ-21-4-73	Подвеска имеет форму правильного восьмигранника. Изделие изготовлено из бесцветного стекла. Размеры в мм: ширина -11, высота -18.
6	Подвеска для люстры "Восьмигранник № 1"	ОСТ-21-4-77 МПСМ СССР	Подвеска имеет форму правильного восьмигранника. Изделие изготовлено из бесцветного стекла, без шлифовки. Размеры в мм: ширина - 11, высота - 18.
7.	Подвеска "Восьмигранник № 1"	ОСТ-21-32-77	Подвеска имеет форму правильного восьмигранника. Изделие изготовлено из хрустального стекла, без шлифовки. Размеры в мм: ширина - 8, высота -17.
8.	Подвеска "Восьмигранник № 1"		Подвеска имеет форму плосковыпуклого восьмигранника. Изделие изготовлено из хрустального стекла со шлифовкой граней. Размеры в мм: ширина - 8, высота -17.
9.	Подвеска "Восьмигранник № 1"		Подвеска имеет форму правильного восьмигранника. Изделие изготовлено из хрустального стекла со шлифовкой и полировкой граней. Размеры в мм: ширина - 18, длина - 18, толщина - 11.
10.	Подвеска "Восьмигранник № 2"	ОСТ-21-35-77	Подвеска имеет форму плосковыпуклого восьмигранника. Изделие изготовлено из хрустального стекла со шлифовкой граней. Размеры в мм: ширина - 11, высота - 22.
11.	Подвеска "Восьмигранник № 2"	ОСТ-21-35-77	Подвеска имеет форму правильного восьмигранника. Изделие изготовлено из хрустального стекла, без шлифовки. Размеры в мм: ширина - 12, высота - 22.
12.	Подвеска "Восьмигранник № 2"	ОСТ-21-4-73 МПСМ СССР	Подвеска имеет форму правильного восьмигранника. Изделие изготовлено из бесцветного стекла, без шлифовки. Размеры в мм: ширина - 13, высота - 22.
13.	Подвеска "Восьмигранник № 2"	ОСТ-21-35-77	Подвеска имеет форму правильного восьмигранника. Изделие изготовлено из хрустального стекла со шлифовкой и полировкой граней.
14.	Подвеска "Восьмигранник № 2"	ОСТ-21-4-73 МПСМ СССР	Подвеска имеет форму восьмигранника. Изделие изготовлено из простого стекла без шлифовки граней с последующей полировкой. Размеры в мм: длина - 22, ширина - 22, толщина - 11.
15.	Подвеска "Восьмигранник № 3"	ОСТ-21-4-73 МПСМ СССР	Подвеска имеет форму правильного восьмигранника. Изделие изготовлено из бесцветного стекла, без шлифовки. Размеры в мм: ширина - 15, высота - 26.
16.	Подвеска № 2 БР 7190373	ОСТ-21-35-77	Подвеска имеет форму восьмигранника с отверстием в центре. Изделие изготовлено из хрустального стекла со шлифовкой. Размеры в мм: ширина - 12, высота - 13.
17.	Подвеска элемента № 2 АТШ 7,19.0002	ОСТ-21-35-77	Подвеска имеет форму плосковыпуклой ромашки с отверстием в центре. Изделие изготовлено из хрустального стекла. Размеры в мм: диаметр - 28, высота - 5.
18.	Подвеска "Кулон"	ОСТ-21-35-77	Подвеска имеет форму плосковыпуклого удлиненного трехгранника. Изделие изготовлено из хрустального стекла со шлифовкой и полировкой граней. Размеры в мм: длина - 50, ширина -18, толщина - 10.
19.	Подвеска "Миндаль"	ОСТ-21-35-77	Подвеска имеет форму правильного выпуклого миндаля. Изделие изготовлено из хрустального стекла со шлифовкой и полировкой граней.

№№ п.п.	Наименование изделия	ГОСТ, ОСТ и ТУ	Краткая характеристика (техническая)
			Размеры в мм: ширина - 30, длина - 45, толщина - 20.
20.	Подвеска 1837100	ОСТ-21-35-77	Подвеска имеет форму правильного плосковыпуклого шестигранника с отверстием в верхней части. Плоская часть шлифуется и полируется. Изделие изготовлено из хрустального стекла. Размеры в мм: длина - 90, ширина - 80, толщина - 15.
21.	Подвеска "Чашка" АШГ-8210051/049	ОСТ-21-35-77	Подвеска имеет форму розетки с ребристой поверхностью и с отверстием в центре. Изделие изготовлено из хрустального стекла. Размеры в мм: высота - 2,5, диаметр - 70.
22.	Подвеска "Розетка" БР-7190391		Подвеска имеет форму розетки с вырезным краем. По всей поверхности розеток расположен крупный восьмигранный камень. Изделие изготовлено из хрустального стекла. Размеры в мм: высота - 28, диаметр - 87.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНОГО И ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (ДПИ) ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Таблица ТЕРрр 25-01-001 Демонтаж предметов ДПИ

Измеритель : 1 предмет

25-01-001-01	Демонтаж предметов ДПИ весом до 50 кг: без хрупких деталей с наибольшим измерением до 1,0 м						20,90
		(зона: 1)	264,25	199,18	65,07	-	-
		(зона: 2)	264,81	199,18	65,63	-	-
		(зона: 3)	261,17	199,18	61,99	-	-
		(зона: 4)	263,24	199,18	64,06	-	-
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					6,95	
25-01-001-02	Демонтаж предметов ДПИ весом до 50 кг: без хрупких деталей с наибольшим измерением более 1,0 м						23,10
		(зона: 1)	285,21	220,14	65,07	-	-
		(зона: 2)	285,77	220,14	65,63	-	-
		(зона: 3)	282,13	220,14	61,99	-	-
		(зона: 4)	284,20	220,14	64,06	-	-
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					8,34	
25-01-001-03	Демонтаж предметов ДПИ весом до 50 кг: любых размеров с хрупкими деталями						26,40
		(зона: 1)	360,49	251,59	108,90	-	-
		(зона: 2)	361,42	251,59	109,83	-	-
		(зона: 3)	355,34	251,59	103,75	-	-
		(зона: 4)	358,80	251,59	107,21	-	-
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					8,34	
25-01-001-04	Демонтаж предметов ДПИ весом до 100 кг: без хрупких деталей с наибольшим измерением до 1,0 м						41,80
		(зона: 1)	603,91	440,57	163,34	-	-
		(зона: 2)	605,32	440,57	164,75	-	-
		(зона: 3)	596,19	440,57	155,62	-	-
		(зона: 4)	601,38	440,57	160,81	-	-
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					15,29	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4
25-01-001-05	Демонтаж предметов ДПИ весом до 100 кг: без хрупких деталей с наибольшим измерением более 1,0 м <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	693,14 695,01 682,84 689,76	475,35 475,35 475,35 475,35	217,79 219,66 207,49 214,41	- - - -	- - - -	45,10
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					16,68	
25-01-001-06	Демонтаж предметов ДПИ весом до 100 кг: любых размеров с хрупкими деталями <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	820,68 822,55 810,38 817,30	602,89 602,89 602,89 602,89	217,79 219,66 207,49 214,41	- - - -	- - - -	57,20
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					23,63	
25-01-001-07	Демонтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 300 кг: без хрупких деталей <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	936,19 937,96 925,58 932,61	712,84 712,84 712,84 712,84	217,79 219,66 207,49 214,41	- - - -	5,56 5,46 5,25 5,36	74,80
(888-0414) (888-9901)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг) Прочие материалы, (%)					0,70 2,00	
25-01-001-08	Демонтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 300 кг: с хрупкими деталями <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1114,41 1116,18 1103,80 1110,83	891,06 891,06 891,06 891,06	217,79 219,66 207,49 214,41	- - - -	5,56 5,46 5,25 5,36	93,50
(888-0414) (888-9901)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг) Прочие материалы, (%)					0,70 2,00	
25-01-001-09	Демонтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 500 кг: без хрупких деталей <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2167,27 2167,08 2150,80 2159,78	1837,32 1837,32 1837,32 1837,32	217,79 219,66 207,49 214,41	- - - -	112,16 110,10 105,99 108,05	187,10
(888-0414) (888-9901)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг) Прочие материалы, (%)					0,80 2,00	
25-01-001-10	Демонтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 500 кг: с хрупкими деталями <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2706,39 2706,20 2689,92 2698,90	2376,44 2376,44 2376,44 2376,44	217,79 219,66 207,49 214,41	- - - -	112,16 110,10 105,99 108,05	242,00
(888-0414) (888-9901)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг) Прочие материалы, (%)					0,80 2,00	

Таблица ТЕРрр 25-01-002 Монтаж предметов ДПИ

Измеритель : 1 предмет

25-01-002-01	Монтаж предметов ДПИ весом до 50 кг: без хрупких деталей с наибольшим измерением до 1,0 м <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	264,25 264,81 261,17 263,24	199,18 199,18 199,18 199,18	65,07 65,63 61,99 64,06	- - - -	- - - -	20,90
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					6,95	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-002-02	Монтаж предметов ДПИ весом до 50 кг: без хрупких деталей с наибольшим измерением более 1,0 м						23,10
	(зона: 1)	285,21	220,14	65,07	-	-	
	(зона: 2)	285,77	220,14	65,63	-	-	
	(зона: 3)	282,13	220,14	61,99	-	-	
	(зона: 4)	284,20	220,14	64,06	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					8,34	
25-01-002-03	Монтаж предметов ДПИ весом до 50 кг: любых размеров с хрупкими деталями						26,40
	(зона: 1)	360,49	251,59	108,90	-	-	
	(зона: 2)	361,42	251,59	109,83	-	-	
	(зона: 3)	355,34	251,59	103,75	-	-	
	(зона: 4)	358,80	251,59	107,21	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					8,34	
25-01-002-04	Монтаж предметов ДПИ весом до 100 кг: без хрупких деталей с наибольшим измерением до 1,0 м						42,90
	(зона: 1)	615,51	452,17	163,34	-	-	
	(зона: 2)	616,92	452,17	164,75	-	-	
	(зона: 3)	607,79	452,17	155,62	-	-	
	(зона: 4)	612,98	452,17	160,81	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					15,29	
25-01-002-05	Монтаж предметов ДПИ весом до 100 кг: без хрупких деталей с наибольшим измерением более 1,0м						46,20
	(зона: 1)	704,74	486,95	217,79	-	-	
	(зона: 2)	706,61	486,95	219,66	-	-	
	(зона: 3)	694,44	486,95	207,49	-	-	
	(зона: 4)	701,36	486,95	214,41	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					16,68	
25-01-002-06	Монтаж предметов ДПИ весом до 100 кг: любых размеров с хрупкими деталями						59,40
	(зона: 1)	843,87	626,08	217,79	-	-	
	(зона: 2)	845,74	626,08	219,66	-	-	
	(зона: 3)	833,57	626,08	207,49	-	-	
	(зона: 4)	840,49	626,08	214,41	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					23,63	
25-01-002-07	Монтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 300 кг: без хрупких деталей						77,00
	(зона: 1)	957,16	733,81	217,79	-	5,56	
	(зона: 2)	958,93	733,81	219,66	-	5,46	
	(зона: 3)	946,55	733,81	207,49	-	5,25	
	(зона: 4)	953,58	733,81	214,41	-	5,36	
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					0,70	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
25-01-002-08	Монтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 300 кг: с хрупкими деталями						94,60
	(зона: 1)	1124,89	901,54	217,79	-	5,56	
	(зона: 2)	1126,66	901,54	219,66	-	5,46	
	(зона: 3)	1114,28	901,54	207,49	-	5,25	
	(зона: 4)	1121,31	901,54	214,41	-	5,36	
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					0,70	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-002-09	Монтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 500 кг: без хрупких деталей						184,80
	(зона: 1)	2144,69	1814,74	217,79	-	112,16	
	(зона: 2)	2144,50	1814,74	219,66	-	110,10	
	(зона: 3)	2128,22	1814,74	207,49	-	105,99	
	(зона: 4)	2137,20	1814,74	214,41	-	108,05	
(888-0414) (888-9901)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг) Прочие материалы, (%)					0,80 2,00	
25-01-002-10	Монтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 500 кг: с хрупкими деталями						245,30
	(зона: 1)	2738,80	2408,85	217,79	-	112,16	
	(зона: 2)	2738,61	2408,85	219,66	-	110,10	
	(зона: 3)	2722,33	2408,85	207,49	-	105,99	
	(зона: 4)	2731,31	2408,85	214,41	-	108,05	
(888-0414) (888-9901)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг) Прочие материалы, (%)					0,80 2,00	

Таблица ТЕРрр 25-01-003 Упаковка деталей в ящики объемом 1,0 м3 для транспортировки

Измеритель : 1 ящик

25-01-003-01	Упаковка деталей в ящики объемом 1,0 м3 для транспортировки						2,53
	(зона: 1)	64,80	21,07	-	-	43,73	
	(зона: 2)	63,97	21,07	-	-	42,90	
	(зона: 3)	62,51	21,07	-	-	41,44	
	(зона: 4)	63,24	21,07	-	-	42,17	

Таблица ТЕРрр 25-01-004 Обследование состояния демонтированных частей ДПИ для выявления утрат и определения степени износа сохранившихся деталей

Измеритель : 1 деталь

25-01-004-01	Обследование состояния демонтированных частей ДПИ для выявления утрат и определения степени износа сохранившихся деталей						1,40
	(зона: 1)	17,35	17,35	-	-	-	
	(зона: 2)	17,35	17,35	-	-	-	
	(зона: 3)	17,35	17,35	-	-	-	
	(зона: 4)	17,35	17,35	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 25-01-005 Сборка предметов ДПИ из отдельных деталей

Измеритель : 1 деталь

25-01-005-01	Сборка предметов ДПИ из отдельных деталей: простая						0,36
	(зона: 1)	5,46	4,46	1,00	-	-	
	(зона: 2)	5,46	4,46	1,00	-	-	
	(зона: 3)	5,46	4,46	1,00	-	-	
	(зона: 4)	5,46	4,46	1,00	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
25-01-005-02	Сборка предметов ДПИ из отдельных деталей: средней сложности						0,80
	(зона: 1)	10,91	9,91	1,00	-	-	
	(зона: 2)	10,91	9,91	1,00	-	-	
	(зона: 3)	10,91	9,91	1,00	-	-	
	(зона: 4)	10,91	9,91	1,00	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4
25-01-005-03	Сборка предметов ДПИ из отдельных деталей: сложная						1,10
	(зона: 1)	14,63	13,63	1,00	-	-	
	(зона: 2)	14,63	13,63	1,00	-	-	
	(зона: 3)	14,63	13,63	1,00	-	-	
	(зона: 4)	14,63	13,63	1,00	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Таблица ТЕРрр 25-01-006 Разборка предметов ДПИ из отдельных деталей

Измеритель : 1 деталь

25-01-006-01	Разборка предметов ДПИ из отдельных деталей: простая						0,25
	(зона: 1)	3,10	3,10	-	-	-	
	(зона: 2)	3,10	3,10	-	-	-	
	(зона: 3)	3,10	3,10	-	-	-	
	(зона: 4)	3,10	3,10	-	-	-	
25-01-006-02	Разборка предметов ДПИ из отдельных деталей: средней сложности						0,56
	(зона: 1)	6,94	6,94	-	-	-	
	(зона: 2)	6,94	6,94	-	-	-	
	(зона: 3)	6,94	6,94	-	-	-	
	(зона: 4)	6,94	6,94	-	-	-	
25-01-006-03	Разборка предметов ДПИ из отдельных деталей: сложная						0,77
	(зона: 1)	9,54	9,54	-	-	-	
	(зона: 2)	9,54	9,54	-	-	-	
	(зона: 3)	9,54	9,54	-	-	-	
	(зона: 4)	9,54	9,54	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Таблица ТЕРрр 25-01-007 Промывка деталей поверхностно-активными жидкостями

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-007-01	Промывка поверхностно-активными жидкостями деталей: гладких профилированных						0,28
	(зона: 1)	4,75	3,47	1,07	-	0,21	
	(зона: 2)	5,00	3,47	1,33	-	0,20	
	(зона: 3)	4,84	3,47	1,17	-	0,20	
	(зона: 4)	4,87	3,47	1,20	-	0,20	
25-01-007-02	Промывка поверхностно-активными жидкостями деталей: орнаментированных						0,51
	(зона: 1)	7,96	6,32	1,43	-	0,21	
	(зона: 2)	8,30	6,32	1,78	-	0,20	
	(зона: 3)	8,08	6,32	1,56	-	0,20	
	(зона: 4)	8,11	6,32	1,59	-	0,20	

Таблица ТЕРрр 25-01-008 Обработка металлических деталей в кислотных ваннах

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-008-01	Обработка металлических деталей в кислотных ваннах						0,50
	(зона: 1)	7,87	6,88	-	-	0,99	
	(зона: 2)	7,85	6,88	-	-	0,97	
	(зона: 3)	7,82	6,88	-	-	0,94	
	(зона: 4)	7,84	6,88	-	-	0,96	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование работ и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 25-01-009 Шлифовка на мат и глянец поверхности металлических изделий

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-009-01	Шлифовка на мат и глянец поверхности металлических изделий (зона: 1)	2,61	2,61	-	-	-	0,19
	(зона: 2)	2,61	2,61	-	-	-	
	(зона: 3)	2,61	2,61	-	-	-	
	(зона: 4)	2,61	2,61	-	-	-	
(500-9205) (888-9901)	Паста ГОИ, (кг) Прочие материалы, (%)					0,03 2,00	
25-01-009-02	Полировка занутрений при помощи полировальника (зона: 1)	88,06	88,06	-	-	-	6,40
	(зона: 2)	88,06	88,06	-	-	-	
	(зона: 3)	88,06	88,06	-	-	-	
	(зона: 4)	88,06	88,06	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					5,56	

Таблица ТЕРрр 25-01-010 Покрытие металлических деталей лаком

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-010-01	Покрытие металлических деталей лаком (зона: 1)	1,15	1,06	-	-	0,09	0,07
	(зона: 2)	1,15	1,06	-	-	0,09	
	(зона: 3)	1,15	1,06	-	-	0,09	
	(зона: 4)	1,15	1,06	-	-	0,09	
25-01-010-02	Тонировка (зона: 1)	1,45	1,06	-	-	0,39	0,07
	(зона: 2)	1,44	1,06	-	-	0,38	
	(зона: 3)	1,43	1,06	-	-	0,37	
	(зона: 4)	1,43	1,06	-	-	0,37	
(888-0006)	Красители анилиновые, (кг)					0,006	

Таблица ТЕРрр 25-01-011 Расчистка деталей из цветных металлов от трудноудаляемых старых наслоений

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-011-01	Расчистка деталей из цветных металлов от трудноудаляемых старых наслоений (зона: 1)	9,57	8,67	-	-	0,90	0,63
	(зона: 2)	9,55	8,67	-	-	0,88	
	(зона: 3)	9,52	8,67	-	-	0,85	
	(зона: 4)	9,54	8,67	-	-	0,87	

Таблица ТЕРрр 25-01-012 Крепление обломанной части деталей из цветных металлов с установкой штифта

Измеритель : 1 крепление (длина шва от 10 до 60 мм)

25-01-012-01	Крепление обломанной части деталей из цветных металлов с установкой штифта (зона: 1)	23,79	21,60	1,65	-	0,54	1,57
	(зона: 2)	23,78	21,60	1,65	-	0,53	
	(зона: 3)	23,76	21,60	1,65	-	0,51	
	(зона: 4)	23,77	21,60	1,65	-	0,52	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 25-01-013 Пайка мелких пробоин и вмятин

Измеритель : 1 место (площ. 1,0 см2)

25-01-013-01	Пайка мелких пробоин и вмятин: припоем ПСР-40						1,14	
		(зона: 1)	80,74	15,69	-	-		65,05
		(зона: 2)	79,55	15,69	-	-		63,86
		(зона: 3)	77,18	15,69	-	-		61,49
		(зона: 4)	78,37	15,69	-	-		62,68
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00		
25-01-013-02	Пайка мелких пробоин и вмятин: припоем ПСР-45						1,14	
		(зона: 1)	50,13	15,69	-	-		34,44
		(зона: 2)	49,51	15,69	-	-		33,82
		(зона: 3)	48,26	15,69	-	-		32,57
		(зона: 4)	48,88	15,69	-	-		33,19
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00		

Таблица ТЕРрр 25-01-014 Крепление деталей между собой со сваркой

Измеритель : 1 крепление (длина шва от 10 до 60 мм)

25-01-014-01	Крепление деталей между собой со сваркой						0,22	
		(зона: 1)	3,84	2,77	1,07	-		-
		(зона: 2)	3,89	2,77	1,12	-		-
		(зона: 3)	3,92	2,77	1,15	-		-
		(зона: 4)	3,94	2,77	1,17	-		-
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					4,17		

Таблица ТЕРрр 25-01-015 Сверление отверстий в деталях

Измеритель : 10 отверстий

25-01-015-01	Сверление отверстий в деталях: из латуни						0,812	
		(зона: 1)	7,92	7,62	0,30	-		-
		(зона: 2)	7,93	7,62	0,31	-		-
		(зона: 3)	7,90	7,62	0,28	-		-
		(зона: 4)	7,91	7,62	0,29	-		-
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,33		
25-01-015-02	Сверление отверстий в деталях: из бронзы						0,893	
		(зона: 1)	8,69	8,39	0,30	-		-
		(зона: 2)	8,70	8,39	0,31	-		-
		(зона: 3)	8,67	8,39	0,28	-		-
		(зона: 4)	8,68	8,39	0,29	-		-
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,46		
25-01-015-03	Сверление отверстий в деталях: из стали						1,056	
		(зона: 1)	10,29	9,92	0,37	-		-
		(зона: 2)	10,31	9,92	0,39	-		-
		(зона: 3)	10,28	9,92	0,36	-		-
		(зона: 4)	10,28	9,92	0,36	-		-
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,72		

Таблица ТЕРрр 25-01-016 Нарезка резьбы в металлических деталях

Измеритель : 10 отверстий

25-01-016-01	Нарезка внутренней резьбы в деталях: из латуни						0,59	
		(зона: 1)	5,54	5,54	-	-		-
		(зона: 2)	5,54	5,54	-	-		-
		(зона: 3)	5,54	5,54	-	-		-
		(зона: 4)	5,54	5,54	-	-		-
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					0,92		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-016-02	Нарезка внутренней резьбы в деталях: из бронзы						0,65
	(зона: 1)	6,10	6,10	-	-	-	
	(зона: 2)	6,10	6,10	-	-	-	
	(зона: 3)	6,10	6,10	-	-	-	
	(зона: 4)	6,10	6,10	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,07	
25-01-016-03	Нарезка внутренней резьбы в деталях: из стали						0,77
	(зона: 1)	7,23	7,23	-	-	-	
	(зона: 2)	7,23	7,23	-	-	-	
	(зона: 3)	7,23	7,23	-	-	-	
	(зона: 4)	7,23	7,23	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,26	

Измеритель : 10 шт. деталей

25-01-016-04	Нарезка резьбы на крепежных деталях: из латуни						1,64
	(зона: 1)	15,40	15,40	-	-	-	
	(зона: 2)	15,40	15,40	-	-	-	
	(зона: 3)	15,40	15,40	-	-	-	
	(зона: 4)	15,40	15,40	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,68	

Измеритель : 10 шт. деталей

25-01-016-05	Нарезка резьбы на крепежных деталях: из бронзы						1,804
	(зона: 1)	16,94	16,94	-	-	-	
	(зона: 2)	16,94	16,94	-	-	-	
	(зона: 3)	16,94	16,94	-	-	-	
	(зона: 4)	16,94	16,94	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,95	
25-01-016-06	Нарезка резьбы на крепежных деталях: из стали						2,132
	(зона: 1)	20,02	20,02	-	-	-	
	(зона: 2)	20,02	20,02	-	-	-	
	(зона: 3)	20,02	20,02	-	-	-	
	(зона: 4)	20,02	20,02	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					3,48	

Таблица ТЕРpp 25-01-017 Зарядка предметов осветительной арматуры цветным проводом с припайкой концов с внутренней и наружной проводкой

Измеритель : 1 светоточка

25-01-017-01	Зарядка предметов осветительной арматуры цветным проводом с припайкой концов: внутренняя проводка						1,11
	(зона: 1)	38,98	10,42	-	-	28,56	
	(зона: 2)	35,39	10,42	-	-	24,97	
	(зона: 3)	34,59	10,42	-	-	24,17	
	(зона: 4)	34,98	10,42	-	-	24,56	
25-01-017-02	Зарядка предметов осветительной арматуры цветным проводом с припайкой концов: наружная проводка						1,54
	(зона: 1)	46,95	14,46	-	-	32,49	
	(зона: 2)	43,29	14,46	-	-	28,83	
	(зона: 3)	42,33	14,46	-	-	27,87	
	(зона: 4)	42,80	14,46	-	-	28,34	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 25-01-018 Изготовление крепежных деталей из цветных металлов (болты с гайками)

Измеритель : 1 шт.

25-01-018-01	Изготовление крепежных деталей из цветных металлов: болтов						0,26
	(зона: 1)	5,48	3,28	2,20	1,41	-	
	(зона: 2)	5,55	3,28	2,27	1,41	-	
	(зона: 3)	5,57	3,28	2,29	1,41	-	
	(зона: 4)	5,59	3,28	2,31	1,41	-	
(888-0418)	Прутки из цветных металлов, (кг)					0,039	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
25-01-018-02	Изготовление крепежных деталей из цветных металлов: гаек						0,19
	(зона: 1)	3,93	2,40	1,53	0,97	-	
	(зона: 2)	3,97	2,40	1,57	0,97	-	
	(зона: 3)	3,98	2,40	1,58	0,97	-	
	(зона: 4)	4,00	2,40	1,60	0,97	-	
(888-0418)	Прутки из цветных металлов, (кг)					0,011	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Таблица ТЕРрр 25-01-019 Изготовление крепежных винтов из латуни

Измеритель : 1 шт.

25-01-019-01	Изготовление крепежных винтов из латуни						0,24
	(зона: 1)	3,03	3,03	-	-	-	
	(зона: 2)	3,03	3,03	-	-	-	
	(зона: 3)	3,03	3,03	-	-	-	
	(зона: 4)	3,03	3,03	-	-	-	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					0,133	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Таблица ТЕРрр 25-01-020 Изготовление каркаса, состоящего из 20 деталей, диаметром 1,0 м

Измеритель : 1 каркас

25-01-020-01	Изготовление стального каркаса, состоящего из 20 деталей, диаметром 1,0 м						58,30
	(зона: 1)	744,82	683,28	2,22	-	59,32	
	(зона: 2)	743,87	683,28	2,36	-	58,23	
	(зона: 3)	741,47	683,28	2,14	-	56,05	
	(зона: 4)	742,59	683,28	2,17	-	57,14	
(101-9350)	Сталь листовая, (т)					0,0157	
(542-9005)	Флюс, (кг)					0,60	
(888-0280)	Крепеж латунный, (кг)					2,82	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	
25-01-020-02	Добавлять или исключать из расценки 25-01-020-01 на каждую деталь каркаса сверх или менее 20 шт.						2,86
	(зона: 1)	36,37	33,52	1,11	-	1,74	
	(зона: 2)	36,41	33,52	1,18	-	1,71	
	(зона: 3)	36,23	33,52	1,07	-	1,64	
	(зона: 4)	36,28	33,52	1,09	-	1,67	
(101-9350)	Сталь листовая, (т)					0,00079	
(542-9005)	Флюс, (кг)					0,003	
(888-0280)	Крепеж латунный, (кг)					0,14	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-020-03	Добавлять или исключать из расценки 25-01-020-1 на каждые 20 см изменения диаметра каркаса <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	142,55 142,60 142,52 142,53	141,81 141,81 141,81 141,81	0,74 0,79 0,71 0,72	- - - -	- - - -	12,10
(101-9350) (888-9002)	Сталь листовая, (т) Прочие материалы, (руб)					0,00314 2,78	
25-01-020-04	Изготовление латунного каркаса, состоящего из 20 деталей, диаметром 1,0 м <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	744,82 743,87 741,47 742,59	683,28 683,28 683,28 683,28	2,22 2,36 2,14 2,17	- - - -	59,32 58,23 56,05 57,14	58,30
(542-9005) (888-0120) (888-0280) (888-9901)	Флюс, (кг) Латунь листовая, (кг) Крепеж латунный, (кг) Прочие материалы, (%)					0,60 17,60 2,82 10,00	
25-01-020-05	Добавлять или исключать из расценки 25-01-020-4 на каждую деталь каркаса сверх или менее 20 шт <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	35,37 35,35 35,27 35,30	33,52 33,52 33,52 33,52	0,11 0,12 0,11 0,11	- - - -	1,74 1,71 1,64 1,67	2,86
(542-9005) (888-0120) (888-0280) (888-9901)	Флюс, (кг) Латунь листовая, (кг) Крепеж латунный, (кг) Прочие материалы, (%)					0,003 0,88 0,14 10,00	
25-01-020-06	Добавлять или исключать из расценки 25-01-020-4 на каждые 20 см изменения диаметра каркаса <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	142,18 142,20 142,17 142,17	141,81 141,81 141,81 141,81	0,37 0,39 0,36 0,36	- - - -	- - - -	12,10
(888-0120) (888-9002)	Латунь листовая, (кг) Прочие материалы, (руб)					3,52 2,78	

Таблица ТЕРрр 25-01-021 Изготовление накладных крепежных деталей из цветного металла разной конфигурации и размеров

Измеритель : 10 шт.

25-01-021-01	Изготовление накладных крепежных деталей из цветного металла разной конфигурации и размеров <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	34,55 34,14 33,25 33,68	10,68 10,68 10,68 10,68	0,37 0,39 0,36 0,36	- - - -	23,50 23,07 22,21 22,64	1,00
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 25-01-022 Изготовление латунных гладких и профилированных ободов шириной 20 мм (без отделки лицевой поверхности)

Измеритель : 1 м

25-01-022-01	Изготовление латунных гладких ободов шириной 20 мм без отделки лицевой поверхности: толщиной 0,8 мм						1,04	
		(зона: 1)	29,38	13,11	1,52	-		14,75
		(зона: 2)	29,12	13,11	1,53	-		14,48
		(зона: 3)	28,61	13,11	1,56	-		13,94
		(зона: 4)	28,92	13,11	1,60	-		14,21
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00		
25-01-022-02	Изготовление латунных гладких ободов шириной 20 мм без отделки лицевой поверхности: толщиной 1,0 мм						1,57	
		(зона: 1)	36,52	19,80	1,90	-		14,82
		(зона: 2)	36,27	19,80	1,92	-		14,55
		(зона: 3)	35,75	19,80	1,95	-		14,00
		(зона: 4)	36,08	19,80	2,00	-		14,28
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00		
25-01-022-03	Изготовление латунных гладких ободов шириной 20 мм без отделки лицевой поверхности: добавлять на каждый мм толщины сверх 1 мм						0,50	
		(зона: 1)	21,76	6,31	0,95	-		14,50
		(зона: 2)	21,50	6,31	0,96	-		14,23
		(зона: 3)	20,99	6,31	0,98	-		13,70
		(зона: 4)	21,28	6,31	1,00	-		13,97
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00		
25-01-022-04	Изготовление латунных профилированных ободов шириной 20 мм без отделки лицевой поверхности: толщиной 0,8 мм						1,72	
		(зона: 1)	38,53	21,69	2,09	-		14,75
		(зона: 2)	38,28	21,69	2,11	-		14,48
		(зона: 3)	37,78	21,69	2,15	-		13,94
		(зона: 4)	38,10	21,69	2,20	-		14,21
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00		
25-01-022-05	Изготовление латунных профилированных ободов шириной 20 мм без отделки лицевой поверхности: толщиной 1,0 мм						2,58	
		(зона: 1)	49,63	32,53	2,28	-		14,82
		(зона: 2)	49,38	32,53	2,30	-		14,55
		(зона: 3)	48,87	32,53	2,34	-		14,00
		(зона: 4)	49,21	32,53	2,40	-		14,28
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00		
25-01-022-06	Изготовление латунных профилированных ободов шириной 20 мм без отделки лицевой поверхности: добавлять на каждый мм толщины сверх 1 мм						0,85	
		(зона: 1)	26,55	10,72	1,33	-		14,50
		(зона: 2)	26,29	10,72	1,34	-		14,23
		(зона: 3)	25,79	10,72	1,37	-		13,70
		(зона: 4)	26,09	10,72	1,40	-		13,97
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 25-01-023 Изготовление цепей из латунной проволоки толщиной 3 мм для подвески фонарей, ободов, люстр и пр. предметов со сваркой

Измеритель : 1 звено (2 кольца)

25-01-023-01	Изготовление цепей из латунной проволоки толщиной 3 мм для подвески фонарей, ободов. люстр и пр. предметов со сваркой						0,61
	(зона: 1)	11,49	8,39	0,95	-	2,15	
	(зона: 2)	11,46	8,39	0,96	-	2,11	
	(зона: 3)	11,40	8,39	0,98	-	2,03	
	(зона: 4)	11,46	8,39	1,00	-	2,07	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	

Измеритель : 1 шаблон

25-01-023-02	Изготовление стального шаблона для воссоздания цепей из латунной проволоки						1,17
	(зона: 1)	18,78	16,10	1,90	-	0,78	
	(зона: 2)	18,78	16,10	1,92	-	0,76	
	(зона: 3)	18,79	16,10	1,95	-	0,74	
	(зона: 4)	18,85	16,10	2,00	-	0,75	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	

Таблица ТЕРрр 25-01-024 Изготовление стального патронодержателя размером 150x20 мм

Измеритель : 1 шт.

25-01-024-01	Изготовление стального патронодержателя размером 150x20 мм						0,30
	(зона: 1)	3,97	3,78	0,19	-	-	
	(зона: 2)	3,98	3,78	0,20	-	-	
	(зона: 3)	3,96	3,78	0,18	-	-	
	(зона: 4)	3,96	3,78	0,18	-	-	
(103-9062)	Трубы стальные электросварные прямошовные, (м)					0,034	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Таблица ТЕРрр 25-01-025 Изготовление латунного ниппеля с 2-мя гайками

Измеритель : 1 шт.

25-01-025-01	Изготовление латунного ниппеля с 2-мя гайками						0,09
	(зона: 1)	5,91	0,85	0,04	-	5,02	
	(зона: 2)	5,82	0,85	0,04	-	4,93	
	(зона: 3)	5,63	0,85	0,04	-	4,74	
	(зона: 4)	5,73	0,85	0,04	-	4,84	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					0,104	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Таблица ТЕРрр 25-01-026 Изготовление латунной профитки, вкладыша и тюльпанодержателя методом давления

Измеритель : 1 шт.

25-01-026-01	Изготовление формы модели для профиток или тюльпанодержателей						5,39
	(зона: 1)	71,27	67,97	-	-	3,30	
	(зона: 2)	71,21	67,97	-	-	3,24	
	(зона: 3)	71,09	67,97	-	-	3,12	
	(зона: 4)	71,15	67,97	-	-	3,18	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-026-02	Изготовление из листовой латуни методом давления: вкладышей или профиток						0,19
	(зона: 1)	6,67	2,40	-	-	4,27	
	(зона: 2)	6,59	2,40	-	-	4,19	
	(зона: 3)	6,44	2,40	-	-	4,04	
	(зона: 4)	6,52	2,40	-	-	4,12	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	
25-01-026-03	Изготовление из листовой латуни методом давления: тильпанодержателей						0,56
	(зона: 1)	26,67	7,06	-	-	19,61	
	(зона: 2)	26,31	7,06	-	-	19,25	
	(зона: 3)	25,59	7,06	-	-	18,53	
	(зона: 4)	25,95	7,06	-	-	18,89	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	

Таблица ТЕРрр 25-01-027 Изготовление фигурных рожков из латунной трубки с изготовлением необходимых приспособлений

Измеритель : 1 шт.

25-01-027-01	Изготовление фигурных рожков из латунной трубки с изготовлением необходимых приспособлений: длиной 30 см						2,26
	(зона: 1)	45,98	28,00	-	-	17,98	
	(зона: 2)	45,74	28,00	-	-	17,74	
	(зона: 3)	45,29	28,00	-	-	17,29	
	(зона: 4)	45,51	28,00	-	-	17,51	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	
(999-9917)	Возврат-свинец, (кг)					0,24	
25-01-027-02	Изготовление фигурных рожков из латунной трубки с изготовлением необходимых приспособлений: длиной 50 см						3,07
	(зона: 1)	67,53	38,04	-	-	29,49	
	(зона: 2)	67,14	38,04	-	-	29,10	
	(зона: 3)	66,40	38,04	-	-	28,36	
	(зона: 4)	66,76	38,04	-	-	28,72	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	
(999-9917)	Возврат-свинец, (кг)					0,40	
25-01-027-03	Изготовление фигурных рожков из латунной трубки с изготовлением необходимых приспособлений: длиной 1,0 м						4,62
	(зона: 1)	124,53	57,24	-	-	67,29	
	(зона: 2)	123,63	57,24	-	-	66,39	
	(зона: 3)	121,92	57,24	-	-	64,68	
	(зона: 4)	122,76	57,24	-	-	65,52	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	
(999-9917)	Возврат-свинец, (кг)					0,88	
25-01-027-04	Изготовление фигурных рожков из латунной трубки с изготовлением необходимых приспособлений: длиной до 1,0 м типа "валюты"						5,83
	(зона: 1)	139,92	72,23	-	-	67,69	
	(зона: 2)	139,01	72,23	-	-	66,78	
	(зона: 3)	137,29	72,23	-	-	65,06	
	(зона: 4)	138,13	72,23	-	-	65,90	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	
(999-9917)	Возврат-свинец, (кг)					0,88	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 25-01-028 Изготовление латунного дождика с базиком длиной 100 мм и 200 мм

Измеритель : 1 шт.

25-01-028-01	Изготовление латунного дождика с базиком (на 6 прутков 1 базик): длиной до 100 мм						1,38	
		(зона: 1)	31,58	17,40	0,30	-		13,88
		(зона: 2)	31,33	17,40	0,31	-		13,62
		(зона: 3)	30,79	17,40	0,28	-		13,11
		(зона: 4)	31,06	17,40	0,29	-		13,37
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00		
25-01-028-02	Изготовление латунного дождика с базиком (на 6 прутков 1 базик): длиной до 200 мм						1,76	
		(зона: 1)	38,05	22,19	0,37	-		15,49
		(зона: 2)	37,79	22,19	0,39	-		15,21
		(зона: 3)	37,19	22,19	0,36	-		14,64
		(зона: 4)	37,47	22,19	0,36	-		14,92
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00		
25-01-028-03	Добавлять на каждый пруток сверх 6: к расценке 25-01-028-1						0,21	
		(зона: 1)	2,96	2,65	0,04	-		0,27
		(зона: 2)	2,95	2,65	0,04	-		0,26
		(зона: 3)	2,94	2,65	0,04	-		0,25
		(зона: 4)	2,95	2,65	0,04	-		0,26
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00		
25-01-028-04	Добавлять на каждый пруток сверх 6: к расценке 25-01-028-2						0,25	
		(зона: 1)	3,73	3,15	0,04	-		0,54
		(зона: 2)	3,72	3,15	0,04	-		0,53
		(зона: 3)	3,70	3,15	0,04	-		0,51
		(зона: 4)	3,71	3,15	0,04	-		0,52
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00		

Таблица ТЕРрр 25-01-029 Изготовление серьги, состоящей из фигурной скобы, втулки, упорной пластинки

Измеритель : 1 комплект

25-01-029-01	Изготовление серьги, состоящей из фигурной скобы, втулки, упорной пластинки						3,27	
		(зона: 1)	41,07	34,92	4,35	-		1,80
		(зона: 2)	41,11	34,92	4,42	-		1,77
		(зона: 3)	41,06	34,92	4,44	-		1,70
		(зона: 4)	41,19	34,92	4,54	-		1,73
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					2,50		
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00		

Таблица ТЕРрр 25-01-030 Изготовление штока

Измеритель : 1 пог.м штока

25-01-030-01	Изготовление штока: латунного						0,26	
		(зона: 1)	57,55	3,28	-	-		54,27
		(зона: 2)	56,55	3,28	-	-		53,27
		(зона: 3)	54,56	3,28	-	-		51,28
		(зона: 4)	55,56	3,28	-	-		52,28
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39		
25-01-030-02	Изготовление штока: стального						0,26	
		(зона: 1)	4,81	3,28	-	-		1,53
		(зона: 2)	4,81	3,28	-	-		1,53
		(зона: 3)	4,81	3,28	-	-		1,53
		(зона: 4)	4,81	3,28	-	-		1,53
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 25-01-031 Изготовление крюков из прутковой стали длиной 150 мм для подвески предметов ДПИ

Измеритель : 1 крюк

25-01-031-01	Изготовление крюков из прутковой стали длиной 150 мм для подвески предметов ДПИ						0,46
	(зона: 1)	7,64	4,91	-	-	2,73	
	(зона: 2)	7,64	4,91	-	-	2,73	
	(зона: 3)	7,65	4,91	-	-	2,74	
	(зона: 4)	7,65	4,91	-	-	2,74	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	

Таблица ТЕРрр 25-01-032 Драпировка штока тканью с изготовлением каркаса

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности драпировки

25-01-032-01	Драпировка штока тканью с изготовлением каркаса						4,62
	(зона: 1)	83,79	57,24	-	-	26,55	
	(зона: 2)	83,30	57,24	-	-	26,06	
	(зона: 3)	82,33	57,24	-	-	25,09	
	(зона: 4)	82,82	57,24	-	-	25,58	
(101-9785)	Ткань, (м2)					1,30	

Таблица ТЕРрр 25-01-033 Патинирование деталей из цветных металлов (бронза, медь, латунь)

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-033-01	Патинирование деталей из цветных металлов (бронза, медь, латунь)						0,73
	(зона: 1)	11,37	11,04	-	-	0,33	
	(зона: 2)	11,36	11,04	-	-	0,32	
	(зона: 3)	11,35	11,04	-	-	0,31	
	(зона: 4)	11,35	11,04	-	-	0,31	
(542-0091)	Серебро азотнокислое, (кг)					0,00012	
(542-0097)	Сурьма пятисернистая, (кг)					0,00025	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,01	

Таблица ТЕРрр 25-01-034 Чеканка художественного литья из бронзы и алюминия (силумина) отлитого восковым способом

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-034-01	Чеканка художественного литья из бронзы отлитого восковым способом; категория сложности: вне категории сложности						10,45
	(зона: 1)	131,80	129,48	-	-	2,32	
	(зона: 2)	131,76	129,48	-	-	2,28	
	(зона: 3)	131,68	129,48	-	-	2,20	
	(зона: 4)	131,72	129,48	-	-	2,24	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9917)	Возврат-свинец, (кг)					0,001	
25-01-034-02	Чеканка художественного литья из бронзы отлитого восковым способом; категория сложности: IV						7,81
	(зона: 1)	99,09	96,77	-	-	2,32	
	(зона: 2)	99,05	96,77	-	-	2,28	
	(зона: 3)	98,97	96,77	-	-	2,20	
	(зона: 4)	99,01	96,77	-	-	2,24	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9917)	Возврат-свинец, (кг)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-034-03	Чеканка художественного литья из бронзы отлитого восковым способом; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	82,70 82,66 82,58 82,62	80,41 80,41 80,41 80,41	- - - -	- - - -	2,29 2,25 2,17 2,21	6,49
(888-9901) (999-9917)	Прочие материалы, (%) Возврат-свинец, (кг)					1,00 0,001	
25-01-034-04	Чеканка художественного литья из бронзы отлитого восковым способом; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	59,53 59,49 59,41 59,45	57,24 57,24 57,24 57,24	- - - -	- - - -	2,29 2,25 2,17 2,21	4,62
(888-9901) (999-9917)	Прочие материалы, (%) Возврат-свинец, (кг)					1,00 0,001	
25-01-034-05	Чеканка художественного литья из бронзы отлитого восковым способом; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	33,64 33,60 33,52 33,56	31,35 31,35 31,35 31,35	- - - -	- - - -	2,29 2,25 2,17 2,21	2,53
(888-9901) (999-9917)	Прочие материалы, (%) Возврат-свинец, (кг)					1,00 0,001	
25-01-034-06	Чеканка художественного литья из алюминия (силумина) отлитого восковым способом; категория сложности: вне категории сложности <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	59,82 59,78 59,70 59,74	57,50 57,50 57,50 57,50	- - - -	- - - -	2,32 2,28 2,20 2,24	4,56
(888-9901) (999-9917)	Прочие материалы, (%) Возврат-свинец, (кг)					1,00 0,001	
25-01-034-07	Чеканка художественного литья из алюминия (силумина) отлитого восковым способом; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	45,32 45,28 45,20 45,24	43,00 43,00 43,00 43,00	- - - -	- - - -	2,32 2,28 2,20 2,24	3,41
(888-9901) (999-9917)	Прочие материалы, (%) Возврат-свинец, (кг)					1,00 0,001	
25-01-034-08	Чеканка художественного литья из алюминия (силумина) отлитого восковым способом; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	37,98 37,94 37,86 37,90	35,69 35,69 35,69 35,69	- - - -	- - - -	2,29 2,25 2,17 2,21	2,83
(888-9901) (999-9917)	Прочие материалы, (%) Возврат-свинец, (кг)					1,00 0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-034-09	Чеканка художественного литья из алюминия (силумина) отлитого восковым способом, категория сложности: II						2,02
	(зона: 1)	27,76	25,47	-	-	2,29	
	(зона: 2)	27,72	25,47	-	-	2,25	
	(зона: 3)	27,64	25,47	-	-	2,17	
	(зона: 4)	27,68	25,47	-	-	2,21	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9917)	Возврат-свинец, (кг)					0,001	
25-01-034-10	Чеканка художественного литья из алюминия (силумина) отлитого восковым способом, категория сложности: I						1,10
	(зона: 1)	16,16	13,87	-	-	2,29	
	(зона: 2)	16,12	13,87	-	-	2,25	
	(зона: 3)	16,04	13,87	-	-	2,17	
	(зона: 4)	16,08	13,87	-	-	2,21	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9917)	Возврат-свинец, (кг)					0,001	

Таблица ТЕРрр 25-01-035 Изготовление гипсовых моделей под восковое литье

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-035-01	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 1,0 до 3,9 дм2; категория сложности: I						7,39
	(зона: 1)	127,91	101,69	-	-	26,22	
	(зона: 2)	126,58	101,69	-	-	24,89	
	(зона: 3)	125,58	101,69	-	-	23,89	
	(зона: 4)	126,30	101,69	-	-	24,61	
(999-9921)	Возврат-пластилин, (кг)					0,20	
25-01-035-02	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 1,0 до 3,9 дм2; категория сложности: II						14,11
	(зона: 1)	220,37	194,15	-	-	26,22	
	(зона: 2)	219,04	194,15	-	-	24,89	
	(зона: 3)	218,04	194,15	-	-	23,89	
	(зона: 4)	218,76	194,15	-	-	24,61	
(999-9921)	Возврат-пластилин, (кг)					0,20	
25-01-035-03	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 1,0 до 3,9 дм2; категория сложности: III						20,81
	(зона: 1)	312,57	286,35	-	-	26,22	
	(зона: 2)	311,24	286,35	-	-	24,89	
	(зона: 3)	310,24	286,35	-	-	23,89	
	(зона: 4)	310,96	286,35	-	-	24,61	
(999-9921)	Возврат-пластилин, (кг)					0,20	
25-01-035-04	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 1,0 до 3,9 дм2; категория сложности: IV						36,79
	(зона: 1)	590,84	556,63	-	-	34,21	
	(зона: 2)	588,80	556,63	-	-	32,17	
	(зона: 3)	587,48	556,63	-	-	30,85	
	(зона: 4)	588,50	556,63	-	-	31,87	
(999-9921)	Возврат-пластилин, (кг)					0,24	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-035-05	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 1,0 до 3,9 дм ² ; категория сложности: вне категории сложности						58,40
	(зона: 1)	999,56	965,35	-	-	34,21	
	(зона: 2)	997,52	965,35	-	-	32,17	
	(зона: 3)	996,20	965,35	-	-	30,85	
	(зона: 4)	997,22	965,35	-	-	31,87	
(999-9921)	Возврат-пластилин, (кг)					0,24	
25-01-035-06	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 3,9 до 10,0 дм ² ; категория сложности: I						3,70
	(зона: 1)	77,13	50,91	-	-	26,22	
	(зона: 2)	75,80	50,91	-	-	24,89	
	(зона: 3)	74,80	50,91	-	-	23,89	
	(зона: 4)	75,52	50,91	-	-	24,61	
(999-9921)	Возврат-пластилин, (кг)					0,20	
25-01-035-07	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 3,9 до 10,0 дм ² ; категория сложности: II						7,00
	(зона: 1)	122,54	96,32	-	-	26,22	
	(зона: 2)	121,21	96,32	-	-	24,89	
	(зона: 3)	120,21	96,32	-	-	23,89	
	(зона: 4)	120,93	96,32	-	-	24,61	
(999-9921)	Возврат-пластилин, (кг)					0,20	
25-01-035-08	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 3,9 до 10,0 дм ² ; категория сложности: III						10,40
	(зона: 1)	169,32	143,10	-	-	26,22	
	(зона: 2)	167,99	143,10	-	-	24,89	
	(зона: 3)	166,99	143,10	-	-	23,89	
	(зона: 4)	167,71	143,10	-	-	24,61	
(999-9921)	Возврат-пластилин, (кг)					0,20	
25-01-035-09	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 3,9 до 10,0 дм ² ; категория сложности: IV						18,40
	(зона: 1)	312,60	278,39	-	-	34,21	
	(зона: 2)	310,56	278,39	-	-	32,17	
	(зона: 3)	309,24	278,39	-	-	30,85	
	(зона: 4)	310,26	278,39	-	-	31,87	
(999-9921)	Возврат-пластилин, (кг)					0,24	
25-01-035-10	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 3,9 до 10,0 дм ² ; категория сложности: вне категории сложности						29,20
	(зона: 1)	516,89	482,68	-	-	34,21	
	(зона: 2)	514,85	482,68	-	-	32,17	
	(зона: 3)	513,53	482,68	-	-	30,85	
	(зона: 4)	514,55	482,68	-	-	31,87	
(999-9921)	Возврат-пластилин, (кг)					0,24	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-035-11	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели более 10,0 дм ² ; категория сложности: I						2,22
	(зона: 1)	56,77	30,55	-	-	26,22	
	(зона: 2)	55,44	30,55	-	-	24,89	
	(зона: 3)	54,44	30,55	-	-	23,89	
	(зона: 4)	55,16	30,55	-	-	24,61	
(999-9921)	Возврат-пластилин, (кг)					0,20	
25-01-035-12	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели более 10,0 дм ² ; категория сложности: II						4,23
	(зона: 1)	84,42	58,20	-	-	26,22	
	(зона: 2)	83,09	58,20	-	-	24,89	
	(зона: 3)	82,09	58,20	-	-	23,89	
	(зона: 4)	82,81	58,20	-	-	24,61	
(999-9921)	Возврат-пластилин, (кг)					0,20	
25-01-035-13	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели более 10,0 дм ² ; категория сложности: III						6,24
	(зона: 1)	112,08	85,86	-	-	26,22	
	(зона: 2)	110,75	85,86	-	-	24,89	
	(зона: 3)	109,75	85,86	-	-	23,89	
	(зона: 4)	110,47	85,86	-	-	24,61	
(999-9921)	Возврат-пластилин, (кг)					0,20	
25-01-035-14	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели более 10,0 дм ² ; категория сложности: IV						11,04
	(зона: 1)	201,25	167,04	-	-	34,21	
	(зона: 2)	199,21	167,04	-	-	32,17	
	(зона: 3)	197,89	167,04	-	-	30,85	
	(зона: 4)	198,91	167,04	-	-	31,87	
(999-9921)	Возврат-пластилин, (кг)					0,24	
25-01-035-15	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели более 10,0 дм ² ; категория сложности: вне категории сложности						17,52
	(зона: 1)	323,82	289,61	-	-	34,21	
	(зона: 2)	321,78	289,61	-	-	32,17	
	(зона: 3)	320,46	289,61	-	-	30,85	
	(зона: 4)	321,48	289,61	-	-	31,87	
(999-9921)	Возврат-пластилин, (кг)					0,24	

Таблица ТЕРрр 25-01-036 Изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов

Измеритель : 1 дм² развернутой поверхности

25-01-036-01	Изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов деталей; категория сложности: IV						4,02
	(зона: 1)	70,93	55,32	-	-	15,61	
	(зона: 2)	70,67	55,32	-	-	15,35	
	(зона: 3)	70,14	55,32	-	-	14,82	
	(зона: 4)	70,40	55,32	-	-	15,08	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9918)	Возврат-воск, (кг)					0,153	
(999-9919)	Возврат-стеарин, (кг)					0,072	
(999-9920)	Возврат-парафин, (кг)					0,072	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-036-02	Изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов деталей; категория сложности: III						2,02
	(зона: 1)	43,41	27,80	-	-	15,61	
	(зона: 2)	43,15	27,80	-	-	15,35	
	(зона: 3)	42,62	27,80	-	-	14,82	
	(зона: 4)	42,88	27,80	-	-	15,08	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9918)	Возврат-воск, (кг)					0,153	
(999-9919)	Возврат-стеарин, (кг)					0,072	
(999-9920)	Возврат-парафин, (кг)					0,072	
25-01-036-03	Изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов деталей; категория сложности: II						0,78
	(зона: 1)	24,48	10,73	-	-	13,75	
	(зона: 2)	24,24	10,73	-	-	13,51	
	(зона: 3)	23,78	10,73	-	-	13,05	
	(зона: 4)	24,01	10,73	-	-	13,28	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9918)	Возврат-воск, (кг)					0,135	
(999-9919)	Возврат-стеарин, (кг)					0,063	
(999-9920)	Возврат-парафин, (кг)					0,063	
25-01-036-04	Изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов деталей; категория сложности: I						0,49
	(зона: 1)	20,49	6,74	-	-	13,75	
	(зона: 2)	20,25	6,74	-	-	13,51	
	(зона: 3)	19,79	6,74	-	-	13,05	
	(зона: 4)	20,02	6,74	-	-	13,28	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
(999-9918)	Возврат-воск, (кг)					0,135	
(999-9919)	Возврат-стеарин, (кг)					0,063	
(999-9920)	Возврат-парафин, (кг)					0,063	

Таблица ТЕРрр 25-01-037 Изготовление формопластовых и формасиловых форм для отливки восковых моделей

Измеритель : 1 дм² развернутой поверхности

25-01-037-01	Изготовление формопластовых форм для отливки восковых моделей деталей; категория сложности: IV						2,86
	(зона: 1)	137,75	39,35	-	-	98,40	
	(зона: 2)	132,01	39,35	-	-	92,66	
	(зона: 3)	130,89	39,35	-	-	91,54	
	(зона: 4)	132,66	39,35	-	-	93,31	
25-01-037-02	Изготовление формопластовых форм для отливки восковых моделей деталей; категория сложности: III						1,49
	(зона: 1)	118,90	20,50	-	-	98,40	
	(зона: 2)	113,16	20,50	-	-	92,66	
	(зона: 3)	112,04	20,50	-	-	91,54	
	(зона: 4)	113,81	20,50	-	-	93,31	
25-01-037-03	Изготовление формопластовых форм для отливки восковых моделей деталей; категория сложности: II						0,87
	(зона: 1)	101,42	11,97	-	-	89,45	
	(зона: 2)	96,21	11,97	-	-	84,24	
	(зона: 3)	95,18	11,97	-	-	83,21	
	(зона: 4)	96,79	11,97	-	-	84,82	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-037-04	Изготовление формопластовых форм для отливки восковых моделей деталей; категория сложности: I						0,53
	(зона: 1)	96,74	7,29	-	-	89,45	
	(зона: 2)	91,53	7,29	-	-	84,24	
	(зона: 3)	90,50	7,29	-	-	83,21	
	(зона: 4)	92,11	7,29	-	-	84,82	
25-01-037-05	Изготовление формасиловых форм для отливки восковых моделей деталей; категория сложности: IV						1,60
	(зона: 1)	130,45	22,02	-	-	108,43	
	(зона: 2)	128,52	22,02	-	-	106,50	
	(зона: 3)	126,17	22,02	-	-	104,15	
	(зона: 4)	127,67	22,02	-	-	105,65	
(999-9921)	Возврат-пластилин, (кг)					0,45	
25-01-037-06	Изготовление формасиловых форм для отливки восковых моделей деталей; категория сложности: III						0,79
	(зона: 1)	86,58	10,87	-	-	75,71	
	(зона: 2)	85,03	10,87	-	-	74,16	
	(зона: 3)	82,97	10,87	-	-	72,10	
	(зона: 4)	84,28	10,87	-	-	73,41	
(999-9921)	Возврат-пластилин, (кг)					0,45	
25-01-037-07	Изготовление формасиловых форм для отливки восковых моделей деталей; категория сложности: II						0,64
	(зона: 1)	72,19	8,81	-	-	63,38	
	(зона: 2)	70,78	8,81	-	-	61,97	
	(зона: 3)	68,83	8,81	-	-	60,02	
	(зона: 4)	70,05	8,81	-	-	61,24	
(999-9921)	Возврат-пластилин, (кг)					0,45	
25-01-037-08	Изготовление формасиловых форм для отливки восковых моделей деталей; категория сложности: I						0,48
	(зона: 1)	70,00	6,60	-	-	63,40	
	(зона: 2)	68,59	6,60	-	-	61,99	
	(зона: 3)	66,65	6,60	-	-	60,05	
	(зона: 4)	67,87	6,60	-	-	61,27	
(999-9921)	Возврат-пластилин, (кг)					0,45	

Таблица ТЕРрр 25-01-038 Изготовление отражателей из листовой нержавеющей стали

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-038-01	Изготовление отражателей из листовой нержавеющей стали						0,18
	(зона: 1)	4,04	1,92	0,07	-	2,05	
	(зона: 2)	3,95	1,92	0,08	-	1,95	
	(зона: 3)	3,81	1,92	0,07	-	1,82	
	(зона: 4)	3,86	1,92	0,07	-	1,87	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,01	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	

Таблица ТЕРрр 25-01-039 Изготовление шаблона отражателя

Измеритель : 1 шаблон

25-01-039-01	Изготовление шаблона отражателя: из фанеры						1,78
	(зона: 1)	90,56	19,01	0,74	-	70,81	
	(зона: 2)	88,42	19,01	0,79	-	68,62	
	(зона: 3)	87,32	19,01	0,71	-	67,60	
	(зона: 4)	87,77	19,01	0,72	-	68,04	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-039-02	Изготовление шаблона отражателя: из алюминия						17,60
	(зона: 1)	206,62	187,97	6,66	-	11,99	
	(зона: 2)	206,81	187,97	7,07	-	11,77	
	(зона: 3)	205,71	187,97	6,41	-	11,33	
	(зона: 4)	206,04	187,97	6,52	-	11,55	
(206-9010) (500-9205)	Алюминий листовой, (т) Паста ГОИ, (кг)					0,00004 0,50	

РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДВЕСОК

Таблица ТЕРрр 25-01-040 Демонтаж штучных хрупких деталей и гирлянд с распиловкой хрустальных зерен

Измеритель : 10 гирлянд

25-01-040-01	Демонтаж гирлянд с распиловкой хрустальных зерен, при количестве подвесок в гирлянде: до 15 штук						9,13
	(зона: 1)	113,12	113,12	-	-	-	
	(зона: 2)	113,12	113,12	-	-	-	
	(зона: 3)	113,12	113,12	-	-	-	
	(зона: 4)	113,12	113,12	-	-	-	
25-01-040-02	Демонтаж гирлянд с распиловкой хрустальных зерен, при количестве подвесок в гирлянде: от 16 до 25 штук						13,20
	(зона: 1)	163,55	163,55	-	-	-	
	(зона: 2)	163,55	163,55	-	-	-	
	(зона: 3)	163,55	163,55	-	-	-	
	(зона: 4)	163,55	163,55	-	-	-	
25-01-040-03	Демонтаж гирлянд с распиловкой хрустальных зерен, при количестве подвесок в гирлянде: от 26 до 35 штук						16,50
	(зона: 1)	204,44	204,44	-	-	-	
	(зона: 2)	204,44	204,44	-	-	-	
	(зона: 3)	204,44	204,44	-	-	-	
	(зона: 4)	204,44	204,44	-	-	-	
25-01-040-04	Демонтаж гирлянд с распиловкой хрустальных зерен, при количестве подвесок в гирлянде: более 35 штук						20,90
	(зона: 1)	258,95	258,95	-	-	-	
	(зона: 2)	258,95	258,95	-	-	-	
	(зона: 3)	258,95	258,95	-	-	-	
	(зона: 4)	258,95	258,95	-	-	-	

Измеритель : 10 деталей

25-01-040-05	Демонтаж штучных хрупких деталей						1,12
	(зона: 1)	13,88	13,88	-	-	-	
	(зона: 2)	13,88	13,88	-	-	-	
	(зона: 3)	13,88	13,88	-	-	-	
	(зона: 4)	13,88	13,88	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 25-01-041 Очистка хрустальных подвесок от загрязнений

Измеритель : 10 подвесок

25-01-041-01	Очистка хрустальных подвесок от загрязнении: подвески №№ 1-6						0,75
	(зона: 1)	11,19	9,29	-	-	1,90	
	(зона: 2)	11,16	9,29	-	-	1,87	
	(зона: 3)	11,09	9,29	-	-	1,80	
	(зона: 4)	11,12	9,29	-	-	1,83	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-041-02	Очистка хрустальных подвесок от загрязнения: подвески №№ 7-14						0,55
	(зона: 1)	8,71	6,81	-	-	1,90	
	(зона: 2)	8,68	6,81	-	-	1,87	
	(зона: 3)	8,61	6,81	-	-	1,80	
	(зона: 4)	8,64	6,81	-	-	1,83	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
25-01-041-03	Очистка хрустальных подвесок от загрязнения: подвески 100-150 г						1,034
	(зона: 1)	14,71	12,81	-	-	1,90	
	(зона: 2)	14,68	12,81	-	-	1,87	
	(зона: 3)	14,61	12,81	-	-	1,80	
	(зона: 4)	14,64	12,81	-	-	1,83	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 25-01-042 Промывка орнаментированного плафона из хрусталя, стекла, фарфора и т.д.

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

25-01-042-01	Промывка орнаментированного плафона из хрусталя, стекла, фарфора и т.д.						0,32
	(зона: 1)	2,84	2,67	-	-	0,17	
	(зона: 2)	2,84	2,67	-	-	0,17	
	(зона: 3)	2,83	2,67	-	-	0,16	
	(зона: 4)	2,83	2,67	-	-	0,16	
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,01	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 25-01-043 Подшлифовка и полировка хрустальных подвесок, утративших прозрачность

Измеритель : 10 шт.

25-01-043-01	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: квадрат №№ 1-3						1,97
	(зона: 1)	24,96	24,41	-	-	0,55	
	(зона: 2)	24,96	24,41	-	-	0,55	
	(зона: 3)	24,95	24,41	-	-	0,54	
	(зона: 4)	24,96	24,41	-	-	0,55	
25-01-043-02	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: квадрат №№ 4-6						1,87
	(зона: 1)	23,72	23,17	-	-	0,55	
	(зона: 2)	23,72	23,17	-	-	0,55	
	(зона: 3)	23,71	23,17	-	-	0,54	
	(зона: 4)	23,72	23,17	-	-	0,55	
25-01-043-03	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: квадрат №№ 7-9						1,75
	(зона: 1)	22,23	21,68	-	-	0,55	
	(зона: 2)	22,23	21,68	-	-	0,55	
	(зона: 3)	22,22	21,68	-	-	0,54	
	(зона: 4)	22,23	21,68	-	-	0,55	
25-01-043-04	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: квадрат №№ 10-14						1,63
	(зона: 1)	20,68	20,20	-	-	0,48	
	(зона: 2)	20,68	20,20	-	-	0,48	
	(зона: 3)	20,68	20,20	-	-	0,48	
	(зона: 4)	20,68	20,20	-	-	0,48	

ТЕРрр-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Сборник № 25. Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-043-05	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: миндаль №№ 1-3"						2,18
	(зона: 1)	27,56	27,01	-	-	0,55	
	(зона: 2)	27,56	27,01	-	-	0,55	
	(зона: 3)	27,55	27,01	-	-	0,54	
	(зона: 4)	27,56	27,01	-	-	0,55	
25-01-043-06	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: миндаль №№ 4-6						2,07
	(зона: 1)	26,20	25,65	-	-	0,55	
	(зона: 2)	26,20	25,65	-	-	0,55	
	(зона: 3)	26,19	25,65	-	-	0,54	
	(зона: 4)	26,20	25,65	-	-	0,55	
25-01-043-07	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: миндаль №№ 7-9						2,00
	(зона: 1)	25,33	24,78	-	-	0,55	
	(зона: 2)	25,33	24,78	-	-	0,55	
	(зона: 3)	25,32	24,78	-	-	0,54	
	(зона: 4)	25,33	24,78	-	-	0,55	
25-01-043-08	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: миндаль №№ 10-14						1,01
	(зона: 1)	12,99	12,51	-	-	0,48	
	(зона: 2)	12,99	12,51	-	-	0,48	
	(зона: 3)	12,99	12,51	-	-	0,48	
	(зона: 4)	12,99	12,51	-	-	0,48	
25-01-043-09	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: восьмигранник №№ 1-3						2,12
	(зона: 1)	26,82	26,27	-	-	0,55	
	(зона: 2)	26,82	26,27	-	-	0,55	
	(зона: 3)	26,81	26,27	-	-	0,54	
	(зона: 4)	26,82	26,27	-	-	0,55	
25-01-043-10	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: восьмигранник №№ 4-6						2,02
	(зона: 1)	25,58	25,03	-	-	0,55	
	(зона: 2)	25,58	25,03	-	-	0,55	
	(зона: 3)	25,57	25,03	-	-	0,54	
	(зона: 4)	25,58	25,03	-	-	0,55	
25-01-043-11	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: восьмигранник №№ 7-9						1,93
	(зона: 1)	24,46	23,91	-	-	0,55	
	(зона: 2)	24,46	23,91	-	-	0,55	
	(зона: 3)	24,45	23,91	-	-	0,54	
	(зона: 4)	24,46	23,91	-	-	0,55	
25-01-043-12	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: восьмигранник №№ 10-14						1,79
	(зона: 1)	22,66	22,18	-	-	0,48	
	(зона: 2)	22,66	22,18	-	-	0,48	
	(зона: 3)	22,66	22,18	-	-	0,48	
	(зона: 4)	22,66	22,18	-	-	0,48	
25-01-043-13	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: подвеска №№ 14а						3,09
	(зона: 1)	38,98	38,29	-	-	0,69	
	(зона: 2)	38,98	38,29	-	-	0,69	
	(зона: 3)	38,97	38,29	-	-	0,68	
	(зона: 4)	38,97	38,29	-	-	0,68	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-043-14	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: подвеска №№ 15а <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,73
		22,12	21,43	-	-	0,69	
		22,12	21,43	-	-	0,69	
		22,11	21,43	-	-	0,68	
		22,11	21,43	-	-	0,68	
25-01-043-15	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: подвеска весом 100 г <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						3,07
		38,80	38,04	-	-	0,76	
		38,80	38,04	-	-	0,76	
		38,78	38,04	-	-	0,74	
		38,79	38,04	-	-	0,75	
25-01-043-16	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: подвеска весом 150 г <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						3,75
		47,22	46,46	-	-	0,76	
		47,22	46,46	-	-	0,76	
		47,20	46,46	-	-	0,74	
		47,21	46,46	-	-	0,75	
25-01-043-17	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: многогранник №№ 1-3 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						2,22
		28,27	27,51	-	-	0,76	
		28,27	27,51	-	-	0,76	
		28,25	27,51	-	-	0,74	
		28,26	27,51	-	-	0,75	
25-01-043-18	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: многогранник №№ 4-6 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						2,00
		25,54	24,78	-	-	0,76	
		25,54	24,78	-	-	0,76	
		25,52	24,78	-	-	0,74	
		25,53	24,78	-	-	0,75	
25-01-043-19	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: многогранник №№ 7-14 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,79
		22,94	22,18	-	-	0,76	
		22,94	22,18	-	-	0,76	
		22,92	22,18	-	-	0,74	
		22,93	22,18	-	-	0,75	
25-01-043-20	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: дубовый лист <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,50
		26,21	18,59	-	-	7,62	
		26,15	18,59	-	-	7,56	
		26,04	18,59	-	-	7,45	
		26,10	18,59	-	-	7,51	
25-01-043-21	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: якорь (65*45*12) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,90
		18,77	11,15	-	-	7,62	
		18,71	11,15	-	-	7,56	
		18,60	11,15	-	-	7,45	
		18,66	11,15	-	-	7,51	
25-01-043-22	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: ромашка большая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,61
		15,18	7,56	-	-	7,62	
		15,12	7,56	-	-	7,56	
		15,01	7,56	-	-	7,45	
		15,07	7,56	-	-	7,51	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-043-23	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: ромашка малая						0,45
	(зона: 1)	13,20	5,58	-	-	7,62	
	(зона: 2)	13,14	5,58	-	-	7,56	
	(зона: 3)	13,03	5,58	-	-	7,45	
25-01-043-24	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: кулон большой						0,80
	(зона: 1)	17,53	9,91	-	-	7,62	
	(зона: 2)	17,47	9,91	-	-	7,56	
	(зона: 3)	17,36	9,91	-	-	7,45	
25-01-043-25	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: кулон средний						0,80
	(зона: 1)	17,53	9,91	-	-	7,62	
	(зона: 2)	17,47	9,91	-	-	7,56	
	(зона: 3)	17,36	9,91	-	-	7,45	
25-01-043-26	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: кулон малый						0,80
	(зона: 1)	17,53	9,91	-	-	7,62	
	(зона: 2)	17,47	9,91	-	-	7,56	
	(зона: 3)	17,36	9,91	-	-	7,45	
25-01-043-27	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: звездочка большая						0,80
	(зона: 1)	17,53	9,91	-	-	7,62	
	(зона: 2)	17,47	9,91	-	-	7,56	
	(зона: 3)	17,36	9,91	-	-	7,45	
25-01-043-28	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: звездочка малая						0,80
	(зона: 1)	17,53	9,91	-	-	7,62	
	(зона: 2)	17,47	9,91	-	-	7,56	
	(зона: 3)	17,36	9,91	-	-	7,45	
25-01-043-29	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: пики 200-300 мм						0,80
	(зона: 1)	17,53	9,91	-	-	7,62	
	(зона: 2)	17,47	9,91	-	-	7,56	
	(зона: 3)	17,36	9,91	-	-	7,45	
25-01-043-30	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: пики 400-500 мм						0,80
	(зона: 1)	17,53	9,91	-	-	7,62	
	(зона: 2)	17,47	9,91	-	-	7,56	
	(зона: 3)	17,36	9,91	-	-	7,45	
25-01-043-31	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: трехгранная подвеска большая						0,80
	(зона: 1)	17,53	9,91	-	-	7,62	
	(зона: 2)	17,47	9,91	-	-	7,56	
	(зона: 3)	17,36	9,91	-	-	7,45	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-043-32	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: трехгранная подвеска средняя						0,80
	(зона: 1)	17,53	9,91	-	-	7,62	
	(зона: 2)	17,47	9,91	-	-	7,56	
	(зона: 3)	17,36	9,91	-	-	7,45	
	(зона: 4)	17,42	9,91	-	-	7,51	
25-01-043-33	Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа: трехгранная подвеска малая						0,80
	(зона: 1)	17,53	9,91	-	-	7,62	
	(зона: 2)	17,47	9,91	-	-	7,56	
	(зона: 3)	17,36	9,91	-	-	7,45	
	(зона: 4)	17,42	9,91	-	-	7,51	

Таблица ТЕРрр 25-01-044 Гравировка хрусталя и стекла

Измеритель : 1 дм2 поверхности

25-01-044-01	Глубокая алмазная гравировка хрусталя и стекла; категория сложности: I						1,08
	(зона: 1)	19,27	16,34	-	-	2,93	
	(зона: 2)	19,22	16,34	-	-	2,88	
	(зона: 3)	19,11	16,34	-	-	2,77	
	(зона: 4)	19,16	16,34	-	-	2,82	
25-01-044-02	Глубокая алмазная гравировка хрусталя и стекла; категория сложности: II						1,32
	(зона: 1)	24,29	19,97	-	-	4,32	
	(зона: 2)	24,22	19,97	-	-	4,25	
	(зона: 3)	24,06	19,97	-	-	4,09	
	(зона: 4)	24,14	19,97	-	-	4,17	
25-01-044-03	Глубокая алмазная гравировка хрусталя и стекла; категория сложности: III						1,88
	(зона: 1)	34,15	28,44	-	-	5,71	
	(зона: 2)	34,06	28,44	-	-	5,62	
	(зона: 3)	33,84	28,44	-	-	5,40	
	(зона: 4)	33,95	28,44	-	-	5,51	
25-01-044-04	Комбинированная гравировка хрусталя и стекла; категория сложности: I						0,85
	(зона: 1)	14,39	12,86	-	-	1,53	
	(зона: 2)	14,37	12,86	-	-	1,51	
	(зона: 3)	14,31	12,86	-	-	1,45	
	(зона: 4)	14,34	12,86	-	-	1,48	
25-01-044-05	Комбинированная гравировка хрусталя и стекла; категория сложности: II						0,94
	(зона: 1)	17,15	14,22	-	-	2,93	
	(зона: 2)	17,10	14,22	-	-	2,88	
	(зона: 3)	16,99	14,22	-	-	2,77	
	(зона: 4)	17,04	14,22	-	-	2,82	
25-01-044-06	Комбинированная гравировка хрусталя и стекла; категория сложности: III						1,13
	(зона: 1)	21,42	17,10	-	-	4,32	
	(зона: 2)	21,35	17,10	-	-	4,25	
	(зона: 3)	21,19	17,10	-	-	4,09	
	(зона: 4)	21,27	17,10	-	-	4,17	
25-01-044-07	Художественная гравировка хрусталя и стекла; категория сложности: I						0,65
	(зона: 1)	9,97	9,83	-	-	0,14	
	(зона: 2)	9,97	9,83	-	-	0,14	
	(зона: 3)	9,97	9,83	-	-	0,14	
	(зона: 4)	9,97	9,83	-	-	0,14	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-044-08	Художественная гравировка хрусталя и стекла; категория сложности: II						0,76
	(зона: 1)	11,64	11,50	-	-	0,14	
	(зона: 2)	11,64	11,50	-	-	0,14	
	(зона: 3)	11,64	11,50	-	-	0,14	
	(зона: 4)	11,64	11,50	-	-	0,14	
25-01-044-09	Художественная гравировка хрусталя и стекла; категория сложности: III						0,94
	(зона: 1)	14,36	14,22	-	-	0,14	
	(зона: 2)	14,36	14,22	-	-	0,14	
	(зона: 3)	14,36	14,22	-	-	0,14	
	(зона: 4)	14,36	14,22	-	-	0,14	

Таблица ТЕРрр 25-01-045 Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке

Измеритель : 10 отверстий

25-01-045-01	Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке: диаметром 2 мм (по 2 отверстия в каждой подвеске)						0,75	
		(зона: 1)	7,84	7,04	0,19	-	0,61	
		(зона: 2)	7,84	7,04	0,20	-	0,60	
		(зона: 3)	7,80	7,04	0,18	-	0,58	
		(зона: 4)	7,81	7,04	0,18	-	0,59	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00		
25-01-045-02	Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке: диаметром 6,0-8,0 мм в акантных листьях (по 2 отверстия в каждом)						1,19	
		(зона: 1)	12,08	11,17	0,30	-	0,61	
		(зона: 2)	12,08	11,17	0,31	-	0,60	
		(зона: 3)	12,03	11,17	0,28	-	0,58	
		(зона: 4)	12,05	11,17	0,29	-	0,59	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00		
25-01-045-03	Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке: в розетке с наружными зубцами						0,59	
		(зона: 1)	6,30	5,54	0,15	-	0,61	
		(зона: 2)	6,30	5,54	0,16	-	0,60	
		(зона: 3)	6,26	5,54	0,14	-	0,58	
		(зона: 4)	6,27	5,54	0,14	-	0,59	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00		

Таблица ТЕРрр 25-01-046 Сборка хрустальных подвесок в гирлянды

Измеритель : 10 зерен хрусталя

25-01-046-01	Сборка хрустальных подвесок в гирлянды: вязка с одной, двумя и тремя закрутками						0,31	
		(зона: 1)	3,93	2,91	-	-	1,02	
		(зона: 2)	3,91	2,91	-	-	1,00	
		(зона: 3)	3,88	2,91	-	-	0,97	
		(зона: 4)	3,89	2,91	-	-	0,98	
25-01-046-02	Сборка хрустальных подвесок в гирлянды: вязка мягкая с двойными крючками						0,43	
		(зона: 1)	5,06	4,04	-	-	1,02	
		(зона: 2)	5,04	4,04	-	-	1,00	
		(зона: 3)	5,01	4,04	-	-	0,97	
		(зона: 4)	5,02	4,04	-	-	0,98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 25-01-047 Монтаж гирлянд и штучных стеклянных или хрустальных изделий на осветительную арматуру

Измеритель : 10 зерен хрустала

25-01-047-01	Монтаж подвесок длиной 150,0 мм и выше						0,25
	(зона: 1)	2,35	2,35	-	-	-	
	(зона: 2)	2,35	2,35	-	-	-	
	(зона: 3)	2,35	2,35	-	-	-	
	(зона: 4)	2,35	2,35	-	-	-	
25-01-047-02	Монтаж гирлянд: длиной до 600,0 мм						0,51
	(зона: 1)	4,79	4,79	-	-	-	
	(зона: 2)	4,79	4,79	-	-	-	
	(зона: 3)	4,79	4,79	-	-	-	
	(зона: 4)	4,79	4,79	-	-	-	
25-01-047-03	Монтаж гирлянд: длиной от 601,0 до 1200,0 мм						0,68
	(зона: 1)	6,39	6,39	-	-	-	
	(зона: 2)	6,39	6,39	-	-	-	
	(зона: 3)	6,39	6,39	-	-	-	
	(зона: 4)	6,39	6,39	-	-	-	
25-01-047-04	Монтаж гирлянд: длиной свыше 1200,0 мм						1,03
	(зона: 1)	9,67	9,67	-	-	-	
	(зона: 2)	9,67	9,67	-	-	-	
	(зона: 3)	9,67	9,67	-	-	-	
	(зона: 4)	9,67	9,67	-	-	-	

Измеритель : 10 штучных деталей

25-01-047-05	Монтаж штучных стеклянных или хрустальных деталей						1,40
	(зона: 1)	13,15	13,15	-	-	-	
	(зона: 2)	13,15	13,15	-	-	-	
	(зона: 3)	13,15	13,15	-	-	-	
	(зона: 4)	13,15	13,15	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 25-01-048 Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка"

Измеритель : 1 подвеска

25-01-048-01	Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка": №1						1,27
	(зона: 1)	17,61	17,48	-	-	0,13	
	(зона: 2)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 3)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 4)	17,60	17,48	-	-	0,12	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0461	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-048-02	Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка": №2						1,27
	(зона: 1)	17,61	17,48	-	-	0,13	
	(зона: 2)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 3)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 4)	17,60	17,48	-	-	0,12	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0269	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-048-03	Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка": №3						1,27
	(зона: 1)	17,61	17,48	-	-	0,13	
	(зона: 2)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 3)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 4)	17,60	17,48	-	-	0,12	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0161	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-048-04	Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка": №4						1,00
	(зона: 1)	13,85	13,76	-	-	0,09	
	(зона: 2)	13,85	13,76	-	-	0,09	
	(зона: 3)	13,85	13,76	-	-	0,09	
	(зона: 4)	13,85	13,76	-	-	0,09	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0129	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-048-05	Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка": №5						0,96
	(зона: 1)	13,30	13,21	-	-	0,09	
	(зона: 2)	13,30	13,21	-	-	0,09	
	(зона: 3)	13,30	13,21	-	-	0,09	
	(зона: 4)	13,30	13,21	-	-	0,09	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0117	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-048-06	Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка": №6						0,96
	(зона: 1)	13,30	13,21	-	-	0,09	
	(зона: 2)	13,30	13,21	-	-	0,09	
	(зона: 3)	13,30	13,21	-	-	0,09	
	(зона: 4)	13,30	13,21	-	-	0,09	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0097	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-048-07	Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка": №7						0,94
	(зона: 1)	13,02	12,93	-	-	0,09	
	(зона: 2)	13,02	12,93	-	-	0,09	
	(зона: 3)	13,02	12,93	-	-	0,09	
	(зона: 4)	13,02	12,93	-	-	0,09	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0064	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-048-08	Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка": №№ 8-14						0,94
	(зона: 1)	13,01	12,93	-	-	0,08	
	(зона: 2)	13,01	12,93	-	-	0,08	
	(зона: 3)	13,00	12,93	-	-	0,07	
	(зона: 4)	13,00	12,93	-	-	0,07	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0054	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	

Таблица ТЕРрр 25-01-049 Изготовление крупных хрустальных подвесок

Измеритель : 1 подвеска

25-01-049-01	Изготовление крупных хрустальных подвесок типа: №14а						2,83
	(зона: 1)	39,07	38,94	-	-	0,13	
	(зона: 2)	39,06	38,94	-	-	0,12	
	(зона: 3)	39,06	38,94	-	-	0,12	
	(зона: 4)	39,06	38,94	-	-	0,12	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0365	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-049-02	Изготовление крупных хрустальных подвесок типа: №15а						2,42
	(зона: 1)	33,43	33,30	-	-	0,13	
	(зона: 2)	33,42	33,30	-	-	0,12	
	(зона: 3)	33,42	33,30	-	-	0,12	
	(зона: 4)	33,42	33,30	-	-	0,12	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0214	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-049-03	Изготовление крупных хрустальных подвесок типа: квадрат малый <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	36,46 36,45 36,45 36,45	36,33 36,33 36,33 36,33	- - - -	- - - -	0,13 0,12 0,12 0,12	2,64
(888-0152) (888-9901)	Пластинки хрустальные, (кг) Прочие материалы, (%)					0,0107 5,00	
25-01-049-04	Изготовление крупных хрустальных подвесок типа: квадрат большой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	37,01 37,00 37,00 37,00	36,88 36,88 36,88 36,88	- - - -	- - - -	0,13 0,12 0,12 0,12	2,68
(888-0152) (888-9901)	Пластинки хрустальные, (кг) Прочие материалы, (%)					0,1072 5,00	
25-01-049-05	Изготовление крупных хрустальных подвесок типа: дубовый лист малый <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	92,18 92,17 92,17 92,17	92,05 92,05 92,05 92,05	- - - -	- - - -	0,13 0,12 0,12 0,12	6,69
(888-0152) (888-9901)	Пластинки хрустальные, (кг) Прочие материалы, (%)					0,0676 5,00	
25-01-049-06	Изготовление крупных хрустальных подвесок типа: ромашка большая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	52,83 52,82 52,82 52,82	52,70 52,70 52,70 52,70	- - - -	- - - -	0,13 0,12 0,12 0,12	3,83
(888-0152) (888-9901)	Пластинки хрустальные, (кг) Прочие материалы, (%)					0,0676 5,00	
25-01-049-07	Изготовление крупных хрустальных подвесок типа: звездочка малая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	48,98 48,97 48,97 48,97	48,85 48,85 48,85 48,85	- - - -	- - - -	0,13 0,12 0,12 0,12	3,55
(888-0152) (888-9901)	Пластинки хрустальные, (кг) Прочие материалы, (%)					0,0676 5,00	
25-01-049-08	Изготовление крупных хрустальных подвесок типа: звездочка большая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	92,18 92,17 92,17 92,17	92,05 92,05 92,05 92,05	- - - -	- - - -	0,13 0,12 0,12 0,12	6,69
(888-0152) (888-9901)	Пластинки хрустальные, (кг) Прочие материалы, (%)					0,0676 5,00	

Таблица ТЕРрр 25-01-050 Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж"

Измеритель : 1 подвеска

25-01-050-01	Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж": №1 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	17,05 17,04 17,04 17,04	16,92 16,92 16,92 16,92	- - - -	- - - -	0,13 0,12 0,12 0,12	1,23
(888-0152) (888-9901)	Пластинки хрустальные, (кг) Прочие материалы, (%)					0,0514 5,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-050-02	Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж": №2						1,23
	(зона: 1)	17,05	16,92	-	-	0,13	
	(зона: 2)	17,04	16,92	-	-	0,12	
	(зона: 3)	17,04	16,92	-	-	0,12	
	(зона: 4)	17,04	16,92	-	-	0,12	
(888-0152) (888-9901)	Пластинки хрустальные, (кг) Прочие материалы, (%)					0,045 5,00	
25-01-050-03	Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж": №3						1,22
	(зона: 1)	16,92	16,79	-	-	0,13	
	(зона: 2)	16,91	16,79	-	-	0,12	
	(зона: 3)	16,91	16,79	-	-	0,12	
	(зона: 4)	16,91	16,79	-	-	0,12	
(888-0152) (888-9901)	Пластинки хрустальные, (кг) Прочие материалы, (%)					0,0321 5,00	
25-01-050-04	Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж": №4						1,36
	(зона: 1)	18,80	18,71	-	-	0,09	
	(зона: 2)	18,80	18,71	-	-	0,09	
	(зона: 3)	18,80	18,71	-	-	0,09	
	(зона: 4)	18,80	18,71	-	-	0,09	
(888-0152) (888-9901)	Пластинки хрустальные, (кг) Прочие материалы, (%)					0,0278 5,00	
25-01-050-05	Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж": №5						1,33
	(зона: 1)	18,39	18,30	-	-	0,09	
	(зона: 2)	18,39	18,30	-	-	0,09	
	(зона: 3)	18,39	18,30	-	-	0,09	
	(зона: 4)	18,39	18,30	-	-	0,09	
(888-0152) (888-9901)	Пластинки хрустальные, (кг) Прочие материалы, (%)					0,0214 5,00	
25-01-050-06	Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж": №6						1,33
	(зона: 1)	18,39	18,30	-	-	0,09	
	(зона: 2)	18,39	18,30	-	-	0,09	
	(зона: 3)	18,39	18,30	-	-	0,09	
	(зона: 4)	18,39	18,30	-	-	0,09	
(888-0152) (888-9901)	Пластинки хрустальные, (кг) Прочие материалы, (%)					0,015 5,00	
25-01-050-07	Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж": №7						1,31
	(зона: 1)	18,12	18,03	-	-	0,09	
	(зона: 2)	18,12	18,03	-	-	0,09	
	(зона: 3)	18,12	18,03	-	-	0,09	
	(зона: 4)	18,12	18,03	-	-	0,09	
(888-0152) (888-9901)	Пластинки хрустальные, (кг) Прочие материалы, (%)					0,01171 5,00	
25-01-050-08	Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж": №№8-14						1,31
	(зона: 1)	18,11	18,03	-	-	0,08	
	(зона: 2)	18,11	18,03	-	-	0,08	
	(зона: 3)	18,10	18,03	-	-	0,07	
	(зона: 4)	18,10	18,03	-	-	0,07	
(888-0152) (888-9901)	Пластинки хрустальные, (кг) Прочие материалы, (%)					0,0086 5,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 25-01-051 Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник"

Измеритель : 1 подвеска

25-01-051-01 (888-0152) (888-9901)	Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник": №1						1,65
	(зона: 1)	22,83	22,70	-	-	0,13	
	(зона: 2)	22,82	22,70	-	-	0,12	
	(зона: 3)	22,82	22,70	-	-	0,12	
	(зона: 4)	22,82	22,70	-	-	0,12	
	Пластинки хрустальные, (кг)					0,025	
	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-051-02 (888-0152) (888-9901)	Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник": №2						1,65
	(зона: 1)	22,83	22,70	-	-	0,13	
	(зона: 2)	22,82	22,70	-	-	0,12	
	(зона: 3)	22,82	22,70	-	-	0,12	
	(зона: 4)	22,82	22,70	-	-	0,12	
	Пластинки хрустальные, (кг)					0,018	
	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-051-03 (888-0152) (888-9901)	Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник": №3						3,72
	(зона: 1)	51,32	51,19	-	-	0,13	
	(зона: 2)	51,31	51,19	-	-	0,12	
	(зона: 3)	51,31	51,19	-	-	0,12	
	(зона: 4)	51,31	51,19	-	-	0,12	
	Пластинки хрустальные, (кг)					0,014	
	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-051-04 (888-0152) (888-9901)	Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник": №4						3,49
	(зона: 1)	48,12	48,02	-	-	0,10	
	(зона: 2)	48,12	48,02	-	-	0,10	
	(зона: 3)	48,12	48,02	-	-	0,10	
	(зона: 4)	48,12	48,02	-	-	0,10	
	Пластинки хрустальные, (кг)					0,068	
	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-051-05 (888-0152) (888-9901)	Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник": №5						3,41
	(зона: 1)	47,02	46,92	-	-	0,10	
	(зона: 2)	47,02	46,92	-	-	0,10	
	(зона: 3)	47,02	46,92	-	-	0,10	
	(зона: 4)	47,02	46,92	-	-	0,10	
	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0064	
	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-051-06 (888-0152) (888-9901)	Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник": №6						3,41
	(зона: 1)	47,02	46,92	-	-	0,10	
	(зона: 2)	47,02	46,92	-	-	0,10	
	(зона: 3)	47,02	46,92	-	-	0,10	
	(зона: 4)	47,02	46,92	-	-	0,10	
	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0043	
	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-051-07 (888-0152) (888-9901)	Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник": №15						3,41
	(зона: 1)	47,00	46,92	-	-	0,08	
	(зона: 2)	47,00	46,92	-	-	0,08	
	(зона: 3)	46,99	46,92	-	-	0,07	
	(зона: 4)	47,00	46,92	-	-	0,08	
	Пластинки хрустальные, (кг)					0,003	
	Прочие материалы, (%)					5,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-051-08	Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник": крупный						4,59
	(зона: 1)	63,28	63,16	-	-	0,12	
	(зона: 2)	63,28	63,16	-	-	0,12	
	(зона: 3)	63,28	63,16	-	-	0,12	
	(зона: 4)	63,28	63,16	-	-	0,12	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,116	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	

Таблица ТЕРрр 25-01-052 Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль"

Измеритель : 1 подвеска

25-01-052-01	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль": №1						1,27
	(зона: 1)	17,61	17,48	-	-	0,13	
	(зона: 2)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 3)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 4)	17,60	17,48	-	-	0,12	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,024	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-052-02	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль": №2						1,27
	(зона: 1)	17,61	17,48	-	-	0,13	
	(зона: 2)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 3)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 4)	17,60	17,48	-	-	0,12	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,019	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-052-03	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль": №3						1,27
	(зона: 1)	17,61	17,48	-	-	0,13	
	(зона: 2)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 3)	17,60	17,48	-	-	0,12	
	(зона: 4)	17,60	17,48	-	-	0,12	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,017	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-052-04	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль": №4						1,16
	(зона: 1)	16,05	15,96	-	-	0,09	
	(зона: 2)	16,05	15,96	-	-	0,09	
	(зона: 3)	16,05	15,96	-	-	0,09	
	(зона: 4)	16,05	15,96	-	-	0,09	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,014	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-052-05	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль": №5						1,13
	(зона: 1)	15,64	15,55	-	-	0,09	
	(зона: 2)	15,64	15,55	-	-	0,09	
	(зона: 3)	15,64	15,55	-	-	0,09	
	(зона: 4)	15,64	15,55	-	-	0,09	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,012	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-052-06	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль": №6						1,13
	(зона: 1)	15,64	15,55	-	-	0,09	
	(зона: 2)	15,64	15,55	-	-	0,09	
	(зона: 3)	15,64	15,55	-	-	0,09	
	(зона: 4)	15,64	15,55	-	-	0,09	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,008	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-052-07	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль": №7						1,10
	(зона: 1)	15,23	15,14	-	-	0,09	
	(зона: 2)	15,23	15,14	-	-	0,09	
	(зона: 3)	15,23	15,14	-	-	0,09	
	(зона: 4)	15,23	15,14	-	-	0,09	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,005	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-052-08	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль": №№8-14						0,94
	(зона: 1)	13,01	12,93	-	-	0,08	
	(зона: 2)	13,01	12,93	-	-	0,08	
	(зона: 3)	13,00	12,93	-	-	0,07	
	(зона: 4)	13,00	12,93	-	-	0,07	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,004	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-052-09	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль": крупный						3,16
	(зона: 1)	43,59	43,48	-	-	0,11	
	(зона: 2)	43,59	43,48	-	-	0,11	
	(зона: 3)	43,59	43,48	-	-	0,11	
	(зона: 4)	43,59	43,48	-	-	0,11	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,112	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	

Таблица ТЕРрр 25-01-053 Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник"

Измеритель : 1 подвеска

25-01-053-01	Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник": №1						1,23
	(зона: 1)	15,37	15,24	-	-	0,13	
	(зона: 2)	15,36	15,24	-	-	0,12	
	(зона: 3)	15,36	15,24	-	-	0,12	
	(зона: 4)	15,36	15,24	-	-	0,12	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0578	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-053-02	Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник": №2						1,23
	(зона: 1)	15,37	15,24	-	-	0,13	
	(зона: 2)	15,36	15,24	-	-	0,12	
	(зона: 3)	15,36	15,24	-	-	0,12	
	(зона: 4)	15,36	15,24	-	-	0,12	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0482	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-053-03	Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник": №3						1,23
	(зона: 1)	15,37	15,24	-	-	0,13	
	(зона: 2)	15,36	15,24	-	-	0,12	
	(зона: 3)	15,36	15,24	-	-	0,12	
	(зона: 4)	15,36	15,24	-	-	0,12	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0397	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-053-04	Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник": №4						1,36
	(зона: 1)	16,94	16,85	-	-	0,09	
	(зона: 2)	16,94	16,85	-	-	0,09	
	(зона: 3)	16,94	16,85	-	-	0,09	
	(зона: 4)	16,94	16,85	-	-	0,09	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0321	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-053-05	Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник": №5						1,33
	(зона: 1)	16,57	16,48	-	-	0,09	
	(зона: 2)	16,57	16,48	-	-	0,09	
	(зона: 3)	16,57	16,48	-	-	0,09	
	(зона: 4)	16,57	16,48	-	-	0,09	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0278	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-053-06	Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник": №6						1,33
	(зона: 1)	16,57	16,48	-	-	0,09	
	(зона: 2)	16,57	16,48	-	-	0,09	
	(зона: 3)	16,57	16,48	-	-	0,09	
	(зона: 4)	16,57	16,48	-	-	0,09	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0278	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-053-07	Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник": №7						1,31
	(зона: 1)	16,32	16,23	-	-	0,09	
	(зона: 2)	16,32	16,23	-	-	0,09	
	(зона: 3)	16,32	16,23	-	-	0,09	
	(зона: 4)	16,32	16,23	-	-	0,09	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,015	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-053-08	Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник": №№8-14						0,76
	(зона: 1)	9,50	9,42	-	-	0,08	
	(зона: 2)	9,50	9,42	-	-	0,08	
	(зона: 3)	9,49	9,42	-	-	0,07	
	(зона: 4)	9,49	9,42	-	-	0,07	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,008	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	

Таблица ТЕРрр 25-01-054 Изготовление хрустальных подвесок без прессования (дубовый лист, якорь, ромашка трехгранная)

Измеритель : 1 подвеска

25-01-054-01	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: дубовый лист						1,69
	(зона: 1)	21,71	20,94	-	-	0,77	
	(зона: 2)	21,70	20,94	-	-	0,76	
	(зона: 3)	21,67	20,94	-	-	0,73	
	(зона: 4)	21,68	20,94	-	-	0,74	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,068	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	
25-01-054-02	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: якорь						0,99
	(зона: 1)	13,04	12,27	-	-	0,77	
	(зона: 2)	13,03	12,27	-	-	0,76	
	(зона: 3)	13,00	12,27	-	-	0,73	
	(зона: 4)	13,01	12,27	-	-	0,74	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,112	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	
25-01-054-03	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: ромашка большая						0,65
	(зона: 1)	8,82	8,05	-	-	0,77	
	(зона: 2)	8,81	8,05	-	-	0,76	
	(зона: 3)	8,78	8,05	-	-	0,73	
	(зона: 4)	8,79	8,05	-	-	0,74	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,048	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-054-04	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: ромашка малая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	5,35 5,34 5,33 5,33	4,96 4,96 4,96 4,96	- - - -	- - - -	0,39 0,38 0,37 0,37	0,40
(888-0152) (888-9901)	Пластинки хрустальные, (кг) Прочие материалы, (%)					0,027 10,00	
25-01-054-05	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: трехгранная большая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	14,03 14,02 13,99 14,00	13,26 13,26 13,26 13,26	- - - -	- - - -	0,77 0,76 0,73 0,74	1,07
(888-0152) (888-9901)	Пластинки хрустальные, (кг) Прочие материалы, (%)					0,118 10,00	
25-01-054-06	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: трехгранная большая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10,19 10,18 10,15 10,16	9,42 9,42 9,42 9,42	- - - -	- - - -	0,77 0,76 0,73 0,74	0,76
(888-0152) (888-9901)	Пластинки хрустальные, (кг) Прочие материалы, (%)					0,068 10,00	
25-01-054-07	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: трехгранная малая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	6,55 6,54 6,51 6,53	5,82 5,82 5,82 5,82	- - - -	- - - -	0,73 0,72 0,69 0,71	0,47
(888-0152) (888-9901)	Пластинки хрустальные, (кг) Прочие материалы, (%)					0,027 10,00	

Таблица ТЕРрр 25-01-055 Изготовление хрустальных подвесок без прессования (кулоны, звездочки, пики)

Измеритель : 1 подвеска

25-01-055-01	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: кулон большой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	14,25 14,24 14,21 14,22	13,48 13,48 13,48 13,48	- - - -	- - - -	0,77 0,76 0,73 0,74	0,98
(888-0152) (888-9901)	Пластинки хрустальные, (кг) Прочие материалы, (%)					0,112 10,00	
25-01-055-02	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: кулон средний <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	12,05 12,04 12,01 12,02	11,28 11,28 11,28 11,28	- - - -	- - - -	0,77 0,76 0,73 0,74	0,82
(888-0152) (888-9901)	Пластинки хрустальные, (кг) Прочие материалы, (%)					0,024 10,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-055-03	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: кулон малый						0,64
	(зона: 1)	9,23	8,81	-	-	0,42	
	(зона: 2)	9,23	8,81	-	-	0,42	
	(зона: 3)	9,21	8,81	-	-	0,40	
	(зона: 4)	9,22	8,81	-	-	0,41	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,017	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	
25-01-055-04	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: звездочка большая						1,22
	(зона: 1)	17,56	16,79	-	-	0,77	
	(зона: 2)	17,55	16,79	-	-	0,76	
	(зона: 3)	17,52	16,79	-	-	0,73	
	(зона: 4)	17,53	16,79	-	-	0,74	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,145	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	
25-01-055-05	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: звездочка малая						0,70
	(зона: 1)	10,05	9,63	-	-	0,42	
	(зона: 2)	10,05	9,63	-	-	0,42	
	(зона: 3)	10,03	9,63	-	-	0,40	
	(зона: 4)	10,04	9,63	-	-	0,41	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,04	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	
25-01-055-06	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: пика 200-300 мм						2,36
	(зона: 1)	33,24	32,47	-	-	0,77	
	(зона: 2)	33,23	32,47	-	-	0,76	
	(зона: 3)	33,20	32,47	-	-	0,73	
	(зона: 4)	33,21	32,47	-	-	0,74	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,118	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	
25-01-055-07	Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа: пика 400-500 мм						2,94
	(зона: 1)	40,84	40,45	-	-	0,39	
	(зона: 2)	40,83	40,45	-	-	0,38	
	(зона: 3)	40,82	40,45	-	-	0,37	
	(зона: 4)	40,82	40,45	-	-	0,37	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,068	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					10,00	

Таблица ТЕРрр 25-01-056 Изготовление трехгранных хрустальных подвесок без прессования

Измеритель : 1 подвеска

25-01-056-01	Изготовление без прессования трехгранных хрустальных подвесок типа: квадрат № 1-2						0,69
	(зона: 1)	9,62	9,49	-	-	0,13	
	(зона: 2)	9,61	9,49	-	-	0,12	
	(зона: 3)	9,61	9,49	-	-	0,12	
	(зона: 4)	9,61	9,49	-	-	0,12	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0428	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
25-01-056-02	Изготовление без прессования трехгранных хрустальных подвесок типа: миндаль № 1-2						1,12
	(зона: 1)	15,54	15,41	-	-	0,13	
	(зона: 2)	15,53	15,41	-	-	0,12	
	(зона: 3)	15,53	15,41	-	-	0,12	
	(зона: 4)	15,53	15,41	-	-	0,12	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,02	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-056-03	Изготовление без прессования трехгранных хрустальных подвесок типа: восьмигранник № 1-2						1,07
	(зона: 1)	14,85	14,72	-	-	0,13	
	(зона: 2)	14,84	14,72	-	-	0,12	
	(зона: 3)	14,84	14,72	-	-	0,12	
	(зона: 4)	14,84	14,72	-	-	0,12	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0486	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-056-04	Изготовление без прессования трехгранных хрустальных подвесок типа: квадрат № 4-7						0,72
	(зона: 1)	10,01	9,91	-	-	0,10	
	(зона: 2)	10,01	9,91	-	-	0,10	
	(зона: 3)	10,01	9,91	-	-	0,10	
	(зона: 4)	10,01	9,91	-	-	0,10	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0246	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-056-05	Изготовление без прессования трехгранных хрустальных подвесок типа: миндаль № 4-7						1,01
	(зона: 1)	14,00	13,90	-	-	0,10	
	(зона: 2)	14,00	13,90	-	-	0,10	
	(зона: 3)	14,00	13,90	-	-	0,10	
	(зона: 4)	14,00	13,90	-	-	0,10	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,0096	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
25-01-056-06	Изготовление без прессования трехгранных хрустальных подвесок типа: восьмигранник № 4-7						1,20
	(зона: 1)	16,61	16,51	-	-	0,10	
	(зона: 2)	16,61	16,51	-	-	0,10	
	(зона: 3)	16,61	16,51	-	-	0,10	
	(зона: 4)	16,61	16,51	-	-	0,10	
(888-0152)	Пластинки хрустальные, (кг)					0,019	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	

Таблица ТЕРрр 25-01-057 Изготовление (имитация) свечей молочного стекла

Измеритель : 1 шт.

25-01-057-01	Изготовление (имитация) свечей молочного стекла						0,43
	(зона: 1)	5,33	5,33	-	-	-	
	(зона: 2)	5,33	5,33	-	-	-	
	(зона: 3)	5,33	5,33	-	-	-	
	(зона: 4)	5,33	5,33	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатации машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 25-01-058 Обработка хрустальных розеток под свечи с обрезкой дна и нарезкой зубцов

Измеритель : 1 шт.

25-01-058-01	Обработка хрустальных розеток под свечи с обрезкой дна и нарезкой зубцов						0,65
	(зона: 1)	8,28	8,05	-	-	0,23	
	(зона: 2)	8,27	8,05	-	-	0,22	
	(зона: 3)	8,27	8,05	-	-	0,22	
	(зона: 4)	8,27	8,05	-	-	0,22	

Таблица ТЕРрр 25-01-059 Снятие фасета стекла с полировкой за 2 раза

Измеритель : 1 фасета

25-01-059-01	Снятие фасета стекла с полировкой за 2 раза						2,16
	(зона: 1)	29,54	26,76	-	-	2,78	
	(зона: 2)	29,50	26,76	-	-	2,74	
	(зона: 3)	29,42	26,76	-	-	2,66	
	(зона: 4)	29,46	26,76	-	-	2,70	

Таблица ТЕРрр 25-01-060 Обработка свечей молочного стекла

Измеритель : 1 шт.

25-01-060-01	Обработка свечей молочного стекла						0,28
	(зона: 1)	3,51	3,47	-	-	0,04	
	(зона: 2)	3,51	3,47	-	-	0,04	
	(зона: 3)	3,51	3,47	-	-	0,04	
	(зона: 4)	3,51	3,47	-	-	0,04	

Таблица ТЕРрр 25-01-061 Нарезка зубцов на тюльпанах-плафонах 80,0-150,0 мм

Измеритель : 1 изделие

25-01-061-01	Нарезка зубцов на тюльпанах-плафонах 80,0-150,0 мм.						1,51
	(зона: 1)	23,08	20,78	-	-	2,30	
	(зона: 2)	23,04	20,78	-	-	2,26	
	(зона: 3)	22,96	20,78	-	-	2,18	
	(зона: 4)	23,00	20,78	-	-	2,22	

Таблица ТЕРрр 25-01-062 Обработка гладких торцов тюльпана молочного стекла (без нарезки зубцов)

Измеритель : 1 изделие

25-01-062-01	Обработка гладких торцов тюльпана молочного стекла (без нарезки зубцов)						1,13
	(зона: 1)	14,34	14,00	-	-	0,34	
	(зона: 2)	14,34	14,00	-	-	0,34	
	(зона: 3)	14,34	14,00	-	-	0,34	
	(зона: 4)	14,34	14,00	-	-	0,34	

Таблица ТЕРрр 25-01-063 Изготовление шаблона для контрольной сборки предметов ДПИ

Измеритель : 1 м2 шаблона

25-01-063-01	Изготовление шаблона для контрольной сборки предметов ДПИ						4,28
	(зона: 1)	131,83	58,89	-	-	72,94	
	(зона: 2)	129,57	58,89	-	-	70,68	
	(зона: 3)	128,52	58,89	-	-	69,63	
	(зона: 4)	128,97	58,89	-	-	70,08	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
040251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	18,98	-
			19,16	-
			19,54	-
			19,96	-
040504	Аппарат для газовой сварки и резки <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	6,71	-
			6,97	-
			7,18	-
			7,34	-

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов	
041400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	7,16	-	
			(зона: 1)	8,88	-
			(зона: 2)	7,82	-
			(зона: 3)	7,97	-
330206	Дрели электрические	маш.-ч	3,70	-	
			(зона: 1)	3,93	-
			(зона: 2)	3,56	-
			(зона: 3)	3,62	-
331004	Станок токарно-винторезный	маш.-ч	16,96	10,82	
			(зона: 1)	17,48	10,82
			(зона: 2)	17,60	10,82
			(зона: 3)	17,76	10,82
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	132,80	-	
			(зона: 1)	133,94	-
			(зона: 2)	126,52	-
			(зона: 3)	130,74	-
888991	Прочие машины	руб	1,00	-	
	(зона: 1-4)				

Приложение 3.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.	
101-0106	Бумага оберточная А в листах массой 60 кг	упак.	314,21	
			(зона: 1)	307,02
			(зона: 2)	303,66
			(зона: 3)	305,10
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 м2	69,00	
			(зона: 1)	67,73
			(зона: 2)	65,20
			(зона: 3)	66,47
101-0205	Герметик кремнийорганический марки ВИКСИНТ У-4-21	кг	89,44	
			(зона: 1)	84,13
			(зона: 2)	83,37
			(зона: 3)	84,89
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	11,77	
			(зона: 1)	11,56
			(зона: 2)	11,12
			(зона: 3)	11,34
101-0576	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размером 600x1500, 600x2000 мм	т	71220,60	
			(зона: 1)	69913,80
			(зона: 2)	67300,20
			(зона: 3)	68607,00
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437	10 м	42,88	
			(зона: 1)	40,32
			(зона: 2)	38,52
			(зона: 3)	40,70
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5,81	
			(зона: 1)	5,70
			(зона: 2)	5,49
			(зона: 3)	5,60

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.	
101-0823	Проволока черная диаметром 3 мм	Т	7782,60	
			(зона: 1)	7639,80
			(зона: 2)	7354,20
			(зона: 3)	7497,00
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	65,84	
			(зона: 1)	64,63
			(зона: 2)	62,21
			(зона: 3)	63,42
101-1757	Ветошь	кг	11,99	
			(зона: 1)	11,77
			(зона: 2)	11,33
			(зона: 3)	11,55
101-1829	Бумага ролевая	Т	6572,70	
			(зона: 1)	6452,10
			(зона: 2)	6210,90
			(зона: 3)	6331,50
101-1964	Шпагат бумажный	кг	20,71	
			(зона: 1)	20,33
			(зона: 2)	19,57
			(зона: 3)	19,95
101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	18,53	
			(зона: 1)	18,19
			(зона: 2)	17,51
			(зона: 3)	17,85
101-2216	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм	Т	6605,40	
			(зона: 1)	6484,20
			(зона: 2)	6241,80
			(зона: 3)	6363,00
101-2335	Фланель	м2	14,20	
			(зона: 1)	13,93
			(зона: 2)	13,42
			(зона: 3)	13,68
102-0112	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	1776,70	
			(зона: 1)	1744,10
			(зона: 2)	1678,90
			(зона: 3)	1711,50
113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А	кг	162,41	
			(зона: 1)	159,43
			(зона: 2)	153,47
			(зона: 3)	156,45
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	58,86	
			(зона: 1)	57,78
			(зона: 2)	55,62
			(зона: 3)	56,70
204-0008	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 25-28 мм	Т	5466,96	
			(зона: 1)	5467,48
			(зона: 2)	5477,00
			(зона: 3)	5479,37
411-0001	Вода	м3	2,35	
			(зона: 1)	2,31
			(зона: 2)	2,22
			(зона: 3)	2,27

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
507-0245	Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ1 с жилой сечением, мм ² : 1,5	1000м		
			(зона: 1)	3841,52
			(зона: 2)	1184,51
			(зона: 3)	1177,77
			(зона: 4)	1180,27
542-0007	Аргон газообразный, сорт высший	м ³		
			(зона: 1)	24,54
			(зона: 2)	24,08
			(зона: 3)	23,19
			(зона: 4)	23,64
542-0037	Парафины нефтяные твердые марки П-1	т		
			(зона: 1)	29713,40
			(зона: 2)	29168,20
			(зона: 3)	28077,80
			(зона: 4)	28623,00
542-0054	Стеарин	кг		
			(зона: 1)	18,38
			(зона: 2)	18,30
			(зона: 3)	18,19
			(зона: 4)	18,23
542-0091	Серебро азотнокислос	кг		
			(зона: 1)	5874,63
			(зона: 2)	5766,96
			(зона: 3)	5551,62
			(зона: 4)	5659,29
542-0097	Сурьма пентисернистая	кг		
			(зона: 1)	76,30
			(зона: 2)	74,90
			(зона: 3)	72,10
			(зона: 4)	73,50
542-0102	Медь азотнокислая	кг		
			(зона: 1)	154,15
			(зона: 2)	151,33
			(зона: 3)	145,68
			(зона: 4)	148,50
542-0110	Окись хрома (крокус паста)	кг		
			(зона: 1)	69,71
			(зона: 2)	68,57
			(зона: 3)	65,83
			(зона: 4)	67,20
542-0120	Хромовый ангидрид	кг		
			(зона: 1)	54,46
			(зона: 2)	53,57
			(зона: 3)	51,43
			(зона: 4)	52,50
888-0006	Красители анилиновые	кг		
			(зона: 1)	101,92
			(зона: 2)	100,05
			(зона: 3)	96,31
			(зона: 4)	98,18
888-0017	Ацетон технический сорт высший	кг		
			(зона: 1)	0,61
			(зона: 2,4)	0,59
			(зона: 3)	0,58
888-0033	Кислота серная(х.ч.)	кг		
			(зона: 1)	5,31
			(зона: 2)	5,22
			(зона: 3)	5,02
			(зона: 4)	5,12
888-0046	Цинк хлористый	кг		
			(зона: 1)	16,21
			(зона: 2)	15,91
			(зона: 3)	15,32
			(зона: 4)	15,61

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0057	Лак "Цапон"	кг	(зона: 1)	34,81
			(зона: 2)	34,17
			(зона: 3)	32,90
			(зона: 4)	33,53
888-0066	Скипидар живичный	кг	(зона: 1)	18,09
			(зона: 2)	17,76
			(зона: 3)	17,10
			(зона: 4)	17,43
888-0075	Аммиак водный 25%	кг	(зона: 1)	21,05
			(зона: 2)	20,65
			(зона: 3)	19,89
			(зона: 4)	20,27
888-0089	Растворитель (бензин)	кг	(зона: 1)	5,75
			(зона: 2)	5,64
			(зона: 3)	5,43
			(зона: 4)	5,54
888-0090	Пластилин	кг	(зона: 1)	81,34
			(зона: 2)	79,85
			(зона: 3)	76,87
			(зона: 4)	78,36
888-0095	Припой марки ПСР 45	кг	(зона: 1)	2354,21
			(зона: 2)	2310,97
			(зона: 3)	2224,48
			(зона: 4)	2267,73
888-0120	Латунь листовая	кг	(зона: 1)	75,44
			(зона: 2)	74,06
			(зона: 3)	71,29
			(зона: 4)	72,67
888-0123	Кислота соляная техническая	кг	(зона: 1)	1,89
			(зона: 2)	1,85
			(зона: 3)	1,78
			(зона: 4)	1,82
888-0152	Пластинки хрустальные	кг	(зона: 1)	156,16
			(зона: 2)	136,93
			(зона: 3)	131,26
			(зона: 4)	138,06
888-0153	Порошок коррундовый	кг	(зона: 1)	6,89
			(зона: 2)	6,86
			(зона: 3)	6,82
			(зона: 4)	6,84
888-0183	Свинец рольный	кг	(зона: 1)	22,18
			(зона: 2)	22,08
			(зона: 3)	21,96
			(зона: 4)	22,00
888-0196	Напатырь (аммоний хлористый)	кг	(зона: 1)	25,16
			(зона: 2)	24,46
			(зона: 3)	24,00
			(зона: 4)	24,70
888-0212	Проволока медная толщ. 1-1,5 мм	кг	(зона: 1)	88,51
			(зона: 2)	86,88
			(зона: 3)	83,64
			(зона: 4)	85,26

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.	
888-0213	Глина скульптурная	кг	(зона: 1)	9,72
			(зона: 2)	9,58
			(зона: 3)	9,20
			(зона: 4)	9,39
888-0214	Компаунд "Формасил" марки М	кг	(зона: 1)	300,81
			(зона: 2)	299,43
			(зона: 3)	297,67
			(зона: 4)	298,26
888-0233	Аммоний серноокислый (сульфат аммония) очищенный	кг	(зона: 1)	17,44
			(зона: 2)	17,12
			(зона: 3)	16,48
			(зона: 4)	16,80
888-0245	Пемза	кг	(зона: 1,2)	0,37
			(зона: 3)	0,35
			(зона: 4)	0,36
888-0280	Крепеж латунный	кг	(зона: 1)	109,59
			(зона: 2)	107,58
			(зона: 3)	103,56
			(зона: 4)	105,57
888-0282	Кислота азотная концентрированная техническая	кг	(зона: 1)	6,28
			(зона: 2)	6,16
			(зона: 3)	5,93
			(зона: 4)	6,05
888-0287	Провод ЛПРГС (МГВП) 0,7 мм ²	м	(зона: 1,2)	0,99
			(зона: 3,4)	0,98
888-0288	Провод ЛПРГС (МГВП) 2,5 мм ²	м	(зона: 1)	2,45
			(зона: 2,4)	2,43
			(зона: 3)	2,42
888-0308	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	кг	(зона: 1)	2,25
			(зона: 2)	2,21
			(зона: 3)	2,13
			(зона: 4)	2,17
888-0310	Нагр едкий (сода каустическая) технический	кг	(зона: 1)	7,61
			(зона: 2)	7,41
			(зона: 3)	7,27
			(зона: 4)	7,48
888-0313	Растворитель № 646	кг	(зона: 1)	17,88
			(зона: 2)	17,55
			(зона: 3)	16,89
			(зона: 4)	17,22
888-0335	Воск натуральный	кг	(зона: 1)	69,21
			(зона: 2)	67,93
			(зона: 3)	65,41
			(зона: 4)	66,67
888-0338	Лак МА-592 масляный	кг	(зона: 1)	71,23
			(зона: 2)	69,92
			(зона: 3)	67,31
			(зона: 4)	68,62
888-0339	Калька бумажная	м ²	(зона: 1,2)	0,45
			(зона: 3)	0,43
			(зона: 4)	0,44

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0348	Проволока латунная	кг	(зона: 1)	53,78
			(зона: 2)	52,79
			(зона: 3)	50,82
			(зона: 4)	51,81
888-0352	Прутки латунные	кг	(зона: 1)	33,54
			(зона: 2)	32,93
			(зона: 3)	31,70
			(зона: 4)	32,31
888-0365	Гипс для лепных работ в таре	кг	(зона: 1)	3,92
			(зона: 2)	3,28
			(зона: 3)	3,11
			(зона: 4)	3,34
888-0392	Битумы нефтяные строительные БН-70/30	кг	(зона: 1)	1,72
			(зона: 2)	1,69
			(зона: 3)	1,63
			(зона: 4)	1,66
888-0414	Сталь квадратная 11-20 мм	кг	(зона: 1)	7,01
			(зона: 2)	6,89
			(зона: 3)	6,63
			(зона: 4)	6,76
888-0415	Лак БТ-577 битумный	кг	(зона: 1)	15,70
			(зона: 2)	15,41
			(зона: 3)	14,84
			(зона: 4)	15,13
888-0418	Прутки из цветных металлов	кг	(зона: 1)	71,94
			(зона: 2)	70,62
			(зона: 3)	67,98
			(зона: 4)	69,30
888-0423	Сталь листовая нержавеющая 3-5 мм	кг	(зона: 1)	19,33
			(зона: 2)	18,30
			(зона: 3)	17,03
			(зона: 4)	17,50
888-0424	Гипс формовочный в таре	кг	(зона: 1)	3,92
			(зона: 2)	3,28
			(зона: 3)	3,11
			(зона: 4)	3,34
888-0425	Свинец в чушках	кг	(зона: 1)	22,18
			(зона: 2)	22,08
			(зона: 3)	21,96
			(зона: 4)	22,00
888-0427	Трубки латунные	кг	(зона: 1)	67,84
			(зона: 2)	66,59
			(зона: 3)	64,10
			(зона: 4)	65,35
888-0433	Вата техническая хлопчатобумажная "ОП"	кг	(зона: 1)	13,13
			(зона: 2)	12,89
			(зона: 3)	12,41
			(зона: 4)	12,65
888-0461	Электроды марки УОНИ- 13/55, типа Э-50А 2 мм	кг	(зона: 1)	17,99
			(зона: 2)	17,65
			(зона: 3)	17,00
			(зона: 4)	17,32

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
888-0466	Шпагат из пенькового волокна <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	33,79
			33,17
			31,93
			32,55
888-0473	Фанера березовая марки ФСФ, сорт III/IV (ВВ/С), толщ. 10-12 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м ³	7081,47
			6862,27
			6759,99
			6803,83
888-0475	Нитки швейные хлопчатобумажные <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	шт	156,96
			154,08
			148,32
			151,20

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРрр 81-01-26-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 26

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА**

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-26-2001 Сборник № 26. Реставрация и воссоздание произведений декоративно-прикладного искусства
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

Сборник № 26

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-26) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЭСНрр-2001-26 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-26 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно - реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценки, помещенные в настоящем сборнике, предусматривают специфические условия работ по реставрации и воссозданию произведений искусства, не проводимых ранее в условиях реставрационного производства.

3. В основу разработки расценок положен нормативно-исследовательский метод технического нормирования.

4. Процессы и условия, учтенные расценками:

4.1. Специфические условия работ, ограничивающие возможность применения механизации работ.

4.2. Необходимость соблюдения особой осторожности при выполнении работ для обеспечения максимальной сохранности произведений прикладного искусства.

4.3. Особая тщательность всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов, а также гарантирующая полное сохранение его подлинно исторического облика;

4.4. Работа в помещениях при электрическом освещении;

4.5. Подготовка рабочего места, инструментов, получение материалов с доставкой их к рабочему месту, уборка рабочего места после окончания работ, отдых и личные надобности;

4.6. Приготовление растворов, моющих составов, красок и т.п.

5. Расценками настоящего сборника не учтено и оплачивается отдельно изготовление специальных инструментов и приспособлений.

6. Работа с применением химикатов, растворителей, лаков и других подобных материалов проводится по утвержденной технологии.

7. Работу в архивах, составление отчетной документации, шаблонов, эскизов, калек, оплачивать дополнительно.

8. Расценки таблиц 26-01-002, 26-01-003, 26-01-005, 26-01-006, 26-01-008, 26-01-009, 26-01-010, 26-01-011, 26-01-012, 26-01-014, 26-01-017, 26-02-001, 26-02-003, 26-02-004, 26-02-008, 26-02-009, 26-03-002 определены с учетом работ с вредными условиями труда в соответствии с общей частью на ремонтно-реставрационные работы.

9. В настоящий сборник включена стоимость материалов.

10. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;

- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов;

- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов.

11. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
26-01-003	Указания по производству работ: работа производится маленькими паяльниками через понижающий трансформатор или выжигательный аппарат (температура пайки не более 100°С). Работа выполняется с сохранением художественных форм узора подрамника.
26-01-005	В случаях трудноудаляемых загрязнений допускается применение компресса.
26-01-007	При необходимости вырубки зубилом внутренних контуров криволинейных деталей к 26-01-007-2 добавлять затраты труда - 0,4 чел.-ч

№№ таблиц	Поправки и примечания
	Выколотка производится с помощью специально изготовленных пуасона и матриц. Изготовление специальных пуасона и матриц в расценках не учтено.
26-01-008	Расценкой предусмотрено от 2 до 4 погонных см шва в 1 месте пайки.
26-01-010	При запаивании оловянно-свинцовым припоем сквозных трещин, пробоин, царапин в неудобных местах к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,6. Изготовление дублей расценивать по табл. 26-01-007
26-01-011	Площадь чеканки до 80% от общей площади одной накладки
26-01-015	Площадь чеканки в одном узоре до 30%
26-01-016	Площадь чеканки в одном орнаменте до 50%
26-02-001	Расслаивание слюды производить только в случае послойного загрязнения воском, нагаром, копотью или при наличии грибковых и плесневелых заболеваний слюды. При очистке и промывке фрагментов из слюды, состоящих из 2, 3, 4 и т.д. слоев, затраты труда, оплату труда и расход материалов умножить на 2, 3, 4 и т.д. В настоящей таблице предусмотрена работа со следующими растворителями: растворитель или ацетон, уайт-спирит или бензин.
26-02-002	При выполнении утрат площадью более 5 см ² принимать на 1 вклейку затраты труда 0,22 чел.-ч Определение расхода слюды следует производить по табл. 1 тех. части.
26-02-003	Работу следует производить с особой осторожностью без повреждений подлинных цветowych покрытий и фактуры слюды. Настоящей расценкой предусмотрена работа со следующими растворителями: растворитель или разбавитель, формальглюколь, нашатырь (25% водный раствор аммиака) по необходимости.
26-02-004	Расценками предусмотрено склеивание фрагмента из двух слоев. На каждый последующий слой к затратам труда добавлять: в табл. 26-02-004-1 - 0,1 чел.-ч в табл. 26-02-004-2 - 0,06 чел.-ч
26-02-006	Расценками предусмотрен расход материалов на установку консервационных слоев слюды с двух сторон 1 дм ² фрагмента.
26-02-007	Расценками предусмотрены подбор и резка плоскостей слюды до трех слоев.
26-02-009	Расход слюды не учтен, его следует производить по фактическим затратам с учетом табл. 2 тех. части.
26-03-002	При сильной коррозии оловянно-слюдяных фонарей и оконниц к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 2,1. В тех случаях, когда могут возникнуть повреждения отреставрированных декоративных защитных покрытий от температурной пайки (до 100°С) при сборке оловянно-слюдяных фонарей и оконниц производится запаивание гвоздей-заклепок с обратной стороны сплавом Вуда. На запаивание 10 гвоздей-заклепок принимать затраты труда 0,11 чел.-ч Расход материалов на 10 гвоздей-заклепок: сплав Вуда - 0,125 г сода кальцинированная - 0,5 г вата - 0,5 г

Таблица 1

№ п/п	Наименование материалов	Толщина, мм	Ед. изм.	Утраты, %, до:					
				5	10	15	20	25	30
1	Слюда	0,1	г	0,18	0,36	0,54	0,72	0,90	1,08
2	Слюда	0,2	г	0,25	0,50	0,75	1,0	1,25	1,50
3	Слюда	0,3	г	0,49	0,98	1,47	1,96	2,45	2,94
4	Слюда	0,4	г	0,65	1,30	1,95	2,60	3,25	3,90
5	Слюда	0,5	г	0,75	1,50	2,25	3,0	3,75	4,50

Таблица 2

№№ п/п	Толщина слюды, мм	Ед. изм.	Норма расхода
1	0,1	г	3,60
2	0,2	г	5,0
3	0,3	г	9,8
4	0,4	г	13,0
5	0,5	г	15,0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ УЗОРНОГО МЕТАЛЛА (ОЛОВЯННОЕ, ОЛОВЯННО-СВИНЦОВОЕ ЛИТЬЕ) И КАРКАСНОГО МЕТАЛЛА

1. РЕСТАВРАЦИЯ УЗОРНОГО МЕТАЛЛА

Таблица ТЕРрр 26-01-001 Выправка деформированного узорного металла

Измеритель : 1 дм²

26-01-001-01	Выправка деформированного узорного металла						0,43
	(зона: 1)	5,92	5,92	-	-	-	
	(зона: 2)	5,92	5,92	-	-	-	
	(зона: 3)	5,92	5,92	-	-	-	
	(зона: 4)	5,92	5,92	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Таблица ТЕРрр 26-01-002 Двухсторонняя очистка поверхности узорного металла от многослойных, разновременных покрытий (олифа, паки, нагар и т.д.)

Измеритель : 1 дм²

26-01-002-01	Двухсторонняя очистка поверхности узорного металла от многослойных, разновременных покрытий (олифа, паки, нагар и т.д.): с остатками позолоты						23,98
	(зона: 1)	363,26	362,82	-	-	0,44	
	(зона: 2)	363,25	362,82	-	-	0,43	
	(зона: 3)	363,24	362,82	-	-	0,42	
	(зона: 4)	363,24	362,82	-	-	0,42	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
26-01-002-02	Двухсторонняя очистка поверхности узорного металла от многослойных, разновременных покрытий (олифа, паки, нагар и т.д.): без остатков позолоты						6,14
	(зона: 1)	84,93	84,49	-	-	0,44	
	(зона: 2)	84,92	84,49	-	-	0,43	
	(зона: 3)	84,90	84,49	-	-	0,41	
	(зона: 4)	84,91	84,49	-	-	0,42	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Таблица ТЕРрр 26-01-003 Впаивание воссозданных фрагментов в местах утрат узорного металла

Измеритель : 1 фрагмент литья

26-01-003-01	Впаивание воссозданных фрагментов литья площадью до 0,5 см ² в местах утрат узорного металла						0,22
	(зона: 1)	3,52	3,33	-	-	0,19	
	(зона: 2)	3,52	3,33	-	-	0,19	
	(зона: 3)	3,51	3,33	-	-	0,18	
	(зона: 4)	3,51	3,33	-	-	0,18	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КАРКАСНОГО МЕТАЛЛА

Таблица ТЕРрр 26-01-004 Рихтовка деформированного каркасного металла

Измеритель : 1 дм²

26-01-004-01	Рихтовка деформированного каркасного металла						0,14
	(зона: 1)	1,93	1,93	-	-	-	
	(зона: 2)	1,93	1,93	-	-	-	
	(зона: 3)	1,93	1,93	-	-	-	
	(зона: 4)	1,93	1,93	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					0,70	

Таблица ТЕРрр 26-01-005 Двухсторонняя химическая очистка каркасного металла от застаревших многослойных лаковых покрытий и масляных красок

Измеритель : 1 дм²

26-01-005-01	Двухсторонняя химическая очистка каркасного металла от застаревших многослойных лаковых покрытий и масляных красок						1,09
	(зона: 1)	15,32	15,00	-	-	0,32	
	(зона: 2)	15,31	15,00	-	-	0,31	
	(зона: 3)	15,30	15,00	-	-	0,30	
	(зона: 4)	15,31	15,00	-	-	0,31	

Таблица ТЕРрр 26-01-006 Лужение черного металла, гвоздей-заклепок и заклепок винтов оловом или оловянно-свинцовым сплавом с двух сторон

Измеритель : 1 дм²

26-01-006-01	Лужение черного металла натиранием с двух сторон с помощью паяльника оловом или оловянно-свинцовым сплавом, при площади детали: до 0,2 дм ²						1,28
	(зона: 1)	20,58	17,61	-	-	2,97	
	(зона: 2)	20,52	17,61	-	-	2,91	
	(зона: 3)	20,41	17,61	-	-	2,80	
	(зона: 4)	20,47	17,61	-	-	2,86	
(888-0286)	Олово или оловянно-свинцовый сплав, (г)					10,00	
26-01-006-02	Лужение черного металла натиранием с двух сторон с помощью паяльника оловом или оловянно-свинцовым сплавом, при площади детали: более 0,2 дм ²						0,35
	(зона: 1)	7,37	4,82	-	-	2,55	
	(зона: 2)	7,33	4,82	-	-	2,51	
	(зона: 3)	7,23	4,82	-	-	2,41	
	(зона: 4)	7,28	4,82	-	-	2,46	
(888-0286)	Олово или оловянно-свинцовый сплав, (г)					9,00	
26-01-006-03	Лужение металла способом погружения в ванну с расплавленным оловом, при площади детали: до 0,2 дм ²						0,34
	(зона: 1)	6,96	4,68	-	-	2,28	
	(зона: 2)	6,92	4,68	-	-	2,24	
	(зона: 3)	6,83	4,68	-	-	2,15	
	(зона: 4)	6,87	4,68	-	-	2,19	
(888-0286)	Олово или оловянно-свинцовый сплав, (г)					8,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
26-01-006-04	Лужение металла способом погружения в ванну с расплавленным оловом, при площади детали: более 0,2 дм ²						0,14
	(зона: 1)	3,66	1,93	-	-	1,73	
	(зона: 2)	3,63	1,93	-	-	1,70	
	(зона: 3)	3,56	1,93	-	-	1,63	
	(зона: 4)	3,59	1,93	-	-	1,66	
(888-0286)	Олово или оловянно-свинцовый сплав, (г)					7,00	

Измеритель : 100 шт.

26-01-006-05	Лужение погружением в ванну гвоздей-закрепленок, клепки						0,46
	(зона: 1)	7,86	6,33	-	-	1,53	
	(зона: 2)	7,83	6,33	-	-	1,50	
	(зона: 3)	7,77	6,33	-	-	1,44	
	(зона: 4)	7,80	6,33	-	-	1,47	
(888-0286)	Олово или оловянно-свинцовый сплав, (г)					5,00	

Таблица ТЕРрр 26-01-007 Выколотка по шаблону вручную погонных деталей шириной 9-11 мм

Измеритель : 1 пог.дм при ширине деталей 9-11 мм

26-01-007-01	Выколотка по шаблону вручную погонных деталей шириной 9-11 мм: прямолнейных						0,20
	(зона: 1)	2,82	2,75	-	-	0,07	
	(зона: 2)	2,82	2,75	-	-	0,07	
	(зона: 3)	2,82	2,75	-	-	0,07	
	(зона: 4)	2,82	2,75	-	-	0,07	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
26-01-007-02	Выколотка по шаблону вручную погонных деталей шириной 9-11 мм: криволинейных						0,50
	(зона: 1)	7,02	6,88	-	-	0,14	
	(зона: 2)	7,02	6,88	-	-	0,14	
	(зона: 3)	7,01	6,88	-	-	0,13	
	(зона: 4)	7,01	6,88	-	-	0,13	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Таблица ТЕРрр 26-01-008 Пайка внахлест погонных деталей шириной 9-11 мм

Измеритель : 1 место пайки

26-01-008-01	Пайка внахлест погонных деталей шириной 9-11 мм.						0,27
	(зона: 1)	1605,32	4,09	-	-	1601,23	
	(зона: 2)	1575,92	4,09	-	-	1571,83	
	(зона: 3)	1517,10	4,09	-	-	1513,01	
	(зона: 4)	1546,51	4,09	-	-	1542,42	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 26-01-009 Воссоздание и реставрация каркасного металла с чеканкой точечных узоров до трех рядов согласно подлиннику

Измеритель : 1 дм²

26-01-009-01	Воссоздание каркасного металла с чеканкой согласно подлиннику точечных узоров: до трех рядов						2,64
	(зона: 1)	40,28	39,94	-	-	0,34	
	(зона: 2)	40,28	39,94	-	-	0,34	
	(зона: 3)	40,26	39,94	-	-	0,32	
	(зона: 4)	40,27	39,94	-	-	0,33	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч		
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов			
1	2	3				4	5	6
26-01-009-02	Воссоздание каркасного металла с чеканкой согласно подлиннику точечных узоров: 1 см ² - 15 точек							1,76
	(зона: 1)	26,63	26,63	-	-	-	-	
	(зона: 2)	26,63	26,63	-	-	-	-	
	(зона: 3)	26,63	26,63	-	-	-	-	
	(зона: 4)	26,63	26,63	-	-	-	-	

Измеритель : 1 фрагмент

26-01-009-03	Реставрация каркасного металла с чеканкой согласно подлиннику точечных узоров: изготовление фрагментов площадью 2-5 см ² и установка их в местах утрат методом пайки оловянно-свинцовым припоем							0,28
	(зона: 1)	5,25	4,24	-	-	1,01		
	(зона: 2)	5,23	4,24	-	-	0,99		
	(зона: 3)	5,20	4,24	-	-	0,96		
	(зона: 4)	5,21	4,24	-	-	0,97		
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00		

Измеритель : 1 заплат

26-01-009-04	Реставрация каркасного металла с чеканкой согласно подлиннику точечных узоров: укрепление плоскостей металла методом установки заплат размером от 1 до 2 см ²							0,22
	(зона: 1)	4,95	3,33	-	-	1,62		
	(зона: 2)	4,92	3,33	-	-	1,59		
	(зона: 3)	4,86	3,33	-	-	1,53		
	(зона: 4)	4,89	3,33	-	-	1,56		
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00		

Таблица ТЕРрр 26-01-010 Реставрация каркасного металла методом пайки

Измеритель : 1 пог.дм шва пайки

26-01-010-01	Реставрация каркасного металла: методом запаивания оловянно-свинцовым припоем сквозных трещин, пробоин, царапин							0,22
	(зона: 1)	9,64	3,03	-	-	6,61		
	(зона: 2)	9,52	3,03	-	-	6,49		
	(зона: 3)	9,28	3,03	-	-	6,25		
	(зона: 4)	9,40	3,03	-	-	6,37		
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00		

Измеритель : 1 дм² пайки

26-01-010-02	Реставрация каркасного металла: методом напайки подлинных фрагментов металла на дублирующие поверхности оловянно-свинцовым припоем							0,76
	(зона: 1)	43,20	11,50	-	-	31,70		
	(зона: 2)	42,62	11,50	-	-	31,12		
	(зона: 3)	41,46	11,50	-	-	29,96		
	(зона: 4)	42,04	11,50	-	-	30,54		
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 26-01-011 Воссоздание и реставрация узорных круглых накладок "денежки" диаметром 25 мм с чеканкой точечного орнамента согласно подлиннику

Измеритель : 1 шт. (накладка)

26-01-011-01	Воссоздание узорных круглых накладок "денежки" диаметром 25 мм с чеканкой точечного орнамента согласно подлиннику						0,41
	(зона: 1)	6,21	6,20	-	-	0,01	
	(зона: 2)	6,21	6,20	-	-	0,01	
	(зона: 3)	6,21	6,20	-	-	0,01	
	(зона: 4)	6,21	6,20	-	-	0,01	
26-01-011-02	Реставрация узорных круглых накладок "денежки" диаметром 25 мм с чеканкой точечного орнамента согласно подлиннику						0,65
	(зона: 1)	10,92	9,83	-	-	1,09	
	(зона: 2)	10,90	9,83	-	-	1,07	
	(зона: 3)	10,86	9,83	-	-	1,03	
	(зона: 4)	10,88	9,83	-	-	1,05	

Таблица ТЕРрр 26-01-012 Воссоздание и реставрация орнаментированных выколотых деталей из черного металла

Измеритель : 1 дм²

26-01-012-01	Воссоздание орнаментированных выколотых деталей из черного металла: простого контура						2,17
	(зона: 1)	34,07	32,83	-	-	1,24	
	(зона: 2)	34,05	32,83	-	-	1,22	
	(зона: 3)	34,01	32,83	-	-	1,18	
	(зона: 4)	34,03	32,83	-	-	1,20	
26-01-012-02	Воссоздание орнаментированных выколотых деталей из черного металла: сложного контура						2,82
	(зона: 1)	43,91	42,67	-	-	1,24	
	(зона: 2)	43,89	42,67	-	-	1,22	
	(зона: 3)	43,85	42,67	-	-	1,18	
	(зона: 4)	43,87	42,67	-	-	1,20	
26-01-012-03	Реставрация орнаментированных выколотых деталей из черного металла: запаивание серебряным припоем сквозных трещин, изломов						5,72
	(зона: 1)	97,48	78,71	-	-	18,77	
	(зона: 2)	97,13	78,71	-	-	18,42	
	(зона: 3)	96,44	78,71	-	-	17,73	
	(зона: 4)	96,79	78,71	-	-	18,08	

Измеритель : 1 заплат

26-01-012-04	Реставрация орнаментированных выколотых деталей из черного металла: изготовление заплат размером 0,5-1,0 см ² и установке их методом пайки						0,40
	(зона: 1)	6,76	5,50	-	-	1,26	
	(зона: 2)	6,74	5,50	-	-	1,24	
	(зона: 3)	6,69	5,50	-	-	1,19	
	(зона: 4)	6,72	5,50	-	-	1,22	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 фрагмент

26-01-012-05	Реставрация орнаментированных выколотых деталей из черного металла; изготовление по аналогам утраченных фрагментов на деталях и установка их в местах утрат: площадью до 1,0 см ²						0,58
	(зона: 1)	9,27	7,98	-	-	1,29	
	(зона: 2)	9,24	7,98	-	-	1,26	
	(зона: 3)	9,19	7,98	-	-	1,21	
	(зона: 4)	9,22	7,98	-	-	1,24	
26-01-012-06	Реставрация орнаментированных выколотых деталей из черного металла; изготовление по аналогам утраченных фрагментов на деталях и установка их в местах утрат: площадью до 2,0 см ²						0,52
	(зона: 1)	10,55	7,16	-	-	3,39	
	(зона: 2)	10,49	7,16	-	-	3,33	
	(зона: 3)	10,36	7,16	-	-	3,20	
	(зона: 4)	10,43	7,16	-	-	3,27	
26-01-012-07	Реставрация орнаментированных выколотых деталей из черного металла; изготовление по аналогам утраченных фрагментов на деталях и установка их в местах утрат: площадью до 5,0 см ²						0,44
	(зона: 1)	11,52	6,05	-	-	5,47	
	(зона: 2)	11,42	6,05	-	-	5,37	
	(зона: 3)	11,22	6,05	-	-	5,17	
	(зона: 4)	11,32	6,05	-	-	5,27	

Таблица ТЕРрр 26-01-013 Дублирование орнаментированных выколотых деталей с просечным орнаментом средней сложности

Измеритель : 1 дм²

26-01-013-01	Дублирование орнаментированных выколотых деталей с просечным орнаментом средней сложности						8,97
	(зона: 1)	203,47	123,43	-	-	80,04	
	(зона: 2)	202,00	123,43	-	-	78,57	
	(зона: 3)	199,06	123,43	-	-	75,63	
	(зона: 4)	200,53	123,43	-	-	77,10	

Таблица ТЕРрр 26-01-014 Реставрация ковального просечного металла толщиной 0,3 мм согласно подлиннику

Измеритель : 1 деталь

26-01-014-01	Реставрация ковального просечного металла толщиной 0,3 мм согласно подлиннику: изготовление недостающих деталей размером 22x2 мм по аналогам подлинника и установка их в местах утрат методом пайки оловянно-свинцовым припоем						0,37
	(зона: 1)	5,79	5,60	-	-	0,19	
	(зона: 2)	5,78	5,60	-	-	0,18	
	(зона: 3)	5,78	5,60	-	-	0,18	
	(зона: 4)	5,78	5,60	-	-	0,18	
(500-9597)	Шлифовальная бумага, (кг)					0,0013	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 заплата

26-01-014-02	Реставрация кованного просечного металла толщиной 0,3 мм согласно подлиннику: закрепление ветхих плоскостей металла заплатами размером от 1 до 2 см ² и установке их методом пайки оловянно-свинцовым припоем						0,22
	(зона: 1)	3,57	3,33	-	-	0,24	
	(зона: 2)	3,57	3,33	-	-	0,24	
	(зона: 3)	3,56	3,33	-	-	0,23	
	(зона: 4)	3,56	3,33	-	-	0,23	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 26-01-015 Воссоздание петельчатых креплений согласно подлиннику

Измеритель : 1 дм²

26-01-015-01	Воссоздание петельчатых креплений согласно подлиннику						1,77
	(зона: 1)	24,59	24,36	-	-	0,23	
	(зона: 2)	24,59	24,36	-	-	0,23	
	(зона: 3)	24,58	24,36	-	-	0,22	
	(зона: 4)	24,59	24,36	-	-	0,23	

Таблица ТЕРрр 26-01-016 Воссоздание просечных узоров восьмигранной формы размером в поперечнике 30 мм

Измеритель : 1 шт.

26-01-016-01	Воссоздание просечных узоров восьмигранной формы размером в поперечнике 30 мм.						0,14
	(зона: 1)	1,96	1,93	-	-	0,03	
	(зона: 2)	1,96	1,93	-	-	0,03	
	(зона: 3)	1,96	1,93	-	-	0,03	
	(зона: 4)	1,96	1,93	-	-	0,03	

Таблица ТЕРрр 26-01-017 Реставрация сломанных кованых железных гвоздей

Измеритель : 10 шт.

26-01-017-01	Реставрация сломанных кованых железных гвоздей						2,20
	(зона: 1)	34,47	30,27	-	-	4,20	
	(зона: 2)	34,39	30,27	-	-	4,12	
	(зона: 3)	34,23	30,27	-	-	3,96	
	(зона: 4)	34,31	30,27	-	-	4,04	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 26-01-018 Воссоздание гвоздей с кованой шляпкой конической формы по образцу подлинных из обойных гвоздей "Текс"

Измеритель : 10 шт.

26-01-018-01	Воссоздание гвоздей с кованой шляпкой конической формы по образцу подлинных из обойных гвоздей "Текс"						1,49
	(зона: 1)	20,52	20,50	-	-	0,02	
	(зона: 2)	20,52	20,50	-	-	0,02	
	(зона: 3)	20,52	20,50	-	-	0,02	
	(зона: 4)	20,52	20,50	-	-	0,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ФРАГМЕНТОВ ИЗ СЛЮДЫ

1. РЕСТАВРАЦИЯ ФРАГМЕНТОВ ИЗ СЛЮДЫ

Таблица ТЕРрр 26-02-001 Многократная двухсторонняя очистка и промывка слюды "на просвет" от различных загрязнений

Измеритель : 1 дм2 одного слоя

26-02-001-01	Многократная двухсторонняя очистка и промывка слюды "на просвет" от различных загрязнений в местах креплений; площадь фрагментов: до 10 см2						1,13	
		(зона: 1)	17,38	17,10	-	-	0,28	
		(зона: 2)	17,38	17,10	-	-	0,28	
		(зона: 3)	17,37	17,10	-	-	0,27	
		(зона: 4)	17,37	17,10	-	-	0,27	
26-02-001-02	Многократная двухсторонняя очистка и промывка слюды "на просвет" от различных загрязнений в местах креплений; площадь фрагментов: более 10 см2						0,67	
		(зона: 1)	10,42	10,14	-	-	0,28	
		(зона: 2)	10,42	10,14	-	-	0,28	
		(зона: 3)	10,41	10,14	-	-	0,27	
		(зона: 4)	10,41	10,14	-	-	0,27	
26-02-001-03	Многократная двухсторонняя очистка и промывка слюды "на просвет" от различных загрязнений по всей поверхности; площадь фрагментов: до 10 см2						4,97	
		(зона: 1)	75,48	75,20	-	-	0,28	
		(зона: 2)	75,48	75,20	-	-	0,28	
		(зона: 3)	75,47	75,20	-	-	0,27	
		(зона: 4)	75,47	75,20	-	-	0,27	
26-02-001-04	Многократная двухсторонняя очистка и промывка слюды "на просвет" от различных загрязнений по всей поверхности; площадь фрагментов: более 10 см2						2,87	
		(зона: 1)	43,70	43,42	-	-	0,28	
		(зона: 2)	43,70	43,42	-	-	0,28	
		(зона: 3)	43,69	43,42	-	-	0,27	
		(зона: 4)	43,69	43,42	-	-	0,27	

Таблица ТЕРрр 26-02-002 Восполнение утрат на фрагментах из слюды "на просвет"

Измеритель : 1 дм2

(888-0291)	Слюда, (г)	26-02-002-01	Восполнение утрат площадью до 5 см2 на фрагментах из слюды "на просвет"; процент утрат: до 5 %					0,36
		(зона: 1)	5,57	5,45	-	-	0,12	
		(зона: 2)	5,57	5,45	-	-	0,12	
		(зона: 3)	5,56	5,45	-	-	0,11	
		(зона: 4)	5,56	5,45	-	-	0,11	
							II	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
26-02-002-02	Восполнение утрат площадью до 5 см ² на фрагментах из слюды "на просвет"; процент утрат: до 10 %						0,68
	<i>(зона: 1)</i>	10,41	10,29	-	-	0,12	
	<i>(зона: 2)</i>	10,41	10,29	-	-	0,12	
	<i>(зона: 3)</i>	10,41	10,29	-	-	0,12	
	<i>(зона: 4)</i>	10,41	10,29	-	-	0,12	
(888-0291)	Слюда, (г)					П	
26-02-002-03	Восполнение утрат площадью до 5 см ² на фрагментах из слюды "на просвет"; процент утрат: до 15 %						1,10
	<i>(зона: 1)</i>	16,77	16,64	-	-	0,13	
	<i>(зона: 2)</i>	16,77	16,64	-	-	0,13	
	<i>(зона: 3)</i>	16,76	16,64	-	-	0,12	
	<i>(зона: 4)</i>	16,76	16,64	-	-	0,12	
(888-0291)	Слюда, (г)					П	
26-02-002-04	Восполнение утрат площадью до 5 см ² на фрагментах из слюды "на просвет"; процент утрат: до 20 %						1,31
	<i>(зона: 1)</i>	19,95	19,82	-	-	0,13	
	<i>(зона: 2)</i>	19,95	19,82	-	-	0,13	
	<i>(зона: 3)</i>	19,95	19,82	-	-	0,13	
	<i>(зона: 4)</i>	19,95	19,82	-	-	0,13	
(888-0291)	Слюда, (г)					П	
26-02-002-05	Восполнение утрат площадью до 5 см ² на фрагментах из слюды "на просвет"; процент утрат: до 25 %						1,47
	<i>(зона: 1)</i>	22,38	22,24	-	-	0,14	
	<i>(зона: 2)</i>	22,38	22,24	-	-	0,14	
	<i>(зона: 3)</i>	22,37	22,24	-	-	0,13	
	<i>(зона: 4)</i>	22,37	22,24	-	-	0,13	
(888-0291)	Слюда, (г)					П	
26-02-002-06	Восполнение утрат площадью до 5 см ² на фрагментах из слюды "на просвет"; процент утрат: до 30 %						1,65
	<i>(зона: 1)</i>	25,10	24,96	-	-	0,14	
	<i>(зона: 2)</i>	25,10	24,96	-	-	0,14	
	<i>(зона: 3)</i>	25,10	24,96	-	-	0,14	
	<i>(зона: 4)</i>	25,10	24,96	-	-	0,14	
(888-0291)	Слюда, (г)					П	

Таблица ТЕРрр 26-02-003 Удаление со слюды поновлений и записей красочного слоя скальпелем и различными химическими растворами

Измеритель : 1 дм²

26-02-003-01	Удаление со слюды от 65 до 75% поновлений и записей красочного слоя скальпелем и различными химическими растворами: пленкообразование мягкое						3,41
	<i>(зона: 1)</i>	56,71	56,37	-	-	0,34	
	<i>(зона: 2)</i>	56,70	56,37	-	-	0,33	
	<i>(зона: 3)</i>	56,69	56,37	-	-	0,32	
	<i>(зона: 4)</i>	56,69	56,37	-	-	0,32	
26-02-003-02	Удаление со слюды от 65 до 75% поновлений и записей красочного слоя скальпелем и различными химическими растворами: пленкообразование твердое						9,02
	<i>(зона: 1)</i>	149,44	149,10	-	-	0,34	
	<i>(зона: 2)</i>	149,43	149,10	-	-	0,33	
	<i>(зона: 3)</i>	149,42	149,10	-	-	0,32	
	<i>(зона: 4)</i>	149,42	149,10	-	-	0,32	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
26-02-003-03	Удаление со слюды 100% поновлений и записей красочного слоя скальпелем и различными химическими растворами: пленкообразование мягкое (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	40,34 40,33 40,32 40,32	40,00 40,00 40,00 40,00	- - - -	- - - -	0,34 0,33 0,32 0,32	2,42
26-02-003-04	Удаление со слюды 100% поновлений и записей красочного слоя скальпелем и различными химическими растворами: пленкообразование твердое (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	107,62 107,61 107,60 107,60	107,28 107,28 107,28 107,28	- - - -	- - - -	0,34 0,33 0,32 0,32	6,49

Таблица ТЕРрр 26-02-004 Склеивание отреставрированных слоев фрагментов из слюды между собой с предварительной выверкой по картограмме

Измеритель : 1 дм2

26-02-004-01	Склеивание отреставрированных слоев фрагментов из слюды между собой с предварительной выверкой по картограмме площадью: до 1 дм2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1,76 1,76 1,76 1,76	1,66 1,66 1,66 1,66	- - - -	- - - -	0,10 0,10 0,10 0,10	0,11
26-02-004-02	Склеивание отреставрированных слоев фрагментов из слюды между собой с предварительной выверкой по картограмме площадью: более 1 дм2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1,01 1,01 1,01 1,01	0,91 0,91 0,91 0,91	- - - -	- - - -	0,10 0,10 0,10 0,10	0,06

Таблица ТЕРрр 26-02-005 Сшивка фрагментов слюды воценой нитью

Измеритель : 1 пог.дм шва

26-02-005-01	Сшивка фрагментов слюды воценой нитью (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2,58 2,58 2,58 2,58	2,57 2,57 2,57 2,57	- - - -	- - - -	0,01 0,01 0,01 0,01	0,17
--------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------------------	------

Таблица ТЕРрр 26-02-006 Консервация подлинной слюды

Измеритель : 1 дм2

26-02-006-01	Консервация фрагментов подлинной слюды площадью: до 1,0 дм2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	8,37 8,37 8,37 8,37	8,32 8,32 8,32 8,32	- - - -	- - - -	0,05 0,05 0,05 0,05	0,55
(888-0291)	Слюда, (г)					П	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
26-02-006-02	Консервация фрагментов подлинной слюды площадью: более 1,0 дм ²						1,03
	(зона: 1)	15,63	15,58	-	-	0,05	
	(зона: 2)	15,63	15,58	-	-	0,05	
	(зона: 3)	15,63	15,58	-	-	0,05	
	(зона: 4)	15,63	15,58	-	-	0,05	
(888-0291)	Слюда, (г)					П	

2. ВОССОЗДАНИЕ ФРАГМЕНТОВ ИЗ СЛЮДЫ

Таблица ТЕРРр 26-02-007 Воссоздание фрагментов из слюды с выверкой на световом столе

Измеритель : 1 дм²

26-02-007-01	Воссоздание фрагментов из слюды с выверкой на световом столе площадью: от 0,5 до 2,0 дм ²						0,57
	(зона: 1)	8,62	8,62	-	-	-	
	(зона: 2)	8,62	8,62	-	-	-	
	(зона: 3)	8,62	8,62	-	-	-	
	(зона: 4)	8,62	8,62	-	-	-	
(888-0291)	Слюда, (г)					П	
26-02-007-02	Воссоздание фрагментов из слюды с выверкой на световом столе площадью: от 2,0 до 3,0 дм ²						0,28
	(зона: 1)	4,24	4,24	-	-	-	
	(зона: 2)	4,24	4,24	-	-	-	
	(зона: 3)	4,24	4,24	-	-	-	
	(зона: 4)	4,24	4,24	-	-	-	
(888-0291)	Слюда, (г)					П	

Таблица ТЕРРр 26-02-008 Создание образца художественно-декоративного покрытия на слюде художественными масляными красками и фольгой

Измеритель : 1 образец

26-02-008-01	Создание образца художественно-декоративного покрытия на слюде размером 0,5-1,0 дм ² художественными масляными красками и фольгой						2,31
	(зона: 1)	35,85	34,95	-	-	0,90	
	(зона: 2)	35,83	34,95	-	-	0,88	
	(зона: 3)	35,80	34,95	-	-	0,85	
	(зона: 4)	35,82	34,95	-	-	0,87	
(888-0291)	Слюда, (г)					П	
(888-0509)	Краски художественные (тертые), (кг)					0,00225	

Таблица ТЕРРр 26-02-009 Воссоздание художественно-декоративного покрытия слюды художественными масляными красками и фольгой

Измеритель : 1 дм²

26-02-009-01	Воссоздание художественно-декоративного покрытия слюды художественными масляными красками и фольгой: художественными масляными красками и фольгой						2,01
	(зона: 1)	31,11	30,41	-	-	0,70	
	(зона: 2)	31,10	30,41	-	-	0,69	
	(зона: 3)	31,08	30,41	-	-	0,67	
	(зона: 4)	31,09	30,41	-	-	0,68	
(888-0291)	Слюда, (г)					П	
(888-0509)	Краски художественные (тертые), (кг)					0,0015	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
26-02-009-02	Воссоздание художественно-декоративного покрытия слюды художественными масляными красками и фольгой: художественными масляными красками <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	26,95 26,94 26,93 26,94	26,48 26,48 26,48 26,48	- - - -	- - - -	0,47 0,46 0,45 0,46	1,75
(888-0291) (888-0509)	Слюда, (г) Краски художественные (тертые), (кг)					П 0,0015	
26-02-009-03	Воссоздание художественно-декоративного покрытия слюды художественными масляными красками и фольгой: фольгой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	4,16 4,16 4,15 4,15	3,93 3,93 3,93 3,93	- - - -	- - - -	0,23 0,23 0,22 0,22	0,26
(888-0291)	Слюда, (г)					П	

РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ТЕРрр 26-03-001 Изготовление шпилек для петельчатых креплений диаметром 1-2 мм, длиной 145-350 мм из стальной проволоки

Измеритель : 10 шт.

26-03-001-01	Изготовление шпилек для петельчатых креплений из стальной проволоки длиной 145-350 мм, диаметром: 1,0 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	8,08 8,08 8,08 8,08	8,05 8,05 8,05 8,05	- - - -	- - - -	0,03 0,03 0,03 0,03	0,65
26-03-001-02	Изготовление шпилек для петельчатых креплений из стальной проволоки длиной 145-350 мм, диаметром: 1,5 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	8,08 8,07 8,07 8,07	8,05 8,05 8,05 8,05	- - - -	- - - -	0,03 0,02 0,02 0,02	0,65
26-03-001-03	Изготовление шпилек для петельчатых креплений из стальной проволоки длиной 145-350 мм, диаметром: 2,0 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	8,09 8,09 8,09 8,09	8,05 8,05 8,05 8,05	- - - -	- - - -	0,04 0,04 0,04 0,04	0,65

Таблица ТЕРрр 26-03-002 Разборка и сборка произведений прикладного искусства оловянно-слюдяной группы

Измеритель : 1 шпилька

26-03-002-01	Разборка оловянно-слюдяных фонарей: прямолинейная шпилька <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	6,88 6,88 6,88 6,88	6,88 6,88 6,88 6,88	- - - -	- - - -	- - - -	0,50
--------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
26-03-002-02	Разборка оловянно-слюдяных фонарей: криволинейная шпилька						1,54
	(зона: 1)	21,19	21,19	-	-	-	
	(зона: 2)	21,19	21,19	-	-	-	
	(зона: 3)	21,19	21,19	-	-	-	
	(зона: 4)	21,19	21,19	-	-	-	

Измеритель : 10 шт. гвоздей-заклепок

26-03-002-03	Разборка оловянно-слюдяных фонарей: 10 гвоздей-закрепок						0,12
	(зона: 1)	1,65	1,65	-	-	-	
	(зона: 2)	1,65	1,65	-	-	-	
	(зона: 3)	1,65	1,65	-	-	-	
	(зона: 4)	1,65	1,65	-	-	-	

Измеритель : 1 шпилька

26-03-002-04	Сборка оловянно-слюдяных фонарей0: прямолинейная шпилька						0,31
	(зона: 1)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 2)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 3)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 4)	4,27	4,27	-	-	-	
26-03-002-05	Сборка оловянно-слюдяных фонарей0: криволинейная шпилька						2,53
	(зона: 1)	34,81	34,81	-	-	-	
	(зона: 2)	34,81	34,81	-	-	-	
	(зона: 3)	34,81	34,81	-	-	-	
	(зона: 4)	34,81	34,81	-	-	-	

Измеритель : 10 шт. гвоздей-заклепок

26-03-002-06	Сборка оловянно-слюдяных фонарей0: 10 гвоздей-закрепок						0,47
	(зона: 1)	6,47	6,47	-	-	-	
	(зона: 2)	6,47	6,47	-	-	-	
	(зона: 3)	6,47	6,47	-	-	-	
	(зона: 4)	6,47	6,47	-	-	-	
26-03-002-07	Разборка слодных оконниц						0,10
	(зона: 1)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 2)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 3)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 4)	1,38	1,38	-	-	-	
26-03-002-08	Сборка слодных оконниц						0,37
	(зона: 1)	5,15	5,09	-	-	0,06	
	(зона: 2)	5,15	5,09	-	-	0,06	
	(зона: 3)	5,15	5,09	-	-	0,06	
	(зона: 4)	5,15	5,09	-	-	0,06	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10 м	42,88 40,32 38,52 40,70
101-2073	Нитки суровые <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	169,60 168,83 167,87 168,22

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	(зона: 1)	58,86
			(зона: 2)	57,78
			(зона: 3)	55,62
			(зона: 4)	56,70
522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	(зона: 1)	95,16
			(зона: 2)	93,41
			(зона: 3)	89,92
			(зона: 4)	91,67
888-0017	Ацетон технический сорт высший	кг	(зона: 1)	0,61
			(зона: 2,4)	0,59
			(зона: 3)	0,58
888-0062	Масло льняное	кг	(зона: 1)	71,72
			(зона: 2)	70,38
			(зона: 3)	67,74
			(зона: 4)	69,09
888-0083	Спирт поливиниловый	кг	(зона: 1)	70,10
			(зона: 2)	68,82
			(зона: 3)	66,24
			(зона: 4)	67,53
888-0089	Растворитель (бензин)	кг	(зона: 1)	5,75
			(зона: 2)	5,64
			(зона: 3)	5,43
			(зона: 4)	5,54
888-0093	Полибутилметакрилат (БМК-5)	кг	(зона: 1)	41,13
			(зона: 2)	40,37
			(зона: 3)	38,86
			(зона: 4)	39,62
888-0095	Припой марки ПСР 45	кг	(зона: 1)	2354,21
			(зона: 2)	2310,97
			(зона: 3)	2224,48
			(зона: 4)	2267,73
888-0121	Проволока стальная черная диаметром 1,0 мм	кг	(зона: 1)	12,21
			(зона: 2)	11,98
			(зона: 3)	11,54
			(зона: 4)	11,76
888-0123	Кислота соляная техническая	кг	(зона: 1)	1,89
			(зона: 2)	1,85
			(зона: 3)	1,78
			(зона: 4)	1,82
888-0174	Сталь листовая холоднокатаная толщиной 0,5 мм	кг	(зона: 1)	7,41
			(зона: 2)	7,27
			(зона: 3)	7,00
			(зона: 4)	7,14
888-0196	Нашатырь (аммоний хлористый)	кг	(зона: 1)	25,16
			(зона: 2)	24,46
			(зона: 3)	24,00
			(зона: 4)	24,70
888-0211	Растворитель Пинен	кг	(зона: 1)	120,78
			(зона: 2)	118,57
			(зона: 3)	114,14
			(зона: 4)	116,35
888-0220	Гвозди "Текс"	кг	(зона: 1)	12,02
			(зона: 2)	11,80
			(зона: 3)	11,36
			(зона: 4)	11,58

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.	
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	8,44	
			(зона: 1)	8,28
			(зона: 2)	7,97
			(зона: 3)	8,13
888-0268	Диоксан	г	0,44	
			(зона: 1)	0,43
			(зона: 2)	0,41
			(зона: 3)	0,42
888-0285	Ксилол	кг	3,93	
			(зона: 1)	3,86
			(зона: 2)	3,71
			(зона: 3)	3,79
888-0286	Олово или оловянно-свинцовый сплав	г	0,28	
			(зона: 1)	0,27
			(зона: 2,4)	0,26
			(зона: 3)	
888-0292	Сплав Вуда	г	0,20	
			(зона: 1,2)	0,19
888-0308	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	кг	2,25	
			(зона: 1)	2,21
			(зона: 2)	2,13
			(зона: 3)	2,17
888-0310	Нагр едкий (сода каустическая) технический	кг	7,61	
			(зона: 1)	7,41
			(зона: 2)	7,27
			(зона: 3)	7,48
888-0313	Растворитель № 646	кг	17,88	
			(зона: 1)	17,55
			(зона: 2)	16,89
			(зона: 3)	17,22
888-0326	Флюс ФК-235	кг	412,81	
			(зона: 1)	405,25
			(зона: 2)	390,08
			(зона: 3)	397,66
888-0335	Воск натуральный	кг	69,21	
			(зона: 1)	67,93
			(зона: 2)	65,41
			(зона: 3)	66,67
888-0383	Оксилол	кг	4,09	
			(зона: 1)	4,01
			(зона: 2)	3,86
			(зона: 3)	3,94
888-0384	Лак поливинилацетатный	кг	124,12	
			(зона: 1)	119,57
			(зона: 2)	118,43
			(зона: 3)	120,71
888-0386	Проволока стальная черная диаметром 1,5 мм	кг	8,32	
			(зона: 1)	8,17
			(зона: 2)	7,87
			(зона: 3)	8,02
888-0387	Проволока стальная черная диаметром 2,0 мм	кг	8,24	
			(зона: 1)	8,09
			(зона: 2)	7,79
			(зона: 3)	7,94

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0388	Сталь листовая холоднокатаная толщиной 0,3 мм	кг	(зона: 1)	7,78
			(зона: 2)	7,64
			(зона: 3)	7,35
			(зона: 4)	7,50
888-0393	Фольга алюминиевая мягкая, рулонная толщ.0,1 мм	кг	(зона: 1)	84,91
			(зона: 2)	83,35
			(зона: 3)	80,24
			(зона: 4)	81,80
888-0506	Вата белая гигроскопическая	кг	(зона: 1)	74,86
			(зона: 2)	73,47
			(зона: 3)	70,74
			(зона: 4)	72,11
888-0509	Краски художественные (тертые)	кг	(зона: 1)	132,05
			(зона: 2)	125,05
			(зона: 3)	116,37
			(зона: 4)	119,58

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРрр 81-01-27-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 27

**РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И
СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ**

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-27-2001 Сборник № 27. Реставрация монументальной и станковой живописи
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

Сборник № 27

РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-27) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-27 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-27 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Сборник на реставрацию монументальной и станковой живописи включает в себя следующие разделы:

2.1. Историко-библиографические, архивные исследования и графические работы.

2.2. Монументальная живопись.

2.3. Станковая живопись.

3. Сборник охватывает наиболее характерные виды процесса реставрации и воссоздания монументальной живописи: на штукатурке, на фрагментах, на холстах и станковой живописи и предусматривает усредненные условия и методы, включающие весь технологический комплекс реставрационных процессов.

4. Работы, не предусмотренные данным сборником, расцениваются по фактическим затратам.

5. Расценки сборника учитывают все усложняющие факторы производства реставрации:

5.1. специфические условия работ, ограничивающие возможность применения механизации труда;

5.2. необходимость соблюдения особой осторожности при выполнении работ для обеспечения максимальной сохранности живописи;

5.3. выполнение работ отдельными участками с ограниченным фронтом работ;

5.4. периодические перерывы в работе, связанные с отдыхом исполнителя, с пересмотром и приемкой работ комиссией, с фотофиксацией отдельных участков живописи в процессе проведения реставрационных работ;

5.5. работа на лесах, подмостях, в помещениях при электрическом освещении;

5.6. подготовка рабочего места, инструментов, получение материалов, с доставкой их к рабочему месту;

5.7. приготовление растворов, имеющих составов, эмульсионных и шпаклевочных материалов;

5.8. участие бригадиров в работе комиссий, наблюдавших за выполнением реставрационных работ;

5.9. уборка рабочего места после окончания работ.

6. Сборником не учтены работы по устройству лесов, подмостей, необходимых для ведения реставрации монументальной живописи.

7. Расценками сборника не учтены работы по фотофиксации и составлению сметной документации.

8. В разделе 2.3 "Монументальная живопись на холсте" включены вновь разработанные расценки "Сборка рабочего подрамника".

В разделе 3.1 "Темперная живопись" включены расценки "Удаление записи с темперной живописи под микроскопом на миниатюре" и "Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре".

9. В перечне материалов под растворителями подразумеваются ацетон, бензин, денатурат, ксилол, толуол, растворители № 646, 647, скипидар и др. по фактическому применению.

Под клеющими веществами подразумеваются клеи, различные смолы и др.

10. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;

- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов;

- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов.

11. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
27-02-001	При укреплении мелких участков грунта площадью до 0,25 м ² к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.
	При укреплении крупного неэластичного грунта к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,25.
	Пробное укрепление грунта входит в состав трудовых затрат.
27-02-002	В случае одновременного отставания грунта от основы укрепление отслоившихся участков расценивать по таблице 27-02-001.
	Пробное укрепление грунта входит в состав трудовых затрат.
27-02-008	Мелкими утратами штукатурки считать утраты площадью не более 5 дм ² в одном месте или очень узкие полоски с неровными краями шириной до 1,5 дм неограниченной длины.
27-02-01 1	Мелкими вставками считать вставки площадью в одном месте до 10 дм ² , крупными вставками - более 10 дм ²
27-02-012	При укреплении мелких и уникальных фрагментов применять расценки таблицы 27-02-013.
27-02-015-4	Для фрески и уникальных фрагментов к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,5.
27-02-016	Для фрески и уникальных фрагментов к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,5.
	Для мелких засмолившихся участков (до 1 м ²) применять расценки таблицы 27-02-022.
27-02-017	Для мелких засмолившихся участков (до 1 м ²) применять расценки таблицы 27-02-022.
27-02-018	При удалении застарелых ржавых пятен к составу работ добавить:
	1. Вырубка застарелых ржавью пятен, не подлежащих нейтрализации. Шпаклевку вырубленных участков расценивать по таблице 27-02-009.
27-02-021	При наличии нескольких слоев записи, снимаемых одновременно, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2 независимо от количества слоев.
	При удалении записей с живописи, не представляющей художественной ценности, впоследствии прописываемой, к расценкам применять коэффициент 0,6.
	На фресках и уникальных фрагментах применять коэффициент 1,5 к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов на удаление записи с темперной техники.
27-02-022	По данной таблице расценивается удаление набрызгов штукатурных растворов, птичьего помета, воска, смол, одновременных заправок, тонировок, пробликовок, следов не полностью удаленных записей при предшествующих реставрациях.
	Удаление клеевого набега приравнять к удалению клеевой записи.
	Удаление известкового набега приравнять к удалению темперной записи.
27-02-026	Эскиз выполняется в масштабе 1:10 или 1:20 в зависимости от размера фрагмента, для малоформатной живописи в натуральную величину.
27-02-029	Под фоном имеется в виду локальный, не входящий в композицию.
27-02-030	На фресках и уникальных фрагментах к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,5.
	Тонирование заполняется пуантелью, штрихами, сеткой или заливкой в зависимости от техники живописи и характера утрат на основании решения специальной комиссии.
27-02-031	При копировании с уменьшением масштаба к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.
27-02-032	Расход материалов берется по составляющим процессам.
	На приготовление каждого последующего литра раствора колера к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,85.
27-02-033	Калькирование живописи определять по таблице 27-02-025.
	Изготовление основы под снятие фрагмента расценивается отдельно.
27-02-038	Размер снимаемого фрагмента не должен превышать 2,0 дм ²
27-02-039	По данной таблице расценивается снятие холстов с живописью, представляющей художественную ценность (для реставрации и консервации).
	Для живописи, заменяемой после снятия с основы, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,3.
	Изготовление барабана расценивается по сборнику 5 "Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей" на столярные работы.
27-02-045	При стыковке холстов на подрамнике к составу работ добавляется:
	а) заклепка мест стыковки проклеенной тканью; б) подведение грунта.
27-02-047	В случае отделения дублировочного холста, прокрашенного масляной краской, и пересохшего холста, к расценкам применять коэффициент 1,25.
27-02-049	При воссоздании утраченных фрагментов пользоваться соответствующими расценками раздела.

№№ таблиц	Поправки и примечания
27-03-001	По данной таблице расценивается процесс сплошной и фрагментарной заклейки живописи. Заклейка, входящая в состав различных процессов, отдельно не учитывается. При профилактической заклейке иконы (картины) более 3 м ² к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.
27-03-004	При удалении скобы-шпонки в состав работ добавляется зажим доски (основы) струбцинами.
27-03-006	При дополнении левкаса в одном месте более 1,0 дм ² определять по 27-03-006-1.
27-03-007	При удалении загрязнений с басмы и оклада к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,85
27-03-008	При послойном снятии многослойной записи каждый слой расценивать отдельно. При одновременном снятии многослойной записи к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15. При удалении лака (олифы) с басмы и оклада к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 0,9 к расценке 27-03-008-1.
27-03-013	Протирка нерасчищенной живописи пиненом с олифой расценивается по расценке 27-03-013-1. При покрытии олифой (лаком) басмы и оклада с рельефной поверхностью к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2.
27-03-022	При укреплении досок старыми шпонками пользоваться соответствующими расценками настоящей таблицы в зависимости от размера. Изготовление шпонок больших размеров (более 15) см расценками не учтено.
27-03-024	Установка иконы (более 1,0 м ²) в иконостасе и выемка расценивается по специальным расценкам, т.к они производятся не художником-реставратором; по данной таблице художник-реставратор осуществляет надзор за вставкой и выемкой иконы.
27-03-032	При наращивании утрат картона в состав работ включать процесс приготовления бумажной массы и доливка утрат дерева приготовление и доливка древесной массы и утрат холста волокнами. При применении заделки прорывов стыковым методом к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,3.
27-03-034	В случае удаления лакового покрытия с добавлением воска к расценке 27-03-034-2 применять к затратам труда и оплате труда коэффициент 1,2.
27-03-036	При необходимости послойного снятия нескольких слоев записи каждый слой расценивать отдельно.
27-03-041	При дополнении грунта в одном месте более 1,0 дм ² расценивать по расценке 27-03-041-2. При проведении тонированного грунта к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.
27-03-043	Для картин размером до 0,5 м ² натяжку на подрамник определять по расценкам 27-03-043-2 и 27-03-043-4.
27-03-045	В особых случаях для достижения матового покрытия приготавливается лак с воском (глутин); при этом к расценкам применяется коэффициент 1,1. По данной таблице расценивается также промежуточное покрытие лаком перед тонированием (подготовка под живопись).

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1.1. Расценками настоящего раздела предусмотрены работы, связанные с изучением архивных данных, обработкой исследовательских материалов, выраженных в составлении исторических записок, написании паспортов и отчетов по проведенным работам.

1.2. Расценками раздела учтено комплектование альбомов с подборкой аннотированных фотографий и чертежей. Ведение журнала реставрационных работ учтено в составлении научного отчета.

1.3. В составление отчета не включены графические работы. Характеристики категорий сложности:

I категория - живопись на плоской поверхности с крупным рисунком, малой насыщенности.

II категория - живопись на сферической или криволинейной поверхности, с крупным рисунком и на плоской поверхности с мелким рисунком средней насыщенности.

III категория - живопись на сферической и криволинейной поверхности с мелким и насыщенным рисунком, станковая живопись.

Таблица 1

Нормы времени на измерители, указанные в таблице

№№ п.п.	Состав и характеристика работ	Измеритель	Квалификация исполнителя	Норма времени
1.	Ознакомление с материалами по указателям и путеводителям архивов и библиотек, с составлением карточек на отобранный материал.	1 кат.	2	0,52
2.	Составление карточек по документальным архивам и библиографическим делам и фондам на отобранный	1 кат.	2	0,26

№№ п.п.	Состав и характеристика работ	Измеритель	Квалификация исполнителя	Норма времени
	текстовый, графический и фотоматериал.			
3.	Просмотр текстового архивного материала по теме (общее ознакомление с содержанием)	1 стр. просмотренного текста		
	а) 1 категория сложности	-"	2	0,19
	б) 2 категория сложности	-"	2	0,32
	в) 3 категория сложности	-"	2	0,44
4.	Выписки из архивных дел и фондов	п. л.		
	а) 1 категория сложности	-"	2	34,81
	б) 2 категория сложности	-"	2	61,86
	в) 3 категория сложности	-"	2	88,38
5.	Просмотр графического материала			
	а) систематизированного	ед. хр.	2	0,26
	б) не систематизированного	-"	2	0,45
6.	Просмотр литературы по теме:			
	а) русский текст	1 стр. печ. текста	2	0,12
	б) иностранный текст	-"	2	0,32
	в) годовой комплект газет	1 комп.	2	21,0
7.	Краткие выписки из литературных источников	п. л.	2	52,25
8.	Описание отобранного графического материала и составление аннотированных карточек из акварели, гравюры, литографии, рисунки и др. графический материал	карт.	2	0,26
9.	Просмотр фотографий, негативов, репродукций, диапозитивов с составлением перечня просмотренного и отобранного материала			
	а) фотографий, репродукций	10 шт.	2	3,0
	б) негативов, диапозитивов	-"	2	4,3
10.	Развернутая аннотация негативов с фотографий			
11.	Организация производства фотопродукции с выездом фотографа на место в пределах города			
	а) в архивах и хранилищах	1 нег.	2	0,24
	б) с фотофиксацией с природы	-"	2	0,44
-	в) в условиях мастерской	-"	2	0,19
12.	Составление развернутых аннотаций к графическим материалам, к иллюстративным материалам отчетов	1 стр. через 1,5 инт. машинописного текста	2	2,72
13	Составление исторических справок, научно-методических указаний, научно-реставрационного отчета о проделанных работах. Примечание: к п.13 процентное соотношение этапов работ: а) написание статей - 80% б) редактирование - 20%	п. л.	2	188,4
14.	Подбор иллюстрированного материала к отчету	на 1 отчет п/л текста	2	52,8
15.	Отбор проб грунта	проба	высший и I	0,3
	-"- красочного слоя	-"	-"	0,33

Графические работы

Настоящим разделом предусмотрены нормы времени на обмеры живописи, подлежащей реставрации, с учетом выпуска схем для составления дефектных ведомостей и отчета о проведении реставрационных работ, а также фиксация скрытых работ.

Характеристики категорий сложности:

1 категория - живопись на плоской поверхности с крупным рисунком, малой насыщенности.

2 категория - живопись на сферической или криволинейной поверхности, с крупным рисунком и на плоской поверхности с мелким рисунком средней насыщенности.

3 категория - живопись на сферической или криволинейной поверхности с мелким и насыщенным рисунком, станковая живопись.

Таблица 2

Нормы времени на измерители, указанные в таблице

№№ п.п.	Вид работ	Измеритель	Квалификация	Категория сложности		
				1	2	3
				1	2	3
1.	Зарисовка кроки с обмером и постановкой размеров	м2 площади в натуре	2	0,9	1,2	1,51
2.	Вычерчивание в карандаше в М 1:20, 1:10	-"	2	1,3	1,72	2,14
3.	Калькирование схем	форматка	2	0,52	0,85	1,22
4.	Покраска схем	-"	2	1,1	2,23	3,43
5.	Нанесение условных обозначений на кальки или на синьки	-"	2	1,15	1,42	1,84

Примечание: 1. При наличии архитектурных обмерных чертежей к норме № 1 применять коэффициент 0,8.

2. Работа по станковой живописи расценивается по III категории сложности.

3. Обводка тушью расценивается по п. 3 с коэффициентом 1,1.

Таблица 3

Нормы времени на измерители, указанные в таблице

№№ п.п.	Вид работ	Измеритель	Квалификация	Норма времени
1.	Составление паспорта художественного произведения	1 пасп.	1	15,52
2.	Составление ведомости объемов реставрации живописи (описи работ)	1 поз. описи	1	0,62
3.	Ведение журнала реставрационных работ	1 запись	высшая	0,56

Примечание: при составлении паспорта художественного произведения пункта 11 "Проведение реставрационных мероприятий", дополнительно пользоваться нормами п. 8 табл.3.

Таблица 4

№№ п.п.	Наименование процессов	Ед. изм.	Стоимость трудозатрат
1.	Пробное укрепление грунта стенописи	дм2	1-02
2.	Пробное укрепление разрушающегося красочного слоя	дм2	0-65
3.	Пробная расчистка стенописи	дм2	2-40
4.	Пробная расчистка живописи (станковой)	см2	1-25

Примечание: 1. К пункту 4. Площадь пробного укрепления в одном месте не может превышать 25 дм2. При необходимости пробных укреплений на более крупных участках применять коэффициент 0,8.

2. К пункту 5. Площадь пробной расчистки стенописи не должна превышать 2 дм2 для каждого слоя.

3. К пункту 6. Площадь пробной расчистки живописи не должна превышать 20 см2 для каждого слоя.

4. Материалы по процессам (пункты 3-6) списывать по фактическому применению.

РАЗДЕЛ 2. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

Вводная часть

1. Расценки данного раздела предусматривают реставрацию монументальной живописи:

а) на штукатурке

б) на фрагментах, снятых со стен (или раскопок)

в) на холсте.

2. Расценками настоящего раздела принято следующее деление фрагмента по сложности:

- простая сложность - меандры, пальметки, плоскостной орнамент;

- средняя сложность - объемный фрагмент мелкой насыщенности, монохромный

- сложный орнамент - насыщенный с большим количеством сложных элементов, монохромный и полихромный.

3. Малоформатной монументальной живописью считать композиции размером до 1 м2 или фрагменты, лики которых менее 1 дм2

4. Для всех процессов реставрации, не учтенных в разделе 2-Б, пользоваться расценками раздела 2-А с коэффициентом 1,25.

5. Разделом 2-Б даны расценки на реставрацию монументальной живописи на холсте непосредственно на plafонах (на основе) или холстах, снятых с основы.

Виды реставрации, не охваченные данным разделом, аналогичные с процессами в станковой живописи, расценивать по разделу 3-Б.

РАЗДЕЛ 3. СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (ТЕМПЕРНАЯ И МАСЛЯНАЯ)

Вводная часть

1. Характеристика сложности тонирования:

а) к простому тонированию относится тонирование средним тоном без воссоздания рисунка;

б) к тонированию средней сложности относится тонирование пуантелью различными тонами с восстановлением основных цветовых пятен;

в) к сложному тонированию относится живописное тонирование утраченной детали в технике, близкой к авторской;

2. Миниатюра - это произведение изобразительного искусства, отличающееся тонкостью художественных приемов с размером изображения лика от подбородка до волосной части не более 3 см2.

3. Характеристика сложности воссоздания:

а) к простой сложности относится воссоздание по кромкам и воссоздание одноцветных мест и отдельных точек;

б) к средней сложности относится воссоздание многоцветных мест живописи, но без воссоздания рисунка, а также многоцветное точечное тонирование;

в) к сложному тонированию относится воссоздание живописного многоцветья с восстановлением рисунка. Воссоздание живописного слоя в лаковой технике, работа с применением лупы;

г) к особо сложному относится воссоздание живописи уникальной, представляющей особую ценность как произведение известных авторов, школы, техники. Уникальность произведения определяется специальной художественной комиссией.

4. Характеристика раздублирования холстов:

а) простая в случае, когда дублет отделяется от оригинала, не имеет повреждений и прорывов;

б) сложная, если дублет имеет повреждения или прорывы, выполнены на мучном клейстере.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 2. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

1. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ШТУКАТУРКЕ

Таблица ТЕРрр 27-02-001 Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующего раствора

Измеритель : 1 м2 грунта

27-02-001-01	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего раствора синтетических смол: однослойный грунт						9,60
	(зона: 1)	147,01	145,25	-	-	1,76	
	(зона: 2)	146,97	145,25	-	-	1,72	
	(зона: 3)	146,90	145,25	-	-	1,65	
	(зона: 4)	146,94	145,25	-	-	1,69	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-001-02	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего раствора синтетических смол: двухслойный грунт						11,51
	(зона: 1)	184,36	174,15	-	-	10,21	
	(зона: 2)	184,00	174,15	-	-	9,85	
	(зона: 3)	183,60	174,15	-	-	9,45	
	(зона: 4)	183,93	174,15	-	-	9,78	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,07	
27-02-001-03	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего раствора синтетических смол: многослойный грунт						19,20
	(зона: 1)	314,47	290,50	-	-	23,97	
	(зона: 2)	313,85	290,50	-	-	23,35	
	(зона: 3)	312,95	290,50	-	-	22,45	
	(зона: 4)	313,53	290,50	-	-	23,03	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,10	
27-02-001-04	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего известково-синтетического раствора: однослойная штукатурка						17,30
	(зона: 1)	264,13	261,75	-	-	2,38	
	(зона: 2)	264,07	261,75	-	-	2,32	
	(зона: 3)	263,98	261,75	-	-	2,23	
	(зона: 4)	264,04	261,75	-	-	2,29	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,03	
27-02-001-05	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего известково-синтетического раствора: двухслойная штукатурка						20,70
	(зона: 1)	330,67	313,19	-	-	17,48	
	(зона: 2)	330,31	313,19	-	-	17,12	
	(зона: 3)	329,67	313,19	-	-	16,48	
	(зона: 4)	330,01	313,19	-	-	16,82	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,07	
27-02-001-06	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего известково-синтетического раствора: многослойная штукатурка						41,40
	(зона: 1)	644,09	626,38	-	-	17,71	
	(зона: 2)	643,73	626,38	-	-	17,35	
	(зона: 3)	643,08	626,38	-	-	16,70	
	(зона: 4)	643,43	626,38	-	-	17,05	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,10	
27-02-001-07	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего известкового раствора с наполнителем: однослойная штукатурка						22,40
	(зона: 1)	344,61	338,91	-	-	5,70	
	(зона: 2)	344,00	338,91	-	-	5,09	
	(зона: 3)	343,77	338,91	-	-	4,86	
	(зона: 4)	344,02	338,91	-	-	5,11	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					1,00	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-001-08	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего известкового раствора с наполнителем: двухслойная штукатурка						26,90
	(зона: 1)	427,16	407,00	-	-	20,16	
	(зона: 2)	426,28	407,00	-	-	19,28	
	(зона: 3)	425,53	407,00	-	-	18,53	
	(зона: 4)	426,04	407,00	-	-	19,04	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					1,50	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,025	
27-02-001-09	Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи на штукатурке инъекцией связующего известкового раствора с наполнителем: многослойная штукатурка						48,50
	(зона: 1)	754,21	733,81	-	-	20,40	
	(зона: 2)	753,32	733,81	-	-	19,51	
	(зона: 3)	752,56	733,81	-	-	18,75	
	(зона: 4)	753,08	733,81	-	-	19,27	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					2,00	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,025	

Таблица ТЕРрр 27-02-002 Укрепление структурно-разрушенного грунта

Измеритель : 1 м2 грунта

27-02-002-01	Укрепление структурно-разрушенного грунта монументальной живописи на штукатурке толщиной: до 1,0 см						10,10
	(зона: 1)	162,75	152,81	-	-	9,94	
	(зона: 2)	162,51	152,81	-	-	9,70	
	(зона: 3)	162,38	152,81	-	-	9,57	
	(зона: 4)	162,45	152,81	-	-	9,64	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,03	
27-02-002-02	Укрепление структурно-разрушенного грунта монументальной живописи на штукатурке толщиной: до 2,0 см						16,20
	(зона: 1)	294,47	245,11	-	-	49,36	
	(зона: 2)	293,19	245,11	-	-	48,08	
	(зона: 3)	292,50	245,11	-	-	47,39	
	(зона: 4)	292,94	245,11	-	-	47,83	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,05	
27-02-002-03	Укрепление структурно-разрушенного грунта монументальной живописи на штукатурке толщиной: более 2,0 см						21,10
	(зона: 1)	368,84	319,24	-	-	49,60	
	(зона: 2)	367,55	319,24	-	-	48,31	
	(зона: 3)	366,85	319,24	-	-	47,61	
	(зона: 4)	367,29	319,24	-	-	48,05	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,07	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-003 Укрепление грунта, отставшего от основы механическим способом (кляммерами)

Измеритель : 1 кляммер

27-02-003-01	Укрепление грунта монументальной живописи на штукатурке, отставшего от основы механическим способом - кляммерами на пробке: с врубкой в грунт						0,69	
		(зона: 1)	10,84	10,44	-	-		0,40
		(зона: 2)	10,83	10,44	-	-		0,39
		(зона: 3)	10,82	10,44	-	-		0,38
		(зона: 4)	10,83	10,44	-	-		0,39
(101-9890) (888-0437)	Кляммеры, (шт.) Клеящее вещество, (кг)					1,00 0,0005		
27-02-003-02	Укрепление грунта монументальной живописи на штукатурке, отставшего от основы механическим способом - кляммерами на пробке: поверхностными						0,57	
		(зона: 1)	9,02	8,62	-	-		0,40
		(зона: 2)	9,01	8,62	-	-		0,39
		(зона: 3)	8,99	8,62	-	-		0,37
		(зона: 4)	9,00	8,62	-	-		0,38
(101-9890) (888-0437)	Кляммеры, (шт.) Клеящее вещество, (кг)					1,00 0,001		
27-02-003-03	Укрепление грунта монументальной живописи на штукатурке, отставшего от основы механическим способом - кляммерами без пробки: с врубкой в грунт						0,42	
		(зона: 1)	6,75	6,35	-	-		0,40
		(зона: 2)	6,74	6,35	-	-		0,39
		(зона: 3)	6,73	6,35	-	-		0,38
		(зона: 4)	6,74	6,35	-	-		0,39
(101-9890) (888-0437)	Кляммеры, (шт.) Клеящее вещество, (кг)					1,00 0,001		
27-02-003-04	Укрепление грунта монументальной живописи на штукатурке, отставшего от основы механическим способом - кляммерами без пробки: поверхностными						0,434	
		(зона: 1)	6,97	6,57	-	-		0,40
		(зона: 2)	6,96	6,57	-	-		0,39
		(зона: 3)	6,95	6,57	-	-		0,38
		(зона: 4)	6,96	6,57	-	-		0,39
(101-9890) (888-0437)	Кляммеры, (шт.) Клеящее вещество, (кг)					1,00 0,001		

Таблица ТЕРрр 27-02-004 Бортовое укрепление штукатурного слоя

Измеритель : 1 м кромки

27-02-004-01	Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи на штукатурке с установкой прижимного приспособления: толщина грунта до 0,5 см						0,99	
		(зона: 1)	15,43	14,98	-	-		0,45
		(зона: 2)	15,38	14,98	-	-		0,40
		(зона: 3)	15,36	14,98	-	-		0,38
		(зона: 4)	15,39	14,98	-	-		0,41
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					0,40		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-004-02	Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи на штукатурке с установкой прижимного приспособления: толщина грунта до 2,0 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	11,43 11,34 11,30 11,35	10,59 10,59 10,59 10,59	- - - -	- - - -	0,84 0,75 0,71 0,76	0,70
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					1,00	
27-02-004-03	Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи на штукатурке с установкой прижимного приспособления: толщина грунта более 2,0 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	13,58 13,46 13,42 13,47	12,56 12,56 12,56 12,56	- - - -	- - - -	1,02 0,90 0,86 0,91	0,83
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					1,30	
27-02-004-04	Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи на штукатурке без установки прижимного приспособления: толщина грунта до 0,5 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	13,82 13,76 13,73 13,77	13,16 13,16 13,16 13,16	- - - -	- - - -	0,66 0,60 0,57 0,61	0,87
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					0,50	
27-02-004-05	Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи на штукатурке без установки прижимного приспособления: толщина грунта до 2,0 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10,07 9,98 9,94 9,99	9,23 9,23 9,23 9,23	- - - -	- - - -	0,84 0,75 0,71 0,76	0,61
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					1,00	
27-02-004-06	Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи на штукатурке без установки прижимного приспособления: толщина грунта более 2,0 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	12,06 11,94 11,90 11,95	11,04 11,04 11,04 11,04	- - - -	- - - -	1,02 0,90 0,86 0,91	0,73
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					1,30	

Таблица ТЕРрр 27-02-005 Заделка трещин в грунте живописи

Измеритель : 1 м трещин

27-02-005-01	Заделка в грунте монументальной живописи на штукатурке трещин толщиной: до 3,0 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	14,04 14,03 14,01 14,02	13,62 13,62 13,62 13,62	- - - -	- - - -	0,42 0,41 0,39 0,40	0,90
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-005-02	Заделка в грунте монументальной живописи на штукатурке трещин толщиной: до 10,0 мм						0,70
	(зона: 1)	11,30	10,59	-	-	0,71	
	(зона: 2)	11,27	10,59	-	-	0,68	
	(зона: 3)	11,25	10,59	-	-	0,66	
	(зона: 4)	11,26	10,59	-	-	0,67	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,007	
27-02-005-03	Заделка в грунте монументальной живописи на штукатурке трещин толщиной: более 10,0 мм						0,83
	(зона: 1)	13,57	12,56	-	-	1,01	
	(зона: 2)	13,54	12,56	-	-	0,98	
	(зона: 3)	13,50	12,56	-	-	0,94	
	(зона: 4)	13,53	12,56	-	-	0,97	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	

Таблица ТЕРрр 27-02-006 Заделка трещин в кладке при наличии стенописи

Измеритель : 1 м трещин

27-02-006-01	Заделка мелких трещин известково-песчаным раствором в кладке при наличии монументальной живописи на штукатурке						1,80
	(зона: 1)	34,57	27,23	-	-	7,34	
	(зона: 2)	34,14	27,23	-	-	6,91	
	(зона: 3)	33,97	27,23	-	-	6,74	
	(зона: 4)	34,14	27,23	-	-	6,91	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					4,50	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,05	
27-02-006-02	Заделка крупных трещин раствором с забутовкой в кладке при наличии монументальной живописи на штукатурке						2,45
	(зона: 1)	50,56	37,07	-	-	13,49	
	(зона: 2)	49,90	37,07	-	-	12,83	
	(зона: 3)	49,62	37,07	-	-	12,55	
	(зона: 4)	49,87	37,07	-	-	12,80	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					6,00	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,05	

Таблица ТЕРрр 27-02-007 Дополнение штукатурки в живописи в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости)

Измеритель : 1 м2 штукатурки

27-02-007-01	Дополнение штукатурки в монументальной живописи на штукатурке в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости): однослойный грунт						4,10
	(зона: 1)	71,20	62,03	-	-	9,17	
	(зона: 2)	70,53	62,03	-	-	8,50	
	(зона: 3)	70,17	62,03	-	-	8,14	
	(зона: 4)	70,48	62,03	-	-	8,45	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,05	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					9,00	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-007-02	Дополнение штукатурки в монументальной живописи на штукатурке в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости): двухслойный грунт <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	121,21 120,05 119,57 120,06	108,94 108,94 108,94 108,94	- - - -	- - - -	12,27 11,11 10,63 11,12	7,20
(500-9596) (888-0049) (888-0437)	Шлифовальная бумага, (м2) Наполнитель, (кг) Клеящее вещество, (кг)					0,05 16,50 0,01	
27-02-007-03	Дополнение штукатурки в монументальной живописи на штукатурке в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости): многослойный грунт <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	165,48 164,04 163,48 164,07	151,30 151,30 151,30 151,30	- - - -	- - - -	14,18 12,74 12,18 12,77	10,00
(500-9596) (888-0049) (888-0437)	Шлифовальная бумага, (м2) Наполнитель, (кг) Клеящее вещество, (кг)					0,05 21,00 0,015	

Таблица ТЕРрр 27-02-008 Дополнение грунта (штукатурки) в живописи в местах мелких утрат

Измеритель : 1 дм2 штукатурки

27-02-008-01	Дополнение грунта (штукатурки) в монументальной живописи на штукатурке в местах мелких утрат: однослойный грунт <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	5,70 5,67 5,63 5,65	4,69 4,69 4,69 4,69	- - - -	- - - -	1,01 0,98 0,94 0,96	0,31
(500-9596) (888-0049) (888-0437)	Шлифовальная бумага, (м2) Наполнитель, (кг) Клеящее вещество, (кг)					0,01 0,12 0,001	
27-02-008-02	Дополнение грунта (штукатурки) в монументальной живописи на штукатурке в местах мелких утрат: двухслойный грунт <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	5,85 5,83 5,79 5,81	4,84 4,84 4,84 4,84	- - - -	- - - -	1,01 0,99 0,95 0,97	0,32
(500-9596) (888-0049) (888-0437)	Шлифовальная бумага, (м2) Наполнитель, (кг) Клеящее вещество, (кг)					0,01 0,135 0,001	
27-02-008-03	Дополнение грунта (штукатурки) в монументальной живописи на штукатурке в местах мелких утрат: многослойный грунт <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	7,37 7,34 7,30 7,32	6,35 6,35 6,35 6,35	- - - -	- - - -	1,02 0,99 0,95 0,97	0,42
(500-9596) (888-0049) (888-0437)	Шлифовальная бумага, (м2) Наполнитель, (кг) Клеящее вещество, (кг)					0,01 0,15 0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-009 Шпаклевка утрат грунта живописи

Измеритель : 1 дм2

27-02-009-01	Шпаклевка утрат грунта монументальной живописи на штукатурке площадью: более 100 дм2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						4,40
		68,25	66,57	-	-	1,68	
		68,14	66,57	-	-	1,57	
		68,07	66,57	-	-	1,50	
		68,13	66,57	-	-	1,56	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,001	
27-02-009-02	Шпаклевка утрат грунта монументальной живописи на штукатурке площадью: более 1 дм2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,26
		3,95	3,93	-	-	0,02	
		3,95	3,93	-	-	0,02	
		3,95	3,93	-	-	0,02	
		3,95	3,93	-	-	0,02	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,0001	
27-02-009-03	Шпаклевка утрат грунта монументальной живописи на штукатурке площадью: менее 1 дм2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,09
		1,38	1,36	-	-	0,02	
		1,38	1,36	-	-	0,02	
		1,38	1,36	-	-	0,02	
		1,38	1,36	-	-	0,02	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,0001	

Таблица ТЕРрр 27-02-010 Удаление гвоздей из древнего грунта стенописи с обработкой гвоздей в грунте (при необходимости)

Измеритель : 1 гвоздь

27-02-010-01	Удаление гвоздей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: кирпичная или каменная основа (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,45
		8,76	6,19	-	-	2,57	
		8,68	6,19	-	-	2,49	
		8,63	6,19	-	-	2,44	
		8,68	6,19	-	-	2,49	
27-02-010-02	Удаление гвоздей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: деревянная основа (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,36
		7,52	4,95	-	-	2,57	
		7,44	4,95	-	-	2,49	
		7,39	4,95	-	-	2,44	
		7,44	4,95	-	-	2,49	
27-02-010-03	Удаление гвоздей с пробкой из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: кирпичная или каменная основа (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,04
		16,88	14,31	-	-	2,57	
		16,80	14,31	-	-	2,49	
		16,75	14,31	-	-	2,44	
		16,80	14,31	-	-	2,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-010-04	Удаление гвоздей с пробкой из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: деревянная основа						0,79
	(зона: 1)	13,44	10,87	-	-	2,57	
	(зона: 2)	13,36	10,87	-	-	2,49	
	(зона: 3)	13,31	10,87	-	-	2,44	
	(зона: 4)	13,36	10,87	-	-	2,49	

Измеритель : 1 костьль

27-02-010-05	Удаление костьлей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: кирпичная или каменная основа						1,58
	(зона: 1)	26,61	21,74	-	-	4,87	
	(зона: 2)	26,45	21,74	-	-	4,71	
	(зона: 3)	26,37	21,74	-	-	4,63	
	(зона: 4)	26,46	21,74	-	-	4,72	
27-02-010-06	Удаление костьлей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: деревянная основа						1,14
	(зона: 1)	20,56	15,69	-	-	4,87	
	(зона: 2)	20,40	15,69	-	-	4,71	
	(зона: 3)	20,32	15,69	-	-	4,63	
	(зона: 4)	20,41	15,69	-	-	4,72	

Измеритель : 1 гвоздь

27-02-010-07	Удаление гвоздей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке без обработки гвоздей: кирпичная или каменная основа						0,19
	(зона: 1)	2,61	2,61	-	-	-	
	(зона: 2)	2,61	2,61	-	-	-	
	(зона: 3)	2,61	2,61	-	-	-	
	(зона: 4)	2,61	2,61	-	-	-	
27-02-010-08	Удаление гвоздей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке без обработки гвоздей: деревянная основа						0,10
	(зона: 1)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 2)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 3)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 4)	1,38	1,38	-	-	-	
27-02-010-09	Удаление гвоздей с пробкой из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке без обработки гвоздей: кирпичная или каменная основа						0,78
	(зона: 1)	10,73	10,73	-	-	-	
	(зона: 2)	10,73	10,73	-	-	-	
	(зона: 3)	10,73	10,73	-	-	-	
	(зона: 4)	10,73	10,73	-	-	-	
27-02-010-10	Удаление гвоздей с пробкой из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке без обработки гвоздей: деревянная основа						0,53
	(зона: 1)	7,29	7,29	-	-	-	
	(зона: 2)	7,29	7,29	-	-	-	
	(зона: 3)	7,29	7,29	-	-	-	
	(зона: 4)	7,29	7,29	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 костьль

27-02-010-11	Удаление костьлей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке без обработки гвоздей: кирпичная или каменная основа						1,32
	(зона: 1)	18,16	18,16	-	-	-	
	(зона: 2)	18,16	18,16	-	-	-	
	(зона: 3)	18,16	18,16	-	-	-	
	(зона: 4)	18,16	18,16	-	-	-	
27-02-010-12	Удаление костьлей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке без обработки гвоздей: деревянная основа						0,88
	(зона: 1)	12,11	12,11	-	-	-	
	(зона: 2)	12,11	12,11	-	-	-	
	(зона: 3)	12,11	12,11	-	-	-	
	(зона: 4)	12,11	12,11	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 27-02-011 Удаление разрушенного грунта живописи или позднейших вставок

Измеритель : 1 дм2

27-02-011-01	Удаление разрушенного грунта или позднейших вставок монументальной живописи на штукатурке на известковом или алебастровом растворе: мелкие вставки						0,10
	(зона: 1)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 2)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 3)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 4)	1,38	1,38	-	-	-	
27-02-011-02	Удаление разрушенного грунта или позднейших вставок монументальной живописи на штукатурке на известковом или алебастровом растворе: крупные вставки						1,00
	(зона: 1)	13,76	13,76	-	-	-	
	(зона: 2)	13,76	13,76	-	-	-	
	(зона: 3)	13,76	13,76	-	-	-	
	(зона: 4)	13,76	13,76	-	-	-	
27-02-011-03	Удаление разрушенного грунта или позднейших вставок монументальной живописи на штукатурке на цементном растворе или жидком стекле: мелкие вставки						0,31
	(зона: 1)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 2)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 3)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 4)	4,27	4,27	-	-	-	
27-02-011-04	Удаление разрушенного грунта или позднейших вставок монументальной живописи на штукатурке на цементном растворе или жидком стекле: крупные вставки						3,97
	(зона: 1)	54,63	54,63	-	-	-	
	(зона: 2)	54,63	54,63	-	-	-	
	(зона: 3)	54,63	54,63	-	-	-	
	(зона: 4)	54,63	54,63	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-012 Укрепление раствором разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание и распыление)

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-012-01	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя масляной монументальной живописи на штукатурке: распылением						2,25
	(зона: 1)	107,29	30,96	-	-	76,33	
	(зона: 2)	104,87	30,96	-	-	73,91	
	(зона: 3)	103,73	30,96	-	-	72,77	
	(зона: 4)	105,03	30,96	-	-	74,07	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,10	
27-02-012-02	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя масляной монументальной живописи на штукатурке: шелушением, вспучиванием						3,20
	(зона: 1)	75,97	48,42	-	-	27,55	
	(зона: 2)	75,34	48,42	-	-	26,92	
	(зона: 3)	74,66	48,42	-	-	26,24	
	(зона: 4)	75,06	48,42	-	-	26,64	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,10	
27-02-012-03	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке: распылением						2,80
	(зона: 1)	55,05	38,53	-	-	16,52	
	(зона: 2)	54,66	38,53	-	-	16,13	
	(зона: 3)	54,33	38,53	-	-	15,80	
	(зона: 4)	54,53	38,53	-	-	16,00	
27-02-012-04	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке: шелушением, вспучиванием						3,95
	(зона: 1)	76,28	59,76	-	-	16,52	
	(зона: 2)	75,89	59,76	-	-	16,13	
	(зона: 3)	75,56	59,76	-	-	15,80	
	(зона: 4)	75,76	59,76	-	-	16,00	

Таблица ТЕРрр 27-02-013 Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и распыление)

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-013-01	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя масляной монументальной живописи на штукатурке: авторского слоя						15,00
	(зона: 1)	324,28	247,95	-	-	76,33	
	(зона: 2)	321,86	247,95	-	-	73,91	
	(зона: 3)	320,72	247,95	-	-	72,77	
	(зона: 4)	322,02	247,95	-	-	74,07	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-013-02	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя масляной монументальной живописи на штукатурке: авторского слоя через многослойную живопись						22,00
	(зона: 1)	391,21	363,66	-	-	27,55	
	(зона: 2)	390,58	363,66	-	-	26,92	
	(зона: 3)	389,90	363,66	-	-	26,24	
	(зона: 4)	390,30	363,66	-	-	26,64	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,10	
27-02-013-03	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке: авторского слоя						18,00
	(зона: 1)	314,06	297,54	-	-	16,52	
	(зона: 2)	313,67	297,54	-	-	16,13	
	(зона: 3)	313,34	297,54	-	-	15,80	
	(зона: 4)	313,54	297,54	-	-	16,00	
27-02-013-04	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке: авторского слоя через многослойную живопись						24,00
	(зона: 1)	462,02	396,72	-	-	65,30	
	(зона: 2)	459,84	396,72	-	-	63,12	
	(зона: 3)	459,05	396,72	-	-	62,33	
	(зона: 4)	460,15	396,72	-	-	63,43	

Таблица ТЕРрр 27-02-014 Удаление плесени с живописного слоя с дезинфекцией

Измеритель : 1 м2 поверхности

27-02-014-01	Удаление плесени с живописного слоя монументальной живописи на штукатурке с дезинфекцией: масляная живопись						1,54
	(зона: 1)	35,66	21,19	-	-	14,47	
	(зона: 2)	35,29	21,19	-	-	14,10	
	(зона: 3)	34,92	21,19	-	-	13,73	
	(зона: 4)	35,19	21,19	-	-	14,00	
27-02-014-02	Удаление плесени с живописного слоя монументальной живописи на штукатурке с дезинфекцией: темперно-клеевая						1,57
	(зона: 1)	36,07	21,60	-	-	14,47	
	(зона: 2)	35,70	21,60	-	-	14,10	
	(зона: 3)	35,33	21,60	-	-	13,73	
	(зона: 4)	35,60	21,60	-	-	14,00	

Таблица ТЕРрр 27-02-015 Удаление загрязнений с поверхности живописи

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-015-01	Удаление раствором загрязнений с поверхности масляной живописи						0,86
	(зона: 1)	42,67	13,01	-	-	29,66	
	(зона: 2)	41,87	13,01	-	-	28,86	
	(зона: 3)	40,87	13,01	-	-	27,86	
	(зона: 4)	41,56	13,01	-	-	28,55	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов		
1	2	3				4	5
27-02-015-02	Удаление загрязнений с поверхности темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке: раствором (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	101,29 100,63 99,78 100,36	77,16 77,16 77,16 77,16	- - - -	- - - -	24,13 23,47 22,62 23,20	5,10
27-02-015-03	Удаление загрязнений с поверхности темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке: сухим способом (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	33,20 32,59 32,18 32,76	11,65 11,65 11,65 11,65	- - - -	- - - -	21,55 20,94 20,53 21,11	0,77
27-02-015-04	Удаление загрязнений без применения раствора с поверхности масляной фактурной монументальной живописи на штукатурке (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	64,86 63,92 62,91 63,65	31,77 31,77 31,77 31,77	- - - -	- - - -	33,09 32,15 31,14 31,88	2,10

Таблица ТЕРрр 27-02-016 Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти со стенописи, выполненной в масляной темперной технике и фреске

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-016-01	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с монументальной живописи на штукатурке, выполненной в масляной темперной технике и фреске: гладкая поверхность (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	149,19 148,39 147,39 148,08	119,53 119,53 119,53 119,53	- - - -	- - - -	29,66 28,86 27,86 28,55	7,90
27-02-016-02	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с монументальной живописи на штукатурке, выполненной в масляной темперной технике и фреске: фактурная поверхность (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	188,93 187,99 186,98 187,72	155,84 155,84 155,84 155,84	- - - -	- - - -	33,09 32,15 31,14 31,88	10,30

Таблица ТЕРрр 27-02-017 Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-017-01	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с красочного слоя в хорошем состоянии клеевой монументальной живописи на штукатурке: гладкая поверхность (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	25,81 25,65 25,33 25,49	17,25 17,25 17,25 17,25	- - - -	- - - -	8,56 8,40 8,08 8,24	1,14
--------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------------------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-017-02	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с красочного слоя в хорошем состоянии клеевой монументальной живописи на штукатурке: фактурная поверхность (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	49,80	26,48	-	-	23,32	1,75
		49,37	26,48	-	-	22,89	
		48,51	26,48	-	-	22,03	
		48,94	26,48	-	-	22,46	
27-02-017-03	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с красочного слоя в плохом состоянии клеевой монументальной живописи на штукатурке: гладкая поверхность (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	49,56	34,80	-	-	14,76	2,30
		49,29	34,80	-	-	14,49	
		48,74	34,80	-	-	13,94	
		49,02	34,80	-	-	14,22	
27-02-017-04	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с красочного слоя в плохом состоянии клеевой монументальной живописи на штукатурке: фактурная поверхность (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	81,72	52,20	-	-	29,52	3,45
		81,18	52,20	-	-	28,98	
		80,09	52,20	-	-	27,89	
		80,63	52,20	-	-	28,43	

Таблица ТЕРрр 27-02-018 Удаление ржавых пятен с поверхности живописи

Измеритель : 1 дм²

27-02-018-01	Удаление ржавых пятен с поверхности монументальной живописи на штукатурке: с вырубкой ржавых ореолов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1,07	0,85	-	-	0,22	0,062
		1,06	0,85	-	-	0,21	
		1,05	0,85	-	-	0,20	
		1,05	0,85	-	-	0,20	
(888-0039) (888-0247)	Квасцы, (кг) Краски масляные художественные, (кг)					0,015 0,005	
27-02-018-02	Удаление ржавых пятен с поверхности монументальной живописи на штукатурке: без вырубке ржавых ореолов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1,35	0,72	-	-	0,63	0,052
		1,33	0,72	-	-	0,61	
		1,32	0,72	-	-	0,60	
		1,33	0,72	-	-	0,61	
(500-9596) (888-0039) (888-0247)	Шлифовальная бумага, (м ²) Квасцы, (кг) Краски масляные художественные, (кг)					0,01 0,015 0,005	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-019 Удаление емчуги со стенописи

Измеритель : 1 м2

27-02-019-01	Удаление емчуги с монументальной живописи на штукатурке: гладкой						0,74
	(зона: 1)	20,99	10,18	-	-	10,81	
	(зона: 2)	20,79	10,18	-	-	10,61	
	(зона: 3)	20,39	10,18	-	-	10,21	
	(зона: 4)	20,59	10,18	-	-	10,41	
(888-0207)	Смола, (кг)					0,15	
27-02-019-02	Удаление емчуги с монументальной живописи на штукатурке: фактурной						0,20
	(зона: 1)	3,36	3,03	-	-	0,33	
	(зона: 2)	3,35	3,03	-	-	0,32	
	(зона: 3)	3,34	3,03	-	-	0,31	
	(зона: 4)	3,35	3,03	-	-	0,32	
(888-0207)	Смола, (кг)					0,001	

Таблица ТЕРрр 27-02-020 Удаление олифы или лака с поверхности живописи без снятия записи

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-020-01	Удаление олифы или лака с поверхности фрески или темперной монументальной живописи на штукатурке без снятия записи						12,60
	(зона: 1)	234,39	190,64	-	-	43,75	
	(зона: 2)	233,19	190,64	-	-	42,55	
	(зона: 3)	231,89	190,64	-	-	41,25	
	(зона: 4)	232,83	190,64	-	-	42,19	
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					1,00	
27-02-020-02	Удаление олифы или лака с поверхности масляной монументальной живописи на штукатурке без снятия записи: гладкая поверхность						14,80
	(зона: 1)	287,60	223,92	-	-	63,68	
	(зона: 2)	285,96	223,92	-	-	62,04	
	(зона: 3)	284,04	223,92	-	-	60,12	
	(зона: 4)	285,35	223,92	-	-	61,43	
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					1,00	
27-02-020-03	Удаление олифы или лака с поверхности масляной монументальной живописи на штукатурке без снятия записи: фактурная поверхность						19,20
	(зона: 1)	385,29	290,50	-	-	94,79	
	(зона: 2)	383,00	290,50	-	-	92,50	
	(зона: 3)	380,05	290,50	-	-	89,55	
	(зона: 4)	381,93	290,50	-	-	91,43	
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					1,00	

Таблица ТЕРрр 27-02-021 Удаление с живописи записи с выборкой

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-021-01	Удаление с темперной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: темпера						23,10
	(зона: 1)	404,94	381,84	-	-	23,10	
	(зона: 2)	404,29	381,84	-	-	22,45	
	(зона: 3)	403,70	381,84	-	-	21,86	
	(зона: 4)	404,16	381,84	-	-	22,32	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-021-02	Удаление с темперной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: масло (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	302,49 301,78 301,19 301,68	277,70 277,70 277,70 277,70	- - - -	- - - -	24,79 24,08 23,49 23,98	16,80
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,50	
27-02-021-03	Удаление с темперной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: клеевая (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	52,36 52,16 51,84 52,03	43,80 43,80 43,80 43,80	- - - -	- - - -	8,56 8,36 8,04 8,23	2,65
27-02-021-04	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: темпера (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	362,79 361,96 361,16 361,76	332,25 332,25 332,25 332,25	- - - -	- - - -	30,54 29,71 28,91 29,51	20,10
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,50	
27-02-021-05	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: масло (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	297,40 296,69 295,99 296,51	271,09 271,09 271,09 271,09	- - - -	- - - -	26,31 25,60 24,90 25,42	16,40
27-02-021-06	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: клеевая (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	41,95 41,75 41,43 41,62	33,39 33,39 33,39 33,39	- - - -	- - - -	8,56 8,36 8,04 8,23	2,02

Таблица ТЕРpp 27-02-022 Удаление частичной записи с живописи с выборкой

Измеритель : 1 дм2 обрабатываемой поверхности

27-02-022-01	Удаление частичной записи с монументальной живописи на штукатурке с выборкой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	6,49 6,48 6,47 6,48	6,12 6,12 6,12 6,12	- - - -	- - - -	0,37 0,36 0,35 0,36	0,37
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,20	

Таблица ТЕРpp 27-02-023 Удаление шпаклевки с живописи

Измеритель : 1 дм2

27-02-023-01	Удаление масляной шпаклевки с масляной, темперной монументальной живописи на штукатурке м фрески (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	6,57 6,49 6,42 6,48	3,78 3,78 3,78 3,78	- - - -	- - - -	2,79 2,71 2,64 2,70	0,25
--------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------------------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-023-02	Удаление клеевой пшпаклевки с монументальной живописи на штукатурке: масляной						0,20
	(зона: 1)	4,96	3,03	-	-	1,93	
	(зона: 2)	4,90	3,03	-	-	1,87	
	(зона: 3)	4,85	3,03	-	-	1,82	
	(зона: 4)	4,90	3,03	-	-	1,87	
27-02-023-03	Удаление клеевой пшпаклевки с монументальной живописи на штукатурке: темперной						0,21
	(зона: 1)	5,11	3,18	-	-	1,93	
	(зона: 2)	5,05	3,18	-	-	1,87	
	(зона: 3)	5,00	3,18	-	-	1,82	
	(зона: 4)	5,05	3,18	-	-	1,87	
27-02-023-04	Удаление клеевой пшпаклевки с монументальной живописи на штукатурке: клеевой						0,31
	(зона: 1)	6,62	4,69	-	-	1,93	
	(зона: 2)	6,56	4,69	-	-	1,87	
	(зона: 3)	6,51	4,69	-	-	1,82	
	(зона: 4)	6,56	4,69	-	-	1,87	

Таблица ТЕРрр 27-02-024 Удаление слоя штукатурки с живописи с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи

Измеритель : 1 м2 поверхности живописи

27-02-024-01	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи слоя штукатурки: известковой						16,70
	(зона: 1)	262,09	252,67	-	-	9,42	
	(зона: 2)	261,81	252,67	-	-	9,14	
	(зона: 3)	261,62	252,67	-	-	8,95	
	(зона: 4)	261,79	252,67	-	-	9,12	
27-02-024-02	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи слоя штукатурки: алебастровой (или гипсовой)						10,10
	(зона: 1)	162,23	152,81	-	-	9,42	
	(зона: 2)	161,95	152,81	-	-	9,14	
	(зона: 3)	161,76	152,81	-	-	8,95	
	(зона: 4)	161,93	152,81	-	-	9,12	
27-02-024-03	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи слоя штукатурки: цементной						38,40
	(зона: 1)	590,41	580,99	-	-	9,42	
	(зона: 2)	590,13	580,99	-	-	9,14	
	(зона: 3)	589,94	580,99	-	-	8,95	
	(зона: 4)	590,11	580,99	-	-	9,12	
27-02-024-04	Удаление с клеевой монументальной живописи на штукатурке с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи слоя штукатурки: известковой						16,70
	(зона: 1)	256,03	252,67	-	-	3,36	
	(зона: 2)	255,97	252,67	-	-	3,30	
	(зона: 3)	255,85	252,67	-	-	3,18	
	(зона: 4)	255,91	252,67	-	-	3,24	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-024-05	Удаление с клеевой монументальной живописи на штукатурке с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи слоя штукатурки: алебастровой (или гипсовой)						10,10
	(зона: 1)	156,17	152,81	-	-	3,36	
	(зона: 2)	156,11	152,81	-	-	3,30	
	(зона: 3)	155,99	152,81	-	-	3,18	
	(зона: 4)	156,05	152,81	-	-	3,24	
27-02-024-06	Удаление с клеевой монументальной живописи на штукатурке с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи слоя штукатурки: цементной						38,40
	(зона: 1)	584,35	580,99	-	-	3,36	
	(зона: 2)	584,29	580,99	-	-	3,30	
	(зона: 3)	584,17	580,99	-	-	3,18	
	(зона: 4)	584,23	580,99	-	-	3,24	

Таблица ТЕРрр 27-02-025 Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров

Измеритель : 1 м2 утрат живописи

27-02-025-01	Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров; насыщенность рисунка до 30%: на стене						3,13
	(зона: 1)	55,27	47,36	-	-	7,91	
	(зона: 2)	55,13	47,36	-	-	7,77	
	(зона: 3)	54,83	47,36	-	-	7,47	
	(зона: 4)	55,00	47,36	-	-	7,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,05	
27-02-025-02	Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров; насыщенность рисунка до 30%: на своде, плафоне						3,81
	(зона: 1)	65,56	57,65	-	-	7,91	
	(зона: 2)	65,42	57,65	-	-	7,77	
	(зона: 3)	65,12	57,65	-	-	7,47	
	(зона: 4)	65,29	57,65	-	-	7,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,05	
27-02-025-03	Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров; насыщенность рисунка до 50%: на стене						3,99
	(зона: 1)	68,28	60,37	-	-	7,91	
	(зона: 2)	68,14	60,37	-	-	7,77	
	(зона: 3)	67,84	60,37	-	-	7,47	
	(зона: 4)	68,01	60,37	-	-	7,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,05	
27-02-025-04	Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров; насыщенность рисунка до 50%: на своде, плафоне						4,77
	(зона: 1)	80,08	72,17	-	-	7,91	
	(зона: 2)	79,94	72,17	-	-	7,77	
	(зона: 3)	79,64	72,17	-	-	7,47	
	(зона: 4)	79,81	72,17	-	-	7,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,05	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-025-05	Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров; насыщенность рисунка более 50%: на стене						4,88
	(зона: 1)	81,74	73,83	-	-	7,91	
	(зона: 2)	81,60	73,83	-	-	7,77	
	(зона: 3)	81,30	73,83	-	-	7,47	
	(зона: 4)	81,47	73,83	-	-	7,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,05	
27-02-025-06	Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров; насыщенность рисунка более 50%: на своде, плафоне						5,90
	(зона: 1)	97,18	89,27	-	-	7,91	
	(зона: 2)	97,04	89,27	-	-	7,77	
	(зона: 3)	96,74	89,27	-	-	7,47	
	(зона: 4)	96,91	89,27	-	-	7,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,05	

Таблица ТЕРрр 27-02-026 Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска)

Измеритель : 1 эскиз

27-02-026-01	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной до 5,0 м2						16,40
	(зона: 1)	379,06	271,09	-	-	107,97	
	(зона: 2)	376,89	271,09	-	-	105,80	
	(зона: 3)	373,38	271,09	-	-	102,29	
	(зона: 4)	375,39	271,09	-	-	104,30	
27-02-026-02	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной до 5,0 м2						17,40
	(зона: 1)	395,59	287,62	-	-	107,97	
	(зона: 2)	393,42	287,62	-	-	105,80	
	(зона: 3)	389,91	287,62	-	-	102,29	
	(зона: 4)	391,92	287,62	-	-	104,30	
27-02-026-03	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 5,0 до 25,0 м2						21,50
	(зона: 1)	463,37	355,40	-	-	107,97	
	(зона: 2)	461,20	355,40	-	-	105,80	
	(зона: 3)	457,69	355,40	-	-	102,29	
	(зона: 4)	459,70	355,40	-	-	104,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-04	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 5,0 до 25,0 м2						24,80
		(зона: 1)	517,91	409,94	-	-	107,97
		(зона: 2)	515,74	409,94	-	-	105,80
		(зона: 3)	512,23	409,94	-	-	102,29
		(зона: 4)	514,24	409,94	-	-	104,30
27-02-026-05	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 25,0 до 100,0 м2						32,50
		(зона: 1)	645,20	537,23	-	-	107,97
		(зона: 2)	643,03	537,23	-	-	105,80
		(зона: 3)	639,52	537,23	-	-	102,29
		(зона: 4)	641,53	537,23	-	-	104,30
27-02-026-06	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 25,0 до 100,0 м2						37,40
		(зона: 1)	726,19	618,22	-	-	107,97
		(зона: 2)	724,02	618,22	-	-	105,80
		(зона: 3)	720,51	618,22	-	-	102,29
		(зона: 4)	722,52	618,22	-	-	104,30
27-02-026-07	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной более 100,0 м2						48,80
		(зона: 1)	914,63	806,66	-	-	107,97
		(зона: 2)	912,46	806,66	-	-	105,80
		(зона: 3)	908,95	806,66	-	-	102,29
		(зона: 4)	910,96	806,66	-	-	104,30
27-02-026-08	Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной более 100,0 м2						56,10
		(зона: 1)	1035,30	927,33	-	-	107,97
		(зона: 2)	1033,13	927,33	-	-	105,80
		(зона: 3)	1029,62	927,33	-	-	102,29
		(зона: 4)	1031,63	927,33	-	-	104,30
27-02-026-09	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной до 5,0 м2						17,10
		(зона: 1)	390,63	282,66	-	-	107,97
		(зона: 2)	388,46	282,66	-	-	105,80
		(зона: 3)	384,95	282,66	-	-	102,29
		(зона: 4)	386,96	282,66	-	-	104,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-10	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромией до 5,0 м2						19,80
		(зона: 1)	435,26	327,29	-	-	107,97
		(зона: 2)	433,09	327,29	-	-	105,80
		(зона: 3)	429,58	327,29	-	-	102,29
		(зона: 4)	431,59	327,29	-	-	104,30
27-02-026-11	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 5,0 до 25,0 м2						25,70
		(зона: 1)	532,79	424,82	-	-	107,97
		(зона: 2)	530,62	424,82	-	-	105,80
		(зона: 3)	527,11	424,82	-	-	102,29
		(зона: 4)	529,12	424,82	-	-	104,30
27-02-026-12	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 5,0 до 25,0 м2						29,60
		(зона: 1)	597,26	489,29	-	-	107,97
		(зона: 2)	595,09	489,29	-	-	105,80
		(зона: 3)	591,58	489,29	-	-	102,29
		(зона: 4)	593,59	489,29	-	-	104,30
27-02-026-13	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 25,0 до 100,0 м2						38,60
		(зона: 1)	746,03	638,06	-	-	107,97
		(зона: 2)	743,86	638,06	-	-	105,80
		(зона: 3)	740,35	638,06	-	-	102,29
		(зона: 4)	742,36	638,06	-	-	104,30
27-02-026-14	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 25,0 до 100,0 м2						44,30
		(зона: 1)	840,25	732,28	-	-	107,97
		(зона: 2)	838,08	732,28	-	-	105,80
		(зона: 3)	834,57	732,28	-	-	102,29
		(зона: 4)	836,58	732,28	-	-	104,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч		
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов			
1	2	3				4	5	6
27-02-026-15	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной более 100,0 м2						57,90	
		(зона: 1)	1065,06	957,09	-	-	107,97	
		(зона: 2)	1062,89	957,09	-	-	105,80	
		(зона: 3)	1059,38	957,09	-	-	102,29	
		(зона: 4)	1061,39	957,09	-	-	104,30	
27-02-026-16	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной более 1 00,0 м2						66,60	
		(зона: 1)	1208,87	1100,90	-	-	107,97	
		(зона: 2)	1206,70	1100,90	-	-	105,80	
		(зона: 3)	1203,19	1100,90	-	-	102,29	
		(зона: 4)	1205,20	1100,90	-	-	104,30	
27-02-026-17	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной до 5,0 м2						20,60	
		(зона: 1)	448,49	340,52	-	-	107,97	
		(зона: 2)	446,32	340,52	-	-	105,80	
		(зона: 3)	442,81	340,52	-	-	102,29	
		(зона: 4)	444,82	340,52	-	-	104,30	
27-02-026-18	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной до 5,0 м2						23,70	
		(зона: 1)	499,73	391,76	-	-	107,97	
		(зона: 2)	497,56	391,76	-	-	105,80	
		(зона: 3)	494,05	391,76	-	-	102,29	
		(зона: 4)	496,06	391,76	-	-	104,30	
27-02-026-19	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 5,0 до 25,0 м2						30,90	
		(зона: 1)	618,75	510,78	-	-	107,97	
		(зона: 2)	616,58	510,78	-	-	105,80	
		(зона: 3)	613,07	510,78	-	-	102,29	
		(зона: 4)	615,08	510,78	-	-	104,30	
27-02-026-20	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 5,0 до 25,0 м2						35,50	
		(зона: 1)	694,79	586,82	-	-	107,97	
		(зона: 2)	692,62	586,82	-	-	105,80	
		(зона: 3)	689,11	586,82	-	-	102,29	
		(зона: 4)	691,12	586,82	-	-	104,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-21	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 25,0 до 100,0 м2						46,40
		(зона: 1)	874,96	766,99	-	-	107,97
		(зона: 2)	872,79	766,99	-	-	105,80
		(зона: 3)	869,28	766,99	-	-	102,29
		(зона: 4)	871,29	766,99	-	-	104,30
27-02-026-22	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 25,0 до 100,0 м2						53,40
		(зона: 1)	990,67	882,70	-	-	107,97
		(зона: 2)	988,50	882,70	-	-	105,80
		(зона: 3)	984,99	882,70	-	-	102,29
		(зона: 4)	987,00	882,70	-	-	104,30
27-02-026-23	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной более 100,0 м2						69,60
		(зона: 1)	1258,46	1150,49	-	-	107,97
		(зона: 2)	1256,29	1150,49	-	-	105,80
		(зона: 3)	1252,78	1150,49	-	-	102,29
		(зона: 4)	1254,79	1150,49	-	-	104,30
27-02-026-24	Разработка эскиза сюжетной многофигурной (более 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной более 100,0 м2						40,00
		(зона: 1)	769,17	661,20	-	-	107,97
		(зона: 2)	767,00	661,20	-	-	105,80
		(зона: 3)	763,49	661,20	-	-	102,29
		(зона: 4)	765,50	661,20	-	-	104,30
27-02-026-25	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного до 5,0 м2						8,80
		(зона: 1)	253,43	145,46	-	-	107,97
		(зона: 2)	251,26	145,46	-	-	105,80
		(зона: 3)	247,75	145,46	-	-	102,29
		(зона: 4)	249,76	145,46	-	-	104,30
27-02-026-26	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного до 5,0 м2						10,10
		(зона: 1)	274,92	166,95	-	-	107,97
		(зона: 2)	272,75	166,95	-	-	105,80
		(зона: 3)	269,24	166,95	-	-	102,29
		(зона: 4)	271,25	166,95	-	-	104,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-27	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного от 5,0 до 25,0 м2						13,20
	(зона: 1)	326,17	218,20	-	-	107,97	
	(зона: 2)	324,00	218,20	-	-	105,80	
	(зона: 3)	320,49	218,20	-	-	102,29	
	(зона: 4)	322,50	218,20	-	-	104,30	
27-02-026-28	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного от 5,0 до 25,0 м2						15,20
	(зона: 1)	359,23	251,26	-	-	107,97	
	(зона: 2)	357,06	251,26	-	-	105,80	
	(зона: 3)	353,55	251,26	-	-	102,29	
	(зона: 4)	355,56	251,26	-	-	104,30	
27-02-026-29	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного от 25,0 до 100,0 м2						22,80
	(зона: 1)	484,85	376,88	-	-	107,97	
	(зона: 2)	482,68	376,88	-	-	105,80	
	(зона: 3)	479,17	376,88	-	-	102,29	
	(зона: 4)	481,18	376,88	-	-	104,30	
27-02-026-30	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного от 25,0 до 100,0 м2						26,10
	(зона: 1)	539,40	431,43	-	-	107,97	
	(зона: 2)	537,23	431,43	-	-	105,80	
	(зона: 3)	533,72	431,43	-	-	102,29	
	(зона: 4)	535,73	431,43	-	-	104,30	
27-02-026-31	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного более 100,0 м2						34,20
	(зона: 1)	673,30	565,33	-	-	107,97	
	(зона: 2)	671,13	565,33	-	-	105,80	
	(зона: 3)	667,62	565,33	-	-	102,29	
	(зона: 4)	669,63	565,33	-	-	104,30	
27-02-026-32	Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного более 100,0 м2						39,30
	(зона: 1)	757,60	649,63	-	-	107,97	
	(зона: 2)	755,43	649,63	-	-	105,80	
	(зона: 3)	751,92	649,63	-	-	102,29	
	(зона: 4)	753,93	649,63	-	-	104,30	
27-02-026-33	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного до 5,0 м2						13,20
	(зона: 1)	326,17	218,20	-	-	107,97	
	(зона: 2)	324,00	218,20	-	-	105,80	
	(зона: 3)	320,49	218,20	-	-	102,29	
	(зона: 4)	322,50	218,20	-	-	104,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-34	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного до 5,0 м2						15,20
		(зона: 1)	359,23	251,26	-	-	107,97
		(зона: 2)	357,06	251,26	-	-	105,80
		(зона: 3)	353,55	251,26	-	-	102,29
		355,56	251,26	-	-	104,30	
27-02-026-35	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного от 5,0 до 25,0 м2						19,80
		(зона: 1)	435,26	327,29	-	-	107,97
		(зона: 2)	433,09	327,29	-	-	105,80
		(зона: 3)	429,58	327,29	-	-	102,29
		431,59	327,29	-	-	104,30	
27-02-026-36	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного от 5,0 до 25,0 м2						22,70
		(зона: 1)	483,20	375,23	-	-	107,97
		(зона: 2)	481,03	375,23	-	-	105,80
		(зона: 3)	477,52	375,23	-	-	102,29
		479,53	375,23	-	-	104,30	
27-02-026-37	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного от 25,0 до 100,0 м2						29,70
		(зона: 1)	598,91	490,94	-	-	107,97
		(зона: 2)	596,74	490,94	-	-	105,80
		(зона: 3)	593,23	490,94	-	-	102,29
		595,24	490,94	-	-	104,30	
27-02-026-38	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного от 25,0 до 100,0 м2						34,20
		(зона: 1)	673,30	565,33	-	-	107,97
		(зона: 2)	671,13	565,33	-	-	105,80
		(зона: 3)	667,62	565,33	-	-	102,29
		669,63	565,33	-	-	104,30	
27-02-026-39	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного более 100,0 м2						44,80
		(зона: 1)	848,51	740,54	-	-	107,97
		(зона: 2)	846,34	740,54	-	-	105,80
		(зона: 3)	842,83	740,54	-	-	102,29
		844,84	740,54	-	-	104,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-40	Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного более 100,0 м2						51,80
		(зона: 1)	964,22	856,25	-	-	107,97
		(зона: 2)	962,05	856,25	-	-	105,80
		(зона: 3)	958,54	856,25	-	-	102,29
		(зона: 4)	960,55	856,25	-	-	104,30
27-02-026-41	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного до 5,0 м2						19,80
		(зона: 1)	435,26	327,29	-	-	107,97
		(зона: 2)	433,09	327,29	-	-	105,80
		(зона: 3)	429,58	327,29	-	-	102,29
		(зона: 4)	431,59	327,29	-	-	104,30
27-02-026-42	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного до 5,0 м2						22,70
		(зона: 1)	483,20	375,23	-	-	107,97
		(зона: 2)	481,03	375,23	-	-	105,80
		(зона: 3)	477,52	375,23	-	-	102,29
		(зона: 4)	479,53	375,23	-	-	104,30
27-02-026-43	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного от 5,0 до 25,0 м2						29,70
		(зона: 1)	598,91	490,94	-	-	107,97
		(зона: 2)	596,74	490,94	-	-	105,80
		(зона: 3)	593,23	490,94	-	-	102,29
		(зона: 4)	595,24	490,94	-	-	104,30
27-02-026-44	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного от 5,0 до 25,0 м2						34,20
		(зона: 1)	673,30	565,33	-	-	107,97
		(зона: 2)	671,13	565,33	-	-	105,80
		(зона: 3)	667,62	565,33	-	-	102,29
		(зона: 4)	669,63	565,33	-	-	104,30
27-02-026-45	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного от 25,0 до 100,0 м2						44,80
		(зона: 1)	848,51	740,54	-	-	107,97
		(зона: 2)	846,34	740,54	-	-	105,80
		(зона: 3)	842,83	740,54	-	-	102,29
		(зона: 4)	844,84	740,54	-	-	104,30
27-02-026-46	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного от 25,0 до 100,0 м2						51,20
		(зона: 1)	954,31	846,34	-	-	107,97
		(зона: 2)	952,14	846,34	-	-	105,80
		(зона: 3)	948,63	846,34	-	-	102,29
		(зона: 4)	950,64	846,34	-	-	104,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-47	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромного более 100,0 м						66,80
		(зона: 1)	1212,17	1104,20	-	-	107,97
		(зона: 2)	1210,00	1104,20	-	-	105,80
		(зона: 3)	1206,49	1104,20	-	-	102,29
		(зона: 4)	1208,50	1104,20	-	-	104,30
27-02-026-48	Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромного более 100,0 м2						76,80
		(зона: 1)	1377,47	1269,50	-	-	107,97
		(зона: 2)	1375,30	1269,50	-	-	105,80
		(зона: 3)	1371,79	1269,50	-	-	102,29
		(зона: 4)	1373,80	1269,50	-	-	104,30
27-02-026-49	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной до 5,0 м2						11,20
		(зона: 1)	293,11	185,14	-	-	107,97
		(зона: 2)	290,94	185,14	-	-	105,80
		(зона: 3)	287,43	185,14	-	-	102,29
		(зона: 4)	289,44	185,14	-	-	104,30
27-02-026-50	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной до 5,0 м2						13,20
		(зона: 1)	326,17	218,20	-	-	107,97
		(зона: 2)	324,00	218,20	-	-	105,80
		(зона: 3)	320,49	218,20	-	-	102,29
		(зона: 4)	322,50	218,20	-	-	104,30
27-02-026-51	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 5,0 до 25,0 м2						16,00
		(зона: 1)	372,45	264,48	-	-	107,97
		(зона: 2)	370,28	264,48	-	-	105,80
		(зона: 3)	366,77	264,48	-	-	102,29
		(зона: 4)	368,78	264,48	-	-	104,30
27-02-026-52	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 5,0 до 25,0 м2						18,80
		(зона: 1)	418,73	310,76	-	-	107,97
		(зона: 2)	416,56	310,76	-	-	105,80
		(зона: 3)	413,05	310,76	-	-	102,29
		(зона: 4)	415,06	310,76	-	-	104,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-53	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной от 25,0 до 100,0 м2						22,80
		(зона: 1)	484,85	376,88	-	-	107,97
		(зона: 2)	482,68	376,88	-	-	105,80
		(зона: 3)	479,17	376,88	-	-	102,29
		(зона: 4)	481,18	376,88	-	-	104,30
27-02-026-54	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной от 25,0 до 100,0 м2						26,90
		(зона: 1)	552,63	444,66	-	-	107,97
		(зона: 2)	550,46	444,66	-	-	105,80
		(зона: 3)	546,95	444,66	-	-	102,29
		(зона: 4)	548,96	444,66	-	-	104,30
27-02-026-55	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: монохромной более 100,0 м2						32,60
		(зона: 1)	646,85	538,88	-	-	107,97
		(зона: 2)	644,68	538,88	-	-	105,80
		(зона: 3)	641,17	538,88	-	-	102,29
		(зона: 4)	643,18	538,88	-	-	104,30
27-02-026-56	Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монументальной живописи на штукатурке: полихромной более 1 00,0 м2						38,40
		(зона: 1)	742,72	634,75	-	-	107,97
		(зона: 2)	740,55	634,75	-	-	105,80
		(зона: 3)	737,04	634,75	-	-	102,29
		(зона: 4)	739,05	634,75	-	-	104,30

Измеритель : 1 дм2

27-02-026-57	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной малоформатной монументальной живописи на штукатурке: площадью то 10,0 до 30,0 дм2						34,40
		(зона: 1)	676,60	568,63	-	-	107,97
		(зона: 2)	674,43	568,63	-	-	105,80
		(зона: 3)	670,92	568,63	-	-	102,29
		(зона: 4)	672,93	568,63	-	-	104,30
27-02-026-58	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной малоформатной монументальной живописи на штукатурке: площадью до 50,0 дм2						29,90
		(зона: 1)	602,22	494,25	-	-	107,97
		(зона: 2)	600,05	494,25	-	-	105,80
		(зона: 3)	596,54	494,25	-	-	102,29
		(зона: 4)	598,55	494,25	-	-	104,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-026-59	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной малоформатной монументальной живописи на штукатурке: площадью до 100,0 дм2						25,40
	(зона: 1)	527,83	419,86	-	-	107,97	
	(зона: 2)	525,66	419,86	-	-	105,80	
	(зона: 3)	522,15	419,86	-	-	102,29	
	(зона: 4)	524,16	419,86	-	-	104,30	

Таблица ТЕРрр 27-02-027 Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (уголь, соус, карандаш)

Измеритель : 1 м2 картона

27-02-027-01	Исполнение картона в натуральную величину композиции однофигурной и многофигурной с фигурами 2 м и более по высоте для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): монохромной						31,30
	(зона: 1)	526,20	517,39	-	-	8,81	
	(зона: 2)	526,00	517,39	-	-	8,61	
	(зона: 3)	525,91	517,39	-	-	8,52	
	(зона: 4)	525,95	517,39	-	-	8,56	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,05	
27-02-027-02	Исполнение картона в натуральную величину композиции однофигурной и многофигурной с фигурами 2 м и более по высоте для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): полихромной						40,70
	(зона: 1)	681,58	672,77	-	-	8,81	
	(зона: 2)	681,38	672,77	-	-	8,61	
	(зона: 3)	681,29	672,77	-	-	8,52	
	(зона: 4)	681,33	672,77	-	-	8,56	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,05	
27-02-027-03	Исполнение картона в натуральную величину композиции многофигурной для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): монохромной						34,80
	(зона: 1)	584,05	575,24	-	-	8,81	
	(зона: 2)	583,85	575,24	-	-	8,61	
	(зона: 3)	583,76	575,24	-	-	8,52	
	(зона: 4)	583,80	575,24	-	-	8,56	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,05	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-027-04	Исполнение картона в натуральную величину композиции многофигурной для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): полихромной						45,20
	(зона: 1)	755,97	747,16	-	-	8,81	
	(зона: 2)	755,77	747,16	-	-	8,61	
	(зона: 3)	755,68	747,16	-	-	8,52	
	(зона: 4)	755,72	747,16	-	-	8,56	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,05	
27-02-027-05	Исполнение картона в натуральную величину орнамента для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): простого монохромного						3,80
	(зона: 1)	71,62	62,81	-	-	8,81	
	(зона: 2)	71,42	62,81	-	-	8,61	
	(зона: 3)	71,33	62,81	-	-	8,52	
	(зона: 4)	71,37	62,81	-	-	8,56	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,05	
27-02-027-06	Исполнение картона в натуральную величину орнамента для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): средней сложности полихромного						12,50
	(зона: 1)	215,44	206,63	-	-	8,81	
	(зона: 2)	215,24	206,63	-	-	8,61	
	(зона: 3)	215,15	206,63	-	-	8,52	
	(зона: 4)	215,19	206,63	-	-	8,56	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,05	
27-02-027-07	Исполнение картона в натуральную величину орнамента для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): сложного монохромного						16,30
	(зона: 1)	278,25	269,44	-	-	8,81	
	(зона: 2)	278,05	269,44	-	-	8,61	
	(зона: 3)	277,96	269,44	-	-	8,52	
	(зона: 4)	278,00	269,44	-	-	8,56	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,05	
27-02-027-08	Исполнение картона в натуральную величину орнамента для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): сложного полихромного						27,80
	(зона: 1)	468,34	459,53	-	-	8,81	
	(зона: 2)	468,14	459,53	-	-	8,61	
	(зона: 3)	468,05	459,53	-	-	8,52	
	(зона: 4)	468,09	459,53	-	-	8,56	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,05	

Таблица ТЕРрр 27-02-028 Копирование живописи в материале, аналогичном оригиналу

Измеритель : 1 м2 живописи

27-02-028-01	Копирование композиции монументальной живописи наштукатурке однофигурной и многофигурной с фигурами 2 м и более по высоте в материале, аналогичном оригиналу: масляная живопись						59,60
	(зона: 1)	986,07	985,19	-	-	0,88	
	(зона: 2)	985,97	985,19	-	-	0,78	
	(зона: 3)	985,94	985,19	-	-	0,75	
	(зона: 4)	985,98	985,19	-	-	0,79	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,10	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	
27-02-028-02	Копирование композиции монументальной живописи наштукатурке однофигурной и многофигурной с фигурами 2 м и более по высоте в материале, аналогичном оригиналу: темперная, клеевая живопись						74,50
	(зона: 1)	1232,37	1231,49	-	-	0,88	
	(зона: 2)	1232,27	1231,49	-	-	0,78	
	(зона: 3)	1232,24	1231,49	-	-	0,75	
	(зона: 4)	1232,28	1231,49	-	-	0,79	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,10	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	
27-02-028-03	Копирование композиции монументальной живописи наштукатурке многофигурной с фигурами менее 2 м по высоте в материале, аналогичном оригиналу: масляная живопись						65,20
	(зона: 1)	1078,64	1077,76	-	-	0,88	
	(зона: 2)	1078,54	1077,76	-	-	0,78	
	(зона: 3)	1078,51	1077,76	-	-	0,75	
	(зона: 4)	1078,55	1077,76	-	-	0,79	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,10	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	
27-02-028-04	Копирование композиции монументальной живописи наштукатурке многофигурной с фигурами менее 2 м по высоте в материале, аналогичном оригиналу: темперная, клеевая живопись						82,80
	(зона: 1)	1369,56	1368,68	-	-	0,88	
	(зона: 2)	1369,46	1368,68	-	-	0,78	
	(зона: 3)	1369,43	1368,68	-	-	0,75	
	(зона: 4)	1369,47	1368,68	-	-	0,79	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,13	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-028-05	Копирование простого орнамента монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: масляная живопись						13,60
	(зона: 1)	225,69	224,81	-	-	0,88	
	(зона: 2)	225,59	224,81	-	-	0,78	
	(зона: 3)	225,56	224,81	-	-	0,75	
	(зона: 4)	225,60	224,81	-	-	0,79	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,10	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	
27-02-028-06	Копирование простого орнамента монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: темперная, клеевая живопись						17,10
	(зона: 1)	283,54	282,66	-	-	0,88	
	(зона: 2)	283,44	282,66	-	-	0,78	
	(зона: 3)	283,41	282,66	-	-	0,75	
	(зона: 4)	283,45	282,66	-	-	0,79	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,10	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	
27-02-028-07	Копирование орнамента средней сложности монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: масляная живопись						34,00
	(зона: 1)	562,90	562,02	-	-	0,88	
	(зона: 2)	562,80	562,02	-	-	0,78	
	(зона: 3)	562,77	562,02	-	-	0,75	
	(зона: 4)	562,81	562,02	-	-	0,79	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,10	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	
27-02-028-08	Копирование орнамента средней сложности монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: темперная, клеевая живопись						42,40
	(зона: 1)	701,75	700,87	-	-	0,88	
	(зона: 2)	701,65	700,87	-	-	0,78	
	(зона: 3)	701,62	700,87	-	-	0,75	
	(зона: 4)	701,66	700,87	-	-	0,79	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,10	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	
27-02-028-09	Копирование сложного орнамента монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: масляная живопись						56,60
	(зона: 1)	936,48	935,60	-	-	0,88	
	(зона: 2)	936,38	935,60	-	-	0,78	
	(зона: 3)	936,35	935,60	-	-	0,75	
	(зона: 4)	936,39	935,60	-	-	0,79	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,10	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-028-10	Копирование сложного орнамента монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: темперная, клеевая живопись						70,20
	(зона: 1)	1161,29	1160,41	-	-	0,88	
	(зона: 2)	1161,19	1160,41	-	-	0,78	
	(зона: 3)	1161,16	1160,41	-	-	0,75	
	(зона: 4)	1161,20	1160,41	-	-	0,79	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,10	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	

Таблица ТЕРрр 27-02-029 Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи

Измеритель : 1 дм2 утрат

27-02-029-01	Воссоздание композиции масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: малофигурной						0,37
	(зона: 1)	13,52	6,12	-	-	7,40	
	(зона: 2)	13,26	6,12	-	-	7,14	
	(зона: 3)	13,17	6,12	-	-	7,05	
	(зона: 4)	13,31	6,12	-	-	7,19	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,03	
27-02-029-02	Воссоздание композиции масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: многофигурной						0,64
	(зона: 1)	17,98	10,58	-	-	7,40	
	(зона: 2)	17,72	10,58	-	-	7,14	
	(зона: 3)	17,63	10,58	-	-	7,05	
	(зона: 4)	17,77	10,58	-	-	7,19	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,03	
27-02-029-03	Воссоздание орнамента масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: простого						0,10
	(зона: 1)	8,90	1,65	-	-	7,25	
	(зона: 2)	8,65	1,65	-	-	7,00	
	(зона: 3)	8,57	1,65	-	-	6,92	
	(зона: 4)	8,70	1,65	-	-	7,05	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,02	
27-02-029-04	Воссоздание орнамента масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: средней сложности						0,22
	(зона: 1)	11,04	3,64	-	-	7,40	
	(зона: 2)	10,78	3,64	-	-	7,14	
	(зона: 3)	10,69	3,64	-	-	7,05	
	(зона: 4)	10,83	3,64	-	-	7,19	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,025	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-029-05	Воссоздание орнамента масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: сложного						0,40
	(зона: 1)	14,01	6,61	-	-	7,40	
	(зона: 2)	13,75	6,61	-	-	7,14	
	(зона: 3)	13,66	6,61	-	-	7,05	
	(зона: 4)	13,80	6,61	-	-	7,19	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,03	
Измеритель : 1 м2 утрат							
27-02-029-06	Воссоздание фона масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи:						2,00
	(зона: 1)	73,57	33,06	-	-	40,51	
	(зона: 2)	72,16	33,06	-	-	39,10	
	(зона: 3)	71,68	33,06	-	-	38,62	
	(зона: 4)	72,42	33,06	-	-	39,36	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,10	
Измеритель : 1 дм2 утрат							
27-02-029-07	Воссоздание композиции темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: малофигурной						0,37
	(зона: 1)	7,69	6,12	-	-	1,57	
	(зона: 2)	7,67	6,12	-	-	1,55	
	(зона: 3)	7,61	6,12	-	-	1,49	
	(зона: 4)	7,64	6,12	-	-	1,52	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,03	
27-02-029-08	Воссоздание композиции темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: многофигурной						0,64
	(зона: 1)	12,15	10,58	-	-	1,57	
	(зона: 2)	12,13	10,58	-	-	1,55	
	(зона: 3)	12,07	10,58	-	-	1,49	
	(зона: 4)	12,10	10,58	-	-	1,52	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,03	
27-02-029-09	Воссоздание орнамента темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: простого						0,10
	(зона: 1)	3,22	1,65	-	-	1,57	
	(зона: 2)	3,20	1,65	-	-	1,55	
	(зона: 3)	3,14	1,65	-	-	1,49	
	(зона: 4)	3,17	1,65	-	-	1,52	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-029-10	Воссоздание орнамента темперной монументальной живописи наштукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: средней сложности						0,22
	(зона: 1)	5,21	3,64	-	-	1,57	
	(зона: 2)	5,19	3,64	-	-	1,55	
	(зона: 3)	5,13	3,64	-	-	1,49	
	(зона: 4)	5,16	3,64	-	-	1,52	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,025	
27-02-029-11	Воссоздание орнамента темперной монументальной живописи наштукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: сложного						0,40
	(зона: 1)	8,18	6,61	-	-	1,57	
	(зона: 2)	8,16	6,61	-	-	1,55	
	(зона: 3)	8,10	6,61	-	-	1,49	
	(зона: 4)	8,13	6,61	-	-	1,52	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,03	
Измеритель : 1 м2 утрат							
27-02-029-12	Воссоздание фона темперной монументальной живописи наштукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи						2,00
	(зона: 1)	34,63	33,06	-	-	1,57	
	(зона: 2)	34,61	33,06	-	-	1,55	
	(зона: 3)	34,55	33,06	-	-	1,49	
	(зона: 4)	34,58	33,06	-	-	1,52	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,10	
Измеритель : 1 дм2 утрат							
27-02-029-13	Воссоздание композиции клеевой монументальной живописи наштукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: малофигурной						0,37
	(зона: 1)	6,25	6,12	-	-	0,13	
	(зона: 2)	6,25	6,12	-	-	0,13	
	(зона: 3)	6,24	6,12	-	-	0,12	
	(зона: 4)	6,24	6,12	-	-	0,12	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,005	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	
27-02-029-14	Воссоздание композиции клеевой монументальной живописи наштукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: многофигурной						0,64
	(зона: 1)	10,71	10,58	-	-	0,13	
	(зона: 2)	10,71	10,58	-	-	0,13	
	(зона: 3)	10,70	10,58	-	-	0,12	
	(зона: 4)	10,70	10,58	-	-	0,12	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,005	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-029-15	Воссоздание орнамента клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: простого						0,10
	(зона: 1)	1,78	1,65	-	-	0,13	
	(зона: 2)	1,78	1,65	-	-	0,13	
	(зона: 3)	1,77	1,65	-	-	0,12	
	(зона: 4)	1,77	1,65	-	-	0,12	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,005	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	
27-02-029-16	Воссоздание орнамента клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: средней сложности						0,22
	(зона: 1)	3,77	3,64	-	-	0,13	
	(зона: 2)	3,77	3,64	-	-	0,13	
	(зона: 3)	3,76	3,64	-	-	0,12	
	(зона: 4)	3,76	3,64	-	-	0,12	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,005	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	
27-02-029-17	Воссоздание орнамента клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: сложного						0,40
	(зона: 1)	6,74	6,61	-	-	0,13	
	(зона: 2)	6,74	6,61	-	-	0,13	
	(зона: 3)	6,73	6,61	-	-	0,12	
	(зона: 4)	6,73	6,61	-	-	0,12	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,005	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	

Измеритель : 1 м2 утрат

27-02-029-18	Воссоздание фона клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи						2,00
	(зона: 1)	34,05	33,06	-	-	0,99	
	(зона: 2)	34,04	33,06	-	-	0,98	
	(зона: 3)	34,00	33,06	-	-	0,94	
	(зона: 4)	34,02	33,06	-	-	0,96	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,05	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	

Таблица ТЕРрр 27-02-030 Тонирование утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения)

Измеритель : 1 м2 стенописи

27-02-030-01	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 10%						3,54
	(зона: 1)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 2)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 3)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 4)	58,52	58,52	-	-	-	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,05	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-030-02	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 30%						9,90
	(зона: 1)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 2)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 3)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 4)	163,65	163,65	-	-	-	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,10	
27-02-030-03	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: более 30%						13,30
	(зона: 1)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 2)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 3)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 4)	219,85	219,85	-	-	-	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,15	
27-02-030-04	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на вновь подведенном грунте						6,95
	(зона: 1)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 2)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 3)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 4)	114,88	114,88	-	-	-	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,17	
27-02-030-05	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 10%						3,54
	(зона: 1)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 2)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 3)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 4)	58,52	58,52	-	-	-	
(888-0052)	Краски temperные синтетические, (кг)					0,05	
27-02-030-06	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 30%						9,90
	(зона: 1)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 2)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 3)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 4)	163,65	163,65	-	-	-	
(888-0052)	Краски temperные синтетические, (кг)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-030-07	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: более 30%						13,30
	(зона: 1)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 2)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 3)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 4)	219,85	219,85	-	-	-	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,15	
27-02-030-08	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на вновь подведенном грунте						6,95
	(зона: 1)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 2)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 3)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 4)	114,88	114,88	-	-	-	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,17	
27-02-030-09	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 10%						3,54
	(зона: 1)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 2)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 3)	58,52	58,52	-	-	-	
	(зона: 4)	58,52	58,52	-	-	-	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,02	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,02	
27-02-030-10	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 30%						9,90
	(зона: 1)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 2)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 3)	163,65	163,65	-	-	-	
	(зона: 4)	163,65	163,65	-	-	-	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,03	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,03	
27-02-030-11	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: более 30%						13,30
	(зона: 1)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 2)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 3)	219,85	219,85	-	-	-	
	(зона: 4)	219,85	219,85	-	-	-	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,04	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,04	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-030-12	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на вновь подведенном грунте						6,95
	(зона: 1)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 2)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 3)	114,88	114,88	-	-	-	
	(зона: 4)	114,88	114,88	-	-	-	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,05	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,05	

Таблица ТЕРрр 27-02-031 Копирование живописи на бумаге

Измеритель : 1 м2 живописи

27-02-031-01	Копирование композиции монументальной живописи на штукатурке на бумаге						46,40
	(зона: 1)	774,44	766,99	-	-	7,45	
	(зона: 2)	774,20	766,99	-	-	7,21	
	(зона: 3)	774,12	766,99	-	-	7,13	
	(зона: 4)	774,23	766,99	-	-	7,24	
27-02-031-02	Копирование фрагмента монументальной живописи на штукатурке на бумаге: простого						9,50
	(зона: 1)	164,49	157,04	-	-	7,45	
	(зона: 2)	164,25	157,04	-	-	7,21	
	(зона: 3)	164,17	157,04	-	-	7,13	
	(зона: 4)	164,28	157,04	-	-	7,24	
27-02-031-03	Копирование фрагмента монументальной живописи на штукатурке на бумаге: средней сложности						23,80
	(зона: 1)	400,86	393,41	-	-	7,45	
	(зона: 2)	400,62	393,41	-	-	7,21	
	(зона: 3)	400,54	393,41	-	-	7,13	
	(зона: 4)	400,65	393,41	-	-	7,24	
27-02-031-04	Копирование фрагмента монументальной живописи на штукатурке на бумаге: сложного						39,60
	(зона: 1)	662,04	654,59	-	-	7,45	
	(зона: 2)	661,80	654,59	-	-	7,21	
	(зона: 3)	661,72	654,59	-	-	7,13	
	(зона: 4)	661,83	654,59	-	-	7,24	

Таблица ТЕРрр 27-02-032 Составление колеров

Измеритель : 1 л колера

27-02-032-01	Составление колеров для монументальной живописи на штукатурке: масляная техника						0,61
	(зона: 1)	10,08	10,08	-	-	-	
	(зона: 2)	10,08	10,08	-	-	-	
	(зона: 3)	10,08	10,08	-	-	-	
	(зона: 4)	10,08	10,08	-	-	-	
27-02-032-02	Составление колеров для монументальной живописи на штукатурке: темперно-клеевая техника						1,31
	(зона: 1)	21,65	21,65	-	-	-	
	(зона: 2)	21,65	21,65	-	-	-	
	(зона: 3)	21,65	21,65	-	-	-	
	(зона: 4)	21,65	21,65	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

2. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ФРАГМЕНТАХ

Таблица ТЕРрр 27-02-033 Снятие фрагмента живописи со стены

Измеритель : 1 м2

27-02-033-01	Снятие фрагмента монументальной живописи с вертикальной поверхности (стены): кирпичной						21,20
	(зона: 1)	320,76	320,76	-	-	-	
	(зона: 2)	320,76	320,76	-	-	-	
	(зона: 3)	320,76	320,76	-	-	-	
	(зона: 4)	320,76	320,76	-	-	-	
27-02-033-02	Снятие фрагмента монументальной живописи с вертикальной поверхности (стены): каменной						24,40
	(зона: 1)	369,17	369,17	-	-	-	
	(зона: 2)	369,17	369,17	-	-	-	
	(зона: 3)	369,17	369,17	-	-	-	
	(зона: 4)	369,17	369,17	-	-	-	
27-02-033-03	Снятие фрагмента монументальной живописи с горизонтальной поверхности (плафоны): кирпичной						30,20
	(зона: 1)	456,93	456,93	-	-	-	
	(зона: 2)	456,93	456,93	-	-	-	
	(зона: 3)	456,93	456,93	-	-	-	
	(зона: 4)	456,93	456,93	-	-	-	
27-02-033-04	Снятие фрагмента монументальной живописи с горизонтальной поверхности (плафоны): каменной						34,80
	(зона: 1)	526,52	526,52	-	-	-	
	(зона: 2)	526,52	526,52	-	-	-	
	(зона: 3)	526,52	526,52	-	-	-	
	(зона: 4)	526,52	526,52	-	-	-	
27-02-033-05	Снятие фрагмента монументальной живописи с криволинейной поверхностью (своды): кирпичной						43,30
	(зона: 1)	655,13	655,13	-	-	-	
	(зона: 2)	655,13	655,13	-	-	-	
	(зона: 3)	655,13	655,13	-	-	-	
	(зона: 4)	655,13	655,13	-	-	-	
27-02-033-06	Снятие фрагмента монументальной живописи с криволинейной поверхностью (своды): каменной						49,80
	(зона: 1)	753,47	753,47	-	-	-	
	(зона: 2)	753,47	753,47	-	-	-	
	(зона: 3)	753,47	753,47	-	-	-	
	(зона: 4)	753,47	753,47	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 27-02-034 Заклейка тыльной стороны снятого со стены или раскопа фрагмента стенописи

Измеритель : 1 м2

27-02-034-01	Заклейка тыльной стороны снятого со стены или раскопа фрагмента монументальной живописи						0,96
	(зона: 1)	57,99	14,52	-	-	43,47	
	(зона: 2)	55,34	14,52	-	-	40,82	
	(зона: 3)	53,51	14,52	-	-	38,99	
	(зона: 4)	55,73	14,52	-	-	41,21	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					1,50	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,05	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-035 Монтировка снятого фрагмента на основу для экспозиции

Измеритель : 1 дм2 фрагмента

27-02-035-01	Монтировка на основу для экспозиции фрагмента: монументальной живописи: вновь снятого						0,32
	(зона: 1)	5,19	4,84	-	-	0,35	
	(зона: 2)	5,14	4,84	-	-	0,30	
	(зона: 3)	5,12	4,84	-	-	0,28	
	(зона: 4)	5,14	4,84	-	-	0,30	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					0,90	
27-02-035-02	Монтировка на основу для экспозиции фрагмента: монументальной живописи: снятого при перемонтировке						0,50
	(зона: 1)	7,92	7,57	-	-	0,35	
	(зона: 2)	7,87	7,57	-	-	0,30	
	(зона: 3)	7,85	7,57	-	-	0,28	
	(зона: 4)	7,87	7,57	-	-	0,30	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					0,90	
27-02-035-03	Монтировка на основу для экспозиции фрагмента: монументальной живописи: снятого ранее, не смонтированного						0,54
	(зона: 1)	8,52	8,17	-	-	0,35	
	(зона: 2)	8,47	8,17	-	-	0,30	
	(зона: 3)	8,45	8,17	-	-	0,28	
	(зона: 4)	8,47	8,17	-	-	0,30	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					0,90	
27-02-035-04	Монтировка на основу для экспозиции фрагмента: монументальной живописи: вогнутых из раскопа						0,40
	(зона: 1)	6,40	6,05	-	-	0,35	
	(зона: 2)	6,35	6,05	-	-	0,30	
	(зона: 3)	6,33	6,05	-	-	0,28	
	(зона: 4)	6,35	6,05	-	-	0,30	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					0,90	

Таблица ТЕРрр 27-02-036 Установка и закрепление (монтирование) фрагмента на прежнее место (на растворе)

Измеритель : 1 м2

27-02-036-01	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе без уменьшения слоя пшукатурки фрагмента или стесывания кладки: вертикальная поверхность						17,40
	(зона: 1)	335,22	287,62	-	-	47,60	
	(зона: 2)	331,90	287,62	-	-	44,28	
	(зона: 3)	329,90	287,62	-	-	42,28	
	(зона: 4)	332,36	287,62	-	-	44,74	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					12,00	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,30	
27-02-036-02	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе без уменьшения слоя пшукатурки фрагмента или стесывания кладки: горизонтальная поверхность						21,80
	(зона: 1)	407,95	360,35	-	-	47,60	
	(зона: 2)	404,63	360,35	-	-	44,28	
	(зона: 3)	402,63	360,35	-	-	42,28	
	(зона: 4)	405,09	360,35	-	-	44,74	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					12,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,30	
27-02-036-03	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе без уменьшения слоя штукатурки фрагмента или стесывания кладки: криволинейная поверхность						27,10
	(зона: 1)	495,56	447,96	-	-	47,60	
	(зона: 2)	492,24	447,96	-	-	44,28	
	(зона: 3)	490,24	447,96	-	-	42,28	
	(зона: 4)	492,70	447,96	-	-	44,74	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					12,00	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,30	
27-02-036-04	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе с уменьшением слоя штукатурки фрагмента или стесыванием кладки: вертикальная поверхность						26,20
	(зона: 1)	480,69	433,09	-	-	47,60	
	(зона: 2)	477,37	433,09	-	-	44,28	
	(зона: 3)	475,37	433,09	-	-	42,28	
	(зона: 4)	477,83	433,09	-	-	44,74	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					13,00	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,50	
27-02-036-05	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе с уменьшением слоя штукатурки фрагмента или стесыванием кладки: горизонтальная поверхность						32,80
	(зона: 1)	589,78	542,18	-	-	47,60	
	(зона: 2)	586,46	542,18	-	-	44,28	
	(зона: 3)	584,46	542,18	-	-	42,28	
	(зона: 4)	586,92	542,18	-	-	44,74	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					13,00	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,50	
27-02-036-06	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе с уменьшением слоя штукатурки фрагмента или стесыванием кладки: криволинейная поверхность						40,90
	(зона: 1)	723,68	676,08	-	-	47,60	
	(зона: 2)	720,36	676,08	-	-	44,28	
	(зона: 3)	718,36	676,08	-	-	42,28	
	(зона: 4)	720,82	676,08	-	-	44,74	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					13,00	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,50	

Таблица ТЕРрр 27-02-037 Подбор и склейка разрозненных фрагментов стенописи

Измеритель : 1 фрагмент

27-02-037-01	Подбор и склейка разрозненных фрагментов монументальной живописи размером: до 10 см2						1,31
	(зона: 1)	19,82	19,82	-	-	-	
	(зона: 2)	19,82	19,82	-	-	-	
	(зона: 3)	19,82	19,82	-	-	-	
	(зона: 4)	19,82	19,82	-	-	-	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-037-02	Подбор и склейка разрозненных фрагментов монументальной живописи размером: до 100 см ²						0,92
	(зона: 1)	13,92	13,92	-	-	-	
	(зона: 2)	13,92	13,92	-	-	-	
	(зона: 3)	13,92	13,92	-	-	-	
	(зона: 4)	13,92	13,92	-	-	-	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,003	
27-02-037-03	Подбор и склейка разрозненных фрагментов монументальной живописи размером: более 1 дм ²						1,90
	(зона: 1)	28,75	28,75	-	-	-	
	(зона: 2)	28,75	28,75	-	-	-	
	(зона: 3)	28,75	28,75	-	-	-	
	(зона: 4)	28,75	28,75	-	-	-	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	

Таблица ТЕРрр 27-02-038 Снятие фрагмента стенописи на месте зондажных исследований

Измеритель : 1 дм² фрагмента

27-02-038-01	Снятие на месте зондажных исследований фрагмента монументальной живописи: фрески клеевой						4,32
	(зона: 1)	71,85	71,41	-	-	0,44	
	(зона: 2)	71,84	71,41	-	-	0,43	
	(зона: 3)	71,83	71,41	-	-	0,42	
	(зона: 4)	71,84	71,41	-	-	0,43	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,001	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	
27-02-038-02	Снятие на месте зондажных исследований фрагмента монументальной живописи: темперной, масляной						3,45
	(зона: 1)	57,47	57,03	-	-	0,44	
	(зона: 2)	57,46	57,03	-	-	0,43	
	(зона: 3)	57,45	57,03	-	-	0,42	
	(зона: 4)	57,46	57,03	-	-	0,43	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,001	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	

3. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ХОЛСТЕ

Таблица ТЕРрр 27-02-039 Снятие холста с основы (штукатурки, дерева)

Измеритель : 1 м² холста

27-02-039-01	Снятие холста монументальной живописи с основы (штукатурки, дерева): гладкая живопись						20,50
	(зона: 1)	316,50	310,17	-	-	6,33	
	(зона: 2)	316,38	310,17	-	-	6,21	
	(зона: 3)	316,15	310,17	-	-	5,98	
	(зона: 4)	316,26	310,17	-	-	6,09	
27-02-039-02	Снятие холста монументальной живописи с основы (штукатурки, дерева): фактурная живопись						26,60
	(зона: 1)	408,79	402,46	-	-	6,33	
	(зона: 2)	408,67	402,46	-	-	6,21	
	(зона: 3)	408,44	402,46	-	-	5,98	
	(зона: 4)	408,55	402,46	-	-	6,09	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-040 Снятие живописи на холсте с подрамником со стены, плафона

Измеритель : 1 м2 холста

27-02-040-01	Снятие монументальной живописи на холсте с подрамником: с вертикальной поверхности						4,10
	(зона: 1)	62,03	62,03	-	-	-	
	(зона: 2)	62,03	62,03	-	-	-	
	(зона: 3)	62,03	62,03	-	-	-	
	(зона: 4)	62,03	62,03	-	-	-	
27-02-040-02	Снятие монументальной живописи на холсте с подрамником: с криволинейной и горизонтальной поверхности						5,30
	(зона: 1)	80,19	80,19	-	-	-	
	(зона: 2)	80,19	80,19	-	-	-	
	(зона: 3)	80,19	80,19	-	-	-	
	(зона: 4)	80,19	80,19	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 27-02-041 Наклейка холста на основу

Измеритель : 1 м2 холста

27-02-041-01	Наклейка на основу вертикальной поверхности холста монументальной живописи: с грунтом						5,80
	(зона: 1)	99,98	87,75	-	-	12,23	
	(зона: 2)	99,68	87,75	-	-	11,93	
	(зона: 3)	99,42	87,75	-	-	11,67	
	(зона: 4)	99,57	87,75	-	-	11,82	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	
27-02-041-02	Наклейка на основу вертикальной поверхности холста монументальной живописи: без грунта						4,10
	(зона: 1)	74,26	62,03	-	-	12,23	
	(зона: 2)	73,96	62,03	-	-	11,93	
	(зона: 3)	73,70	62,03	-	-	11,67	
	(зона: 4)	73,85	62,03	-	-	11,82	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	
27-02-041-03	Наклейка на основу вертикальной поверхности холста монументальной живописи: с живописью						7,50
	(зона: 1)	125,71	113,48	-	-	12,23	
	(зона: 2)	125,41	113,48	-	-	11,93	
	(зона: 3)	125,15	113,48	-	-	11,67	
	(зона: 4)	125,30	113,48	-	-	11,82	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	
27-02-041-04	Наклейка на основу горизонтальной поверхности холста монументальной живописи: с грунтом						6,40
	(зона: 1)	109,06	96,83	-	-	12,23	
	(зона: 2)	108,76	96,83	-	-	11,93	
	(зона: 3)	108,50	96,83	-	-	11,67	
	(зона: 4)	108,65	96,83	-	-	11,82	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	
27-02-041-05	Наклейка на основу горизонтальной поверхности холста монументальной живописи: без грунта						4,60
	(зона: 1)	81,83	69,60	-	-	12,23	
	(зона: 2)	81,53	69,60	-	-	11,93	
	(зона: 3)	81,27	69,60	-	-	11,67	
	(зона: 4)	81,42	69,60	-	-	11,82	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-041-06	Наклейка на основу горизонтальной поверхности холста монументальной живописи: с живописью						8,40
	(зона: 1)	139,32	127,09	-	-	12,23	
	(зона: 2)	139,02	127,09	-	-	11,93	
	(зона: 3)	138,76	127,09	-	-	11,67	
	(зона: 4)	138,91	127,09	-	-	11,82	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	
27-02-041-07	Наклейка на основу криволинейной поверхности холста монументальной живописи: с грунтом						7,10
	(зона: 1)	119,65	107,42	-	-	12,23	
	(зона: 2)	119,35	107,42	-	-	11,93	
	(зона: 3)	119,09	107,42	-	-	11,67	
	(зона: 4)	119,24	107,42	-	-	11,82	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	
27-02-041-08	Наклейка на основу криволинейной поверхности холста монументальной живописи: без грунта						5,10
	(зона: 1)	89,39	77,16	-	-	12,23	
	(зона: 2)	89,09	77,16	-	-	11,93	
	(зона: 3)	88,83	77,16	-	-	11,67	
	(зона: 4)	88,98	77,16	-	-	11,82	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	
27-02-041-09	Наклейка на основу криволинейной поверхности холста монументальной живописи: с живописью						9,20
	(зона: 1)	151,43	139,20	-	-	12,23	
	(зона: 2)	151,13	139,20	-	-	11,93	
	(зона: 3)	150,87	139,20	-	-	11,67	
	(зона: 4)	151,02	139,20	-	-	11,82	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	

Таблица ТЕРрр 27-02-042 Исправление коробленности холста (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.)

Измеритель : 1 дм2 поврежденного холста

27-02-042-01	Исправление коробленности холста монументальной живописи (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.): с надрезом холста						0,63
	(зона: 1)	14,81	9,53	-	-	5,28	
	(зона: 2)	14,68	9,53	-	-	5,15	
	(зона: 3)	14,59	9,53	-	-	5,06	
	(зона: 4)	14,64	9,53	-	-	5,11	
27-02-042-02	Исправление коробленности холста монументальной живописи (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.): без надреза холста						0,37
	(зона: 1)	10,79	5,60	-	-	5,19	
	(зона: 2)	10,66	5,60	-	-	5,06	
	(зона: 3)	10,58	5,60	-	-	4,98	
	(зона: 4)	10,63	5,60	-	-	5,03	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-043 Подведение грунта на холсте

Измеритель : 1 дм2

27-02-043-01	Подведение грунта на холсте в местах утрат монументальной живописи площадью: до 1,0 м2						0,26
	(зона: 1)	4,17	3,93	-	-	0,24	
	(зона: 2)	4,15	3,93	-	-	0,22	
	(зона: 3)	4,15	3,93	-	-	0,22	
	(зона: 4)	4,15	3,93	-	-	0,22	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					0,05	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,001	

Измеритель : 1 см2

27-02-043-02	Подведение грунта на холсте в местах утрат монументальной живописи площадью: до 1,0 дм2						0,09
	(зона: 1)	1,37	1,36	-	-	0,01	
	(зона: 2)	1,37	1,36	-	-	0,01	
	(зона: 3)	1,37	1,36	-	-	0,01	
	(зона: 4)	1,37	1,36	-	-	0,01	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					0,0005	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,0001	

Измеритель : 1 м2

27-02-043-03	Подведение грунта на новом холсте монументальной живописи: вертикальные поверхности						4,50
	(зона: 1)	70,17	68,09	-	-	2,08	
	(зона: 2)	70,05	68,09	-	-	1,96	
	(зона: 3)	69,97	68,09	-	-	1,88	
	(зона: 4)	70,03	68,09	-	-	1,94	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					0,50	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	
27-02-043-04	Подведение грунта на новом холсте монументальной живописи: горизонтальные поверхности						5,80
	(зона: 1)	89,83	87,75	-	-	2,08	
	(зона: 2)	89,71	87,75	-	-	1,96	
	(зона: 3)	89,63	87,75	-	-	1,88	
	(зона: 4)	89,69	87,75	-	-	1,94	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					0,50	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,01	

Таблица ТЕРрр 27-02-044 Подклейка холста частично отставшего от основы (штукатурка, дерево)

Измеритель : 1 дм2 отставшего холста

27-02-044-01	Подклейка холста монументальной живописи частично отставшего от основы (штукатурка, дерево): по кромкам холста						0,11
	(зона: 1)	4,82	1,51	-	-	3,31	
	(зона: 2)	4,72	1,51	-	-	3,21	
	(зона: 3)	4,60	1,51	-	-	3,09	
	(зона: 4)	4,69	1,51	-	-	3,18	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	
27-02-044-02	Подклейка холста монументальной живописи частично отставшего от основы (штукатурка, дерево): в середине холста						0,26
	(зона: 1)	6,89	3,58	-	-	3,31	
	(зона: 2)	6,79	3,58	-	-	3,21	
	(зона: 3)	6,67	3,58	-	-	3,09	
	(зона: 4)	6,76	3,58	-	-	3,18	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-045 Заделка швов стыковки холста

Измеритель : 1 м шва

27-02-045-01	Заделка швов стыковки холста монументальной живописи: нового						1,25
	(зона: 1)	18,04	17,20	-	-	0,84	
	(зона: 2)	18,02	17,20	-	-	0,82	
	(зона: 3)	17,99	17,20	-	-	0,79	
	(зона: 4)	18,00	17,20	-	-	0,80	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					0,30	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	
27-02-045-02	Заделка швов стыковки холста монументальной живописи: дублированного						1,70
	(зона: 1)	24,23	23,39	-	-	0,84	
	(зона: 2)	24,21	23,39	-	-	0,82	
	(зона: 3)	24,18	23,39	-	-	0,79	
	(зона: 4)	24,19	23,39	-	-	0,80	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					0,30	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	
27-02-045-03	Заделка швов стыковки холста монументальной живописи: на подрамнике						2,20
	(зона: 1)	31,11	30,27	-	-	0,84	
	(зона: 2)	31,09	30,27	-	-	0,82	
	(зона: 3)	31,06	30,27	-	-	0,79	
	(зона: 4)	31,07	30,27	-	-	0,80	
(888-0049)	Наполнитель, (кг)					0,30	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	

Таблица ТЕРрр 27-02-046 Исправление отставания дублировочного (дублированного) холста

Измеритель : 1 дм2 отставшего холста

27-02-046-01	Исправление отставания дублировочного холста монументальной живописи: по кромкам холста						0,09
	(зона: 1)	3,23	1,36	-	-	1,87	
	(зона: 2)	3,19	1,36	-	-	1,83	
	(зона: 3)	3,13	1,36	-	-	1,77	
	(зона: 4)	3,16	1,36	-	-	1,80	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	
27-02-046-02	Исправление отставания дублировочного холста монументальной живописи: в середине холста						0,16
	(зона: 1)	4,29	2,42	-	-	1,87	
	(зона: 2)	4,25	2,42	-	-	1,83	
	(зона: 3)	4,19	2,42	-	-	1,77	
	(зона: 4)	4,22	2,42	-	-	1,80	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	

Таблица ТЕРрр 27-02-047 Раздублирование холста

Измеритель : 1 м2 холста

27-02-047-01	Раздублирование холста монументальной живописи						25,10
	(зона: 1)	382,34	379,76	-	-	2,58	
	(зона: 2)	382,30	379,76	-	-	2,54	
	(зона: 3)	382,20	379,76	-	-	2,44	
	(зона: 4)	382,25	379,76	-	-	2,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 27-02-048 Удаление реставрационных записей или лака с живописи

Измеритель : 1 м2 живописи

27-02-048-01	Удаление реставрационных записей или лака с монументальной живописи на холсте: фактурной						16,70
	(зона: 1)	270,79	252,67	-	-	18,12	
	(зона: 2)	270,23	252,67	-	-	17,56	
	(зона: 3)	269,83	252,67	-	-	17,16	
	(зона: 4)	270,20	252,67	-	-	17,53	
27-02-048-02	Удаление реставрационных записей или лака с монументальной живописи на холсте: гладкой						10,03
	(зона: 1)	168,43	151,75	-	-	16,68	
	(зона: 2)	167,90	151,75	-	-	16,15	
	(зона: 3)	167,55	151,75	-	-	15,80	
	(зона: 4)	167,90	151,75	-	-	16,15	

Таблица ТЕРpp 27-02-049 Тонирование утрат живописи

Измеритель : 1 м2 живописи

27-02-049-01	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на холсте размером: до 10%						10,45
	(зона: 1)	177,28	158,11	-	-	19,17	
	(зона: 2)	176,58	158,11	-	-	18,47	
	(зона: 3)	176,40	158,11	-	-	18,29	
	(зона: 4)	176,76	158,11	-	-	18,65	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,02	
27-02-049-02	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на холсте размером: до 30%						29,80
	(зона: 1)	477,52	450,87	-	-	26,65	
	(зона: 2)	476,54	450,87	-	-	25,67	
	(зона: 3)	476,30	450,87	-	-	25,43	
	(зона: 4)	476,78	450,87	-	-	25,91	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,03	
27-02-049-03	Тонирование утрат масляной монументальной живописи на холсте размером: более 30%						40,00
	(зона: 1)	642,77	605,20	-	-	37,57	
	(зона: 2)	641,39	605,20	-	-	36,19	
	(зона: 3)	641,05	605,20	-	-	35,85	
	(зона: 4)	641,74	605,20	-	-	36,54	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,05	
27-02-049-04	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на холсте размером: до 10%						10,45
	(зона: 1)	177,28	158,11	-	-	19,17	
	(зона: 2)	176,58	158,11	-	-	18,47	
	(зона: 3)	176,40	158,11	-	-	18,29	
	(зона: 4)	176,76	158,11	-	-	18,65	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			оплата труда рабочих	всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-049-05	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на холсте размером: до 30%						29,80
	(зона: 1)	477,52	450,87	-	-	26,65	
	(зона: 2)	476,54	450,87	-	-	25,67	
	(зона: 3)	476,30	450,87	-	-	25,43	
	(зона: 4)	476,78	450,87	-	-	25,91	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,03	
27-02-049-06	Тонирование утрат темперной монументальной живописи на холсте размером: более 30%						40,00
	(зона: 1)	642,77	605,20	-	-	37,57	
	(зона: 2)	641,39	605,20	-	-	36,19	
	(зона: 3)	641,05	605,20	-	-	35,85	
	(зона: 4)	641,74	605,20	-	-	36,54	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,05	
27-02-049-07	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на холсте размером: до 10%						10,45
	(зона: 1)	158,28	158,11	-	-	0,17	
	(зона: 2)	158,27	158,11	-	-	0,16	
	(зона: 3)	158,27	158,11	-	-	0,16	
	(зона: 4)	158,27	158,11	-	-	0,16	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,01	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,05	
27-02-049-08	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на холсте размером: до 30%						29,80
	(зона: 1)	451,09	450,87	-	-	0,22	
	(зона: 2)	451,09	450,87	-	-	0,22	
	(зона: 3)	451,08	450,87	-	-	0,21	
	(зона: 4)	451,08	450,87	-	-	0,21	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,015	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,07	
27-02-049-09	Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на холсте размером: более 30%						40,00
	(зона: 1)	605,48	605,20	-	-	0,28	
	(зона: 2)	605,47	605,20	-	-	0,27	
	(зона: 3)	605,46	605,20	-	-	0,26	
	(зона: 4)	605,47	605,20	-	-	0,27	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,02	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,10	

Таблица ТЕРрр 27-02-050 Укрепление красочного слоя

Измеритель : 1 м2 живописи

27-02-050-01	Укрепление красочного слоя монументальной живописи: сложное укрепление пропиткой с применением инъекций						26,60
	(зона: 1)	437,69	402,46	-	-	35,23	
	(зона: 2)	436,86	402,46	-	-	34,40	
	(зона: 3)	436,36	402,46	-	-	33,90	
	(зона: 4)	436,63	402,46	-	-	34,17	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-050-02	Укрепление красочного слоя монументальной живописи: пропиткой						16,80
	(зона: 1)	289,41	254,18	-	-	35,23	
	(зона: 2)	288,58	254,18	-	-	34,40	
	(зона: 3)	288,08	254,18	-	-	33,90	
	(зона: 4)	288,35	254,18	-	-	34,17	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,02	

Таблица ТЕРрр 27-02-051 Изготовление рабочего подрамника

Измеритель : 1 м подрамника

27-02-051-01	Изготовление рабочего подрамника для монументальной живописи на холсте						5,14
	(зона: 1)	125,95	48,26	-	-	77,69	
	(зона: 2)	122,44	48,26	-	-	74,18	
	(зона: 3)	120,81	48,26	-	-	72,55	
	(зона: 4)	121,51	48,26	-	-	73,25	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,02	
(888-0465)	Рейки дубовые 5-7 см, (м3)					0,0006	

Таблица ТЕРрр 27-02-052 Сборка рабочего подрамника

Измеритель : 1 м периметра

27-02-052-01	Сборка рабочего подрамника для монументальной живописи на холсте при размере площади ограниченной подрамником: до 5,0 м2						0,73
	(зона: 1)	6,85	6,85	-	-	-	
	(зона: 2)	6,85	6,85	-	-	-	
	(зона: 3)	6,85	6,85	-	-	-	
	(зона: 4)	6,85	6,85	-	-	-	
27-02-052-02	Сборка рабочего подрамника для монументальной живописи на холсте при размере площади ограниченной подрамником: от 5,0 до 10,0 м2						0,95
	(зона: 1)	8,92	8,92	-	-	-	
	(зона: 2)	8,92	8,92	-	-	-	
	(зона: 3)	8,92	8,92	-	-	-	
	(зона: 4)	8,92	8,92	-	-	-	
27-02-052-03	Сборка рабочего подрамника для монументальной живописи на холсте при размере площади ограниченной подрамником: от 10,0 до 30,0 м2						1,42
	(зона: 1)	13,33	13,33	-	-	-	
	(зона: 2)	13,33	13,33	-	-	-	
	(зона: 3)	13,33	13,33	-	-	-	
	(зона: 4)	13,33	13,33	-	-	-	
27-02-052-04	Сборка рабочего подрамника для монументальной живописи на холсте при размере площади ограниченной подрамником: более 30,0 м2						2,12
	(зона: 1)	19,91	19,91	-	-	-	
	(зона: 2)	19,91	19,91	-	-	-	
	(зона: 3)	19,91	19,91	-	-	-	
	(зона: 4)	19,91	19,91	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-02-053 Натяжка холста на рабочий подрамник

Измеритель : 1 м периметра

27-02-053-01	Натяжка холста монументальной живописи на рабочий подрамник при размере площади ограниченной подрамником: до 5,0 м2						0,75	
		(зона: 1)	40,57	10,32	-	-		30,25
		(зона: 2)	40,02	10,32	-	-		29,70
		(зона: 3)	38,91	10,32	-	-		28,59
		(зона: 4)	39,46	10,32	-	-		29,14
27-02-053-02	Натяжка холста монументальной живописи на рабочий подрамник при размере площади ограниченной подрамником: от 5,0 до 10,0 м2						0,90	
		(зона: 1)	42,63	12,38	-	-		30,25
		(зона: 2)	42,08	12,38	-	-		29,70
		(зона: 3)	40,97	12,38	-	-		28,59
		(зона: 4)	41,52	12,38	-	-		29,14
27-02-053-03	Натяжка холста монументальной живописи на рабочий подрамник при размере площади ограниченной подрамником: от 10,0 до 30,0 м2						1,10	
		(зона: 1)	45,39	15,14	-	-		30,25
		(зона: 2)	44,84	15,14	-	-		29,70
		(зона: 3)	43,73	15,14	-	-		28,59
		(зона: 4)	44,28	15,14	-	-		29,14
27-02-053-04	Натяжка холста монументальной живописи на рабочий подрамник при размере площади ограниченной подрамником: более 30,0 м2						1,40	
		(зона: 1)	49,51	19,26	-	-		30,25
		(зона: 2)	48,96	19,26	-	-		29,70
		(зона: 3)	47,85	19,26	-	-		28,59
		(зона: 4)	48,40	19,26	-	-		29,14

Таблица ТЕРрр 27-02-054 Натяжка на подрамник картины выполненной на холсте

Измеритель : 1 м периметра

27-02-054-01	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на не дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: до 5,0 м2						0,82	
		(зона: 1)	11,38	11,28	-	-		0,10
		(зона: 2)	11,38	11,28	-	-		0,10
		(зона: 3)	11,38	11,28	-	-		0,10
		(зона: 4)	11,38	11,28	-	-		0,10
27-02-054-02	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на не дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: от 5,0 до 10,0 м2						0,99	
		(зона: 1)	13,72	13,62	-	-		0,10
		(зона: 2)	13,72	13,62	-	-		0,10
		(зона: 3)	13,72	13,62	-	-		0,10
		(зона: 4)	13,72	13,62	-	-		0,10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-054-03	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на не дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: от 10,0 до 30,0 м2						1,20
		(зона: 1)	16,61	16,51	-	-	0,10
		(зона: 2)	16,61	16,51	-	-	0,10
		(зона: 3)	16,61	16,51	-	-	0,10
27-02-054-04	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на не дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: более 30,0 м2						1,54
		(зона: 1)	21,29	21,19	-	-	0,10
		(зона: 2)	21,29	21,19	-	-	0,10
		(зона: 3)	21,29	21,19	-	-	0,10
27-02-054-05	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: до 5,0 м2						1,24
		(зона: 1)	17,16	17,06	-	-	0,10
		(зона: 2)	17,16	17,06	-	-	0,10
		(зона: 3)	17,16	17,06	-	-	0,10
27-02-054-06	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: от 5,0 до 10,0 м2						1,50
		(зона: 1)	20,74	20,64	-	-	0,10
		(зона: 2)	20,74	20,64	-	-	0,10
		(зона: 3)	20,74	20,64	-	-	0,10
27-02-054-07	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: от 10,0 до 30,0 м2						1,80
		(зона: 1)	24,87	24,77	-	-	0,10
		(зона: 2)	24,87	24,77	-	-	0,10
		(зона: 3)	24,87	24,77	-	-	0,10
27-02-054-08	Натяжка на подрамник картины монументальной живописи выполненной на дублированном холсте при размере площади ограниченной подрамником: более 30,0 м2						2,31
		(зона: 1)	31,89	31,79	-	-	0,10
		(зона: 2)	31,89	31,79	-	-	0,10
		(зона: 3)	31,89	31,79	-	-	0,10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 3. СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (ТЕМПЕРНАЯ И МАСЛЯНАЯ)

1. ТЕМПЕРНАЯ ЖИВОПИСЬ

Таблица ТЕРрр 27-03-001 Профилактическая заклейка живописи

Измеритель : 1 м2

27-03-001-01	Профилактическая заклейка станковой темперной живописи: фактурной с применением инъекций						1,80
	(зона: 1)	99,93	24,77	-	-	75,16	
	(зона: 2)	98,21	24,77	-	-	73,44	
	(зона: 3)	97,40	24,77	-	-	72,63	
	(зона: 4)	97,75	24,77	-	-	72,98	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,025	
27-03-001-02	Профилактическая заклейка станковой темперной живописи: гладкой						1,10
	(зона: 1)	66,49	15,14	-	-	51,35	
	(зона: 2)	65,32	15,14	-	-	50,18	
	(зона: 3)	64,77	15,14	-	-	49,63	
	(зона: 4)	65,00	15,14	-	-	49,86	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,02	
27-03-001-03	Профилактическая заклейка станковой темперной живописи: фрагментарная заклейка						0,10
	(зона: 1)	5,85	1,38	-	-	4,47	
	(зона: 2)	5,75	1,38	-	-	4,37	
	(зона: 3)	5,70	1,38	-	-	4,32	
	(зона: 4)	5,72	1,38	-	-	4,34	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,0003	

Таблица ТЕРрр 27-03-002 Отмывка профилактической заклейки с станковой темперной живописи

Измеритель : 1 м2

27-03-002-01	Отмывка профилактической заклейки со станковой темперной живописи: фактурной						1,80
	(зона: 1)	37,09	24,77	-	-	12,32	
	(зона: 2)	36,51	24,77	-	-	11,74	
	(зона: 3)	36,01	24,77	-	-	11,24	
	(зона: 4)	36,52	24,77	-	-	11,75	
27-03-002-02	Отмывка профилактической заклейки со станковой темперной живописи: гладкой						4,10
	(зона: 1)	68,74	56,42	-	-	12,32	
	(зона: 2)	68,16	56,42	-	-	11,74	
	(зона: 3)	67,66	56,42	-	-	11,24	
	(зона: 4)	68,17	56,42	-	-	11,75	

Таблица ТЕРрр 27-03-003 Укрепление красочной поверхности

Измеритель : 1 дм2

27-03-003-01	Повторное укрепление красочной поверхности станковой темперной живописи после расчистки						0,52
	(зона: 1)	14,35	7,87	-	-	6,48	
	(зона: 2)	14,21	7,87	-	-	6,34	
	(зона: 3)	14,10	7,87	-	-	6,23	
	(зона: 4)	14,15	7,87	-	-	6,28	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-03-003-02	Укрепление красочного слоя станковой темперной живописи						0,74
	(зона: 1)	17,68	11,20	-	-	6,48	
	(зона: 2)	17,54	11,20	-	-	6,34	
	(зона: 3)	17,43	11,20	-	-	6,23	
	(зона: 4)	17,48	11,20	-	-	6,28	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,005	

Таблица ТЕРрр 27-03-004 Выемка гвоздей, металлических скоб с деревянной основы иконы (картины)

Измеритель : 1 гвоздь

27-03-004-01	Выемка с деревянной основы с лицевой стороны иконы (картины) станковой темперной живописи гвоздей размером: до 15 мм						0,20
	(зона: 1)	2,75	2,75	-	-	-	
	(зона: 2)	2,75	2,75	-	-	-	
	(зона: 3)	2,75	2,75	-	-	-	
	(зона: 4)	2,75	2,75	-	-	-	
27-03-004-02	Выемка с деревянной основы с лицевой стороны иконы (картины) станковой темперной живописи гвоздей размером: до 40 мм						0,13
	(зона: 1)	1,79	1,79	-	-	-	
	(зона: 2)	1,79	1,79	-	-	-	
	(зона: 3)	1,79	1,79	-	-	-	
	(зона: 4)	1,79	1,79	-	-	-	
27-03-004-03	Выемка с деревянной основы с лицевой стороны иконы (картины) станковой темперной живописи гвоздей размером: более 40 мм						0,10
	(зона: 1)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 2)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 3)	1,38	1,38	-	-	-	
	(зона: 4)	1,38	1,38	-	-	-	

Измеритель : 1 скоба

27-03-004-04	Выемка металлических скоб с деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи: с оборотной стороны						0,20
	(зона: 1)	2,75	2,75	-	-	-	
	(зона: 2)	2,75	2,75	-	-	-	
	(зона: 3)	2,75	2,75	-	-	-	
	(зона: 4)	2,75	2,75	-	-	-	
27-03-004-05	Выемка металлических скоб с деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи: с торцевой стороны						0,41
	(зона: 1)	5,64	5,64	-	-	-	
	(зона: 2)	5,64	5,64	-	-	-	
	(зона: 3)	5,64	5,64	-	-	-	
	(зона: 4)	5,64	5,64	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-03-005 Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки

Измеритель : 1 дм²

27-03-005-01	Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки станковой темперной живописи: без подбора отдельных фрагментов						0,50
	(зона: 1)	18,27	7,57	-	-	10,70	
	(зона: 2)	18,05	7,57	-	-	10,48	
	(зона: 3)	17,77	7,57	-	-	10,20	
	(зона: 4)	17,91	7,57	-	-	10,34	

Измеритель : 1 см²

27-03-005-02	Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки станковой темперной живописи: с подбором отдельных фрагментов в количестве до 3						0,32
	(зона: 1)	6,83	4,84	-	-	1,99	
	(зона: 2)	6,79	4,84	-	-	1,95	
	(зона: 3)	6,74	4,84	-	-	1,90	
	(зона: 4)	6,76	4,84	-	-	1,92	
27-03-005-03	Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки станковой темперной живописи: с подбором отдельных фрагментов в количестве более 3						0,21
	(зона: 1)	5,17	3,18	-	-	1,99	
	(зона: 2)	5,13	3,18	-	-	1,95	
	(зона: 3)	5,08	3,18	-	-	1,90	
	(зона: 4)	5,10	3,18	-	-	1,92	

Таблица ТЕРрр 27-03-006 Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинков

Измеритель : 1 дм²

27-03-006-01	Дополнение левкаса без удаления разрушенного позднего левкаса или восковых чинков станковой темперной живописи: в местах больших утрат						0,65
	(зона: 1)	17,03	9,83	-	-	7,20	
	(зона: 2)	16,89	9,83	-	-	7,06	
	(зона: 3)	16,63	9,83	-	-	6,80	
	(зона: 4)	16,76	9,83	-	-	6,93	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,01	

Измеритель : 1 см²

27-03-006-02	Дополнение левкаса без удаления разрушенного позднего левкаса или восковых чинков станковой темперной живописи: в местах мелких утрат						0,13
	(зона: 1)	3,45	1,97	-	-	1,48	
	(зона: 2)	3,43	1,97	-	-	1,46	
	(зона: 3)	3,37	1,97	-	-	1,40	
	(зона: 4)	3,40	1,97	-	-	1,43	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 дм2

27-03-006-03	Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок станковой темперной живописи: в местах больших утрат						1,10
	(зона: 1)	23,84	16,64	-	-	7,20	
	(зона: 2)	23,70	16,64	-	-	7,06	
	(зона: 3)	23,44	16,64	-	-	6,80	
	(зона: 4)	23,57	16,64	-	-	6,93	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,01	

Измеритель : 1 см2

27-03-006-04	Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок станковой темперной живописи: в местах мелких утрат						0,13
	(зона: 1)	3,45	1,97	-	-	1,48	
	(зона: 2)	3,43	1,97	-	-	1,46	
	(зона: 3)	3,37	1,97	-	-	1,40	
	(зона: 4)	3,40	1,97	-	-	1,43	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	

Таблица ТЕРрр 27-03-007 Удаление загрязнения и плесени с поверхности живописи, басмы и оклада

Измеритель : 1 дм2

27-03-007-01	Удаление загрязнения и плесени с обратной стороны станковой темперной живописи						0,44
	(зона: 1)	8,95	6,66	-	-	2,29	
	(зона: 2)	8,90	6,66	-	-	2,24	
	(зона: 3)	8,82	6,66	-	-	2,16	
	(зона: 4)	8,87	6,66	-	-	2,21	
27-03-007-02	Удаление легкого загрязнения с поверхности станковой темперной живописи						0,23
	(зона: 1)	5,77	3,48	-	-	2,29	
	(зона: 2)	5,72	3,48	-	-	2,24	
	(зона: 3)	5,64	3,48	-	-	2,16	
	(зона: 4)	5,69	3,48	-	-	2,21	
27-03-007-03	Удаление засмолившегося загрязнения с поверхности станковой темперной живописи						0,47
	(зона: 1)	9,60	7,11	-	-	2,49	
	(зона: 2)	9,54	7,11	-	-	2,43	
	(зона: 3)	9,46	7,11	-	-	2,35	
	(зона: 4)	9,51	7,11	-	-	2,40	

Таблица ТЕРрр 27-03-008 Удаление записи с авторской живописи с выборкой расчищенной живописи

Измеритель : 1 дм2

27-03-008-01	Удаление записи с авторской станковой темперной живописи с выборкой расчищенной живописи: с олифы						3,70
	(зона: 1)	60,71	55,98	-	-	4,73	
	(зона: 2)	60,62	55,98	-	-	4,64	
	(зона: 3)	60,46	55,98	-	-	4,48	
	(зона: 4)	60,54	55,98	-	-	4,56	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-03-008-02	Удаление записи с авторской станковой темперной живописи с выборкой расчищенной живописи: с миниатюры						13,14
		(зона: 1)	203,54	198,81	-	-	4,73
		(зона: 2)	203,45	198,81	-	-	4,64
		(зона: 3)	203,29	198,81	-	-	4,48
		(зона: 4)	203,37	198,81	-	-	4,56

Таблица ТЕРрр 27-03-009 Удаление записи с темперной живописи под микроскопом на миниатюре

Измеритель : 1 дм2

27-03-009-01	Удаление записи со станковой темперной живописи под микроскопом на миниатюре						51,23
		(зона: 1)	848,42	846,83	-	-	1,59
		(зона: 2)	848,39	846,83	-	-	1,56
		(зона: 3)	848,33	846,83	-	-	1,50
		(зона: 4)	848,36	846,83	-	-	1,53

Таблица ТЕРрр 27-03-010 Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре

Измеритель : 1 дм2

27-03-010-01	Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре станковой темперной живописи						10,10
		(зона: 1)	168,20	166,95	-	-	1,25
		(зона: 2)	168,18	166,95	-	-	1,23
		(зона: 3)	168,13	166,95	-	-	1,18
		(зона: 4)	168,15	166,95	-	-	1,20

Таблица ТЕРрр 27-03-011 Удаление олифы или лака с поверхности живописи

Измеритель : 1 дм2

27-03-011-01	Удаление с поверхности станковой темперной живописи олифы или лака: гладкого						0,33
		(зона: 1)	9,24	5,45	-	-	3,79
		(зона: 2)	9,16	5,45	-	-	3,71
		(зона: 3)	9,04	5,45	-	-	3,59
		(зона: 4)	9,11	5,45	-	-	3,66
27-03-011-02	Удаление с поверхности станковой темперной живописи олифы или лака: сгорбившегося						0,47
		(зона: 1)	13,46	7,77	-	-	5,69
		(зона: 2)	13,34	7,77	-	-	5,57
		(зона: 3)	13,15	7,77	-	-	5,38
		(зона: 4)	13,25	7,77	-	-	5,48

Таблица ТЕРрр 27-03-012 Выборка поверхности расчищенной темперной живописи от олифы или лака

Измеритель : 1 дм2 поверхности живописи

27-03-012-01	Выборка поверхности расчищенной станковой темперной живописи от олифы или лака						0,38
		(зона: 1)	7,04	6,28	-	-	0,76
		(зона: 2)	7,02	6,28	-	-	0,74
		(зона: 3)	7,00	6,28	-	-	0,72
		(зона: 4)	7,01	6,28	-	-	0,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-03-013 Покрытие расчищенной живописи, басмы и оклада олифой и лаком

Измеритель : 1 дм2 поверхности

27-03-013-01	Покрытие расчищенной станковой темперной живописи, басмы и оклада: лаком <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	186,91	21,94	-	-	164,97	1,45
		183,58	21,94	-	-	161,64	
		178,75	21,94	-	-	156,81	
		181,19	21,94	-	-	159,25	
27-03-013-02	Покрытие расчищенной станковой темперной живописи, басмы и оклада: олифой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	145,84	94,56	-	-	51,28	6,25
		144,62	94,56	-	-	50,06	
		143,93	94,56	-	-	49,37	
		144,30	94,56	-	-	49,74	

Таблица ТЕРрр 27-03-014 Укрепление разрушенной древесины пропиткой раствором с дезинфекцией

Измеритель : 1 дм2 поверхности

27-03-014-01	Укрепление разрушенной древесины станковой темперной живописи пропиткой раствором с дезинфекцией <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	6,09	4,68	-	-	1,41	0,34
		6,05	4,68	-	-	1,37	
		6,01	4,68	-	-	1,33	
		6,04	4,68	-	-	1,36	

Таблица ТЕРрр 27-03-015 Обработка тыльной стороны иконы скипидаро-восковым раствором

Измеритель : 1 м2

27-03-015-01	Обработка тыльной стороны иконы станковой темперной живописи скипидаро-восковым раствором <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	40,14	31,65	-	-	8,49	2,30
		39,90	31,65	-	-	8,25	
		39,64	31,65	-	-	7,99	
		39,83	31,65	-	-	8,18	

Таблица ТЕРрр 27-03-016 Дополнение павлоки в местах утрат

Измеритель : 1 дм2

27-03-016-01	Дополнение павлоки станковой темперной живописи в местах утрат <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	64,78	59,46	-	-	5,32	3,93
		64,68	59,46	-	-	5,22	
		64,49	59,46	-	-	5,03	
		64,58	59,46	-	-	5,12	

Таблица ТЕРрр 27-03-017 Удаление позднейших фактурных наслоений грунта

Измеритель : 1 дм2

27-03-017-01	Удаление позднейших фактурных наслоений грунта станковой темперной живописи <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	145,74	142,22	-	-	3,52	9,40
		145,64	142,22	-	-	3,42	
		145,57	142,22	-	-	3,35	
		145,63	142,22	-	-	3,41	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	в т.ч. оплата труда машинистов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						оплата
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-03-018 Снятие и постановка оклада или басмы

Измеритель : 1 дм2

27-03-018-01	Снятие со станковой темперной живописи: басмы						0,53
	(зона: 1)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 2)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 3)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 4)	8,02	8,02	-	-	-	
27-03-018-02	Снятие со станковой темперной живописи: оклада						0,26
	(зона: 1)	3,93	3,93	-	-	-	
	(зона: 2)	3,93	3,93	-	-	-	
	(зона: 3)	3,93	3,93	-	-	-	
	(зона: 4)	3,93	3,93	-	-	-	
27-03-018-03	Постановка на станковую темперную живопись: басмы						0,57
	(зона: 1)	8,62	8,62	-	-	-	
	(зона: 2)	8,62	8,62	-	-	-	
	(зона: 3)	8,62	8,62	-	-	-	
	(зона: 4)	8,62	8,62	-	-	-	
27-03-018-04	Постановка на станковую темперную живопись: оклада						0,30
	(зона: 1)	4,54	4,54	-	-	-	
	(зона: 2)	4,54	4,54	-	-	-	
	(зона: 3)	4,54	4,54	-	-	-	
	(зона: 4)	4,54	4,54	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 27-03-019 Склеивание деревянной основы иконы (картины)

Измеритель : 1 дм2 склеиваемой поверхности

27-03-019-01	Склеивание деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи						1,43
	(зона: 1)	19,80	19,68	-	-	0,12	
	(зона: 2)	19,80	19,68	-	-	0,12	
	(зона: 3)	19,80	19,68	-	-	0,12	
	(зона: 4)	19,80	19,68	-	-	0,12	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	

Таблица ТЕРрр 27-03-020 Выпрямление деревянной основы иконы (картины)

Измеритель : 1 памятник

27-03-020-01	Выпрямление деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи размером: до 1,0 м2						2,30
	(зона: 1)	60,74	38,02	-	-	22,72	
	(зона: 2)	60,31	38,02	-	-	22,29	
	(зона: 3)	59,49	38,02	-	-	21,47	
	(зона: 4)	59,91	38,02	-	-	21,89	
27-03-020-02	Выпрямление деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи размером: более 1,0 м2						6,10
	(зона: 1)	123,55	100,83	-	-	22,72	
	(зона: 2)	123,12	100,83	-	-	22,29	
	(зона: 3)	122,30	100,83	-	-	21,47	
	(зона: 4)	122,72	100,83	-	-	21,89	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-03-021 Склеивание досок карасиками, скобами, рейками

Измеритель : 1 м

27-03-021-01	Склеивание досок станковой темперной живописи: рейками						1,32
	(зона: 1)	19,97	19,97	-	-	-	
	(зона: 2)	19,97	19,97	-	-	-	
	(зона: 3)	19,97	19,97	-	-	-	
	(зона: 4)	19,97	19,97	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	

Измеритель : 1 шт.

27-03-021-02	Склеивание досок станковой темперной живописи: карасиками						1,46
	(зона: 1)	22,09	22,09	-	-	-	
	(зона: 2)	22,09	22,09	-	-	-	
	(зона: 3)	22,09	22,09	-	-	-	
	(зона: 4)	22,09	22,09	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	
27-03-021-03	Склеивание досок станковой темперной живописи: скобами						0,55
	(зона: 1)	8,32	8,32	-	-	-	
	(зона: 2)	8,32	8,32	-	-	-	
	(зона: 3)	8,32	8,32	-	-	-	
	(зона: 4)	8,32	8,32	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	

Таблица ТЕРрр 27-03-022 Склеивание досок шпонками

Измеритель : 1 шпонка

27-03-022-01	Склеивание досок станковой темперной живописи шпонками размером: до 15 см						2,03
	(зона: 1)	30,71	30,71	-	-	-	
	(зона: 2)	30,71	30,71	-	-	-	
	(зона: 3)	30,71	30,71	-	-	-	
	(зона: 4)	30,71	30,71	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	
27-03-022-02	Склеивание досок станковой темперной живописи шпонками размером: до 30 см						1,76
	(зона: 1)	26,63	26,63	-	-	-	
	(зона: 2)	26,63	26,63	-	-	-	
	(зона: 3)	26,63	26,63	-	-	-	
	(зона: 4)	26,63	26,63	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	
27-03-022-03	Склеивание досок станковой темперной живописи шпонками размером: до 60 см						2,53
	(зона: 1)	38,28	38,28	-	-	-	
	(зона: 2)	38,28	38,28	-	-	-	
	(зона: 3)	38,28	38,28	-	-	-	
	(зона: 4)	38,28	38,28	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	
27-03-022-04	Склеивание досок станковой темперной живописи шпонками размером: до 1,5 м						4,10
	(зона: 1)	62,03	62,03	-	-	-	
	(зона: 2)	62,03	62,03	-	-	-	
	(зона: 3)	62,03	62,03	-	-	-	
	(зона: 4)	62,03	62,03	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-03-023 Заделка трещин и гвоздевых отверстий в доске (древесными опилками)

Измеритель : 1 дм трещины

27-03-023-01	Заделка древесными опилками трещин в доске станковой темперной живописи						2,20
	(зона: 1)	35,27	30,27	-	-	5,00	
	(зона: 2)	35,17	30,27	-	-	4,90	
	(зона: 3)	34,99	30,27	-	-	4,72	
	(зона: 4)	35,09	30,27	-	-	4,82	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	

Таблица ТЕРрр 27-03-024 Надзор и выемка иконы из иконостаса и вставка в иконостас

Измеритель : 1 памятник

27-03-024-01	Надзор и выемка иконы станковой темперной живописи до 1 м2 из иконостаса						1,02
	(зона: 1)	14,04	14,04	-	-	-	
	(зона: 2)	14,04	14,04	-	-	-	
	(зона: 3)	14,04	14,04	-	-	-	
	(зона: 4)	14,04	14,04	-	-	-	
27-03-024-02	Вставка иконы станковой темперной живописи до 1 м2 в иконостас						1,80
	(зона: 1)	24,77	24,77	-	-	-	
	(зона: 2)	24,77	24,77	-	-	-	
	(зона: 3)	24,77	24,77	-	-	-	
	(зона: 4)	24,77	24,77	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 27-03-025 Упаковка и распаковка памятника станковой живописи (иконы, картины)

Измеритель : 1 памятник

27-03-025-01	Упаковка памятника станковой темперной живописи (иконы, картины) размером: до 1,5 м2						0,63
	(зона: 1)	45,51	8,67	-	-	36,84	
	(зона: 2)	44,75	8,67	-	-	36,08	
	(зона: 3)	43,88	8,67	-	-	35,21	
	(зона: 4)	44,30	8,67	-	-	35,63	
27-03-025-02	Упаковка памятника станковой темперной живописи (иконы, картины) размером: более 1,5 м2						2,10
	(зона: 1)	97,41	28,90	-	-	68,51	
	(зона: 2)	95,99	28,90	-	-	67,09	
	(зона: 3)	94,44	28,90	-	-	65,54	
	(зона: 4)	95,18	28,90	-	-	66,28	
27-03-025-03	Распаковка памятника станковой темперной живописи (иконы, картины) размером: до 1,5 м2						0,32
	(зона: 1)	4,40	4,40	-	-	-	
	(зона: 2)	4,40	4,40	-	-	-	
	(зона: 3)	4,40	4,40	-	-	-	
	(зона: 4)	4,40	4,40	-	-	-	
27-03-025-04	Распаковка памятника станковой темперной живописи (иконы, картины) размером: более 1,5 м2						0,84
	(зона: 1)	11,56	11,56	-	-	-	
	(зона: 2)	11,56	11,56	-	-	-	
	(зона: 3)	11,56	11,56	-	-	-	
	(зона: 4)	11,56	11,56	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

2. МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ

Таблица ТЕРрр 27-03-026 Обработка живописи и холста с удалением плесени с дезинфекцией

Измеритель : 1 м2

27-03-026-01	Обработка станковой масляной живописи и холста с удалением плесени с дезинфекцией: с лицевой стороны						4,15
	(зона: 1)	71,97	57,10	-	-	14,87	
	(зона: 2)	71,70	57,10	-	-	14,60	
	(зона: 3)	71,15	57,10	-	-	14,05	
	(зона: 4)	71,43	57,10	-	-	14,33	
27-03-026-02	Обработка станковой масляной живописи и холста с удалением плесени с дезинфекцией: с обратной стороны						2,50
	(зона: 1)	46,96	34,40	-	-	12,56	
	(зона: 2)	46,72	34,40	-	-	12,32	
	(зона: 3)	46,26	34,40	-	-	11,86	
	(зона: 4)	46,49	34,40	-	-	12,09	

Таблица ТЕРрр 27-03-027 Изготовление экспозиционного подрамника для станковой масляной живописи

Измеритель : 1 пог.м

27-03-027-01	Изготовление экспозиционного подрамника для станковой масляной живописи						11,40
	(зона: 1)	199,44	121,75	-	-	77,69	
	(зона: 2)	195,93	121,75	-	-	74,18	
	(зона: 3)	194,30	121,75	-	-	72,55	
	(зона: 4)	195,00	121,75	-	-	73,25	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0006	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,02	

Таблица ТЕРрр 27-03-028 Профилактическая заклепка живописи

Измеритель : 1 м2

27-03-028-01	Профилактическая заклепка станковой масляной живописи: гладкой						1,64
	(зона: 1)	77,66	24,81	-	-	52,85	
	(зона: 2)	76,46	24,81	-	-	51,65	
	(зона: 3)	75,85	24,81	-	-	51,04	
	(зона: 4)	76,12	24,81	-	-	51,31	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,02	
27-03-028-02	Профилактическая заклепка станковой масляной живописи: фактурной						2,70
	(зона: 1)	117,50	40,85	-	-	76,65	
	(зона: 2)	115,76	40,85	-	-	74,91	
	(зона: 3)	114,90	40,85	-	-	74,05	
	(зона: 4)	115,27	40,85	-	-	74,42	
(888-0437)	Клеящее вещество, (кг)					0,025	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-03-029 Удаление профилактической заклейки

Измеритель : 1 м2

27-03-029-01	Удаление профилактической заклейки станковой масляной живописи: гладкой						2,05
	(зона: 1)	34,81	31,02	-	-	3,79	
	(зона: 2)	34,73	31,02	-	-	3,71	
	(зона: 3)	34,60	31,02	-	-	3,58	
	(зона: 4)	34,67	31,02	-	-	3,65	
27-03-029-02	Удаление профилактической заклейки станковой масляной живописи: фактурной						3,40
	(зона: 1)	55,23	51,44	-	-	3,79	
	(зона: 2)	55,15	51,44	-	-	3,71	
	(зона: 3)	55,02	51,44	-	-	3,58	
	(зона: 4)	55,09	51,44	-	-	3,65	

Таблица ТЕРрр 27-03-030 Натяжка холста на рабочий подрамник

Измеритель : 1 метр периметра

27-03-030-01	Натяжка на рабочий подрамник холста станковой масляной живописи размером: до 1,0 м2						0,50
	(зона: 1)	14,49	6,88	-	-	7,61	
	(зона: 2)	14,07	6,88	-	-	7,19	
	(зона: 3)	13,75	6,88	-	-	6,87	
	(зона: 4)	14,11	6,88	-	-	7,23	
27-03-030-02	Натяжка на рабочий подрамник холста станковой масляной живописи размером: до 3,0 м2						0,70
	(зона: 1)	17,99	9,63	-	-	8,36	
	(зона: 2)	17,55	9,63	-	-	7,92	
	(зона: 3)	17,21	9,63	-	-	7,58	
	(зона: 4)	17,58	9,63	-	-	7,95	

Таблица ТЕРрр 27-03-031 Укрепление красочного слоя

Измеритель : 1 дм2

27-03-031-01	Укрепление красочного слоя станковой масляной живописи: сложное, пропиткой с применением инъекций						0,74
	(зона: 1)	16,68	11,20	-	-	5,48	
	(зона: 2)	16,57	11,20	-	-	5,37	
	(зона: 3)	16,39	11,20	-	-	5,19	
	(зона: 4)	16,48	11,20	-	-	5,28	
27-03-031-02	Укрепление красочного слоя станковой масляной живописи: инъектированием						0,57
	(зона: 1)	14,10	8,62	-	-	5,48	
	(зона: 2)	13,99	8,62	-	-	5,37	
	(зона: 3)	13,81	8,62	-	-	5,19	
	(зона: 4)	13,90	8,62	-	-	5,28	
27-03-031-03	Укрепление красочного слоя станковой масляной живописи: пропиткой						0,46
	(зона: 1)	12,44	6,96	-	-	5,48	
	(зона: 2)	12,33	6,96	-	-	5,37	
	(зона: 3)	12,15	6,96	-	-	5,19	
	(зона: 4)	12,24	6,96	-	-	5,28	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-03-032 Устранение прорывов холста

Измеритель : 1 см

27-03-032-01	Устранение прорывов без утрат холста станковой масляной живописи: с вытянутостью						0,38
	(зона: 1)	6,05	5,75	-	-	0,30	
	(зона: 2)	6,04	5,75	-	-	0,29	
	(зона: 3)	6,04	5,75	-	-	0,29	
	(зона: 4)	6,04	5,75	-	-	0,29	
27-03-032-02	Устранение прорывов без утрат холста станковой масляной живописи: с седанием						0,73
	(зона: 1)	11,34	11,04	-	-	0,30	
	(зона: 2)	11,33	11,04	-	-	0,29	
	(зона: 3)	11,33	11,04	-	-	0,29	
	(зона: 4)	11,33	11,04	-	-	0,29	
27-03-032-03	Устранение прорывов с утратами холста станковой масляной живописи: подведение заплат						0,22
	(зона: 1)	3,63	3,33	-	-	0,30	
	(зона: 2)	3,62	3,33	-	-	0,29	
	(зона: 3)	3,62	3,33	-	-	0,29	
	(зона: 4)	3,62	3,33	-	-	0,29	

Измеритель : 1 см²

27-03-032-04	Устранение прорывов с утратами холста станковой масляной живописи: наращивание утрат холста						0,13
	(зона: 1)	2,27	1,97	-	-	0,30	
	(зона: 2)	2,26	1,97	-	-	0,29	
	(зона: 3)	2,26	1,97	-	-	0,29	
	(зона: 4)	2,26	1,97	-	-	0,29	

Таблица ТЕРрр 27-03-033 Устранение загрязнений с поверхности живописи

Измеритель : 1 дм²

27-03-033-01	Устранение загрязнений с поверхности станковой масляной живописи: гладкой						0,033
	(зона: 1)	1,57	0,50	-	-	1,07	
	(зона: 2)	1,55	0,50	-	-	1,05	
	(зона: 3)	1,51	0,50	-	-	1,01	
	(зона: 4)	1,53	0,50	-	-	1,03	
27-03-033-02	Устранение загрязнений с поверхности станковой масляной живописи: фактурной						0,10
	(зона: 1)	3,65	1,51	-	-	2,14	
	(зона: 2)	3,61	1,51	-	-	2,10	
	(зона: 3)	3,54	1,51	-	-	2,03	
	(зона: 4)	3,58	1,51	-	-	2,07	
27-03-033-03	Устранение загрязнений с поверхности станковой масляной живописи: без лакового покрытия						0,12
	(зона: 1)	2,89	1,82	-	-	1,07	
	(зона: 2)	2,87	1,82	-	-	1,05	
	(зона: 3)	2,83	1,82	-	-	1,01	
	(зона: 4)	2,85	1,82	-	-	1,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-03-034 Устранение лака с поверхности живописи

Измеритель : 1 дм2

27-03-034-01	Устранение с поверхности станковой масляной живописи лака: спиртового						0,35
	(зона: 1)	10,71	5,79	-	-	4,92	
	(зона: 2)	10,61	5,79	-	-	4,82	
	(зона: 3)	10,44	5,79	-	-	4,65	
	(зона: 4)	10,53	5,79	-	-	4,74	
27-03-034-02	Устранение с поверхности станковой масляной живописи лака: масляного						0,71
	(зона: 1)	16,97	11,74	-	-	5,23	
	(зона: 2)	16,86	11,74	-	-	5,12	
	(зона: 3)	16,69	11,74	-	-	4,95	
	(зона: 4)	16,79	11,74	-	-	5,05	

Таблица ТЕРрр 27-03-035 Регенерация лака

Измеритель : 1 дм2

27-03-035-01	Регенерация лака станковой масляной живописи: поверхностная						1,20
	(зона: 1)	20,42	19,84	-	-	0,58	
	(зона: 2)	20,41	19,84	-	-	0,57	
	(зона: 3)	20,39	19,84	-	-	0,55	
	(зона: 4)	20,40	19,84	-	-	0,56	
27-03-035-02	Регенерация лака станковой масляной живописи: глубинная						1,94
	(зона: 1)	32,89	32,07	-	-	0,82	
	(зона: 2)	32,87	32,07	-	-	0,80	
	(зона: 3)	32,84	32,07	-	-	0,77	
	(зона: 4)	32,86	32,07	-	-	0,79	

Таблица ТЕРрр 27-03-036 Удаление записи с поверхности живописи с выборкой

Измеритель : 1 дм2

27-03-036-01	Удаление записи с выборкой с поверхности станковой масляной живописи: фактурной						3,54
	(зона: 1)	64,51	58,52	-	-	5,99	
	(зона: 2)	64,37	58,52	-	-	5,85	
	(зона: 3)	64,20	58,52	-	-	5,68	
	(зона: 4)	64,31	58,52	-	-	5,79	
27-03-036-02	Удаление записи с выборкой с поверхности станковой масляной живописи: гладкой						2,85
	(зона: 1)	53,30	47,11	-	-	6,19	
	(зона: 2)	53,14	47,11	-	-	6,03	
	(зона: 3)	52,98	47,11	-	-	5,87	
	(зона: 4)	53,09	47,11	-	-	5,98	

Таблица ТЕРрр 27-03-037 Устранение коробленности и продавленности холста (картины)

Измеритель : 1 см2 повреждения холста

27-03-037-01	Устранение коробленности и продавленности холста (картины) станковой масляной живописи: с прорывом холста						0,07
	(зона: 1)	1,76	1,06	-	-	0,70	
	(зона: 2)	1,75	1,06	-	-	0,69	
	(зона: 3)	1,73	1,06	-	-	0,67	
	(зона: 4)	1,74	1,06	-	-	0,68	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-03-037-02	Устранение коробленности и продавленности холста (картины) станковой масляной живописи: без прорыва холста						0,044
	(зона: 1)	1,37	0,67	-	-	0,70	
	(зона: 2)	1,36	0,67	-	-	0,69	
	(зона: 3)	1,34	0,67	-	-	0,67	
	(зона: 4)	1,35	0,67	-	-	0,68	

Таблица ТЕРрр 27-03-038 Исправление отставания дублировочного холста

Измеритель : 1 см² отставания холста

27-03-038-01	Исправление отставания дублировочного холста станковой масляной живописи: по кромкам						0,07
	(зона: 1)	1,60	1,06	-	-	0,54	
	(зона: 2)	1,58	1,06	-	-	0,52	
	(зона: 3)	1,58	1,06	-	-	0,52	
	(зона: 4)	1,58	1,06	-	-	0,52	
27-03-038-02	Исправление отставания дублировочного холста станковой масляной живописи: в середине						0,16
	(зона: 1)	2,96	2,42	-	-	0,54	
	(зона: 2)	2,94	2,42	-	-	0,52	
	(зона: 3)	2,94	2,42	-	-	0,52	
	(зона: 4)	2,94	2,42	-	-	0,52	

Таблица ТЕРрр 27-03-039 Раздублирование холста

Измеритель : 1 дм²

27-03-039-01	Раздублирование холста станковой масляной живописи: не сложное						0,76
	(зона: 1)	11,50	11,50	-	-	-	
	(зона: 2)	11,50	11,50	-	-	-	
	(зона: 3)	11,50	11,50	-	-	-	
	(зона: 4)	11,50	11,50	-	-	-	
27-03-039-02	Раздублирование холста станковой масляной живописи: сложное						1,18
	(зона: 1)	17,85	17,85	-	-	-	
	(зона: 2)	17,85	17,85	-	-	-	
	(зона: 3)	17,85	17,85	-	-	-	
	(зона: 4)	17,85	17,85	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 27-03-040 Дублирование холста

Измеритель : 1 дм²

27-03-040-01	Дублирование холста станковой масляной живописи: гладкой живописи						0,63
	(зона: 1)	9,72	9,53	-	-	0,19	
	(зона: 2)	9,71	9,53	-	-	0,18	
	(зона: 3)	9,71	9,53	-	-	0,18	
	(зона: 4)	9,71	9,53	-	-	0,18	
(500-9596) (888-0437)	Шлифовальная бумага, (м2) Клеящее вещество, (кг)					0,025 0,005	
27-03-040-02	Дублирование холста станковой масляной живописи: фактурной живописи						1,10
	(зона: 1)	16,83	16,64	-	-	0,19	
	(зона: 2)	16,82	16,64	-	-	0,18	
	(зона: 3)	16,82	16,64	-	-	0,18	
	(зона: 4)	16,82	16,64	-	-	0,18	
(500-9596) (888-0437)	Шлифовальная бумага, (м2) Клеящее вещество, (кг)					0,03 0,01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 27-03-041 Подведение грунта в местах утрат

Измеритель : 1 см²

27-03-041-01	Подведение грунта гладкой станковой масляной живописи в местах утрат: мелких						0,10
	(зона: 1)	1,97	1,51	-	-	0,46	
	(зона: 2)	1,96	1,51	-	-	0,45	
	(зона: 3)	1,94	1,51	-	-	0,43	
	(зона: 4)	1,95	1,51	-	-	0,44	

Измеритель : 1 дм²

27-03-041-02	Подведение грунта гладкой станковой масляной живописи в местах утрат: больших						0,41
	(зона: 1)	9,94	6,20	-	-	3,74	
	(зона: 2)	9,87	6,20	-	-	3,67	
	(зона: 3)	9,73	6,20	-	-	3,53	
	(зона: 4)	9,80	6,20	-	-	3,60	

Измеритель : 1 см

27-03-041-03	Подведение грунта фактурной станковой масляной живописи или имитация фактуры станковой масляной живописи в местах утрат						0,11
	(зона: 1)	2,12	1,66	-	-	0,46	
	(зона: 2)	2,11	1,66	-	-	0,45	
	(зона: 3)	2,09	1,66	-	-	0,43	
	(зона: 4)	2,10	1,66	-	-	0,44	

Таблица ТЕРрр 27-03-042 Дублирование кромок холста

Измеритель : 1 м периметра

27-03-042-01	Дублирование кромок холста станковой масляной живописи: способом наложения						1,51
	(зона: 1)	62,60	22,85	-	-	39,75	
	(зона: 2)	61,88	22,85	-	-	39,03	
	(зона: 3)	60,42	22,85	-	-	37,57	
	(зона: 4)	61,14	22,85	-	-	38,29	
27-03-042-02	Дублирование кромок холста станковой масляной живописи: стыковым методом						3,13
	(зона: 1)	77,50	47,36	-	-	30,14	
	(зона: 2)	76,96	47,36	-	-	29,60	
	(зона: 3)	75,86	47,36	-	-	28,50	
	(зона: 4)	76,40	47,36	-	-	29,04	

Таблица ТЕРрр 27-03-043 Натяжка на подрамник картины, выполненной на холсте

Измеритель : 1 м периметра

27-03-043-01	Натяжка на подрамник картины станковой масляной живописи, выполненной на не дублированном холсте размером: от 0,5 до 1,0 м ²						0,45
	(зона: 1)	6,91	6,81	-	-	0,10	
	(зона: 2)	6,91	6,81	-	-	0,10	
	(зона: 3)	6,91	6,81	-	-	0,10	
	(зона: 4)	6,91	6,81	-	-	0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-03-043-02	Натяжка на подрамник картины станковой масляной живописи, выполненной на не дублированном холсте размером: до 3,0 м2						0,63
		(зона: 1)	9,73	9,53	-	-	0,20
		(зона: 2)	9,73	9,53	-	-	0,20
		(зона: 3)	9,72	9,53	-	-	0,19
		(зона: 4)	9,73	9,53	-	-	0,20
27-03-043-03	Натяжка на подрамник картины станковой масляной живописи, выполненной на дублированном холсте размером: от 0,5 до 1,0 м2						0,86
		(зона: 1)	13,11	13,01	-	-	0,10
		(зона: 2)	13,11	13,01	-	-	0,10
		(зона: 3)	13,11	13,01	-	-	0,10
		(зона: 4)	13,11	13,01	-	-	0,10
27-03-043-04	Натяжка на подрамник картины станковой масляной живописи, выполненной на дублированном холсте размером: до 3,0 м2						1,31
		(зона: 1)	20,02	19,82	-	-	0,20
		(зона: 2)	20,02	19,82	-	-	0,20
		(зона: 3)	20,01	19,82	-	-	0,19
		(зона: 4)	20,02	19,82	-	-	0,20

Таблица ТЕРрр 27-03-044 Воссоздание живописи в местах утрат красочного слоя

Измеритель : 1 см2

27-03-044-01	Воссоздание станковой масляной живописи в местах утрат красочного слоя: простое						0,73
		(зона: 1)	11,40	11,04	-	-	0,36
		(зона: 2)	11,39	11,04	-	-	0,35
		(зона: 3)	11,39	11,04	-	-	0,35
		(зона: 4)	11,39	11,04	-	-	0,35
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,001	
27-03-044-02	Воссоздание станковой масляной живописи в местах утрат красочного слоя: средней сложности						1,30
		(зона: 1)	20,03	19,67	-	-	0,36
		(зона: 2)	20,02	19,67	-	-	0,35
		(зона: 3)	20,02	19,67	-	-	0,35
		(зона: 4)	20,02	19,67	-	-	0,35
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,001	
27-03-044-03	Воссоздание станковой масляной живописи в местах утрат красочного слоя: сложное						2,30
		(зона: 1)	35,16	34,80	-	-	0,36
		(зона: 2)	35,15	34,80	-	-	0,35
		(зона: 3)	35,15	34,80	-	-	0,35
		(зона: 4)	35,15	34,80	-	-	0,35
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
27-03-044-04	Воссоздание станковой масляной живописи в местах утрат красочного слоя: особо сложное						5,00
	(зона: 1)	76,01	75,65	-	-	0,36	
	(зона: 2)	76,00	75,65	-	-	0,35	
	(зона: 3)	76,00	75,65	-	-	0,35	
	(зона: 4)	76,00	75,65	-	-	0,35	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,001	
27-03-044-05	Воссоздание станковой масляной живописи в местах утрат красочного слоя: миниатюра						9,10
	(зона: 1)	138,04	137,68	-	-	0,36	
	(зона: 2)	138,03	137,68	-	-	0,35	
	(зона: 3)	138,03	137,68	-	-	0,35	
	(зона: 4)	138,03	137,68	-	-	0,35	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,001	

Таблица ТЕРрр 27-03-045 Покрытие живописи лаком

Измеритель : 1 м2

27-03-045-01	Покрытие лаком станковой масляной живописи: гладкой						1,45
	(зона: 1)	72,66	21,94	-	-	50,72	
	(зона: 2)	70,80	21,94	-	-	48,86	
	(зона: 3)	70,33	21,94	-	-	48,39	
	(зона: 4)	71,26	21,94	-	-	49,32	
27-03-045-02	Покрытие лаком станковой масляной живописи: фактурной						1,75
	(зона: 1)	77,20	26,48	-	-	50,72	
	(зона: 2)	75,34	26,48	-	-	48,86	
	(зона: 3)	74,87	26,48	-	-	48,39	
	(зона: 4)	75,80	26,48	-	-	49,32	

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,
КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10 м	42,88 40,32 38,52 40,70
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72% <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	шт.	5,81 5,70 5,49 5,60

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.	
101-0631	Опилки древесные		(зона: 1)	20,60
			(зона: 2)	20,22
			(зона: 3)	19,47
			(зона: 4)	19,84
101-1757	Ветошь		(зона: 1)	11,99
			(зона: 2)	11,77
			(зона: 3)	11,33
			(зона: 4)	11,55
101-1825	Олифа натуральная		(зона: 1)	29,10
			(зона: 2)	28,57
			(зона: 3)	27,50
			(зона: 4)	28,04
101-1963	Канифоль сосновая		(зона: 1)	27,47
			(зона: 2)	26,96
			(зона: 3)	25,96
			(зона: 4)	26,46
101-2335	Фланель		(зона: 1)	14,20
			(зона: 2)	13,93
			(зона: 3)	13,42
			(зона: 4)	13,68
102-0119	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта		(зона: 1)	2987,93
			(зона: 2)	2853,16
			(зона: 3)	2790,27
			(зона: 4)	2817,22
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I		(зона: 1)	58,86
			(зона: 2)	57,78
			(зона: 3)	55,62
			(зона: 4)	56,70
116-0102	Акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 шт.)	набор	(зона: 1)	195,83
			(зона: 2)	188,64
			(зона: 3)	186,85
			(зона: 4)	190,44
411-0006	Вода дистиллированная		(зона: 1)	4,59
			(зона: 2)	4,50
			(зона: 3)	4,34
			(зона: 4)	4,42
888-0010	Булка		(зона: 1)	6,54
			(зона: 2)	6,30
			(зона: 3)	6,24
			(зона: 4)	6,36
888-0011	Уголь древесный молотый		(зона: 1)	7,99
			(зона: 2)	7,86
			(зона: 3)	7,56
			(зона: 4)	7,69
888-0034	Растворитель № 648		(зона: 1)	38,87
			(зона: 2)	37,44
			(зона: 3)	37,09
			(зона: 4)	37,80
888-0036	Карандаши для живописи		(зона: 1)	3,64
			(зона: 2)	3,51
			(зона: 3)	3,47
			(зона: 4)	3,54

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
888-0038	Антисептик катамин	кг	
	(зона: 1)		37,47
	(зона: 2)		36,79
	(зона: 3)		35,41
	(зона: 4)		36,10
888-0039	Квасцы	кг	
	(зона: 1)		17,42
	(зона: 2)		17,10
	(зона: 3)		16,46
	(зона: 4)		16,78
888-0049	Наполнитель	кг	
	(зона: 1)		33,76
	(зона: 2)		31,97
	(зона: 3)		29,74
	(зона: 4)		30,57
888-0052	Краски темперные синтетические	кг	
	(зона: 1)		416,06
	(зона: 2)		408,43
	(зона: 3)		393,16
	(зона: 4)		400,79
888-0056	Лак МА-594 ("Мордан")	кг	
	(зона: 1)		325,16
	(зона: 2)		313,23
	(зона: 3)		310,24
	(зона: 4)		316,21
888-0058	Ластик	шт	
	(зона: 1)		2,53
	(зона: 2)		2,46
	(зона: 3)		2,41
	(зона: 4)		2,48
888-0062	Масло льняное	кг	
	(зона: 1)		71,72
	(зона: 2)		70,38
	(зона: 3)		67,74
	(зона: 4)		69,09
888-0067	Мед натуральный	кг	
	(зона: 1)		69,93
	(зона: 2)		67,37
	(зона: 3)		66,73
	(зона: 4)		68,01
888-0075	Аммиак водный 25%	кг	
	(зона: 1)		21,05
	(зона: 2)		20,65
	(зона: 3)		19,89
	(зона: 4)		20,27
888-0106	Бумага микалентная	кг	
	(зона: 1)		438,96
	(зона: 2)		428,92
	(зона: 3)		424,23
	(зона: 4)		426,23
888-0117	Уксус столовый	кг	
	(зона: 1)		21,81
	(зона: 2)		21,45
	(зона: 3)		20,59
	(зона: 4)		21,02
888-0123	Кислота соляная техническая	кг	
	(зона: 1)		1,89
	(зона: 2)		1,85
	(зона: 3)		1,78
	(зона: 4)		1,82
888-0128	Кислота щавелевая техническая	кг	
	(зона: 1)		20,38
	(зона: 2)		19,63
	(зона: 3)		19,45
	(зона: 4)		19,82

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0136	Бумага рисовальная	(зона: 1)	37,08
		(зона: 2)	36,23
		(зона: 3)	35,83
		(зона: 4)	36,00
888-0187	Мыло детское	(зона: 1)	25,80
		(зона: 2)	25,31
		(зона: 3)	24,38
		(зона: 4)	24,87
888-0207	Смола	(зона: 1)	15,05
		(зона: 2)	14,50
		(зона: 3)	14,36
		(зона: 4)	14,64
888-0212	Проволока медная толщ. 1-1,5 мм	(зона: 1)	88,51
		(зона: 2)	86,88
		(зона: 3)	83,64
		(зона: 4)	85,26
888-0227	Пигменты художественные сухие	(зона: 1)	42,26
		(зона: 2)	40,02
		(зона: 3)	37,24
		(зона: 4)	38,27
888-0228	Известь гидратная	(зона: 1)	1,18
		(зона: 2)	0,99
		(зона: 3)	0,94
		(зона: 4)	1,01
888-0234	Глицерин синтетический	(зона: 1)	45,78
		(зона: 2)	44,94
		(зона: 3)	43,26
		(зона: 4)	44,10
888-0241	Мел молотый	(зона: 1)	1,10
		(зона: 2)	1,08
		(зона: 3)	1,04
		(зона: 4)	1,06
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	(зона: 1)	960,52
		(зона: 2)	942,67
		(зона: 3)	907,73
		(зона: 4)	925,20
888-0243	Сангина рисовальная	(зона: 1)	9,32
		(зона: 2)	9,14
		(зона: 3)	8,80
		(зона: 4)	8,98
888-0244	Уголь рисовальный	(зона: 1)	2,93
		(зона: 2)	2,88
		(зона: 3)	2,77
		(зона: 4)	2,83
888-0245	Пемза	(зона: 1,2)	0,37
		(зона: 3)	0,35
		(зона: 4)	0,36
888-0247	Краски масляные художественные	(зона: 1)	29,94
		(зона: 2)	29,39
		(зона: 3)	28,29
		(зона: 4)	28,85
888-0248	Лак мастичный	(зона: 1)	772,08
		(зона: 2)	757,73
		(зона: 3)	729,65
		(зона: 4)	743,69

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0251	Купорос медный марки А	кг	(зона: 1)	4,36
			(зона: 2)	4,28
			(зона: 3)	4,12
			(зона: 4)	4,20
888-0299	Клей казеиновый	кг	(зона: 1)	61,91
			(зона: 2)	60,78
			(зона: 3)	58,51
			(зона: 4)	59,64
888-0335	Воск натуральный	кг	(зона: 1)	69,21
			(зона: 2)	67,93
			(зона: 3)	65,41
			(зона: 4)	66,67
888-0339	Калька бумажная	м2	(зона: 1,2)	0,45
			(зона: 3)	0,43
			(зона: 4)	0,44
888-0347	Отвердитель № 1	кг	(зона: 1)	87,20
			(зона: 2)	85,60
			(зона: 3)	82,40
			(зона: 4)	84,00
888-0361	Шурупы стальные	кг	(зона: 1)	17,62
			(зона: 2)	17,18
			(зона: 3)	17,03
			(зона: 4)	17,09
888-0362	Холст художественный	м2	(зона: 1)	18,84
			(зона: 2)	18,50
			(зона: 3)	17,81
			(зона: 4)	18,15
888-0433	Вата техническая хлопчатобумажная "ОП"	кг	(зона: 1)	13,13
			(зона: 2)	12,89
			(зона: 3)	12,41
			(зона: 4)	12,65
888-0437	Клеящее вещество	кг	(зона: 1)	9,09
			(зона: 2)	8,93
			(зона: 3)	8,59
			(зона: 4)	8,76
888-0445	Бумага рисовальная	м2	(зона: 1)	7,41
			(зона: 2)	7,24
			(зона: 3)	7,17
			(зона: 4)	7,20
888-0449	Гвозди строительные	кг	(зона: 1)	10,21
			(зона: 2)	10,02
			(зона: 3)	9,65
			(зона: 4)	9,83
888-0460	Бура	кг	(зона: 1)	26,81
			(зона: 2)	26,32
			(зона: 3)	25,33
			(зона: 4)	25,83
888-0465	Рейки дубовые 5-7 см	м3	(зона: 1)	7371,00
			(зона: 2)	7235,75
			(зона: 3)	6965,26
			(зона: 4)	7100,50
888-0466	Шпагат из пенькового волокна	кг	(зона: 1)	33,79
			(зона: 2)	33,17
			(зона: 3)	31,93
			(зона: 4)	32,55

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0506	Вата белая гигроскопическая	кг	(зона: 1)	74,86
			(зона: 2)	73,47
			(зона: 3)	70,74
			(зона: 4)	72,11
888-0508	Мука пшеничная	кг	(зона: 1)	7,47
			(зона: 2)	7,33
			(зона: 3)	7,05
			(зона: 4)	7,19
888-0521	Яйца куриные	10штг	(зона: 1)	16,81
			(зона: 2)	16,49
			(зона: 3)	15,88
			(зона: 4)	16,19
888-0522	Сурик свинцовый	кг	(зона: 1)	75,23
			(зона: 2)	73,83
			(зона: 3)	71,09
			(зона: 4)	72,46

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРрр 81-01-28-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 28

**ВОССОЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ
ЧАСТИЧНО УТРАЧЕННОЙ ДЕКОРАТИВНО-
МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ
ЖИВОПИСИ В ЗДАНИЯХ-ПАМЯТНИКАХ
АРХИТЕКТУРЫ**

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ ТЕРрр 81-01-28-2001 Сборник № 28. Воссоздание полностью или частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях – памятниках архитектуры
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

Сборник № 28

**ВОССОЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ И ЧАСТИЧНО УТРАЧЕННОЙ
ДЕКОРАТИВНО-МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ
В ЗДАНИЯХ - ПАМЯТНИКАХ АРХИТЕКТУРЫ**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-28) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-28 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-28 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценки предназначены для определения стоимости работ по воссозданию полностью или частично утраченных произведений декоративной и станковой монументальной живописи XVIII-XX веков в зданиях - памятниках архитектуры.

3. Процесс воссоздания утраченных произведений декоративной монументальной и станковой живописи предусматривает необходимость выполнения ряда предварительных работ, как-то: эскизов, картонов, копий, эталонов, без осуществления которых не могут быть достигнуты правильность композиционного и колористического решений, точность воспроизведения стиливых особенностей и верность рисунка воссоздаваемого произведения.

3.1. Исполнение эскиза.

Эскиз предназначен для разработки общего композиционного и цветового решения воссоздаваемой живописи. Как правило, эскиз выполняется на бумаге чертежной акварелью темперой. В исключительных случаях эскиз может выполняться на холсте маслом или темперой. Эскизы для воссоздания произведений площадью до 50 м² выполняются в масштабе 1:10, для воссоздания произведений площадью свыше 50 м² в масштабе 1:20, для воссоздания произведений малоформатной и станковой живописи в масштабе 1:2, в отдельных случаях в натуральную величину.

Допускается возможность исполнения нескольких вариантов эскиза для воссоздания одного произведения декоративной живописи. Количество вариантов эскиза и материал, в котором они должны быть исполнены, определяются решением реставрационной комиссии.

3.2. Исполнение картона.

Картон предназначен для детальной проработки рисунка воссоздаваемых произведений декоративной живописи и выполняется в натуральную величину на все неповторяющиеся элементы воссоздаваемой композиции. Картон выполняется на ватмане, натянутом на фанерный щит, углем или сангиной.

3.3. Исполнение копий.

Копии сохранившихся произведений декоративной монументальной и станковой живописи или их фрагментов, принадлежащих кисти авторов воссоздаваемых произведений или близких им по времени и манере исполнения, выполняются в материале оригинала для изучения его колора, техники письма и стиливых особенностей. Количество копий, необходимых для воссоздания конкретного произведения декоративной живописи, определяется реставрационной комиссией.

3.4. Исполнение эталона.

Эталоны являются пробными образцами воссоздания наиболее характерных фрагментов произведения декоративной живописи (фигуры, пейзаж, воздушная среда). Они позволяют судить о качестве исполнения и дают возможность вносить необходимые коррективы до начала воссоздания живописи на постоянной основе. Эталоны выполняются в цвете, в натуральную величину, в материале воссоздаваемого произведения. Количество эталонов, необходимых для воссоздания конкретного произведения декоративной живописи, определяется реставрационной комиссией.

3.5. Воссоздание декоративной монументальной и станковой живописи.

Воссоздание декоративной монументальной и станковой живописи производится в материале утраченного оригинала с воспроизведением авторского колорита, манеры письма и стилевых особенностей, на основании ранее выполненных эскизов, картонов, копий эталонов.

4. Настоящими расценками предусматривается выполнение копий, эталонов и воссоздание декоративной живописи в масляной, темперной (яичной и синтетической), клеевой (на животном и синтетическом клеях) технике на холсте, штукатурке и дереве.

В тех исключительных случаях, когда производится воссоздание лаковой или фресковой (выполненной известковыми красками по сырой штукатурке) живописи, учитывая увеличение трудозатрат на подготовку основы, нанесение многослойного грунта и усложненную технику письма, к расценкам на исполнение копий, эталонов и воссоздание живописи вводится повышающий коэффициент 1,3.

5. Настоящие расценки предусматривают воссоздание произведений декоративной монументальной и станковой живописи следующих категорий сложности:

5.1. Многофигурная сюжетная полихромная композиция (плафон, панно);

5.2. Многофигурная сюжетная монохромная композиция (плафон, панно в манере гризайль);

5.3. Сложноорнаментальная композиция с включением в нее малого количества фигур, изображений цветов, плодов, животных, элементов геральдики.

5.4. Простая орнаментальная композиция с изображением кессонов, розеток, пальметок, меандров, а также имитация отделки на ценные породы дерева, цветной камень, керамику с воспроизведением их рисунка и текстуры.

5.5. Малоформатная, измельченная композиция с фигурами высотой не более 15 см и площадью лиц не более 1 дм² (роспись изразцов, тканей, клейм в помпейских и арабесковых композициях).

5.6. Декоративная станковая живопись (наддверники, надзеркальники, медальоны на плафонах и падугах), а также отдельные утраченные фрагменты площадью не более 1 м² на плафонах и панно.

6. Расценки на исполнение эскизов, копий, эталонов и на воссоздание декоративной живописи включают в себя следующие подготовительные и завершающие операции:

6.1. Подготовка основы;

6.2. Приготовление и нанесение грунта и левкаса;

6.3. Составление колеров;

6.4. Перевод рисунка с картона на холст или штукатурку;

6.5. Покрытие живописи лаком.

7. Настоящие расценки предусматривают наличие следующих усложняющих факторов при воссоздании живописи:

7.1. Работы на потолке или своде;

7.2. Работы на высоте более 5 м;

7.3. Работы при искусственном освещении.

8. Настоящие расценки не учитывают выполнение следующих видов работ:

8.1. Огрунтовку и расколевровку гладкой, не имеющей живописи поверхности фона плафонов и панно;

8.2. Наклейку холста на штукатурку стен и потолков;

8.3. Натяжку холста на рабочие и постоянные подрамники;

8.4. Изготовление и установку подрамников с живописью на потолки и стены.

Все вышеуказанные виды работ расцениваются в соответствии со Сборником 27 "Реставрация монументальной и станковой живописи".

9. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;

- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов;

- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 28-01-001 Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 10 м2

Измеритель : 1 эскиз М 1:10

28-01-001-01	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 10 м2: многофигурной сюжетной полихромией						253,80
		(зона: 1)	4223,05	4195,31	-	-	27,74
		(зона: 2)	4222,14	4195,31	-	-	26,83
		(зона: 3)	4221,88	4195,31	-	-	26,57
		(зона: 4)	4222,27	4195,31	-	-	26,96
28-01-001-02	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 10 м2: многофигурной сюжетной монохромной						190,35
		(зона: 1)	3164,44	3146,49	-	-	17,95
		(зона: 2)	3163,89	3146,49	-	-	17,40
		(зона: 3)	3163,72	3146,49	-	-	17,23
		(зона: 4)	3163,93	3146,49	-	-	17,44
28-01-001-03	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 10 м2: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						152,28
		(зона: 1)	2535,14	2517,19	-	-	17,95
		(зона: 2)	2534,59	2517,19	-	-	17,40
		(зона: 3)	2534,42	2517,19	-	-	17,23
		(зона: 4)	2534,63	2517,19	-	-	17,44
28-01-001-04	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 10 м2: простой орнаментальной						126,90
		(зона: 1)	1937,95	1920,00	-	-	17,95
		(зона: 2)	1937,40	1920,00	-	-	17,40
		(зона: 3)	1937,23	1920,00	-	-	17,23
		(зона: 4)	1937,44	1920,00	-	-	17,44

Измеритель : 1 эскиз М 1:2

28-01-001-05	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 10 м2: малоформатной измельченной						253,80
		(зона: 1)	4245,89	4195,31	-	-	50,58
		(зона: 2)	4244,60	4195,31	-	-	49,29
		(зона: 3)	4244,07	4195,31	-	-	48,76
		(зона: 4)	4244,43	4195,31	-	-	49,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-001-06	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 10 м2: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						338,40
	(зона: 1)	5644,33	5593,75	-	-	50,58	
	(зона: 2)	5643,04	5593,75	-	-	49,29	
	(зона: 3)	5642,51	5593,75	-	-	48,76	
	(зона: 4)	5642,87	5593,75	-	-	49,12	

Таблица ТЕРрр 28-01-002 Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 50 м2

Измеритель : 1 эскиз М 1:10

28-01-002-01	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 50 м2: многофигурной сюжетной полихромией						338,40
	(зона: 1)	5654,12	5593,75	-	-	60,37	
	(зона: 2)	5652,47	5593,75	-	-	58,72	
	(зона: 3)	5651,85	5593,75	-	-	58,10	
	(зона: 4)	5652,39	5593,75	-	-	58,64	
28-01-002-02	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 50 м2: многофигурной сюжетной монохромной						253,80
	(зона: 1)	4245,89	4195,31	-	-	50,58	
	(зона: 2)	4244,60	4195,31	-	-	49,29	
	(зона: 3)	4244,07	4195,31	-	-	48,76	
	(зона: 4)	4244,43	4195,31	-	-	49,12	
28-01-002-03	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 50 м2: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы)						203,04
	(зона: 1)	3406,83	3356,25	-	-	50,58	
	(зона: 2)	3405,54	3356,25	-	-	49,29	
	(зона: 3)	3405,01	3356,25	-	-	48,76	
	(зона: 4)	3405,37	3356,25	-	-	49,12	
28-01-002-04	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 50 м2: простой орнаментальной						169,20
	(зона: 1)	2610,58	2560,00	-	-	50,58	
	(зона: 2)	2609,29	2560,00	-	-	49,29	
	(зона: 3)	2608,76	2560,00	-	-	48,76	
	(зона: 4)	2609,12	2560,00	-	-	49,12	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 28-01-003 Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 100 м2

Измеритель : 1 эскиз М 1:20

28-01-003-01	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 100 м2: многофигурной сюжетной полихромной						423,00
		(зона: 1)	7052,56	6992,19	-	-	60,37
		(зона: 2)	7050,91	6992,19	-	-	58,72
		(зона: 3)	7050,29	6992,19	-	-	58,10
		(зона: 4)	7050,83	6992,19	-	-	58,64
28-01-003-02	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 100 м2: многофигурной сюжетной монохромной						317,25
		(зона: 1)	5298,06	5244,14	-	-	53,92
		(зона: 2)	5296,69	5244,14	-	-	52,55
		(зона: 3)	5296,12	5244,14	-	-	51,98
		(зона: 4)	5296,50	5244,14	-	-	52,36
28-01-003-03	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 100 м2: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						253,80
		(зона: 1)	4249,23	4195,31	-	-	53,92
		(зона: 2)	4247,86	4195,31	-	-	52,55
		(зона: 3)	4247,29	4195,31	-	-	51,98
		(зона: 4)	4247,67	4195,31	-	-	52,36
28-01-003-04	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 100 м2: простой орнаментальной						211,50
		(зона: 1)	3253,92	3200,00	-	-	53,92
		(зона: 2)	3252,55	3200,00	-	-	52,55
		(зона: 3)	3251,98	3200,00	-	-	51,98
		(зона: 4)	3252,36	3200,00	-	-	52,36

Таблица ТЕРрр 28-01-004 Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 200 м2 и более

Измеритель : 1 эскиз М 1:20

28-01-004-01	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 200 м2 и более: многофигурной сюжетной полихромной						507,90
		(зона: 1)	8496,75	8395,59	-	-	101,16
		(зона: 2)	8494,16	8395,59	-	-	98,57
		(зона: 3)	8493,10	8395,59	-	-	97,51
		(зона: 4)	8493,83	8395,59	-	-	98,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	
28-01-004-02	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 200 м2 и более: многофигурной сюжетной монохромной						380,925	
		(зона: 1)	6388,06	6296,69	-	-		91,37
		(зона: 2)	6385,83	6296,69	-	-		89,14
		(зона: 3)	6384,86	6296,69	-	-		88,17
		(зона: 4)	6385,41	6296,69	-	-		88,72
28-01-004-03	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 200 м2 и более: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						304,74	
		(зона: 1)	5128,72	5037,35	-	-		91,37
		(зона: 2)	5126,49	5037,35	-	-		89,14
		(зона: 3)	5125,52	5037,35	-	-		88,17
		(зона: 4)	5126,07	5037,35	-	-		88,72
28-01-004-04	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 200 м2 и более: простой орнаментальной						253,95	
		(зона: 1)	3933,63	3842,26	-	-		91,37
		(зона: 2)	3931,40	3842,26	-	-		89,14
		(зона: 3)	3930,43	3842,26	-	-		88,17
		(зона: 4)	3930,98	3842,26	-	-		88,72

Таблица ТЕРppp 28-01-005 Исполнение картонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Измеритель : 1 м2

28-01-005-01	Исполнение картонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: многофигурной сюжетной полихромией						126,90	
		(зона: 1)	2197,36	2097,66	-	-		99,70
		(зона: 2)	2195,12	2097,66	-	-		97,46
		(зона: 3)	2192,30	2097,66	-	-		94,64
		(зона: 4)	2193,75	2097,66	-	-		96,09
28-01-005-02	Исполнение картонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: многофигурной сюжетной монохромной						50,76	
		(зона: 1)	938,76	839,06	-	-		99,70
		(зона: 2)	936,52	839,06	-	-		97,46
		(зона: 3)	933,70	839,06	-	-		94,64
		(зона: 4)	935,15	839,06	-	-		96,09
28-01-005-03	Исполнение картонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						28,20	
		(зона: 1)	565,85	466,15	-	-		99,70
		(зона: 2)	563,61	466,15	-	-		97,46
		(зона: 3)	560,79	466,15	-	-		94,64
		(зона: 4)	562,24	466,15	-	-		96,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-005-04	Исполнение картонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: простой орнаментальной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	291,70 289,46 286,64 288,09	192,00 192,00 192,00 192,00	- - - -	- - - -	99,70 97,46 94,64 96,09	12,69

Измеритель : 1 дм2

28-01-005-05	Исполнение картонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: малоформатной измельченной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	140,83 140,80 140,78 140,79	139,84 139,84 139,84 139,84	- - - -	- - - -	0,99 0,96 0,94 0,95	8,46
28-01-005-06	Исполнение картонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	210,76 210,73 210,71 210,72	209,77 209,77 209,77 209,77	- - - -	- - - -	0,99 0,96 0,94 0,95	12,69

Таблица ТЕРpp 28-01-006 Исполнение выполненных в масляной технике по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Измеритель : 1 м2

28-01-006-01	Исполнение выполненных в масляной технике по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: многофигурной сюжетной полихромной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2679,55 2673,52 2662,94 2668,30	2377,34 2377,34 2377,34 2377,34	- - - -	- - - -	302,21 296,18 285,60 290,96	143,82
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	
28-01-006-02	Исполнение выполненных в масляной технике по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: многофигурной сюжетной монохромной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1490,88 1484,85 1474,27 1479,63	1188,67 1188,67 1188,67 1188,67	- - - -	- - - -	302,21 296,18 285,60 290,96	71,91
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-006-03	Исполнение выполненных в масляной технике по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						47,94
	(зона: 1)	1094,66	792,45	-	-	302,21	
	(зона: 2)	1088,63	792,45	-	-	296,18	
	(зона: 3)	1078,05	792,45	-	-	285,60	
	(зона: 4)	1083,41	792,45	-	-	290,96	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	
28-01-006-04	Исполнение выполненных в масляной технике по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: простой орнаментальной						35,955
	(зона: 1)	846,21	544,00	-	-	302,21	
	(зона: 2)	840,18	544,00	-	-	296,18	
	(зона: 3)	829,60	544,00	-	-	285,60	
	(зона: 4)	834,96	544,00	-	-	290,96	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	

Измеритель : 1 дм2

28-01-006-05	Исполнение выполненных в масляной технике по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: малоформатной измельченной						3,596
	(зона: 1)	62,46	59,44	-	-	3,02	
	(зона: 2)	62,40	59,44	-	-	2,96	
	(зона: 3)	62,30	59,44	-	-	2,86	
	(зона: 4)	62,35	59,44	-	-	2,91	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,003	
28-01-006-06	Исполнение выполненных в масляной технике по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						4,315
	(зона: 1)	74,35	71,33	-	-	3,02	
	(зона: 2)	74,29	71,33	-	-	2,96	
	(зона: 3)	74,19	71,33	-	-	2,86	
	(зона: 4)	74,24	71,33	-	-	2,91	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,003	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 28-01-007 Исполнение выполненных в масляной технике по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Измеритель : 1 м2

28-01-007-01	Исполнение выполненных в масляной технике по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: многофигурной сюжетной полихромной						143,82
	<i>(зона: 1)</i>	2633,78	2377,34	-	-	256,44	
	<i>(зона: 2)</i>	2628,36	2377,34	-	-	251,02	
	<i>(зона: 3)</i>	2619,89	2377,34	-	-	242,55	
	<i>(зона: 4)</i>	2624,08	2377,34	-	-	246,74	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	
28-01-007-02	Исполнение выполненных в масляной технике по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: многофигурной сюжетной монохромной						71,91
	<i>(зона: 1)</i>	1445,11	1188,67	-	-	256,44	
	<i>(зона: 2)</i>	1439,69	1188,67	-	-	251,02	
	<i>(зона: 3)</i>	1431,22	1188,67	-	-	242,55	
	<i>(зона: 4)</i>	1435,41	1188,67	-	-	246,74	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	
28-01-007-03	Исполнение выполненных в масляной технике по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						47,94
	<i>(зона: 1)</i>	1048,89	792,45	-	-	256,44	
	<i>(зона: 2)</i>	1043,47	792,45	-	-	251,02	
	<i>(зона: 3)</i>	1035,00	792,45	-	-	242,55	
	<i>(зона: 4)</i>	1039,19	792,45	-	-	246,74	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	
28-01-007-04	Исполнение выполненных в масляной технике по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: простой орнаментальной						35,955
	<i>(зона: 1)</i>	800,44	544,00	-	-	256,44	
	<i>(зона: 2)</i>	795,02	544,00	-	-	251,02	
	<i>(зона: 3)</i>	786,55	544,00	-	-	242,55	
	<i>(зона: 4)</i>	790,74	544,00	-	-	246,74	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 дм2

28-01-007-05	Исполнение выполненных в масляной технике по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: малоформатной измельченной						3,596
	(зона: 1)	61,99	59,44	-	-	2,55	
	(зона: 2)	61,94	59,44	-	-	2,50	
	(зона: 3)	61,86	59,44	-	-	2,42	
	(зона: 4)	61,90	59,44	-	-	2,46	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,003	
28-01-007-06	Исполнение выполненных в масляной технике по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						4,315
	(зона: 1)	73,88	71,33	-	-	2,55	
	(зона: 2)	73,83	71,33	-	-	2,50	
	(зона: 3)	73,75	71,33	-	-	2,42	
	(зона: 4)	73,79	71,33	-	-	2,46	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,003	

Таблица ТЕРpp 28-01-008 Исполнение выполненных в технике яичной темперы по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Измеритель : 1 м2

28-01-008-01	Исполнение выполненных в технике яичной темперы по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: многофигурной сюжетной полихромной						143,82
	(зона: 1)	2692,16	2377,34	-	-	314,82	
	(зона: 2)	2685,91	2377,34	-	-	308,57	
	(зона: 3)	2674,85	2377,34	-	-	297,51	
	(зона: 4)	2680,45	2377,34	-	-	303,11	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-008-02	Исполнение выполненных в технике яичной темперы по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: многофигурной сюжетной монохромной						71,91
	(зона: 1)	1503,49	1188,67	-	-	314,82	
	(зона: 2)	1497,24	1188,67	-	-	308,57	
	(зона: 3)	1486,18	1188,67	-	-	297,51	
	(зона: 4)	1491,78	1188,67	-	-	303,11	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-008-03	Исполнение выполненных в технике яичной темперы по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						47,94
	(зона: 1)	1107,27	792,45	-	-	314,82	
	(зона: 2)	1101,02	792,45	-	-	308,57	
	(зона: 3)	1089,96	792,45	-	-	297,51	
	(зона: 4)	1095,56	792,45	-	-	303,11	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-008-04	Исполнение выполненных в технике яичной темперы по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: простой орнаментальной						35,955
	(зона: 1)	858,82	544,00	-	-	314,82	
	(зона: 2)	852,57	544,00	-	-	308,57	
	(зона: 3)	841,51	544,00	-	-	297,51	
	(зона: 4)	847,11	544,00	-	-	303,11	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Измеритель : 1 дм2

28-01-008-05	Исполнение выполненных в технике яичной темперы по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: малоформатной измельченной						3,596
	(зона: 1)	62,59	59,44	-	-	3,15	
	(зона: 2)	62,53	59,44	-	-	3,09	
	(зона: 3)	62,42	59,44	-	-	2,98	
	(зона: 4)	62,47	59,44	-	-	3,03	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
28-01-008-06	Исполнение выполненных в технике яичной темперы по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						4,315
	(зона: 1)	74,48	71,33	-	-	3,15	
	(зона: 2)	74,42	71,33	-	-	3,09	
	(зона: 3)	74,31	71,33	-	-	2,98	
	(зона: 4)	74,36	71,33	-	-	3,03	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 28-01-009 Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Измеритель : 1 м2

28-01-009-01	Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: многофигурной сюжетной полихромной						143,82
	(зона: 1)	2698,35	2377,34	-	-	321,01	
	(зона: 2)	2691,62	2377,34	-	-	314,28	
	(зона: 3)	2680,97	2377,34	-	-	303,63	
	(зона: 4)	2686,34	2377,34	-	-	309,00	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-009-02	Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: многофигурной сюжетной монохромной						71,91
	(зона: 1)	1509,68	1188,67	-	-	321,01	
	(зона: 2)	1502,95	1188,67	-	-	314,28	
	(зона: 3)	1492,30	1188,67	-	-	303,63	
	(зона: 4)	1497,67	1188,67	-	-	309,00	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-009-03	Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						47,94
	(зона: 1)	1113,46	792,45	-	-	321,01	
	(зона: 2)	1106,73	792,45	-	-	314,28	
	(зона: 3)	1096,08	792,45	-	-	303,63	
	(зона: 4)	1101,45	792,45	-	-	309,00	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-009-04	Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: простой орнаментальной						35,955
	(зона: 1)	865,01	544,00	-	-	321,01	
	(зона: 2)	858,28	544,00	-	-	314,28	
	(зона: 3)	847,63	544,00	-	-	303,63	
	(зона: 4)	853,00	544,00	-	-	309,00	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 дм2

28-01-009-05	Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: малоформатной измельченной						3,596
	(зона: 1)	62,64	59,44	-	-	3,20	
	(зона: 2)	62,57	59,44	-	-	3,13	
	(зона: 3)	62,47	59,44	-	-	3,03	
	(зона: 4)	62,52	59,44	-	-	3,08	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
28-01-009-06	Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						4,315
	(зона: 1)	74,53	71,33	-	-	3,20	
	(зона: 2)	74,46	71,33	-	-	3,13	
	(зона: 3)	74,36	71,33	-	-	3,03	
	(зона: 4)	74,41	71,33	-	-	3,08	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	

Таблица ТЕРpp 28-01-010 Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Измеритель : 1 м2

28-01-010-01	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: многофигурной сюжетной полихромной						143,82
	(зона: 1)	2681,76	2377,34	-	-	304,42	
	(зона: 2)	2675,70	2377,34	-	-	298,36	
	(зона: 3)	2665,03	2377,34	-	-	287,69	
	(зона: 4)	2670,44	2377,34	-	-	293,10	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,30	
28-01-010-02	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: многофигурной сюжетной монохромной						71,91
	(зона: 1)	1493,09	1188,67	-	-	304,42	
	(зона: 2)	1487,03	1188,67	-	-	298,36	
	(зона: 3)	1476,36	1188,67	-	-	287,69	
	(зона: 4)	1481,77	1188,67	-	-	293,10	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч		
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов			
1	2	3				4	5	6
28-01-010-03	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)							47,94
	(зона: 1)	1096,87	792,45	-	-	304,42		
	(зона: 2)	1090,81	792,45	-	-	298,36		
	(зона: 3)	1080,14	792,45	-	-	287,69		
	(зона: 4)	1085,55	792,45	-	-	293,10		
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,30		
28-01-010-04	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: простой орнаментальной							35,955
	(зона: 1)	848,42	544,00	-	-	304,42		
	(зона: 2)	842,36	544,00	-	-	298,36		
	(зона: 3)	831,69	544,00	-	-	287,69		
	(зона: 4)	837,10	544,00	-	-	293,10		
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,30		

Измеритель : 1 дм2

28-01-010-05	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: малоформатной измельченной							3,596
	(зона: 1)	62,48	59,44	-	-	3,04		
	(зона: 2)	62,42	59,44	-	-	2,98		
	(зона: 3)	62,32	59,44	-	-	2,88		
	(зона: 4)	62,37	59,44	-	-	2,93		
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,003		
28-01-010-06	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2							4,315
	(зона: 1)	74,37	71,33	-	-	3,04		
	(зона: 2)	74,31	71,33	-	-	2,98		
	(зона: 3)	74,21	71,33	-	-	2,88		
	(зона: 4)	74,26	71,33	-	-	2,93		
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,003		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 28-01-011 Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Измеритель : 1 м2

28-01-011-01	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: многофигурной сюжетной полихромной						143,82
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)	(зона: 1) 2687,95 (зона: 2) 2681,41 (зона: 3) 2671,15 (зона: 4) 2676,33	2377,34	-	-	310,61 304,07 293,81 298,99	0,30
28-01-011-02	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: многофигурной сюжетной монохромной						71,91
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)	(зона: 1) 1499,28 (зона: 2) 1492,74 (зона: 3) 1482,48 (зона: 4) 1487,66	1188,67	-	-	310,61 304,07 293,81 298,99	0,30
28-01-011-03	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						47,94
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)	(зона: 1) 1103,06 (зона: 2) 1096,52 (зона: 3) 1086,26 (зона: 4) 1091,44	792,45	-	-	310,61 304,07 293,81 298,99	0,30
28-01-011-04	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: простой орнаментальной						35,955
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)	(зона: 1) 854,61 (зона: 2) 848,07 (зона: 3) 837,81 (зона: 4) 842,99	544,00	-	-	310,61 304,07 293,81 298,99	0,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 дм2

28-01-011-05	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: малоформатной измельченной						3,596
	(зона: 1)	62,54	59,44	-	-	3,10	
	(зона: 2)	62,47	59,44	-	-	3,03	
	(зона: 3)	62,37	59,44	-	-	2,93	
	(зона: 4)	62,42	59,44	-	-	2,98	
(888-0052)	Краски temperные синтетические, (кг)					0,003	
28-01-011-06	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						4,315
	(зона: 1)	74,43	71,33	-	-	3,10	
	(зона: 2)	74,36	71,33	-	-	3,03	
	(зона: 3)	74,26	71,33	-	-	2,93	
	(зона: 4)	74,31	71,33	-	-	2,98	
(888-0052)	Краски temperные синтетические, (кг)					0,003	

Таблица ТЕРрр 28-01-012 Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Измеритель : 1 м2

28-01-012-01	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: многофигурной сюжетной полихромной						143,82
	(зона: 1)	2406,89	2377,34	-	-	29,55	
	(зона: 2)	2406,37	2377,34	-	-	29,03	
	(зона: 3)	2405,28	2377,34	-	-	27,94	
	(зона: 4)	2405,82	2377,34	-	-	28,48	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-012-02	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: многофигурной сюжетной монохромной						71,91
	(зона: 1)	1218,22	1188,67	-	-	29,55	
	(зона: 2)	1217,70	1188,67	-	-	29,03	
	(зона: 3)	1216,61	1188,67	-	-	27,94	
	(зона: 4)	1217,15	1188,67	-	-	28,48	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-012-03	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						47,94
	(зона: 1)	822,00	792,45	-	-	29,55	
	(зона: 2)	821,48	792,45	-	-	29,03	
	(зона: 3)	820,39	792,45	-	-	27,94	
	(зона: 4)	820,93	792,45	-	-	28,48	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-012-04	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: простой орнаментальной						35,955
	(зона: 1)	573,55	544,00	-	-	29,55	
	(зона: 2)	573,03	544,00	-	-	29,03	
	(зона: 3)	571,94	544,00	-	-	27,94	
	(зона: 4)	572,48	544,00	-	-	28,48	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Измеритель : 1 дм2

28-01-012-05	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: малоформатной измельченной						3,596
	(зона: 1)	59,74	59,44	-	-	0,30	
	(зона: 2)	59,73	59,44	-	-	0,29	
	(зона: 3)	59,72	59,44	-	-	0,28	
	(зона: 4)	59,72	59,44	-	-	0,28	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
28-01-012-06	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						4,315
	(зона: 1)	71,63	71,33	-	-	0,30	
	(зона: 2)	71,62	71,33	-	-	0,29	
	(зона: 3)	71,61	71,33	-	-	0,28	
	(зона: 4)	71,61	71,33	-	-	0,28	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 28-01-013 Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Измеритель : 1 м2

28-01-013-01	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: многофигурной сюжетной полихромной						143,82
	(зона: 1)	2413,08	2377,34	-	-	35,74	
	(зона: 2)	2412,08	2377,34	-	-	34,74	
	(зона: 3)	2411,40	2377,34	-	-	34,06	
	(зона: 4)	2411,71	2377,34	-	-	34,37	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-013-02	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: многофигурной сюжетной монохромной						71,91
	(зона: 1)	1224,41	1188,67	-	-	35,74	
	(зона: 2)	1223,41	1188,67	-	-	34,74	
	(зона: 3)	1222,73	1188,67	-	-	34,06	
	(зона: 4)	1223,04	1188,67	-	-	34,37	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-013-03	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						47,94
	(зона: 1)	828,19	792,45	-	-	35,74	
	(зона: 2)	827,19	792,45	-	-	34,74	
	(зона: 3)	826,51	792,45	-	-	34,06	
	(зона: 4)	826,82	792,45	-	-	34,37	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-013-04	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: простой орнаментальной						35,955
	(зона: 1)	579,74	544,00	-	-	35,74	
	(зона: 2)	578,74	544,00	-	-	34,74	
	(зона: 3)	578,06	544,00	-	-	34,06	
	(зона: 4)	578,37	544,00	-	-	34,37	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 дм2

28-01-013-05	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: малоформатной измельченной						3,596
	(зона: 1)	59,79	59,44	-	-	0,35	
	(зона: 2)	59,78	59,44	-	-	0,34	
	(зона: 3)	59,77	59,44	-	-	0,33	
	(зона: 4)	59,77	59,44	-	-	0,33	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
28-01-013-06	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						4,315
	(зона: 1)	71,68	71,33	-	-	0,35	
	(зона: 2)	71,67	71,33	-	-	0,34	
	(зона: 3)	71,66	71,33	-	-	0,33	
	(зона: 4)	71,66	71,33	-	-	0,33	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	

Таблица ТЕРpp 28-01-014 Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Измеритель : 1 м2

28-01-014-01	Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: многофигурной сюжетной полихромной						143,82
	(зона: 1)	2405,78	2377,34	-	-	28,44	
	(зона: 2)	2405,28	2377,34	-	-	27,94	
	(зона: 3)	2404,23	2377,34	-	-	26,89	
	(зона: 4)	2404,75	2377,34	-	-	27,41	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-014-02	Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: многофигурной сюжетной монохромной						71,91
	(зона: 1)	1217,11	1188,67	-	-	28,44	
	(зона: 2)	1216,61	1188,67	-	-	27,94	
	(зона: 3)	1215,56	1188,67	-	-	26,89	
	(зона: 4)	1216,08	1188,67	-	-	27,41	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-014-03	Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						47,94
	(зона: 1)	820,89	792,45	-	-	28,44	
	(зона: 2)	820,39	792,45	-	-	27,94	
	(зона: 3)	819,34	792,45	-	-	26,89	
	(зона: 4)	819,86	792,45	-	-	27,41	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-014-04	Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: простой орнаментальной						35,955
	(зона: 1)	572,44	544,00	-	-	28,44	
	(зона: 2)	571,94	544,00	-	-	27,94	
	(зона: 3)	570,89	544,00	-	-	26,89	
	(зона: 4)	571,41	544,00	-	-	27,41	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Измеритель : 1 дм2

28-01-014-05	Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: малоформатной измельченной						3,596
	(зона: 1)	59,72	59,44	-	-	0,28	
	(зона: 2)	59,72	59,44	-	-	0,28	
	(зона: 3)	59,71	59,44	-	-	0,27	
	(зона: 4)	59,71	59,44	-	-	0,27	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
28-01-014-06	Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						4,315
	(зона: 1)	71,61	71,33	-	-	0,28	
	(зона: 2)	71,61	71,33	-	-	0,28	
	(зона: 3)	71,60	71,33	-	-	0,27	
	(зона: 4)	71,60	71,33	-	-	0,27	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 28-01-015 Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Измеритель : 1 м2

28-01-015-01	Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: многофигурной сюжетной полихромной						143,82
	(зона: 1)	2411,97	2377,34	-	-	34,63	
	(зона: 2)	2410,98	2377,34	-	-	33,64	
	(зона: 3)	2410,35	2377,34	-	-	33,01	
	(зона: 4)	2410,64	2377,34	-	-	33,30	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-015-02	Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: многофигурной сюжетной монохромной						71,91
	(зона: 1)	1223,30	1188,67	-	-	34,63	
	(зона: 2)	1222,31	1188,67	-	-	33,64	
	(зона: 3)	1221,68	1188,67	-	-	33,01	
	(зона: 4)	1221,97	1188,67	-	-	33,30	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-015-03	Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						47,94
	(зона: 1)	827,08	792,45	-	-	34,63	
	(зона: 2)	826,09	792,45	-	-	33,64	
	(зона: 3)	825,46	792,45	-	-	33,01	
	(зона: 4)	825,75	792,45	-	-	33,30	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-015-04	Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: простой орнаментальной						35,955
	(зона: 1)	578,63	544,00	-	-	34,63	
	(зона: 2)	577,64	544,00	-	-	33,64	
	(зона: 3)	577,01	544,00	-	-	33,01	
	(зона: 4)	577,30	544,00	-	-	33,30	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 дм2

28-01-015-05	Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: малоформатной измельченной						3,596
	(зона: 1)	59,78	59,44	-	-	0,34	
	(зона: 2)	59,77	59,44	-	-	0,33	
	(зона: 3)	59,76	59,44	-	-	0,32	
	(зона: 4)	59,76	59,44	-	-	0,32	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
28-01-015-06	Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву копий произведений живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						4,315
	(зона: 1)	71,67	71,33	-	-	0,34	
	(зона: 2)	71,66	71,33	-	-	0,33	
	(зона: 3)	71,65	71,33	-	-	0,32	
	(зона: 4)	71,65	71,33	-	-	0,32	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	

Таблица ТЕРрр 28-01-016 Исполнение выполненных в масляной технике по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Измеритель : 1 м2

28-01-016-01	Исполнение выполненных в масляной технике по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: многофигурной сюжетной полихромной						203,04
	(зона: 1)	3658,46	3356,25	-	-	302,21	
	(зона: 2)	3652,43	3356,25	-	-	296,18	
	(зона: 3)	3641,85	3356,25	-	-	285,60	
	(зона: 4)	3647,21	3356,25	-	-	290,96	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	
28-01-016-02	Исполнение выполненных в масляной технике по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: многофигурной сюжетной монохромной						101,52
	(зона: 1)	1980,34	1678,13	-	-	302,21	
	(зона: 2)	1974,31	1678,13	-	-	296,18	
	(зона: 3)	1963,73	1678,13	-	-	285,60	
	(зона: 4)	1969,09	1678,13	-	-	290,96	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-016-03	Исполнение выполненных в масляной технике по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						67,68
	(зона: 1)	1420,96	1118,75	-	-	302,21	
	(зона: 2)	1414,93	1118,75	-	-	296,18	
	(зона: 3)	1404,35	1118,75	-	-	285,60	
	(зона: 4)	1409,71	1118,75	-	-	290,96	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	
28-01-016-04	Исполнение выполненных в масляной технике по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: простой орнаментальной						50,76
	(зона: 1)	1070,21	768,00	-	-	302,21	
	(зона: 2)	1064,18	768,00	-	-	296,18	
	(зона: 3)	1053,60	768,00	-	-	285,60	
	(зона: 4)	1058,96	768,00	-	-	290,96	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	

Измеритель : 1 дм2

28-01-016-05	Исполнение выполненных в масляной технике по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: малоформатной измельченной						5,076
	(зона: 1)	86,93	83,91	-	-	3,02	
	(зона: 2)	86,87	83,91	-	-	2,96	
	(зона: 3)	86,77	83,91	-	-	2,86	
	(зона: 4)	86,82	83,91	-	-	2,91	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,003	
28-01-016-06	Исполнение выполненных в масляной технике по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						6,091
	(зона: 1)	103,70	100,68	-	-	3,02	
	(зона: 2)	103,64	100,68	-	-	2,96	
	(зона: 3)	103,54	100,68	-	-	2,86	
	(зона: 4)	103,59	100,68	-	-	2,91	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,003	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 28-01-017 Исполнение выполненных в масляной технике по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Измеритель : 1 м2

28-01-017-01	Исполнение выполненных в масляной технике по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: многофигурной сюжетной полихромной						203,04
	(зона: 1)	3612,69	3356,25	-	-	256,44	
	(зона: 2)	3607,27	3356,25	-	-	251,02	
	(зона: 3)	3598,80	3356,25	-	-	242,55	
	(зона: 4)	3602,99	3356,25	-	-	246,74	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	
28-01-017-02	Исполнение выполненных в масляной технике по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: многофигурной сюжетной монохромной						101,52
	(зона: 1)	1934,57	1678,13	-	-	256,44	
	(зона: 2)	1929,15	1678,13	-	-	251,02	
	(зона: 3)	1920,68	1678,13	-	-	242,55	
	(зона: 4)	1924,87	1678,13	-	-	246,74	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	
28-01-017-03	Исполнение выполненных в масляной технике по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						67,68
	(зона: 1)	1375,19	1118,75	-	-	256,44	
	(зона: 2)	1369,77	1118,75	-	-	251,02	
	(зона: 3)	1361,30	1118,75	-	-	242,55	
	(зона: 4)	1365,49	1118,75	-	-	246,74	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	
28-01-017-04	Исполнение выполненных в масляной технике по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: простой орнаментальной						50,76
	(зона: 1)	1024,44	768,00	-	-	256,44	
	(зона: 2)	1019,02	768,00	-	-	251,02	
	(зона: 3)	1010,55	768,00	-	-	242,55	
	(зона: 4)	1014,74	768,00	-	-	246,74	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 дм2

28-01-017-05	Исполнение выполненных в масляной технике по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: малоформатной измельченной						5,076
	(зона: 1)	86,46	83,91	-	-	2,55	
	(зона: 2)	86,41	83,91	-	-	2,50	
	(зона: 3)	86,33	83,91	-	-	2,42	
	(зона: 4)	86,37	83,91	-	-	2,46	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,003	
28-01-017-06	Исполнение выполненных в масляной технике по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						6,091
	(зона: 1)	103,23	100,68	-	-	2,55	
	(зона: 2)	103,18	100,68	-	-	2,50	
	(зона: 3)	103,10	100,68	-	-	2,42	
	(зона: 4)	103,14	100,68	-	-	2,46	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,003	

Таблица ТЕРpp 28-01-018 Исполнение выполненных в масляной технике яичной темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Измеритель : 1 м2

28-01-018-01	Исполнение выполненных в масляной технике яичной темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: многофигурной сюжетной полихромной						203,04
	(зона: 1)	3671,07	3356,25	-	-	314,82	
	(зона: 2)	3664,82	3356,25	-	-	308,57	
	(зона: 3)	3653,76	3356,25	-	-	297,51	
	(зона: 4)	3659,36	3356,25	-	-	303,11	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-018-02	Исполнение выполненных в масляной технике яичной темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: многофигурной сюжетной монохромной						101,52
	(зона: 1)	1992,95	1678,13	-	-	314,82	
	(зона: 2)	1986,70	1678,13	-	-	308,57	
	(зона: 3)	1975,64	1678,13	-	-	297,51	
	(зона: 4)	1981,24	1678,13	-	-	303,11	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-018-03	Исполнение выполненных в масляной технике яичной темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						67,68
	(зона: 1)	1433,57	1118,75	-	-	314,82	
	(зона: 2)	1427,32	1118,75	-	-	308,57	
	(зона: 3)	1416,26	1118,75	-	-	297,51	
	(зона: 4)	1421,86	1118,75	-	-	303,11	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-018-04	Исполнение выполненных в масляной технике яичной темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: простой орнаментальной						50,76
	(зона: 1)	1082,82	768,00	-	-	314,82	
	(зона: 2)	1076,57	768,00	-	-	308,57	
	(зона: 3)	1065,51	768,00	-	-	297,51	
	(зона: 4)	1071,11	768,00	-	-	303,11	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Измеритель : 1 дм2

28-01-018-05	Исполнение выполненных в масляной технике яичной темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: малоформатной измельченной						5,076
	(зона: 1)	87,13	83,91	-	-	3,22	
	(зона: 2)	87,07	83,91	-	-	3,16	
	(зона: 3)	86,96	83,91	-	-	3,05	
	(зона: 4)	87,01	83,91	-	-	3,10	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
28-01-018-06	Исполнение выполненных в масляной технике яичной темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						6,091
	(зона: 1)	103,90	100,68	-	-	3,22	
	(зона: 2)	103,84	100,68	-	-	3,16	
	(зона: 3)	103,73	100,68	-	-	3,05	
	(зона: 4)	103,78	100,68	-	-	3,10	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 28-01-019 Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Измеритель : 1 м2

28-01-019-01	Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: многофигурной сюжетной полихромной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3634,04 3628,11 3619,03 3623,62	3356,25 3356,25 3356,25 3356,25	- - - -	- - - -	277,79 271,86 262,78 267,37	203,04
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-019-02	Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: многофигурной сюжетной монохромной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1955,92 1949,99 1940,91 1945,50	1678,13 1678,13 1678,13 1678,13	- - - -	- - - -	277,79 271,86 262,78 267,37	101,52
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-019-03	Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1396,54 1390,61 1381,53 1386,12	1118,75 1118,75 1118,75 1118,75	- - - -	- - - -	277,79 271,86 262,78 267,37	67,68
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-019-04	Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: простой орнаментальной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1045,79 1039,86 1030,78 1035,37	768,00 768,00 768,00 768,00	- - - -	- - - -	277,79 271,86 262,78 267,37	50,76
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 дм2

28-01-019-05	Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: малоформатной измельченной						5,076
	(зона: 1)	86,68	83,91	-	-	2,77	
	(зона: 2)	86,62	83,91	-	-	2,71	
	(зона: 3)	86,53	83,91	-	-	2,62	
	(зона: 4)	86,57	83,91	-	-	2,66	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
28-01-019-06	Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						6,091
	(зона: 1)	103,45	100,68	-	-	2,77	
	(зона: 2)	103,39	100,68	-	-	2,71	
	(зона: 3)	103,30	100,68	-	-	2,62	
	(зона: 4)	103,34	100,68	-	-	2,66	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	

Таблица ТЕРрр 28-01-020 Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Измеритель : 1 м2

28-01-020-01	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: многофигурной сюжетной полихромной						203,04
	(зона: 1)	3660,67	3356,25	-	-	304,42	
	(зона: 2)	3654,61	3356,25	-	-	298,36	
	(зона: 3)	3643,94	3356,25	-	-	287,69	
	(зона: 4)	3649,35	3356,25	-	-	293,10	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,30	
28-01-020-02	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: многофигурной сюжетной монохромной						101,52
	(зона: 1)	1982,55	1678,13	-	-	304,42	
	(зона: 2)	1976,49	1678,13	-	-	298,36	
	(зона: 3)	1965,82	1678,13	-	-	287,69	
	(зона: 4)	1971,23	1678,13	-	-	293,10	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-020-03	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						67,68
	(зона: 1)	1423,17	1118,75	-	-	304,42	
	(зона: 2)	1417,11	1118,75	-	-	298,36	
	(зона: 3)	1406,44	1118,75	-	-	287,69	
	(зона: 4)	1411,85	1118,75	-	-	293,10	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,30	
28-01-020-04	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: простой орнаментальной						50,76
	(зона: 1)	1072,42	768,00	-	-	304,42	
	(зона: 2)	1066,36	768,00	-	-	298,36	
	(зона: 3)	1055,69	768,00	-	-	287,69	
	(зона: 4)	1061,10	768,00	-	-	293,10	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,30	

Измеритель : 1 дм2

28-01-020-05	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: малоформатной измельченной						5,076
	(зона: 1)	86,95	83,91	-	-	3,04	
	(зона: 2)	86,89	83,91	-	-	2,98	
	(зона: 3)	86,79	83,91	-	-	2,88	
	(зона: 4)	86,84	83,91	-	-	2,93	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,003	
28-01-020-06	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						6,091
	(зона: 1)	103,72	100,68	-	-	3,04	
	(зона: 2)	103,66	100,68	-	-	2,98	
	(зона: 3)	103,56	100,68	-	-	2,88	
	(зона: 4)	103,61	100,68	-	-	2,93	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,003	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 28-01-021 Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Измеритель : 1 м2

28-01-021-01	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: многофигурной сюжетной полихромной						203,04
	(зона: 1)	3666,86	3356,25	-	-	310,61	
	(зона: 2)	3660,32	3356,25	-	-	304,07	
	(зона: 3)	3650,06	3356,25	-	-	293,81	
	(зона: 4)	3655,24	3356,25	-	-	298,99	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,30	
28-01-021-02	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: многофигурной сюжетной монохромной						101,52
	(зона: 1)	1988,74	1678,13	-	-	310,61	
	(зона: 2)	1982,20	1678,13	-	-	304,07	
	(зона: 3)	1971,94	1678,13	-	-	293,81	
	(зона: 4)	1977,12	1678,13	-	-	298,99	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,30	
28-01-021-03	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						67,68
	(зона: 1)	1429,36	1118,75	-	-	310,61	
	(зона: 2)	1422,82	1118,75	-	-	304,07	
	(зона: 3)	1412,56	1118,75	-	-	293,81	
	(зона: 4)	1417,74	1118,75	-	-	298,99	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,30	
28-01-021-04	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: простой орнаментальной						50,76
	(зона: 1)	1078,61	768,00	-	-	310,61	
	(зона: 2)	1072,07	768,00	-	-	304,07	
	(зона: 3)	1061,81	768,00	-	-	293,81	
	(зона: 4)	1066,99	768,00	-	-	298,99	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 дм2

28-01-021-05	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: малоформатной измельченной						5,076
	(зона: 1)	87,01	83,91	-	-	3,10	
	(зона: 2)	86,94	83,91	-	-	3,03	
	(зона: 3)	86,84	83,91	-	-	2,93	
	(зона: 4)	86,89	83,91	-	-	2,98	
(888-0052)	Краски temperные синтетические, (кг)					0,003	
28-01-021-06	Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						6,091
	(зона: 1)	103,78	100,68	-	-	3,10	
	(зона: 2)	103,71	100,68	-	-	3,03	
	(зона: 3)	103,61	100,68	-	-	2,93	
	(зона: 4)	103,66	100,68	-	-	2,98	
(888-0052)	Краски temperные синтетические, (кг)					0,003	

Таблица ТЕРpp 28-01-022 Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Измеритель : 1 м2

28-01-022-01	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: многофигурной сюжетной полихромной						203,04
	(зона: 1)	3384,96	3356,25	-	-	28,71	
	(зона: 2)	3384,45	3356,25	-	-	28,20	
	(зона: 3)	3383,40	3356,25	-	-	27,15	
	(зона: 4)	3383,92	3356,25	-	-	27,67	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-022-02	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: многофигурной сюжетной монохромной						101,52
	(зона: 1)	1706,84	1678,13	-	-	28,71	
	(зона: 2)	1706,33	1678,13	-	-	28,20	
	(зона: 3)	1705,28	1678,13	-	-	27,15	
	(зона: 4)	1705,80	1678,13	-	-	27,67	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-022-03	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						67,68
	(зона: 1)	1147,46	1118,75	-	-	28,71	
	(зона: 2)	1146,95	1118,75	-	-	28,20	
	(зона: 3)	1145,90	1118,75	-	-	27,15	
	(зона: 4)	1146,42	1118,75	-	-	27,67	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-022-04	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: простой орнаментальной						50,76
	(зона: 1)	796,71	768,00	-	-	28,71	
	(зона: 2)	796,20	768,00	-	-	28,20	
	(зона: 3)	795,15	768,00	-	-	27,15	
	(зона: 4)	795,67	768,00	-	-	27,67	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Измеритель : 1 дм2

28-01-022-05	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: малоформатной измельченной						5,076
	(зона: 1)	84,20	83,91	-	-	0,29	
	(зона: 2)	84,19	83,91	-	-	0,28	
	(зона: 3)	84,18	83,91	-	-	0,27	
	(зона: 4)	84,19	83,91	-	-	0,28	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
28-01-022-06	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						6,091
	(зона: 1)	100,97	100,68	-	-	0,29	
	(зона: 2)	100,96	100,68	-	-	0,28	
	(зона: 3)	100,95	100,68	-	-	0,27	
	(зона: 4)	100,96	100,68	-	-	0,28	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 28-01-023 Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Измеритель : 1 м2

28-01-023-01	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: многофигурной сюжетной полихромной						203,04
	(зона: 1)	3391,99	3356,25	-	-	35,74	
	(зона: 2)	3390,99	3356,25	-	-	34,74	
	(зона: 3)	3390,31	3356,25	-	-	34,06	
	(зона: 4)	3390,62	3356,25	-	-	34,37	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-023-02	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: многофигурной сюжетной монохромной						101,52
	(зона: 1)	1713,87	1678,13	-	-	35,74	
	(зона: 2)	1712,87	1678,13	-	-	34,74	
	(зона: 3)	1712,19	1678,13	-	-	34,06	
	(зона: 4)	1712,50	1678,13	-	-	34,37	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-023-03	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						67,68
	(зона: 1)	1154,49	1118,75	-	-	35,74	
	(зона: 2)	1153,49	1118,75	-	-	34,74	
	(зона: 3)	1152,81	1118,75	-	-	34,06	
	(зона: 4)	1153,12	1118,75	-	-	34,37	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-023-04	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: простой орнаментальной						50,76
	(зона: 1)	803,74	768,00	-	-	35,74	
	(зона: 2)	802,74	768,00	-	-	34,74	
	(зона: 3)	802,06	768,00	-	-	34,06	
	(зона: 4)	802,37	768,00	-	-	34,37	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-023-05	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: малоформатной измельченной						5,076
	(зона: 1)	84,26	83,91	-	-	0,35	
	(зона: 2)	84,25	83,91	-	-	0,34	
	(зона: 3)	84,24	83,91	-	-	0,33	
	(зона: 4)	84,24	83,91	-	-	0,33	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	

Измеритель : 1 дм2

28-01-023-06	Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						6,091
	(зона: 1)	101,03	100,68	-	-	0,35	
	(зона: 2)	101,02	100,68	-	-	0,34	
	(зона: 3)	101,01	100,68	-	-	0,33	
	(зона: 4)	101,01	100,68	-	-	0,33	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	

Таблица ТЕРрр 28-01-024 Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Измеритель : 1 м2

28-01-024-01	Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: многофигурной сюжетной полихромной						203,04
	(зона: 1)	3390,88	3356,25	-	-	34,63	
	(зона: 2)	3389,89	3356,25	-	-	33,64	
	(зона: 3)	3389,26	3356,25	-	-	33,01	
	(зона: 4)	3389,55	3356,25	-	-	33,30	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-024-02	Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: многофигурной сюжетной монохромной						101,52
	(зона: 1)	1712,76	1678,13	-	-	34,63	
	(зона: 2)	1711,77	1678,13	-	-	33,64	
	(зона: 3)	1711,14	1678,13	-	-	33,01	
	(зона: 4)	1711,43	1678,13	-	-	33,30	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-024-03	Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						67,68
	(зона: 1)	1153,38	1118,75	-	-	34,63	
	(зона: 2)	1152,39	1118,75	-	-	33,64	
	(зона: 3)	1151,76	1118,75	-	-	33,01	
	(зона: 4)	1152,05	1118,75	-	-	33,30	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-024-04	Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: простой орнаментальной						50,76
	(зона: 1)	802,63	768,00	-	-	34,63	
	(зона: 2)	801,64	768,00	-	-	33,64	
	(зона: 3)	801,01	768,00	-	-	33,01	
	(зона: 4)	801,30	768,00	-	-	33,30	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Измеритель : 1 дм2

28-01-024-05	Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: малоформатной измельченной						5,076
	(зона: 1)	84,25	83,91	-	-	0,34	
	(зона: 2)	84,24	83,91	-	-	0,33	
	(зона: 3)	84,23	83,91	-	-	0,32	
	(зона: 4)	84,23	83,91	-	-	0,32	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
28-01-024-06	Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						6,091
	(зона: 1)	101,02	100,68	-	-	0,34	
	(зона: 2)	101,01	100,68	-	-	0,33	
	(зона: 3)	101,00	100,68	-	-	0,32	
	(зона: 4)	101,00	100,68	-	-	0,32	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 28-01-025 Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по холсту

Измеритель : 1 м2

28-01-025-01 (888-0247)	Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по холсту: многофигурной сюжетной полихромной						169,20
	<i>(зона: 1)</i>	3021,88	2796,88	-	-	225,00	
	<i>(зона: 2)</i>	3017,29	2796,88	-	-	220,41	
	<i>(зона: 3)</i>	3009,52	2796,88	-	-	212,64	
	<i>(зона: 4)</i>	3013,48	2796,88	-	-	216,60	
	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	
28-01-025-02 (888-0247)	Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по холсту: многофигурной сюжетной монохромной						84,60
	<i>(зона: 1)</i>	1623,44	1398,44	-	-	225,00	
	<i>(зона: 2)</i>	1618,85	1398,44	-	-	220,41	
	<i>(зона: 3)</i>	1611,08	1398,44	-	-	212,64	
	<i>(зона: 4)</i>	1615,04	1398,44	-	-	216,60	
	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	
28-01-025-03 (888-0247)	Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по холсту: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						56,40
	<i>(зона: 1)</i>	1157,29	932,29	-	-	225,00	
	<i>(зона: 2)</i>	1152,70	932,29	-	-	220,41	
	<i>(зона: 3)</i>	1144,93	932,29	-	-	212,64	
	<i>(зона: 4)</i>	1148,89	932,29	-	-	216,60	
	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	
28-01-025-04 (888-0247)	Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по холсту: простой орнаментальной						42,30
	<i>(зона: 1)</i>	865,00	640,00	-	-	225,00	
	<i>(зона: 2)</i>	860,41	640,00	-	-	220,41	
	<i>(зона: 3)</i>	852,64	640,00	-	-	212,64	
	<i>(зона: 4)</i>	856,60	640,00	-	-	216,60	
	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	

Измеритель : 1 дм2

28-01-025-05 (888-0247)	Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по холсту: малоформатной измельченной						4,23
	<i>(зона: 1)</i>	72,17	69,92	-	-	2,25	
	<i>(зона: 2)</i>	72,12	69,92	-	-	2,20	
	<i>(зона: 3)</i>	72,05	69,92	-	-	2,13	
	<i>(зона: 4)</i>	72,09	69,92	-	-	2,17	
	Краски масляные художественные, (кг)					0,003	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-025-06	Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по холсту: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						5,076
	(зона: 1)	86,16	83,91	-	-	2,25	
	(зона: 2)	86,11	83,91	-	-	2,20	
	(зона: 3)	86,04	83,91	-	-	2,13	
	(зона: 4)	86,08	83,91	-	-	2,17	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,003	

Таблица ТЕРpp 28-01-026 Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке или дереву

Измеритель : 1 м2

28-01-026-01	Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке или дереву: многофигурной сюжетной полихромной						169,20
	(зона: 1)	3024,62	2796,88	-	-	227,74	
	(зона: 2)	3020,09	2796,88	-	-	223,21	
	(зона: 3)	3012,04	2796,88	-	-	215,16	
	(зона: 4)	3016,05	2796,88	-	-	219,17	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	
28-01-026-02	Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке или дереву: многофигурной сюжетной монохромной						84,60
	(зона: 1)	1626,18	1398,44	-	-	227,74	
	(зона: 2)	1621,65	1398,44	-	-	223,21	
	(зона: 3)	1613,60	1398,44	-	-	215,16	
	(зона: 4)	1617,61	1398,44	-	-	219,17	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	
28-01-026-03	Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке или дереву: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						56,40
	(зона: 1)	1160,03	932,29	-	-	227,74	
	(зона: 2)	1155,50	932,29	-	-	223,21	
	(зона: 3)	1147,45	932,29	-	-	215,16	
	(зона: 4)	1151,46	932,29	-	-	219,17	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	
28-01-026-04	Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке или дереву: простой орнаментальной						42,30
	(зона: 1)	867,74	640,00	-	-	227,74	
	(зона: 2)	863,21	640,00	-	-	223,21	
	(зона: 3)	855,16	640,00	-	-	215,16	
	(зона: 4)	859,17	640,00	-	-	219,17	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 дм2

28-01-026-05	Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке или дереву: малоформатной измельченной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	72,20 72,15 72,07 72,11	69,92 69,92 69,92 69,92	- - - -	- - - -	2,28 2,23 2,15 2,19	4,23
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,003	
28-01-026-06	Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке или дереву: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	86,19 86,14 86,06 86,10	83,91 83,91 83,91 83,91	- - - -	- - - -	2,28 2,23 2,15 2,19	5,076
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,003	

Таблица ТЕРрр 28-01-027 Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по холсту

Измеритель : 1 м2

28-01-027-01	Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по холсту: многофигурной сюжетной полихромной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3111,70 3105,45 3094,39 3099,99	2796,88 2796,88 2796,88 2796,88	- - - -	- - - -	314,82 308,57 297,51 303,11	169,20
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-027-02	Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по холсту: многофигурной сюжетной монохромной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1713,26 1707,01 1695,95 1701,55	1398,44 1398,44 1398,44 1398,44	- - - -	- - - -	314,82 308,57 297,51 303,11	84,60
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-027-03	Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по холсту: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1247,11 1240,86 1229,80 1235,40	932,29 932,29 932,29 932,29	- - - -	- - - -	314,82 308,57 297,51 303,11	56,40
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-027-04	Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по холсту: простой орнаментальной						42,30
	(зона: 1)	954,82	640,00	-	-	314,82	
	(зона: 2)	948,57	640,00	-	-	308,57	
	(зона: 3)	937,51	640,00	-	-	297,51	
	(зона: 4)	943,11	640,00	-	-	303,11	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Измеритель : 1 дм2

28-01-027-05	Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по холсту: малоформатной измельченной						4,23
	(зона: 1)	73,13	69,92	-	-	3,21	
	(зона: 2)	73,07	69,92	-	-	3,15	
	(зона: 3)	72,96	69,92	-	-	3,04	
	(зона: 4)	73,01	69,92	-	-	3,09	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
28-01-027-06	Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по холсту: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						5,076
	(зона: 1)	87,12	83,91	-	-	3,21	
	(зона: 2)	87,06	83,91	-	-	3,15	
	(зона: 3)	86,95	83,91	-	-	3,04	
	(зона: 4)	87,00	83,91	-	-	3,09	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	

Таблица ТЕРpp 28-01-028 Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по штукатурке или по дереву

Измеритель : 1 м2

28-01-028-01	Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по штукатурке или по дереву: многофигурной сюжетной полихромной						169,20
	(зона: 1)	3089,19	2796,88	-	-	292,31	
	(зона: 2)	3083,35	2796,88	-	-	286,47	
	(зона: 3)	3073,12	2796,88	-	-	276,24	
	(зона: 4)	3078,31	2796,88	-	-	281,43	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-028-02	Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по штукатурке или по дереву: многофигурной сюжетной монохромной						84,60
	(зона: 1)	1690,75	1398,44	-	-	292,31	
	(зона: 2)	1684,91	1398,44	-	-	286,47	
	(зона: 3)	1674,68	1398,44	-	-	276,24	
	(зона: 4)	1679,87	1398,44	-	-	281,43	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-028-03	Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по штукатурке или по дереву: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						56,40
	(зона: 1)	1224,60	932,29	-	-	292,31	
	(зона: 2)	1218,76	932,29	-	-	286,47	
	(зона: 3)	1208,53	932,29	-	-	276,24	
	(зона: 4)	1213,72	932,29	-	-	281,43	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-028-04	Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по штукатурке или по дереву: простой орнаментальной						42,30
	(зона: 1)	932,31	640,00	-	-	292,31	
	(зона: 2)	926,47	640,00	-	-	286,47	
	(зона: 3)	916,24	640,00	-	-	276,24	
	(зона: 4)	921,43	640,00	-	-	281,43	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Измеритель : 1 дм2

28-01-028-05	Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по штукатурке или по дереву: малоформатной измельченной						4,23
	(зона: 1)	72,84	69,92	-	-	2,92	
	(зона: 2)	72,78	69,92	-	-	2,86	
	(зона: 3)	72,68	69,92	-	-	2,76	
	(зона: 4)	72,73	69,92	-	-	2,81	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
28-01-028-06	Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по штукатурке или по дереву: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						5,076
	(зона: 1)	86,83	83,91	-	-	2,92	
	(зона: 2)	86,77	83,91	-	-	2,86	
	(зона: 3)	86,67	83,91	-	-	2,76	
	(зона: 4)	86,72	83,91	-	-	2,81	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	

Таблица ТЕРрр 28-01-029 Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по холсту

Измеритель : 1 м2

28-01-029-01	Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по холсту: многофигурной сюжетной полихромной						169,20
	(зона: 1)	3101,30	2796,88	-	-	304,42	
	(зона: 2)	3095,24	2796,88	-	-	298,36	
	(зона: 3)	3084,57	2796,88	-	-	287,69	
	(зона: 4)	3089,98	2796,88	-	-	293,10	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-029-02	Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по холсту: многофигурной сюжетной монохромной						84,60
	(зона: 1)	1702,86	1398,44	-	-	304,42	
	(зона: 2)	1696,80	1398,44	-	-	298,36	
	(зона: 3)	1686,13	1398,44	-	-	287,69	
	(зона: 4)	1691,54	1398,44	-	-	293,10	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,30	
28-01-029-03	Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по холсту: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						56,40
	(зона: 1)	1236,71	932,29	-	-	304,42	
	(зона: 2)	1230,65	932,29	-	-	298,36	
	(зона: 3)	1219,98	932,29	-	-	287,69	
	(зона: 4)	1225,39	932,29	-	-	293,10	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,30	
28-01-029-04	Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по холсту: простой орнаментальной						42,30
	(зона: 1)	944,42	640,00	-	-	304,42	
	(зона: 2)	938,36	640,00	-	-	298,36	
	(зона: 3)	927,69	640,00	-	-	287,69	
	(зона: 4)	933,10	640,00	-	-	293,10	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,30	

Измеритель : 1 дм2

28-01-029-05	Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по холсту: малоформатной измельченной						4,23
	(зона: 1)	72,96	69,92	-	-	3,04	
	(зона: 2)	72,90	69,92	-	-	2,98	
	(зона: 3)	72,80	69,92	-	-	2,88	
	(зона: 4)	72,85	69,92	-	-	2,93	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,003	
28-01-029-06	Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по холсту: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						5,076
	(зона: 1)	86,95	83,91	-	-	3,04	
	(зона: 2)	86,89	83,91	-	-	2,98	
	(зона: 3)	86,79	83,91	-	-	2,88	
	(зона: 4)	86,84	83,91	-	-	2,93	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,003	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 28-01-030 Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по штукатурке или дереву

Измеритель : 1 м2

28-01-030-01	Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по штукатурке или дереву: многофигурной сюжетной полихромной						169,20	
		(зона: 1)	3078,80	2796,88	-	-		281,92
		(зона: 2)	3073,14	2796,88	-	-		276,26
		(зона: 3)	3063,30	2796,88	-	-		266,42
		(зона: 4)	3068,29	2796,88	-	-		271,41
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,30		
28-01-030-02	Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по штукатурке или дереву: многофигурной сюжетной монохромной						84,60	
		(зона: 1)	1680,36	1398,44	-	-		281,92
		(зона: 2)	1674,70	1398,44	-	-		276,26
		(зона: 3)	1664,86	1398,44	-	-		266,42
		(зона: 4)	1669,85	1398,44	-	-		271,41
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,30		
28-01-030-03	Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по штукатурке или дереву: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						56,40	
		(зона: 1)	1214,21	932,29	-	-		281,92
		(зона: 2)	1208,55	932,29	-	-		276,26
		(зона: 3)	1198,71	932,29	-	-		266,42
		(зона: 4)	1203,70	932,29	-	-		271,41
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,30		
28-01-030-04	Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по штукатурке или дереву: простой орнаментальной						42,30	
		(зона: 1)	921,92	640,00	-	-		281,92
		(зона: 2)	916,26	640,00	-	-		276,26
		(зона: 3)	906,42	640,00	-	-		266,42
		(зона: 4)	911,41	640,00	-	-		271,41
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,30		

Измеритель : 1 дм2

28-01-030-05	Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по штукатурке или дереву: малоформатной измельченной						4,23	
		(зона: 1)	72,74	69,92	-	-		2,82
		(зона: 2)	72,68	69,92	-	-		2,76
		(зона: 3)	72,58	69,92	-	-		2,66
		(зона: 4)	72,63	69,92	-	-		2,71
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,003		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-030-06	Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по штукатурке или дереву: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м ²						5,076
	(зона: 1)	86,73	83,91	-	-	2,82	
	(зона: 2)	86,67	83,91	-	-	2,76	
	(зона: 3)	86,57	83,91	-	-	2,66	
	(зона: 4)	86,62	83,91	-	-	2,71	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,003	

Таблица ТЕРpp 28-01-031 Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по холсту

Измеритель : 1 м²

28-01-031-01	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по холсту: многофигурной сюжетной полихромной						169,20
	(зона: 1)	2826,43	2796,88	-	-	29,55	
	(зона: 2)	2825,91	2796,88	-	-	29,03	
	(зона: 3)	2824,82	2796,88	-	-	27,94	
	(зона: 4)	2825,36	2796,88	-	-	28,48	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-031-02	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по холсту: многофигурной сюжетной монохромной						84,60
	(зона: 1)	1427,99	1398,44	-	-	29,55	
	(зона: 2)	1427,47	1398,44	-	-	29,03	
	(зона: 3)	1426,38	1398,44	-	-	27,94	
	(зона: 4)	1426,92	1398,44	-	-	28,48	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-031-03	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по холсту: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						56,40
	(зона: 1)	961,84	932,29	-	-	29,55	
	(зона: 2)	961,32	932,29	-	-	29,03	
	(зона: 3)	960,23	932,29	-	-	27,94	
	(зона: 4)	960,77	932,29	-	-	28,48	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-031-04	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по холсту: простой орнаментальной						42,30
	(зона: 1)	669,55	640,00	-	-	29,55	
	(зона: 2)	669,03	640,00	-	-	29,03	
	(зона: 3)	667,94	640,00	-	-	27,94	
	(зона: 4)	668,48	640,00	-	-	28,48	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 дм2

28-01-031-05	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по холсту: малоформатной измельченной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	70,22 70,21 70,20 70,20	69,92 69,92 69,92 69,92	- - - -	- - - -	0,30 0,29 0,28 0,28	4,23
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
28-01-031-06	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по холсту: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	84,21 84,20 84,19 84,19	83,91 83,91 83,91 83,91	- - - -	- - - -	0,30 0,29 0,28 0,28	5,076
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	

Таблица ТЕРрр 28-01-032 Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по штукатурке

Измеритель : 1 м2

28-01-032-01	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по штукатурке: многофигурной сюжетной полихромной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2803,92 2803,81 2803,54 2803,68	2796,88 2796,88 2796,88 2796,88	- - - -	- - - -	7,04 6,93 6,66 6,80	169,20
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-032-02	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по штукатурке: многофигурной сюжетной монохромной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1405,48 1405,37 1405,10 1405,24	1398,44 1398,44 1398,44 1398,44	- - - -	- - - -	7,04 6,93 6,66 6,80	84,60
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-032-03	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по штукатурке: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	939,33 939,22 938,95 939,09	932,29 932,29 932,29 932,29	- - - -	- - - -	7,04 6,93 6,66 6,80	56,40
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-032-04	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по штукатурке: простой орнаментальной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	647,04 646,93 646,66 646,80	640,00 640,00 640,00 640,00	- - - -	- - - -	7,04 6,93 6,66 6,80	42,30
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Измеритель : 1 дм2

28-01-032-05	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по штукатурке: малоформатной измельченной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	69,99 69,99 69,99 69,99	69,92 69,92 69,92 69,92	- - - -	- - - -	0,07 0,07 0,07 0,07	4,23
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
28-01-032-06	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по штукатурке: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	83,98 83,98 83,98 83,98	83,91 83,91 83,91 83,91	- - - -	- - - -	0,07 0,07 0,07 0,07	5,076
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	

Таблица ТЕРpp 28-01-033 Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту

Измеритель : 1 м2

28-01-033-01	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту: многофигурной сюжетной полихромной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2825,32 2824,82 2823,77 2824,29	2796,88 2796,88 2796,88 2796,88	- - - -	- - - -	28,44 27,94 26,89 27,41	169,20
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-033-02	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту: многофигурной сюжетной монохромной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1426,88 1426,38 1425,33 1425,85	1398,44 1398,44 1398,44 1398,44	- - - -	- - - -	28,44 27,94 26,89 27,41	84,60
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-033-03	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)						56,40
	(зона: 1)	960,73	932,29	-	-	28,44	
	(зона: 2)	960,23	932,29	-	-	27,94	
	(зона: 3)	959,18	932,29	-	-	26,89	
	(зона: 4)	959,70	932,29	-	-	27,41	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	
28-01-033-04	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту: простой орнаментальной						42,30
	(зона: 1)	668,44	640,00	-	-	28,44	
	(зона: 2)	667,94	640,00	-	-	27,94	
	(зона: 3)	666,89	640,00	-	-	26,89	
	(зона: 4)	667,41	640,00	-	-	27,41	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Измеритель : 1 дм2

28-01-033-05	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту: малоформатной измельченной						4,20
	(зона: 1)	69,78	69,43	-	-	0,35	
	(зона: 2)	69,77	69,43	-	-	0,34	
	(зона: 3)	69,76	69,43	-	-	0,33	
	(зона: 4)	69,77	69,43	-	-	0,34	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	
28-01-033-06	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2						5,176
	(зона: 1)	85,91	85,56	-	-	0,35	
	(зона: 2)	85,90	85,56	-	-	0,34	
	(зона: 3)	85,89	85,56	-	-	0,33	
	(зона: 4)	85,90	85,56	-	-	0,34	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,001	

Таблица ТЕРрр 28-01-034 Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по штукатурке и дереву

Измеритель : 1 м2

28-01-034-01	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по штукатурке и дереву: многофигурной сюжетной полихромной						169,20
	(зона: 1)	2802,81	2796,88	-	-	5,93	
	(зона: 2)	2802,72	2796,88	-	-	5,84	
	(зона: 3)	2802,49	2796,88	-	-	5,61	
	(зона: 4)	2802,60	2796,88	-	-	5,72	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-034-02 (888-0227)	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по штукатурке и дереву: многофигурной сюжетной монохромной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> Пигменты художественные сухие, (кг)	1404,37	1398,44	-	-	5,93	84,60
		1404,28	1398,44	-	-	5,84	
		1404,05	1398,44	-	-	5,61	
		1404,16	1398,44	-	-	5,72	
28-01-034-03 (888-0227)	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по штукатурке и дереву: сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> Пигменты художественные сухие, (кг)	938,22	932,29	-	-	5,93	56,40
		938,13	932,29	-	-	5,84	
		937,90	932,29	-	-	5,61	
		938,01	932,29	-	-	5,72	
28-01-034-04 (888-0227)	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по штукатурке и дереву: простой орнаментальной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> Пигменты художественные сухие, (кг)	645,93	640,00	-	-	5,93	42,30
		645,84	640,00	-	-	5,84	
		645,61	640,00	-	-	5,61	
		645,72	640,00	-	-	5,72	

Измеритель : 1 дм2

28-01-034-05 (888-0227)	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по штукатурке и дереву: малоформатной измельченной <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> Пигменты художественные сухие, (кг)	69,98	69,92	-	-	0,06	4,23
		69,98	69,92	-	-	0,06	
		69,98	69,92	-	-	0,06	
		69,98	69,92	-	-	0,06	
28-01-034-06 (888-0227)	Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по штукатурке и дереву: декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> Пигменты художественные сухие, (кг)	83,97	83,91	-	-	0,06	5,076
		83,97	83,91	-	-	0,06	
		83,97	83,91	-	-	0,06	
		83,97	83,91	-	-	0,06	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72% <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	шт.	5,81
			5,70
			5,49
			5,60
101-1757	Ветошь <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	11,99
			11,77
			11,33
			11,55

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-1814	Клей столярный сухой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	19,08
			18,72
			18,03
			18,38
101-1825	Олифа натуральная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	29,10
			28,57
			27,50
			28,04
102-0262	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м ³	5518,80
			5347,97
			5268,26
			5302,43
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	58,86
			57,78
			55,62
			56,70
116-0102	Акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 шт.) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	набор	195,83
			188,64
			186,85
			190,44
888-0038	Антисептик катамин <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	37,47
			36,79
			35,41
			36,10
888-0052	Краски темперные синтетические <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	416,06
			408,43
			393,16
			400,79
888-0067	Мед натуральный <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	69,93
			67,37
			66,73
			68,01
888-0117	Уксус столовый <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	21,81
			21,45
			20,59
			21,02
888-0136	Бумага рисовальная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	37,08
			36,23
			35,83
			36,00
888-0227	Пигменты художественные сухие <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	42,26
			40,02
			37,24
			38,27
888-0239	Разбавитель № 2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	137,94
			132,25
			129,59
			130,73
888-0241	Мел молотый <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	1,10
			1,08
			1,04
			1,06

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	960,52	
			(зона: 1)	942,67
			(зона: 2)	907,73
			(зона: 3)	925,20
888-0243	Сангина рисовальная	шт	9,32	
			(зона: 1)	9,14
			(зона: 2)	8,80
			(зона: 3)	8,98
888-0244	Уголь рисовальный	шт	2,93	
			(зона: 1)	2,88
			(зона: 2)	2,77
			(зона: 3)	2,83
888-0245	Пемза	кг	0,37	
			(зона: 1,2)	0,35
			(зона: 3)	0,36
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	8,44	
			(зона: 1)	8,28
			(зона: 2)	7,97
			(зона: 3)	8,13
888-0247	Краски масляные художественные	кг	29,94	
			(зона: 1)	29,39
			(зона: 2)	28,29
			(зона: 3)	28,85
888-0248	Лак мастичный	кг	772,08	
			(зона: 1)	757,73
			(зона: 2)	729,65
			(зона: 3)	743,69
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	26,10	
			(зона: 1)	25,62
			(зона: 2)	24,67
			(зона: 3)	25,14
888-0250	Клей обойный КМЦ	кг	37,61	
			(зона: 1)	36,92
			(зона: 2)	35,54
			(зона: 3)	36,23
888-0251	Купорос медный марки А	кг	4,36	
			(зона: 1)	4,28
			(зона: 2)	4,12
			(зона: 3)	4,20
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	21,01	
			(зона: 1)	20,62
			(зона: 2)	19,85
			(зона: 3)	20,24
888-0335	Воск натуральный	кг	69,21	
			(зона: 1)	67,93
			(зона: 2)	65,41
			(зона: 3)	66,67
888-0339	Калька бумажная	м2	0,45	
			(зона: 1,2)	0,43
			(зона: 3)	0,44
888-0362	Холст художественный	м2	18,84	
			(зона: 1)	18,50
			(зона: 2)	17,81
			(зона: 3)	18,15

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0506	Вата белая гигроскопическая	кг	(зона: 1)	74,86
			(зона: 2)	73,47
			(зона: 3)	70,74
			(зона: 4)	72,11
888-0521	Яйца куриные	10штг	(зона: 1)	16,81
			(зона: 2)	16,49
			(зона: 3)	15,88
			(зона: 4)	16,19

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРрр 81-01-29-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 29

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МОЗАИКИ

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ ТЕРрр 81-01-29-2001 Сборник № 29. Реставрация и воссоздание мозаики
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

Сборник № 29

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МОЗАИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-29) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-29 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-29 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Настоящим сборником предусмотрены работы по реставрации мозаики из смальты, цветных поделочных камней - русская, флорентийская и римская мозаика. Сборник разработан на основании местных нормативов и тарифных ставок по категориям для художников-реставраторов.

3. Расценками таблиц с 29-01-001 по 29-01-009 учтена реставрация набора мозаики из смальты, получаемой с завода-изготовителя в блоках (плитах), прутках. Раскол плиты специальным инструментом на фрагменты производится в соответствии с размерами фрагментов реставрируемого набора мозаики и учтен в расценках на воссоздание утрат мозаичного набора. При воссоздании больших утрат мозаики возникает необходимость изготовления эскизов, картонов, разработка которых расценками не учтена и оплачивается отдельно по расценкам сборника на реставрацию станковой и монументальной живописи.

4. Мозаика из цветных, поделочных камней делится на плоскую и рельефную. Плоский набор мозаики подразделяется на:

4.1. мозаику из одной породы камня (лазуриновый гарнитур Монигетти в Екатерининском дворце, Малахитовый зал Государственного Эрмитажа) - "русская мозаика";

4.2. мозаику из нескольких пород цветных поделочных камней (крышки столов в павильонном зале Государственного Эрмитажа) - "флорентийская мозаика";

Расценками предусмотрены 4 категории сложности "флорентийской мозаики":

4.2.1. I категория - прямолинейный геометрический рисунок, из 2 пород камня;

4.2.2. II категория - криволинейный геометрический рисунок, выполненный из 2 пород камня, или орнамент прямолинейных очертаний, выполненный из более чем 2 пород камня;

4.2.3. III категория - орнамент из фрагментов криволинейного очертания площадью до 3 см², выполненный из 2 пород камня, орнамент из фрагментов криволинейного очертания площадью более 3 м², выполненный из более чем 2 пород камня;

4.2.4. IV категория - набор из мелких фрагментов различной конфигурации, выполненный из 3-х и более пород цветных камней.

5. Расценки данного сборника разработаны с учетом степени насыщенности рисунка мозаики:

5.1. степень насыщенности до 20% - среднее расстояние между элементами рисунка 5 см и более;

5.2. степень насыщенности до 50% - среднее расстояние между элементами рисунка от 1 см до 4,9 см;

5.3. степень насыщенности более 50% - среднее расстояние между элементами рисунка менее 1 см.

6. Расценками на реставрацию рельефного набора "флорентийской мозаики" предусмотрены 3 категории сложности:

6.1. I категория - набор мозаики из фрагментов с огранкой типа "кабошон" (ветки винограда, вишни);

6.2. II категория - растительные натюрморты, цветочные гирлянды, рокайли и пр.;

6.3. III категория - скульптурная резьба - маски и фигуры людей, животных, птиц.

7. Поделочные камни по трудоемкости их обработки распределяются на 3 группы:

7.1. 1 группа - агальматолит, янтарь, серпентин, гагат;

7.2. 2 группа - коралл, малахит, мраморный оникс, жемчуг;

7.3. 3 группа - обсидиан, апатит, чароит, бирюза, опал, диопсид, лазурит, нефрит, гематит.

Для определения трудоемкости реставрационных работ по твердости камня к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяются следующие коэффициенты:

I группа - коэффициент 0,8;

2 группа - коэффициент 1,0;

3 группа - коэффициент 1,4.

Расход цветных поделочных камней следует рассчитывать по фактическим затратам. Расценками учтена реставрация мозаики на плоских поверхностях, при реставрации на выпукло-вогнутых поверхностях к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,2.

8. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;

- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов;

- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов.

9. Поправки к применению расценок:

Таблица 1

№№ таблиц и расценок	Поправки и примечания
29-01-009	Для набора фона к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,7. Для набора из трубчатой мозаики к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,7. При воссоздании мозаичного набора на потолках к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,2.
29-01-010, 29-01-011	При воссоздании мозаичного набора на потолках к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2.
29-01-019	Изготовление гипсовых моделей учитывать дополнительно по сборнику № 25 "Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок". Клей и поделочные камни учитывать по проектным данным.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 29-01-001 Предреставрационное обследование мозаики

Измеритель : 1 м2

29-01-001-01	Предреставрационное обследование мозаики: на стенах						0,28
	(зона: 1)	4,24	4,24	-	-	-	
	(зона: 2)	4,24	4,24	-	-	-	
	(зона: 3)	4,24	4,24	-	-	-	
	(зона: 4)	4,24	4,24	-	-	-	
29-01-001-02	Предреставрационное обследование мозаики: на потолках						0,34
	(зона: 1)	5,14	5,14	-	-	-	
	(зона: 2)	5,14	5,14	-	-	-	
	(зона: 3)	5,14	5,14	-	-	-	
	(зона: 4)	5,14	5,14	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 29-01-002 Промывка поверхности мозаики

Измеритель : 1 дм2

29-01-002-01	Промывка поверхности мозаики: на стенах						0,20
	(зона: 1)	3,03	2,75	-	-	0,28	
	(зона: 2)	3,02	2,75	-	-	0,27	
	(зона: 3)	3,02	2,75	-	-	0,27	
	(зона: 4)	3,02	2,75	-	-	0,27	
29-01-002-02	Промывка поверхности мозаики: на потолках						0,24
	(зона: 1)	3,58	3,30	-	-	0,28	
	(зона: 2)	3,57	3,30	-	-	0,27	
	(зона: 3)	3,57	3,30	-	-	0,27	
	(зона: 4)	3,57	3,30	-	-	0,27	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 29-01-003 Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений

Измеритель : 1 дм2

29-01-003-01	Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений: на стенах						0,45
	(зона: 1)	6,44	6,19	-	-	0,25	
	(зона: 2)	6,43	6,19	-	-	0,24	
	(зона: 3)	6,43	6,19	-	-	0,24	
	(зона: 4)	6,43	6,19	-	-	0,24	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
29-01-003-02	Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений: на потолках						0,50
	(зона: 1)	7,13	6,88	-	-	0,25	
	(зона: 2)	7,12	6,88	-	-	0,24	
	(зона: 3)	7,12	6,88	-	-	0,24	
	(зона: 4)	7,12	6,88	-	-	0,24	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 29-01-004 Вырубка разрушенной смальты

Измеритель : 1 дм2

29-01-004-01	Вырубка разрушенной смальты с поверхности мозаики: на стенах						1,77
	(зона: 1)	26,78	26,78	-	-	-	
	(зона: 2)	26,78	26,78	-	-	-	
	(зона: 3)	26,78	26,78	-	-	-	
	(зона: 4)	26,78	26,78	-	-	-	
29-01-004-02	Вырубка разрушенной смальты с поверхности мозаики: на потолках						2,12
	(зона: 1)	32,08	32,08	-	-	-	
	(зона: 2)	32,08	32,08	-	-	-	
	(зона: 3)	32,08	32,08	-	-	-	
	(зона: 4)	32,08	32,08	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 29-01-005 Переклейка фрагментов мозаики

Измеритель : 1 дм2

29-01-005-01	Переклейка фрагментов мозаики: на стенах						3,40
	(зона: 1)	51,76	51,44	-	-	0,32	
	(зона: 2)	51,75	51,44	-	-	0,31	
	(зона: 3)	51,74	51,44	-	-	0,30	
	(зона: 4)	51,75	51,44	-	-	0,31	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
29-01-005-02	Переклейка фрагментов мозаики: на потолках						4,08
	(зона: 1)	62,05	61,73	-	-	0,32	
	(зона: 2)	62,04	61,73	-	-	0,31	
	(зона: 3)	62,03	61,73	-	-	0,30	
	(зона: 4)	62,04	61,73	-	-	0,31	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 29-01-006 Расшивка швов и трещин шириной до 3 мм

Измеритель : 1 пог.м

29-01-006-01	Расшивка швов и трещин шириной до 3 мм мозаики на стенах						2,57
	(зона: 1)	35,44	35,36	-	-	0,08	
	(зона: 2)	35,44	35,36	-	-	0,08	
	(зона: 3)	35,44	35,36	-	-	0,08	
	(зона: 4)	35,44	35,36	-	-	0,08	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,0001	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРpp 29-01-007 Заделка трещин шириной более 3 мм с устройством вставок из смальты

Измеритель : 1 пог.м

29-01-007-01	Заделка трещин шириной более 3 мм мозаики на стенах с устройством вставок из смальты						6,80
	(зона: 1)	93,65	93,57	-	-	0,08	
	(зона: 2)	93,65	93,57	-	-	0,08	
	(зона: 3)	93,64	93,57	-	-	0,07	
	(зона: 4)	93,65	93,57	-	-	0,08	
(116-9202)	Смальта разного цвета, (кг)					0,30	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,001	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРpp 29-01-008 Разбивка эскиза на модуль

Измеритель : 1 дм2

29-01-008-01	Разбивка эскиза мозаики на модуль; размер фрагмента: 0,3x0,5 и 0,4x0,8 см						2,25
	(зона: 1)	34,04	34,04	-	-	-	
	(зона: 2)	34,04	34,04	-	-	-	
	(зона: 3)	34,04	34,04	-	-	-	
	(зона: 4)	34,04	34,04	-	-	-	
29-01-008-02	Разбивка эскиза мозаики на модуль; размер фрагмента: 1,0x1,0 см						0,90
	(зона: 1)	13,62	13,62	-	-	-	
	(зона: 2)	13,62	13,62	-	-	-	
	(зона: 3)	13,62	13,62	-	-	-	
	(зона: 4)	13,62	13,62	-	-	-	
29-01-008-03	Разбивка эскиза мозаики на модуль; размер фрагмента: 1,0x1,5 см						0,60
	(зона: 1)	9,08	9,08	-	-	-	
	(зона: 2)	9,08	9,08	-	-	-	
	(зона: 3)	9,08	9,08	-	-	-	
	(зона: 4)	9,08	9,08	-	-	-	

Таблица ТЕРpp 29-01-009 Воссоздание цветного мозаичного набора из отдельных фрагментов

Измеритель : 1 дм2

29-01-009-01	Воссоздание цветного мозаичного набора из отдельных фрагментов размером: 0,3x0,5 и 0,4x0,8 см						13,00
	(зона: 1)	197,01	196,69	-	-	0,32	
	(зона: 2)	197,00	196,69	-	-	0,31	
	(зона: 3)	196,99	196,69	-	-	0,30	
	(зона: 4)	197,00	196,69	-	-	0,31	
(116-9202)	Смальта разного цвета, (кг)					0,30	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-009-02	Воссоздание цветного мозаичного набора из отдельных фрагментов размером: 1,0x1,0 см						5,00
	(зона: 1)	75,97	75,65	-	-	0,32	
	(зона: 2)	75,96	75,65	-	-	0,31	
	(зона: 3)	75,95	75,65	-	-	0,30	
	(зона: 4)	75,96	75,65	-	-	0,31	
(116-9202) (888-9901)	Смальта разного цвета, (кг) Прочие материалы, (%)					0,30 1,00	
29-01-009-03	Воссоздание цветного мозаичного набора из отдельных фрагментов размером: 1,0x1,5 см						3,63
	(зона: 1)	55,24	54,92	-	-	0,32	
	(зона: 2)	55,23	54,92	-	-	0,31	
	(зона: 3)	55,22	54,92	-	-	0,30	
	(зона: 4)	55,23	54,92	-	-	0,31	
(116-9202) (888-9901)	Смальта разного цвета, (кг) Прочие материалы, (%)					0,30 1,00	

Таблица ТЕРрр 29-01-010 Воссоздание мозаичного набора из золоченой и серебряной смальты

Измеритель : 1 дм2

29-01-010-01	Воссоздание мозаичного набора из смальты: золоченой						3,50
	(зона: 1)	53,28	52,96	-	-	0,32	
	(зона: 2)	53,27	52,96	-	-	0,31	
	(зона: 3)	53,26	52,96	-	-	0,30	
	(зона: 4)	53,27	52,96	-	-	0,31	
(116-9201) (888-9901)	Смальта золоченая, (кг) Прочие материалы, (%)					0,30 2,00	
29-01-010-02	Воссоздание мозаичного набора из смальты: серебряной						3,70
	(зона: 1)	56,30	55,98	-	-	0,32	
	(зона: 2)	56,29	55,98	-	-	0,31	
	(зона: 3)	56,28	55,98	-	-	0,30	
	(зона: 4)	56,29	55,98	-	-	0,31	
(116-9203) (888-9901)	Смальта серебряная, (кг) Прочие материалы, (%)					0,30 2,00	

Таблица ТЕРрр 29-01-011 Отделка набора мозаики из смальты

Измеритель : 1 дм2

29-01-011-01	Отделка набора мозаики из смальты						6,88
	(зона: 1)	97,22	94,67	-	-	2,55	
	(зона: 2)	97,17	94,67	-	-	2,50	
	(зона: 3)	97,11	94,67	-	-	2,44	
	(зона: 4)	97,13	94,67	-	-	2,46	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,0002	

Таблица ТЕРрр 29-01-012 Имитация золоченой (серебряной) канторели

Измеритель : 1 дм2

29-01-012-01	Имитация золоченой (серебряной) канторели						0,58
	(зона: 1)	118,88	7,98	-	-	110,90	
	(зона: 2)	111,68	7,98	-	-	103,70	
	(зона: 3)	110,25	7,98	-	-	102,27	
	(зона: 4)	111,68	7,98	-	-	103,70	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					3,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 29-01-013 Расчистка от загрязнений поверхности мозаики из цветных поделочных камней

 Измеритель : 1 дм²

29-01-013-01	Расчистка от загрязнений поверхности мозаики из цветных поделочных камней: слабая степень загрязнения						0,25
	(зона: 1)	3,77	3,44	-	-	0,33	
	(зона: 2)	3,76	3,44	-	-	0,32	
	(зона: 3)	3,75	3,44	-	-	0,31	
	(зона: 4)	3,76	3,44	-	-	0,32	
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,0025	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
29-01-013-02	Расчистка от загрязнений поверхности мозаики из цветных поделочных камней: сильная степень загрязнения						0,57
	(зона: 1)	8,17	7,84	-	-	0,33	
	(зона: 2)	8,16	7,84	-	-	0,32	
	(зона: 3)	8,15	7,84	-	-	0,31	
	(зона: 4)	8,16	7,84	-	-	0,32	
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,0025	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Таблица ТЕРрр 29-01-014 Реставрация набора мозаики из цветных камней с переклейкой

 Измеритель : 1 дм²

29-01-014-01	Реставрация набора мозаики из цветных камней с переклейкой; размер фрагмента: до 0,5 см						47,00
	(зона: 1)	711,43	711,11	-	-	0,32	
	(зона: 2)	711,42	711,11	-	-	0,31	
	(зона: 3)	711,41	711,11	-	-	0,30	
	(зона: 4)	711,42	711,11	-	-	0,31	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
29-01-014-02	Реставрация набора мозаики из цветных камней с переклейкой; размер фрагмента: до 1,0 см						24,50
	(зона: 1)	371,01	370,69	-	-	0,32	
	(зона: 2)	371,00	370,69	-	-	0,31	
	(зона: 3)	370,99	370,69	-	-	0,30	
	(зона: 4)	371,00	370,69	-	-	0,31	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
29-01-014-03	Реставрация набора мозаики из цветных камней с переклейкой; размер фрагмента: до 5,0 см						6,15
	(зона: 1)	93,37	93,05	-	-	0,32	
	(зона: 2)	93,36	93,05	-	-	0,31	
	(зона: 3)	93,35	93,05	-	-	0,30	
	(зона: 4)	93,36	93,05	-	-	0,31	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
29-01-014-04	Реставрация набора мозаики из цветных камней с переклейкой; размер фрагмента: до 10,0 см						4,10
	(зона: 1)	62,35	62,03	-	-	0,32	
	(зона: 2)	62,34	62,03	-	-	0,31	
	(зона: 3)	62,33	62,03	-	-	0,30	
	(зона: 4)	62,34	62,03	-	-	0,31	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 29-01-015 Заготовка каменной фанеры

Измеритель : 1 см2

29-01-015-01	Заготовка каменной фанеры						0,73
	(зона: 1)	10,04	10,04	-	-	-	
	(зона: 2)	10,04	10,04	-	-	-	
	(зона: 3)	10,04	10,04	-	-	-	
	(зона: 4)	10,04	10,04	-	-	-	
(888-0254)	Камни поделочные, (кг)					0,0007	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,11	

Таблица ТЕРрр 29-01-016 Воссоздание утрат "русской мозаики"

Измеритель : 1 дм2

29-01-016-01	Воссоздание утрат "русской мозаики"; размер фрагмента: до 0,5 см						80,00
	(зона: 1)	1210,72	1210,40	-	-	0,32	
	(зона: 2)	1210,71	1210,40	-	-	0,31	
	(зона: 3)	1210,70	1210,40	-	-	0,30	
	(зона: 4)	1210,71	1210,40	-	-	0,31	
(888-0254)	Камни поделочные, (кг)					0,30	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,50	
29-01-016-02	Воссоздание утрат "русской мозаики"; размер фрагмента: до 1,0 см						45,60
	(зона: 1)	690,25	689,93	-	-	0,32	
	(зона: 2)	690,24	689,93	-	-	0,31	
	(зона: 3)	690,23	689,93	-	-	0,30	
	(зона: 4)	690,24	689,93	-	-	0,31	
(888-0254)	Камни поделочные, (кг)					0,40	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,50	
29-01-016-03	Воссоздание утрат "русской мозаики"; размер фрагмента: до 5,0 см						20,20
	(зона: 1)	305,95	305,63	-	-	0,32	
	(зона: 2)	305,94	305,63	-	-	0,31	
	(зона: 3)	305,93	305,63	-	-	0,30	
	(зона: 4)	305,94	305,63	-	-	0,31	
(888-0254)	Камни поделочные, (кг)					0,50	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,50	
29-01-016-04	Воссоздание утрат "русской мозаики"; размер фрагмента: до 10,0 см						13,55
	(зона: 1)	205,33	205,01	-	-	0,32	
	(зона: 2)	205,32	205,01	-	-	0,31	
	(зона: 3)	205,31	205,01	-	-	0,30	
	(зона: 4)	205,32	205,01	-	-	0,31	
(888-0254)	Камни поделочные, (кг)					0,0007	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,50	

Таблица ТЕРрр 29-01-017 Отделка поверхности плоского набора

Измеритель : 1 дм2

29-01-017-01	Отделка поверхности плоского набора						9,27
	(зона: 1)	133,96	127,56	-	-	6,40	
	(зона: 2)	133,86	127,56	-	-	6,30	
	(зона: 3)	133,68	127,56	-	-	6,12	
	(зона: 4)	133,77	127,56	-	-	6,21	
(101-9128)	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)					0,10	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,10	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 29-01-018 Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики"

Измеритель : 1 дм2

29-01-018-01	Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком до 20%; категория сложности: I						26,92
	(зона: 1)	407,70	407,30	-	-	0,40	
	(зона: 2)	407,69	407,30	-	-	0,39	
	(зона: 3)	407,68	407,30	-	-	0,38	
	(зона: 4)	407,68	407,30	-	-	0,38	
(113-9046)	Клей эпоксидный, (кг)					0,005	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,005	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
29-01-018-02	Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком до 20%; категория сложности: II						57,40
	(зона: 1)	868,86	868,46	-	-	0,40	
	(зона: 2)	868,85	868,46	-	-	0,39	
	(зона: 3)	868,84	868,46	-	-	0,38	
	(зона: 4)	868,84	868,46	-	-	0,38	
(113-9046)	Клей эпоксидный, (кг)					0,005	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,005	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
29-01-018-03	Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком до 20%; категория сложности: III						79,56
	(зона: 1)	1204,14	1203,74	-	-	0,40	
	(зона: 2)	1204,13	1203,74	-	-	0,39	
	(зона: 3)	1204,12	1203,74	-	-	0,38	
	(зона: 4)	1204,12	1203,74	-	-	0,38	
(113-9046)	Клей эпоксидный, (кг)					0,005	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,005	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
29-01-018-04	Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком до 20%; категория сложности: IV						92,51
	(зона: 1)	1400,08	1399,68	-	-	0,40	
	(зона: 2)	1400,07	1399,68	-	-	0,39	
	(зона: 3)	1400,06	1399,68	-	-	0,38	
	(зона: 4)	1400,06	1399,68	-	-	0,38	
(113-9046)	Клей эпоксидный, (кг)					0,005	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,005	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
29-01-018-05	Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком до 50%; категория сложности: I						32,34
	(зона: 1)	489,70	489,30	-	-	0,40	
	(зона: 2)	489,69	489,30	-	-	0,39	
	(зона: 3)	489,68	489,30	-	-	0,38	
	(зона: 4)	489,68	489,30	-	-	0,38	
(113-9046)	Клей эпоксидный, (кг)					0,005	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,005	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-018-06	Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком до 50%; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1041,19 1041,18 1041,17 1041,17	1040,79 1040,79 1040,79 1040,79	- - - -	- - - -	0,40 0,39 0,38 0,38	68,79
(113-9046) (500-9596) (888-9901)	Клей эпоксидный, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Прочие материалы, (%)					0,005 0,005 2,00	
29-01-018-07	Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком до 50%; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1442,59 1442,58 1442,57 1442,57	1442,19 1442,19 1442,19 1442,19	- - - -	- - - -	0,40 0,39 0,38 0,38	95,32
(113-9046) (500-9596) (888-9901)	Клей эпоксидный, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Прочие материалы, (%)					0,005 0,005 2,00	
29-01-018-08	Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком до 50%; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1677,26 1677,25 1677,24 1677,24	1676,86 1676,86 1676,86 1676,86	- - - -	- - - -	0,40 0,39 0,38 0,38	110,83
(113-9046) (500-9596) (888-9901)	Клей эпоксидный, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Прочие материалы, (%)					0,005 0,005 2,00	
29-01-018-09	Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком более 50%; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	588,96 588,95 588,94 588,94	588,56 588,56 588,56 588,56	- - - -	- - - -	0,40 0,39 0,38 0,38	38,90
(113-9046) (500-9596) (888-9901)	Клей эпоксидный, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Прочие материалы, (%)					0,005 0,005 2,00	
29-01-018-10	Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком более 50%; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1243,48 1243,47 1243,46 1243,46	1243,08 1243,08 1243,08 1243,08	- - - -	- - - -	0,40 0,39 0,38 0,38	82,16
(113-9046) (500-9596) (888-9901)	Клей эпоксидный, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Прочие материалы, (%)					0,005 0,005 2,00	
29-01-018-11	Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком более 50%; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1759,72 1759,71 1759,70 1759,70	1759,32 1759,32 1759,32 1759,32	- - - -	- - - -	0,40 0,39 0,38 0,38	116,28
(113-9046)	Клей эпоксидный, (кг)					0,005	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,005	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
29-01-018-12	Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком более 50%; категория сложности: IV						135,20
	(зона: 1)	2045,98	2045,58	-	-	0,40	
	(зона: 2)	2045,97	2045,58	-	-	0,39	
	(зона: 3)	2045,96	2045,58	-	-	0,38	
	(зона: 4)	2045,96	2045,58	-	-	0,38	
(113-9046)	Клей эпоксидный, (кг)					0,005	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,005	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Таблица ТЕРpp 29-01-019 Воссоздание утрат рельефной "флорентийской мозаики"

Измеритель : 1 см2

29-01-019-01	Воссоздание утрат рельефной "флорентийской мозаики"; категория сложности: I						0,78
	(зона: 1)	11,84	11,80	-	-	0,04	
	(зона: 2)	11,84	11,80	-	-	0,04	
	(зона: 3)	11,84	11,80	-	-	0,04	
	(зона: 4)	11,84	11,80	-	-	0,04	
(101-9128)	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)					0,0004	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0255)	Кожа, (м2)					0,0002	
29-01-019-02	Воссоздание утрат рельефной "флорентийской мозаики"; категория сложности: II						2,68
	(зона: 1)	40,59	40,55	-	-	0,04	
	(зона: 2)	40,59	40,55	-	-	0,04	
	(зона: 3)	40,59	40,55	-	-	0,04	
	(зона: 4)	40,59	40,55	-	-	0,04	
(101-9128)	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)					0,0004	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0255)	Кожа, (м2)					0,0002	
29-01-019-03	Воссоздание утрат рельефной "флорентийской мозаики"; категория сложности: III						3,53
	(зона: 1)	53,45	53,41	-	-	0,04	
	(зона: 2)	53,45	53,41	-	-	0,04	
	(зона: 3)	53,45	53,41	-	-	0,04	
	(зона: 4)	53,45	53,41	-	-	0,04	
(101-9128)	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)					0,0004	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0255)	Кожа, (м2)					0,0002	

Таблица ТЕРpp 29-01-020 Реставрация разбитого мраморного или шиферного основания

Измеритель : 1 дм2

29-01-020-01	Склеивание разбитого мраморного основания на эпоксидной смоле с установкой пиროнов						1,01
	(зона: 1)	14,52	13,90	0,37	-	0,25	
	(зона: 2)	14,54	13,90	0,39	-	0,25	
	(зона: 3)	14,50	13,90	0,36	-	0,24	
	(зона: 4)	14,50	13,90	0,36	-	0,24	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					0,01	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					3,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-020-02	Склеивание разбитого мраморного основания на эпоксидной смоле:						0,47
	(зона: 1)	6,72	6,47	0,19	-	0,06	
	(зона: 2)	6,73	6,47	0,20	-	0,06	
	(зона: 3)	6,71	6,47	0,18	-	0,06	
	(зона: 4)	6,71	6,47	0,18	-	0,06	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					3,00	
29-01-020-03	Реставрация разбитого пиферного основания						1,40
	(зона: 1)	28,59	19,26	0,52	-	8,81	
	(зона: 2)	28,19	19,26	0,55	-	8,38	
	(зона: 3)	27,60	19,26	0,50	-	7,84	
	(зона: 4)	27,82	19,26	0,51	-	8,05	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					3,00	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
330206	Дрели электрические	маш.-ч		
	(зона: 1)		3,70	-
	(зона: 2)		3,93	-
	(зона: 3)		3,56	-
	(зона: 4)		3,62	-

**Приложение 3.
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10 м	42,88
			40,32
			38,52
			40,70
101-1757	Ветошь <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	11,99
			11,77
			11,33
			11,55
101-1963	Канифоль сосновая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	27,47
			26,96
			25,96
			26,46
101-2107	Бруски карборундовые крупнозернистые 70x40x200 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	шт.	17,00
			16,09
			14,98
			15,39
101-2108	Бруски карборундовые среднезернистые 70x40x200 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	шт.	19,55
			18,51
			17,22
			17,70
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	58,86
			57,78
			55,62
			56,70
411-0001	Вода <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м3	2,35
			2,31
			2,22
			2,27
888-0003	Бумага гуммированная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	6,36
			6,24
			6,00
			6,12
888-0020	Портландцемент бездобавочный М400, в таре <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	0,52
			0,51
			0,49
			0,50
888-0201	Смола эпоксидная ЭД-20 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	63,33
			62,17
			59,85
			61,01
888-0254	Камни поделочные <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	5,92
			5,60
			5,22
			5,36
888-0255	Кожа <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	42,03
			39,79
			37,02
			38,05
888-0310	Натр едкий (сода каустическая) технический <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	7,61
			7,41
			7,27
			7,48

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0335	Воск натуральный	кг	(зона: 1)	69,21
			(зона: 2)	67,93
			(зона: 3)	65,41
			(зона: 4)	66,67
888-0339	Калька бумажная	м2	(зона: 1,2)	0,45
			(зона: 3)	0,43
			(зона: 4)	0,44
888-0352	Прутки латунные	кг	(зона: 1)	33,54
			(зона: 2)	32,93
			(зона: 3)	31,70
			(зона: 4)	32,31
888-0423	Сталь листовая нержавеющая 3-5 мм	кг	(зона: 1)	19,33
			(зона: 2)	18,30
			(зона: 3)	17,03
			(зона: 4)	17,50
888-0431	Фетр	м2	(зона: 1)	86,16
			(зона: 2)	85,77
			(зона: 3)	85,28
			(зона: 4)	85,46
888-0483	Лак ПФ-231 кремнийорганический термостойкий	кг	(зона: 1)	33,51
			(зона: 2)	32,28
			(зона: 3)	31,97
			(зона: 4)	32,58
888-0514	Сукно грубошерстное	м2	(зона: 1)	81,56
			(зона: 2)	80,06
			(зона: 3)	77,07
			(зона: 4)	78,57
888-0523	Порошок бронзовый	кг	(зона: 1)	147,64
			(зона: 2,4)	138,05
			(зона: 3)	136,14

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРрр 81-01-30-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 30

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ЯНТАРНОГО
НАБОРА ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА**

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ ТЕРрр 81-01-30-2001 Сборник № 30. Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРpp-2001

Сборник № 30

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ЯНТАРНОГО НАБОРА
ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРpp-2001-30) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРpp-2001-30 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРpp-2001-30 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Настоящие расценки предусматривают специфические условия работ по реставрации и воссозданию произведений из янтаря музейно-художественной или исторической ценности.

В основу разработки положены: хронометражные наблюдения; данные технических и графических расчетов, результаты анализа организации труда.

3. К числу особенностей реставрации и воссоздания предметов и изделий декоративно-прикладного искусства (ДПИ) из янтаря относятся:

3.1. Тщательное изучение исторического материала, изучение аналогов, копий и натуральных остатков;

3.2. Обязательное согласование методик реставрации и технологии с музейным научно-реставрационным советом;

3.3. В случаях, предусмотренных технологией, применяется колорирование янтаря, в том числе и термическая обработка, согласно методикам;

3.4. Законченные композиции из янтаря состоят из отдельных элементов, смонтированных затем в отдельные блоки, производится временный монтаж блоков с подгонкой сопряжений, затем окончательный монтаж на мастику.

4. По видам сочетаний основные разновидности художественной обработки янтаря, набранного на деревянной основе и подлежащие воспроизведению при воссоздании изделий, подразделяются на: плоский набор, сложный профилированный набор, внутреннюю резьбу (ингалию) и накладную объемную - орнаментальную и скульптурную резьбу.

5. По трудоемкости исполнения резьбы в стиле "Барокко", "Рококо", относящиеся к особо сложной стилевой резьбе вне категорий, учитываются следующие ее разновидности:

5.1. Особо сложные миниатюрные композиции (камей и ингалии);

5.2. Особо сложные орнаментальные и геральдические композиции и детали скульптурного характера (маски и фигуры людей, животных и птиц, короны объемные, атрибуты славы);

5.3. Сложные орнаментальные композиции и их элементы (венки и гирлянды из цветов, листьев, фруктов, натюрморты, пальметки, короны, крылья, рокайли, розетки, лилейки, тюльпаны);

5.4. Элементы профилированные разной конфигурации, криволинейные профили рам, кисти, а также типа: веревочка, жгут и т.д.

6. Объем работ по реставрации изделий и предметов ДПИ из янтаря исчисляется в квадратных метрах, дециметрах и сантиметрах развернутой поверхности и определяется следующим образом:

6.1. Профилированные прямолинейные поверхности - высота поверхности по огибу, умноженная на длину;

6.2. Поверхности орнаментальных композиций и отдельные элементы с нанесенным рисунком плоского набора - площадь элемента по проекции, умноженная на коэффициент развертки, равный 1,15-1,3.

При высоте рельефа до 20 мм - площадь поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки, равный 2.

При высоте рельефа более 20 мм коэффициент развертки увеличивается до 2,3.

7. Расценками сборника учтено выполнение следующих вспомогательных работ, которые дополнительно не учитываются:

- 7.1. Получение материала из кладовой;
- 7.2. Правка и точка инструментов;
- 7.3. Приготовление мастик;
- 7.4. Сдача работ комиссии;
- 7.5. Уборка рабочего места.
8. Для всех таблиц сборника на воссоздание включать операцию "раскрой на пластины".
9. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:
 - арабские цифры обозначают разряд работы;
 - римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов по янтарю;
 - "БК" - высшая категория художников-реставраторов по янтарю.
10. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
30-01-004	При выполнении работ по отдельным процессам затраты труда распределяются на: шлифовку - 20%, полировку - 80%

Таблица нормы расхода янтаря

№№ п.п.	Наименование	Нормы расхода янтаря		
		Плоский набор	Сложно-профилированный набор	Внутренняя резьба (инталли)
1	Чистый выход (в дело) %	13,26	14	23,3
2	Возврат отходов янтаря %	35,71	26	23,3
3	Безвозвратные потери %	51,09	60	53,4
3.1	В т.ч. янтарная пыль от распиловки и обработки янтаря, загрязнения маслом, абразивом, мелом, воском, ворсом и т.д. %	35	35	25
3.2	Уносится водой при распиловке, шлифовке, фрезировании и полировке %	16,09	25	28,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 30-01-001 Разборка на детали янтарной облицовки плоского набора пластин с резьбой, профилированного и сложно-профилированного набора

Измеритель : 1 см2 развернутой поверхности

30-01-001-01	Разборка на детали янтарной облицовки плоского набора пластин с резьбой, профилированного и сложнопрофилированного набора						0,48
	(зона: 1)	4,54	4,51	-	-	0,03	
	(зона: 2)	4,54	4,51	-	-	0,03	
	(зона: 3)	4,54	4,51	-	-	0,03	
	(зона: 4)	4,54	4,51	-	-	0,03	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Таблица ТЕРрр 30-01-002 Удаление лаковых покрытий и загрязнений с профилированного, сложно-профилированного набора

Измеритель : 1 см2 развернутой поверхности

30-01-002-01	Удаление лаковых покрытий и загрязнений с профилированного сложно-профилированного набора						1,24
	(зона: 1)	11,67	11,64	-	-	0,03	
	(зона: 2)	11,67	11,64	-	-	0,03	
	(зона: 3)	11,67	11,64	-	-	0,03	
	(зона: 4)	11,67	11,64	-	-	0,03	
(888-0456)	Масло янтарное, (кг)					0,0005	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4

Таблица ТЕРрр 30-01-003 Удаление лаковых покрытий и загрязнений в рельефе гравировки и внутренней резьбы на медальонах и камнях

Измеритель : 1 см2 развернутой поверхности

30-01-003-01	Удаление лаковых покрытий и загрязнений в рельефе гравировки и внутренней резьбы на медальонах и камнях						1,85
	<i>(зона: 1)</i>	30,61	30,58	-	-	0,03	
	<i>(зона: 2)</i>	30,61	30,58	-	-	0,03	
	<i>(зона: 3)</i>	30,61	30,58	-	-	0,03	
	<i>(зона: 4)</i>	30,61	30,58	-	-	0,03	
(888-0456)	Масло янтарное, (кг)					0,0005	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Таблица ТЕРрр 30-01-004 Отделка тонкой шлифовкой и полировкой реставрируемых деталей

Измеритель : 1 см2 развернутой поверхности

30-01-004-01	Отделка тонкой шлифовкой и полировкой реставрируемых деталей: плоский набор и прозрачные медальоны						1,05
	<i>(зона: 1)</i>	11,34	11,21	-	-	0,13	
	<i>(зона: 2)</i>	11,34	11,21	-	-	0,13	
	<i>(зона: 3)</i>	11,33	11,21	-	-	0,12	
	<i>(зона: 4)</i>	11,33	11,21	-	-	0,12	
(888-0255)	Кожа, (м2)					0,0003	
30-01-004-02	Отделка тонкой шлифовкой и полировкой реставрируемых деталей: профилированный и сложно профилированный набор						1,48
	<i>(зона: 1)</i>	15,94	15,81	-	-	0,13	
	<i>(зона: 2)</i>	15,94	15,81	-	-	0,13	
	<i>(зона: 3)</i>	15,93	15,81	-	-	0,12	
	<i>(зона: 4)</i>	15,93	15,81	-	-	0,12	
(888-0255)	Кожа, (м2)					0,0003	
30-01-004-03	Отделка тонкой шлифовкой и полировкой реставрируемых деталей: медальоны (камни, инталии)						1,48
	<i>(зона: 1)</i>	24,59	24,46	-	-	0,13	
	<i>(зона: 2)</i>	24,59	24,46	-	-	0,13	
	<i>(зона: 3)</i>	24,58	24,46	-	-	0,12	
	<i>(зона: 4)</i>	24,58	24,46	-	-	0,12	
(888-0255)	Кожа, (м2)					0,0003	

Таблица ТЕРрр 30-01-005 Монтаж отреставрированных деталей плоского набора, пластин с резьбой (инталии) и профилированных деталей

Измеритель : 1 см2 развернутой поверхности

30-01-005-01	Монтаж отреставрированных деталей: плоский набор и пластины с резьбой						0,16
	<i>(зона: 1)</i>	1,74	1,71	-	-	0,03	
	<i>(зона: 2)</i>	1,74	1,71	-	-	0,03	
	<i>(зона: 3)</i>	1,74	1,71	-	-	0,03	
	<i>(зона: 4)</i>	1,74	1,71	-	-	0,03	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
30-01-005-02	Монтаж отреставрированных деталей: с подкладкой фольги						0,28
	<i>(зона: 1)</i>	4,66	4,63	-	-	0,03	
	<i>(зона: 2)</i>	4,66	4,63	-	-	0,03	
	<i>(зона: 3)</i>	4,66	4,63	-	-	0,03	
	<i>(зона: 4)</i>	4,66	4,63	-	-	0,03	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
30-01-005-03	Монтаж отреставрированных деталей: профиль и сложный профиль						0,21
	(зона: 1)	2,27	2,24	-	-	0,03	
	(зона: 2)	2,27	2,24	-	-	0,03	
	(зона: 3)	2,27	2,24	-	-	0,03	
	(зона: 4)	2,27	2,24	-	-	0,03	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Таблица ТЕРрр 30-01-006 Покрытие поверхности янтаря отбеленным воском, для предохранения от атмосферных и механических воздействий

Измеритель : 1 см2 развернутой поверхности

30-01-006-01	Покрытие поверхности янтаря отбеленным воском, для предохранения от атмосферных и механических воздействий						0,15
	(зона: 1)	1,43	1,41	-	-	0,02	
	(зона: 2)	1,43	1,41	-	-	0,02	
	(зона: 3)	1,43	1,41	-	-	0,02	
	(зона: 4)	1,43	1,41	-	-	0,02	

Таблица ТЕРрр 30-01-007 Раскрой кусков янтаря на пластины для всех видов набора

Измеритель : 1 дм2

30-01-007-01	Раскрой кусков янтаря на пластины для всех видов набора						0,92
	(зона: 1)	8,86	8,64	0,22	-	-	
	(зона: 2)	8,86	8,64	0,22	-	-	
	(зона: 3)	8,86	8,64	0,22	-	-	
	(зона: 4)	8,86	8,64	0,22	-	-	

Таблица ТЕРрр 30-01-008 Воссоздание рельефной резьбы из янтаря

Измеритель : 1 см2 развернутой поверхности

30-01-008-01	Воссоздание рельефной резьбы из янтаря: миниатюра (камея, инталия)						4,10
	(зона: 1)	67,93	67,77	-	-	0,16	
	(зона: 2)	67,93	67,77	-	-	0,16	
	(зона: 3)	67,92	67,77	-	-	0,15	
	(зона: 4)	67,92	67,77	-	-	0,15	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0255)	Кожа, (м2)					0,0003	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
30-01-008-02	Воссоздание рельефной резьбы из янтаря: композиции особо сложные орнаментальные и геральдические скульптуры						4,00
	(зона: 1)	66,23	66,12	-	-	0,11	
	(зона: 2)	66,23	66,12	-	-	0,11	
	(зона: 3)	66,23	66,12	-	-	0,11	
	(зона: 4)	66,23	66,12	-	-	0,11	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0255)	Кожа, (м2)					0,0003	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
30-01-008-03	Воссоздание рельефной резьбы из янтаря: сложные орнаментальные композиции						2,78
	(зона: 1)	42,17	42,06	-	-	0,11	
	(зона: 2)	42,17	42,06	-	-	0,11	
	(зона: 3)	42,17	42,06	-	-	0,11	
	(зона: 4)	42,17	42,06	-	-	0,11	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0255)	Кожа, (м2)					0,0003	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
30-01-008-04	Воссоздание рельефной резьбы из янтаря: профили разной конфигурации						1,90
	(зона: 1)	28,85	28,75	-	-	0,10	
	(зона: 2)	28,84	28,75	-	-	0,09	
	(зона: 3)	28,84	28,75	-	-	0,09	
	(зона: 4)	28,84	28,75	-	-	0,09	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0255)	Кожа, (м2)					0,0003	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
30-01-008-05	Воссоздание рельефной рельебы из янтаря: гравировка						3,20
	(зона: 1)	53,02	52,90	-	-	0,12	
	(зона: 2)	53,01	52,90	-	-	0,11	
	(зона: 3)	53,01	52,90	-	-	0,11	
	(зона: 4)	53,01	52,90	-	-	0,11	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0255)	Кожа, (м2)					0,0003	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Таблица ТЕРрр 30-01-009 Колорирование деталей набора из янтаря

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

30-01-009-01	Колорирование деталей набора из янтаря						7,50
	(зона: 1)	132,54	123,98	-	-	8,56	
	(зона: 2)	132,38	123,98	-	-	8,40	
	(зона: 3)	132,08	123,98	-	-	8,10	
	(зона: 4)	132,23	123,98	-	-	8,25	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,0057	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,
КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
888991	Прочие машины <i>(зона: 1-4)</i>	руб	1,00	-

Приложение 3.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 м2	(зона: 1)	69,00
			(зона: 2)	67,73
			(зона: 3)	65,20
			(зона: 4)	66,47
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437	10 м	(зона: 1)	42,88
			(зона: 2)	40,32
			(зона: 3)	38,52
			(зона: 4)	40,70
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	(зона: 1)	56,79
			(зона: 2)	55,75
			(зона: 3)	53,66
			(зона: 4)	54,71
101-1963	Канифоль сосновая	кг	(зона: 1)	27,47
			(зона: 2)	26,96
			(зона: 3)	25,96
			(зона: 4)	26,46
101-2011	Мел природный кусковой пиленьный	кг	(зона: 1)	1,50
			(зона: 2,4)	1,49
			(зона: 3)	1,48
101-2109	Карборунд	кг	(зона: 1)	5,22
			(зона: 2)	4,94
			(зона: 3)	4,60
			(зона: 4)	4,72
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	(зона: 1)	58,86
			(зона: 2)	57,78
			(зона: 3)	55,62
			(зона: 4)	56,70
888-0187	Мыло детское	кг	(зона: 1)	25,80
			(зона: 2)	25,31
			(зона: 3)	24,38
			(зона: 4)	24,87
888-0227	Пигменты художественные сухие	кг	(зона: 1)	42,26
			(зона: 2)	40,02
			(зона: 3)	37,24
			(зона: 4)	38,27
888-0255	Кожа	м2	(зона: 1)	42,03
			(зона: 2)	39,79
			(зона: 3)	37,02
			(зона: 4)	38,05
888-0335	Воск натуральный	кг	(зона: 1)	69,21
			(зона: 2)	67,93
			(зона: 3)	65,41
			(зона: 4)	66,67
888-0377	Синтанол АЛМ- 1 0	кг	(зона: 1)	31,62
			(зона: 2)	31,48
			(зона: 3)	31,30
			(зона: 4)	31,37
888-0431	Фетр	м2	(зона: 1)	86,16
			(зона: 2)	85,77
			(зона: 3)	85,28
			(зона: 4)	85,46

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0456	Масло янтарное	кг	(зона: 1)	303,94
			(зона: 2)	298,36
			(зона: 3)	287,21
			(зона: 4)	292,78
888-0506	Вата белая гигроскопическая	кг	(зона: 1)	74,86
			(зона: 2)	73,47
			(зона: 3)	70,74
			(зона: 4)	72,11
888-0514	Сукно грубошерстное	м2	(зона: 1)	81,56
			(зона: 2)	80,06
			(зона: 3)	77,07
			(зона: 4)	78,57

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	3
СБОРНИК № 23. РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ТКАНЕЙ И ГОБЕЛЕНОВ.....	9
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	9
Таблица ТЕРрр 23-01-001	Воссоздание рисунка ткани 14
Таблица ТЕРрр 23-01-002	Изготовление технического рисунка ткани 14
Таблица ТЕРрр 23-01-003	Воссоздание шпалер на ручном станке..... 17
Таблица ТЕРрр 23-01-004	Удаление старой штопки..... 17
Таблица ТЕРрр 23-01-005	Художественная штопка шпалер..... 18
Таблица ТЕРрр 23-01-006	Очистка шпалер химическим раствором 18
Таблица ТЕРрр 23-01-007	Подготовка жаккардового картона к ткачеству 18
Таблица ТЕРрр 23-01-008	Подготовка жаккардового станка 20
Таблица ТЕРрр 23-01-009	Заправка жаккардового станка 21
Таблица ТЕРрр 23-01-010	Подготовка сырья к ткачеству 22
Таблица ТЕРрр 23-01-011	Крутка основы и утка натурального шелка 27
Таблица ТЕРрр 23-01-012	Крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи натуральными и химическими красителями в барках с электроподогревом..... 28
Таблица ТЕРрр 23-01-013	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани)..... 32
Таблица ТЕРрр 23-01-014	Воссоздание аграманта..... 35
Таблица ТЕРрр 23-01-015	Изготовление бархатной нити (синелька)..... 41
Таблица ТЕРрр 23-02-001	Предварительное обследование экспонатов..... 42
Таблица ТЕРрр 23-02-002	Размонтажное экспоната..... 42
Таблица ТЕРрр 23-02-003	Удаление старой штопки..... 43
Таблица ТЕРрр 23-02-004	Механическая чистка от пыли художественных тканей 43
Таблица ТЕРрр 23-02-005	Пробы на текучесть 44
Таблица ТЕРрр 23-02-006	Закрепление текучих красителей..... 44
Таблица ТЕРрр 23-02-007	Химическая чистка экспонатов 44
Таблица ТЕРрр 23-02-008	Чистка художественных тканей водными растворами 44
Таблица ТЕРрр 23-02-009	Удаление или ослабление пятен различного происхождения..... 45
Таблица ТЕРрр 23-02-010	Удаление деформации 45
Таблица ТЕРрр 23-02-011	Варка мучного клея 46
Таблица ТЕРрр 23-02-012	Дублирование экспонатов на мучном клее..... 46
Таблица ТЕРрр 23-02-013	Дублирование на клей А-45-К 46
Таблица ТЕРрр 23-02-014	Фрагментарное дублирование и дублирование археологических тканей..... 46
Таблица ТЕРрр 23-02-015	Раздублирование экспоната 47
Таблица ТЕРрр 23-02-016	Выбор технологий окрашивания материала..... 47
Таблица ТЕРрр 23-02-017	Крашение дублировочного материала, ткани для восполнения утрат деталей и фрагментов 48
Таблица ТЕРрр 23-02-018	Мастиковка мелких утрат на художественных тканях 48
Таблица ТЕРрр 23-02-019	Постановка заплат 48
Таблица ТЕРрр 23-02-020	Укрепление экспонатов по периметру 49
Таблица ТЕРрр 23-02-021	Реставрация художественных тканей методом штопки 49
Таблица ТЕРрр 23-02-022	Укрепление художественных нитей в местах сечений..... 50
Таблица ТЕРрр 23-02-023	Укрепление сеткой..... 50
Таблица ТЕРрр 23-02-024	Укрепление отстающих нитей вышивки по рисунку..... 50
Таблица ТЕРрр 23-02-025	Укрепление металлических нитей..... 51
Таблица ТЕРрр 23-02-026	Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блесток)..... 51
Таблица ТЕРрр 23-02-027	Воссоздание утрат вышивки и кружева..... 52
Таблица ТЕРрр 23-02-028	Воссоздание утрат металлического шитья, вышивки..... 52
Таблица ТЕРрр 23-02-029	Восстановление низания бисерного, жемчужного и прочего 53
Таблица ТЕРрр 23-02-030	Воссоздание утраченных деталей экспонатов..... 53
Таблица ТЕРрр 23-02-031	Обработка экспонатов из бархата..... 54
Таблица ТЕРрр 23-02-032	Чистка металлических деталей..... 54
Таблица ТЕРрр 23-02-033	Консервация экспонатов 54
Таблица ТЕРрр 23-02-034	Монтаж-сборка экспонатов..... 54
Таблица ТЕРрр 23-02-035	Оформление фрагментов для экспонирования..... 55
Таблица ТЕРрр 23-02-036	Перенесение вышивки на новую основу 55
Таблица ТЕРрр 23-02-037	Изготовление искусственных цветов 55
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	56
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	56
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	57

**СБОРНИК № 24. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.65
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....65****РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА.....66**

Таблица ТЕРpp 24-01-001	Крацевание.....	66
Таблица ТЕРpp 24-01-002	Шлифование.....	66
Таблица ТЕРpp 24-01-003	Полирование.....	67
Таблица ТЕРpp 24-01-004	Промывка деталей в органическом растворителе для удаления полировальных паст, консистентных смазок минеральных и растительных масел.....	67
Таблица ТЕРpp 24-01-005	Очистка деталей от старых лаковых покрытий.....	68
Таблица ТЕРpp 24-01-006	Химическое обезжиривание в щелочных растворах.....	68
Таблица ТЕРpp 24-01-007	Травление и активация.....	69
Таблица ТЕРpp 24-01-008	Обезжиривание содой питьевой.....	70
Таблица ТЕРpp 24-01-009	Снятие старого никелевого покрытия электрохимическим способом.....	71

РАЗДЕЛ 2. ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЯ.....72

Таблица ТЕРpp 24-01-010	Латунирование.....	72
Таблица ТЕРpp 24-01-011	Никелирование матовое.....	73
Таблица ТЕРpp 24-01-012	Никелирование блестящее.....	75
Таблица ТЕРpp 24-01-013	Никелирование черное.....	76
Таблица ТЕРpp 24-01-014	Никелирование химическое.....	77
Таблица ТЕРpp 24-01-015	Меднение блестящее в сернокислном электролите.....	78
Таблица ТЕРpp 24-01-016	Меднение в пирофосфатных электролитах.....	78
Таблица ТЕРpp 24-01-017	Серебрение.....	80
Таблица ТЕРpp 24-01-018	Золочение.....	82
Таблица ТЕРpp 24-01-019	Цинкование.....	82
Таблица ТЕРpp 24-01-020	Хромирование.....	84
Таблица ТЕРpp 24-01-021	Оловянирование (лужение).....	84

РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА86

Таблица ТЕРpp 24-01-022	Электрополирование меди, латуни и гальванических медных покрытий.....	86
Таблица ТЕРpp 24-01-023	Осветление.....	87
Таблица ТЕРpp 24-01-024	Пассирование.....	88
Таблица ТЕРpp 24-01-025	Оксидирование (патинирование) под старую медь.....	89
Таблица ТЕРpp 24-01-026	Оксидирование меди и ее сплавов в черный цвет, черный цвет с синеватым, зеленоватым, бурым оттенками.....	90
Таблица ТЕРpp 24-01-027	Оксирование меди из латуни и бронзы в черный цвет с синеватым отливом.....	91
Таблица ТЕРpp 24-01-028	Покрытие деталей лаком.....	91
Таблица ТЕРpp 24-01-029	Реставрация утрат серебряного и золотого покрытия гальваническим тампонным способом.....	92
Таблица ТЕРpp 24-01-030	Изготовление деталей в технике гальванопластики из меди.....	97

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ
ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....98****Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....98****Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН.....99****Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....100****СБОРНИК № 25. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ХРУСТАЛЬНЫХ
ПОДСВЕТОК.....109****ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....109****РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНОГО И ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА (ДПИ) ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ112**

Таблица ТЕРpp 25-01-001	Демонтаж предметов ДПИ.....	112
Таблица ТЕРpp 25-01-002	Монтаж предметов ДПИ.....	113
Таблица ТЕРpp 25-01-003	Упаковка деталей в ящики объемом 1,0 м3 для транспортировки.....	115
Таблица ТЕРpp 25-01-004	Обследование состояния демонтированных частей ДПИ для выявления утрат и определения степени износа сохранившихся деталей.....	115
Таблица ТЕРpp 25-01-005	Сборка предметов ДПИ из отдельных деталей.....	115
Таблица ТЕРpp 25-01-006	Разборка предметов ДПИ из отдельных деталей.....	116
Таблица ТЕРpp 25-01-007	Промывка деталей поверхностно-активными жидкостями.....	116
Таблица ТЕРpp 25-01-008	Обработка металлических деталей в кислотных ваннах.....	116
Таблица ТЕРpp 25-01-009	Шлифовка на мат и глянec поверхности металлических изделий.....	117
Таблица ТЕРpp 25-01-010	Покрытие металлических деталей лаком.....	117
Таблица ТЕРpp 25-01-011	Расчистка деталей из цветных металлов от трудноудаляемых старых наслоений.....	117
Таблица ТЕРpp 25-01-012	Крепление обломанной части деталей из цветных металлов с установкой штифта.....	117

Таблица ТЕРрр 25-01-013	Пайка мелких пробоев и вмятин.....	118
Таблица ТЕРрр 25-01-014	Крепление деталей между собой со сваркой.....	118
Таблица ТЕРрр 25-01-015	Сверление отверстий в деталях.....	118
Таблица ТЕРрр 25-01-016	Нарезка резьбы в металлических деталях.....	118
Таблица ТЕРрр 25-01-017	Зарядка предметов осветительной арматуры цветным проводом с припайкой концов с внутренней и наружной проводкой.....	119
Таблица ТЕРрр 25-01-018	Изготовление крепежных деталей из цветных металлов (болты с гайками).....	120
Таблица ТЕРрр 25-01-019	Изготовление крепежных винтов из латуни.....	120
Таблица ТЕРрр 25-01-020	Изготовление каркаса, состоящего из 20 деталей, диаметром 1,0 м.....	120
Таблица ТЕРрр 25-01-021	Изготовление накладных крепежных деталей из цветного металла разной конфигурации и размеров.....	121
Таблица ТЕРрр 25-01-022	Изготовление латунных гладких и профилированных ободов шириной 20 мм (без отделки лицевой поверхности).....	122
Таблица ТЕРрр 25-01-023	Изготовление цепей из латунной проволоки толщиной 3 мм для подвески фонарей, ободов, люстр и пр. предметов со сваркой.....	123
Таблица ТЕРрр 25-01-024	Изготовление стального патрондержателя размером 150x20 мм.....	123
Таблица ТЕРрр 25-01-025	Изготовление латунного нипшеля с 2-мя гайками.....	123
Таблица ТЕРрр 25-01-026	Изготовление латунной профитки, вкладыша и тюльпанодержателя методом давления.....	123
Таблица ТЕРрр 25-01-027	Изготовление фигурных рожков из латунной трубки с изготовлением необходимых приспособлений.....	124
Таблица ТЕРрр 25-01-028	Изготовление латунного дождика с базиком длиной 100 мм и 200 мм.....	125
Таблица ТЕРрр 25-01-029	Изготовление серьги, состоящей из фигурной скобы, втулки, упорной пластинки.....	125
Таблица ТЕРрр 25-01-030	Изготовление штока.....	125
Таблица ТЕРрр 25-01-031	Изготовление крюков из прутковой стали длиной 150 мм для подвески предметов ДПИ.....	126
Таблица ТЕРрр 25-01-032	Драпировка штока тканью с изготовлением каркаса.....	126
Таблица ТЕРрр 25-01-033	Патинирование деталей из цветных металлов (бронза, медь, латунь).....	126
Таблица ТЕРрр 25-01-034	Чеканка художественного литья из бронзы и алюминия (силумина) отлитого восковым способом.....	126
Таблица ТЕРрр 25-01-035	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье.....	128
Таблица ТЕРрр 25-01-036	Изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов.....	130
Таблица ТЕРрр 25-01-037	Изготовление формопластовых и формасиловых форм для отливки восковых моделей.....	131
Таблица ТЕРрр 25-01-038	Изготовление отражателей из листовой нержавеющей стали.....	132
Таблица ТЕРрр 25-01-039	Изготовление шаблона отражателя.....	132
РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДВЕСОК.....		133
Таблица ТЕРрр 25-01-040	Демонтаж штучных хрупких деталей и гирлянд с распиловкой хрустальных зерен.....	133
Таблица ТЕРрр 25-01-041	Очистка хрустальных подвесок от загрязнений.....	133
Таблица ТЕРрр 25-01-042	Промывка орнаментированного плафона из хрустала, стекла, фарфора и т.д.....	134
Таблица ТЕРрр 25-01-043	Подшлифовка и полировка хрустальных подвесок, утративших прозрачность.....	134
Таблица ТЕРрр 25-01-044	Гравировка хрустала и стекла.....	138
Таблица ТЕРрр 25-01-045	Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке.....	139
Таблица ТЕРрр 25-01-046	Сборка хрустальных подвесок в гирлянды.....	139
Таблица ТЕРрр 25-01-047	Монтаж гирлянд и штучных стеклянных или хрустальных изделий на осветительную арматуру.....	140
Таблица ТЕРрр 25-01-048	Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка".....	140
Таблица ТЕРрр 25-01-049	Изготовление крупных хрустальных подвесок.....	141
Таблица ТЕРрр 25-01-050	Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж".....	142
Таблица ТЕРрр 25-01-051	Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник".....	144
Таблица ТЕРрр 25-01-052	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль".....	145
Таблица ТЕРрр 25-01-053	Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник".....	146
Таблица ТЕРрр 25-01-054	Изготовление хрустальных подвесок без прессования (дубовый лист, якорь, ромашка трехгранная).....	147
Таблица ТЕРрр 25-01-055	Изготовление хрустальных подвесок без прессования (кулоны, звездочки, пики).....	148
Таблица ТЕРрр 25-01-056	Изготовление трехгранных хрустальных подвесок без прессования.....	149
Таблица ТЕРрр 25-01-057	Изготовление (имитация) свечей молочного стекла.....	150
Таблица ТЕРрр 25-01-058	Обработка хрустальных розеток под свечи с обрезкой дна и нарезкой зубцов.....	151
Таблица ТЕРрр 25-01-059	Снятие факета стекла с полировкой за 2 раза.....	151
Таблица ТЕРрр 25-01-060	Обработка свечей молочного стекла.....	151
Таблица ТЕРрр 25-01-061	Нарезка зубцов на тюльпанах-плафонах 80,0-150,0 мм.....	151
Таблица ТЕРрр 25-01-062	Обработка гладких торцов тюльпана молочного стекла (без нарезки зубцов).....	151
Таблица ТЕРрр 25-01-063	Изготовление шаблона для контрольной сборки предметов ДПИ.....	151
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,		
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ		
ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....		152
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....		152
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН.....		153

Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	154
СБОРНИК № 26. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ	163
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	163
РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ УЗОРНОГО МЕТАЛЛА (ОЛОВЯННОЕ, ОЛОВЯННО-СВИНЦОВОЕ ЛИТЬЕ) И КАРКАСНОГО МЕТАЛЛА	165
1. РЕСТАВРАЦИЯ УЗОРНОГО МЕТАЛЛА.....	165
Таблица ТЕРРрр 26-01-001 Выправка деформированного узорного металла	165
Таблица ТЕРРрр 26-01-002 Двухсторонняя очистка поверхности узорного металла от многослойных, разновременных покрытий (олифа, паки, нагар и т.д.)	165
Таблица ТЕРРрр 26-01-003 Впаивание воссозданных фрагментов в местах утрат узорного металла	165
2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КАРКАСНОГО МЕТАЛЛА	166
Таблица ТЕРРрр 26-01-004 Рихтовка деформированного каркасного металла.....	166
Таблица ТЕРРрр 26-01-005 Двухсторонняя химическая очистка каркасного металла от застаревших многослойных лаковых покрытий и масляных красок	166
Таблица ТЕРРрр 26-01-006 Лужение черного металла, гвоздей-заклепок и заклепок винтов оловом или оловянно-свинцовым сплавом с двух сторон.....	166
Таблица ТЕРРрр 26-01-007 Выколотка по шаблону вручную погонных деталей шириной 9-11 мм	167
Таблица ТЕРРрр 26-01-008 Пайка внахлест погонных деталей шириной 9-11 мм	167
Таблица ТЕРРрр 26-01-009 Воссоздание и реставрация каркасного металла с чеканкой точечных узоров до трех рядов согласно подлиннику	167
Таблица ТЕРРрр 26-01-010 Реставрация каркасного металла методом пайки	168
Таблица ТЕРРрр 26-01-011 Воссоздание и реставрация узорных круглых накладок "денежки" диаметром 25 мм с чеканкой точечного орнамента согласно подлиннику	169
Таблица ТЕРРрр 26-01-012 Воссоздание и реставрация орнаментированных выколотных деталей из черного металла.....	169
Таблица ТЕРРрр 26-01-013 Дублирование орнаментированных выколотных деталей с просечным орнаментом средней сложности.....	170
Таблица ТЕРРрр 26-01-014 Реставрация кованного просечного металла толщиной 0,3 мм согласно подлиннику	170
Таблица ТЕРРрр 26-01-015 Воссоздание петельчатых креплений согласно подлиннику	171
Таблица ТЕРРрр 26-01-016 Воссоздание просечных узоров восьмигранной формы размером в поперечнике 30 мм	171
Таблица ТЕРРрр 26-01-017 Реставрация сломанных кованых железных гвоздей.....	171
Таблица ТЕРРрр 26-01-018 Воссоздание гвоздей с кованой шляпкой конической формы по образцу подлинных из обойных гвоздей "Текс"	171
РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ФРАГМЕНТОВ ИЗ СЛЮДЫ.....	172
1. РЕСТАВРАЦИЯ ФРАГМЕНТОВ ИЗ СЛЮДЫ	172
Таблица ТЕРРрр 26-02-001 Многократная двухсторонняя очистка и промывка слюды "на просвет" от различных загрязнений	172
Таблица ТЕРРрр 26-02-002 Восполнение утрат на фрагментах из слюды "на просвет".....	172
Таблица ТЕРРрр 26-02-003 Удаление со слюды поновлений и записей красочного слоя скальпелем и различными химическими растворами.....	173
Таблица ТЕРРрр 26-02-004 Склеивание отреставрированных споев фрагментов из слюды между собой с предварительной выверкой по картограмме	174
Таблица ТЕРРрр 26-02-005 Сшивка фрагментов слюды вошеной нитью.....	174
Таблица ТЕРРрр 26-02-006 Консервация подлинной слюды	174
2. ВОССОЗДАНИЕ ФРАГМЕНТОВ ИЗ СЛЮДЫ.....	175
Таблица ТЕРРрр 26-02-007 Воссоздание фрагментов из слюды с выверкой на световом столе	175
Таблица ТЕРРрр 26-02-008 Создание образца художественно-декоративного покрытия на слюде художественными масляными красками и фольгой.....	175
Таблица ТЕРРрр 26-02-009 Воссоздание художественно-декоративного покрытия слюды художественными масляными красками и фольгой.....	175
РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.....	176
Таблица ТЕРРрр 26-03-001 Изготовление шпилек для петельчатых креплений диаметром 1-2 мм, длиной 145-350 мм из стальной проволоки.....	176
Таблица ТЕРРрр 26-03-002 Разборка и сборка произведений прикладного искусства оловянно-слюдяной группы	176
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	178
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	178
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	179

СБОРНИК № 27. РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ.....	185
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	185

РАЗДЕЛ 2. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ	190
1. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ШТУКАТУРКЕ	190
Таблица ТЕРрр 27-02-001	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующего раствора
Таблица ТЕРрр 27-02-002	Укрепление структурно-разрушенного грунта
Таблица ТЕРрр 27-02-003	Укрепление грунта, отставшего от основы механическим способом (кляммерами).....
Таблица ТЕРрр 27-02-004	Бортовое укрепление штукатурного слоя.....
Таблица ТЕРрр 27-02-005	Заделка трещин в грунте живописи
Таблица ТЕРрр 27-02-006	Заделка трещин в кладке при наличии стенописи
Таблица ТЕРрр 27-02-007	Дополнение штукатурки в живописи в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости)
Таблица ТЕРрр 27-02-008	Дополнение грунта (штукатурки) в живописи в местах мелких утрат
Таблица ТЕРрр 27-02-009	Шпаклевка утрат грунта живописи
Таблица ТЕРрр 27-02-010	Удаление гвоздей из древнего грунта стенописи с обработкой гвоздей в грунте (при необходимости).....
Таблица ТЕРрр 27-02-011	Удаление разрушенного грунта живописи или позднейших вставок
Таблица ТЕРрр 27-02-012	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание и распыление).....
Таблица ТЕРрр 27-02-013	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и распыление).....
Таблица ТЕРрр 27-02-014	Удаление плесени с живописного слоя с дезинфекцией
Таблица ТЕРрр 27-02-015	Удаление загрязнений с поверхности живописи.....
Таблица ТЕРрр 27-02-016	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти со стенописи, выполненной в масляной темперной технике и фреске.....
Таблица ТЕРрр 27-02-017	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи
Таблица ТЕРрр 27-02-018	Удаление ржавых пятен с поверхности живописи.....
Таблица ТЕРрр 27-02-019	Удаление емчуги со стенописи.....
Таблица ТЕРрр 27-02-020	Удаление олифы или лака с поверхности живописи без снятия записи
Таблица ТЕРрр 27-02-021	Удаление с живописи записи с выборкой.....
Таблица ТЕРрр 27-02-022	Удаление частичной записи с живописи с выборкой
Таблица ТЕРрр 27-02-023	Удаление шпаклевки с живописи
Таблица ТЕРрр 27-02-024	Удаление слоя штукатурки с живописи с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи
Таблица ТЕРрр 27-02-025	Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров.....
Таблица ТЕРрр 27-02-026	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска).....
Таблица ТЕРрр 27-02-027	Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (уголь, соус, карандаш).....
Таблица ТЕРрр 27-02-028	Копирование живописи в материале, аналогичном оригиналу
Таблица ТЕРрр 27-02-029	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи
Таблица ТЕРрр 27-02-030	Тонирование утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения)
Таблица ТЕРрр 27-02-031	Копирование живописи на бумаге
Таблица ТЕРрр 27-02-032	Составление колеров
2. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ФРАГМЕНТАХ	229
Таблица ТЕРрр 27-02-033	Снятие фрагмента живописи со стены.....
Таблица ТЕРрр 27-02-034	Заклейка тыльной стороны снятого со стены или раскопа фрагмента стенописи
Таблица ТЕРрр 27-02-035	Монтировка снятого фрагмента на основу для экспозиции.....
Таблица ТЕРрр 27-02-036	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента на прежнее место (на растворе)
Таблица ТЕРрр 27-02-037	Подбор и склейка разрозненных фрагментов стенописи
Таблица ТЕРрр 27-02-038	Снятие фрагмента стенописи на месте зондажных исследований
3. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ХОЛСТЕ	232
Таблица ТЕРрр 27-02-039	Снятие холста с основы (штукатурки, дерева).....
Таблица ТЕРрр 27-02-040	Снятие живописи на холсте с подрамником со стены, плафона.....
Таблица ТЕРрр 27-02-041	Наклейка холста на основу
Таблица ТЕРрр 27-02-042	Исправление коробленности холста (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.)
Таблица ТЕРрр 27-02-043	Подведение грунта на холсте.....
Таблица ТЕРрр 27-02-044	Подклейка холста частично отставшего от основы (штукатурка, дерево)
Таблица ТЕРрр 27-02-045	Заделка швов стыковки холста
Таблица ТЕРрр 27-02-046	Исправление отставания дублировочного (дублированного) холста.....
Таблица ТЕРрр 27-02-047	Раздублирование холста.....
Таблица ТЕРрр 27-02-048	Удаление реставрационных записей или лака с живописи
Таблица ТЕРрр 27-02-049	Тонирование утрат живописи.....
Таблица ТЕРрр 27-02-050	Укрепление красочного слоя
Таблица ТЕРрр 27-02-051	Изготовление рабочего подрамника.....
Таблица ТЕРрр 27-02-052	Сборка рабочего подрамника.....

Таблица ТЕРрр 27-02-053	Натяжка холста на рабочий подрамник	240
Таблица ТЕРрр 27-02-054	Натяжка на подрамник картины выполненной на холсте	240
РАЗДЕЛ 3. СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (ТЕМПЕРНАЯ И МАСЛЯНАЯ)		242
1. ТЕМПЕРНАЯ ЖИВОПИСЬ.....		242
Таблица ТЕРрр 27-03-001	Профилактическая заклейка живописи	242
Таблица ТЕРрр 27-03-002	Отмывка профилактической заклейки с станковой темперной живописи	242
Таблица ТЕРрр 27-03-003	Укрепление красочной поверхности.....	242
Таблица ТЕРрр 27-03-004	Выемка гвоздей, металлических скоб с деревянной основы иконы (картины).....	243
Таблица ТЕРрр 27-03-005	Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки	244
Таблица ТЕРрр 27-03-006	Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок	244
Таблица ТЕРрр 27-03-007	Удаление загрязнения и плесени с поверхности живописи, басмы и оклада	245
Таблица ТЕРрр 27-03-008	Удаление записи с авторской живописи с выборкой расчищенной живописи	245
Таблица ТЕРрр 27-03-009	Удаление записи с темперной живописи под микроскопом на миниатюре	246
Таблица ТЕРрр 27-03-010	Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре.....	246
Таблица ТЕРрр 27-03-011	Удаление олифы или лака с поверхности живописи	246
Таблица ТЕРрр 27-03-012	Выборка поверхности расчищенной темперной живописи от олифы или лака.....	246
Таблица ТЕРрр 27-03-013	Покрытие расчищенной живописи, басмы и оклада олифой и лаком	247
Таблица ТЕРрр 27-03-014	Укрепление разрушенной древесины пропиткой раствором с дезинфекцией	247
Таблица ТЕРрр 27-03-015	Обработка тыльной стороны иконы скипидаро-восковым раствором.....	247
Таблица ТЕРрр 27-03-016	Дополнение паволоки в местах утрат	247
Таблица ТЕРрр 27-03-017	Удаление позднейших фактурных наслоений грунта	247
Таблица ТЕРрр 27-03-018	Снятие и постановка оклада или басмы	248
Таблица ТЕРрр 27-03-019	Склеивание деревянной основы иконы (картины)	248
Таблица ТЕРрр 27-03-020	Выпрямление деревянной основы иконы (картины).....	248
Таблица ТЕРрр 27-03-021	Склеивание досок карасиками, скобами, рейками.....	249
Таблица ТЕРрр 27-03-022	Склеивание досок шпонками.....	249
Таблица ТЕРрр 27-03-023	Заделка трещин и гвоздевых отверстий в доске (древесными опилками).....	250
Таблица ТЕРрр 27-03-024	Надзор и выемка иконы из иконостаса и вставка в иконостас	250
Таблица ТЕРрр 27-03-025	Упаковка и распаковка памятника станковой живописи (иконы, картины).....	250
2. МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ.....		251
Таблица ТЕРрр 27-03-026	Обработка живописи и холста с удалением плесени с дезинфекцией	251
Таблица ТЕРрр 27-03-027	Изготовление экспозиционного подрамника для станковой масляной живописи.....	251
Таблица ТЕРрр 27-03-028	Профилактическая заклепка живописи	251
Таблица ТЕРрр 27-03-029	Удаление профилактической заклейки	252
Таблица ТЕРрр 27-03-030	Натяжка холста на рабочий подрамник	252
Таблица ТЕРрр 27-03-031	Укрепление красочного слоя	252
Таблица ТЕРрр 27-03-032	Устранение прорывов холста	253
Таблица ТЕРрр 27-03-033	Устранение загрязнений с поверхности живописи.....	253
Таблица ТЕРрр 27-03-034	Устранение лака с поверхности живописи.....	254
Таблица ТЕРрр 27-03-035	Регенерация лака	254
Таблица ТЕРрр 27-03-036	Удаление записи с поверхности живописи с выборкой	254
Таблица ТЕРрр 27-03-037	Устранение коробленности и продавленности холста (картины)	254
Таблица ТЕРрр 27-03-038	Исправление отставания дублировочного холста.....	255
Таблица ТЕРрр 27-03-039	Раздублирование холста.....	255
Таблица ТЕРрр 27-03-040	Дублирование холста	255
Таблица ТЕРрр 27-03-041	Подведение грунта в местах утрат	256
Таблица ТЕРрр 27-03-042	Дублирование кромок холста	256
Таблица ТЕРрр 27-03-043	Натяжка на подрамник картины, выполненной на холсте	256
Таблица ТЕРрр 27-03-044	Воссоздание живописи в местах утрат красочного слоя.....	257
Таблица ТЕРрр 27-03-045	Покрытие живописи лаком	258
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....		259
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		259
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....		260
СБОРНИК № 28. ВОССОЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ И ЧАСТИЧНО УТРАЧЕННОЙ		269
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....		269
Таблица ТЕРрр 28-01-001	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 10 м ²	271
Таблица ТЕРрр 28-01-002	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 50 м ²	272
Таблица ТЕРрр 28-01-003	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 100 м ²	273

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	316
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	317
СБОРНИК № 29. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МОЗАИКИ	323
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	323
Таблица ТЕРрр 29-01-001 Предреставрационное обследование мозаики.....	324
Таблица ТЕРрр 29-01-002 Промывка поверхности мозаики	324
Таблица ТЕРрр 29-01-003 Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений.....	325
Таблица ТЕРрр 29-01-004 Вырубка разрушенной смальты	325
Таблица ТЕРрр 29-01-005 Переклейка фрагментов мозаики	325
Таблица ТЕРрр 29-01-006 Распивка швов и трещин шириной до 3 мм.....	326
Таблица ТЕРрр 29-01-007 Заделка трещин шириной более 3 мм с устройством вставок из смальты	326
Таблица ТЕРрр 29-01-008 Разбивка эскиза на модуль.....	326
Таблица ТЕРрр 29-01-009 Воссоздание цветного мозаичного набора из отдельных фрагментов.....	326
Таблица ТЕРрр 29-01-010 Воссоздание мозаичного набора из золоченой и серебряной смальты.....	327
Таблица ТЕРрр 29-01-011 Отделка набора мозаики из смальты.....	327
Таблица ТЕРрр 29-01-012 Имитация золоченой (серебряной) канторели	327
Таблица ТЕРрр 29-01-013 Расчистка от загрязнений поверхности мозаики из цветных подделочных камней.....	328
Таблица ТЕРрр 29-01-014 Реставрация набора мозаики из цветных камней с переклейкой.....	328
Таблица ТЕРрр 29-01-015 Заготовка каменной фанеры	329
Таблица ТЕРрр 29-01-016 Воссоздание утрат "русской мозаики".....	329
Таблица ТЕРрр 29-01-017 Отделка поверхности плоского набора.....	329
Таблица ТЕРрр 29-01-018 Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики".....	330
Таблица ТЕРрр 29-01-019 Воссоздание утрат рельефной "флорентийской мозаики".....	332
Таблица ТЕРрр 29-01-020 Реставрация разбитого мраморного или шиферного основания.....	332
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	334
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	334
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН	335
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	336
СБОРНИК № 30. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ЯНТАРНОГО НАБОРА ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА	341
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	341
Таблица ТЕРрр 30-01-001 Разборка на детали янтарной облицовки плоского набора пластин с резьбой, профилированного и сложно-профилированного набора.....	342
Таблица ТЕРрр 30-01-002 Удаление лаковых покрытий и загрязнений с профилированного, сложно-профилированного набора	342
Таблица ТЕРрр 30-01-003 Удаление лаковых покрытий и загрязнений в рельефе гравировки и внутренней резьбы на медальонах и камнях	343
Таблица ТЕРрр 30-01-004 Отделка тонкой шлифовкой и полировкой реставрируемых деталей.....	343
Таблица ТЕРрр 30-01-005 Монтаж отреставрированных деталей плоского набора, пластин с резьбой (ингалии) и профилированных деталей.....	343
Таблица ТЕРрр 30-01-006 Покрытие поверхности янтаря отбеленным воском, для предохранения от атмосферных и механических воздействий	344
Таблица ТЕРрр 30-01-007 Раскрой кусков янтаря на пластины для всех видов набора	344
Таблица ТЕРрр 30-01-008 Воссоздание рельефной резьбы из янтаря.....	344
Таблица ТЕРрр 30-01-009 Колорирование деталей набора из янтаря	345
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	346
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	346
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН	347
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	348