
Комплектно-блочные сооружения вспомогательного назначения для обустройства нефтяных и газовых промыслов и объектов транспорта нефти и газа

холодильник распределительный емкостью 50 т

АЛЬБОМ Ш

Спецификации оборудования



Poccepon CCCP

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Свердловский филиал

620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 473 Инг.№ 146 тираж 500
Сдано в печать 5.05. 1988г цена 0-68

Типовой проект 701-4-152 12.88

Комплектно-блочные сооружения вспомогательного назначения для обустройства нефтиных и газовых промыслов и объектов транспорта нефти и газа

ХОЛОДИЛЬНИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНИЙ ЕМКОСТЬЮ 50 Т

альвом ш

Состав проекта:

Альбом I - Пояснительная записка. Чертежи

Альбом П - Конструкторская документация

Альбом Ш - Спецификации оборудования

Альбом ІУ- Сметы. Ведомости потребности в материалах

РАЗРАБОТАН

институтом НИПИНБС

Директор института

А.И.Брун

Главный инженер проекта

И.Д.Лысаков

Рабочий проект

УТВЕРЖДЕН Миннефтегазстроем

Приказ

Рабочая документация введена в действие НИИМБС

Приказ

| | | | Привязан | |
|---|--------|------|----------|--|
| | | | · | |
| | | | | |
| | | | | |
| _ | Uun.Nª | | | |

Anice w Asto Bass, une. No

| Марка Наименование Ст | Tp. |
|---|------------------|
| ТХ СО Спецификации оборудования АТХ СО То же ЭМ.СО То же ОВ.СО То же | 4 4 2 4 |

| | | | Привезан | |
|--------|---|--|----------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |] | |
| Ина. № | - | | | |

Кольро

DOMET AS

| 1 | <u></u> | 1 | | | | | <u> </u> | | | | 5 |
|-----------------|--------------|--|---|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|----------|
| | Поэн- | Намменование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка оборудования. | Един нэм е р | эвния | Кэд запова - | Код | единицы Цена | Коль | Масса ФДИНИЦЫ | |
| Альбом Ш | rtix d | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Обозначание до- нумента и номер опросного листа | He- HMG- HOSE- HMG | Код | нагот ови- Теля | оборудовання, материала | оборудо- вания, тыс. руб. | 48C7- 80 | оборудо- вання, иг | |
| Аль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| | | Вентиль запорный муфтовый Ду І5, Ру І,6 | I5uI8p2 | WT | 796 | | 3722111010 | 0,0015 | I | 0,79 | 1 |
| | | | F0CT576I-74 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3722131009 | 0.000 | <u> </u> | | |
| | | Вентиль запорный муфтовый Ду 32 Ру I,6 | 15u18p2 | UT | 796 | | 3722131009 | 0,002 | 2 | 2,7 | _ |
| | | | F0CT576I-74 | | ļ | | | | ļ | | _ |
| | | | | | - | | 3722131010 | 0,0028 | 2 | 4,15 | 4 |
| 88 | | Вентиль запорный муфтовый Ду40 Ру I,6 | I54I8p2 | WT | 796 | <u> </u> | 3/22131010 | 0,0020 | | 4,15 | \dashv |
| 12 | | | F0CT576I -74 | | ├ | | - | | | | 1 |
| -4-152.12. | | Вентиль мембранный с электромагнитным | I5кч888 _р | шт | 796 | | 3732124005 | 0,021 | 2 | 7,8 | 1 |
| .4- | | приводом Ду 40 Ру I,6 | СВМ | | | | | | | | |
| 101 | | | TY26-07-032-76 | | 1 | | | | | | |
| 3KT | | | | | | | | | | | |
| odu | | Клапан обратный подъемный муфтовый Ду 32 Ру I,6 | I6к ч IIр | шт | 796 | | 3732321015 | 0,002 | 2 | 3,0 | 4 |
| Типовой проект | | | (C34I006) | | | | | | | | 4 |
| fПОВ | | | F0CTI1823-74 | | | | | | | | \dashv |
| Ĥ | | | | | | | | | <u> </u> | | \dashv |
| 8' | ļ | | | | | | | | | - | \dashv |
| | | | | <u> </u> | | | | | | | - |
| Взам. | | Нестандартизированное оборудование | | | | | | | + | - | - |
| 1 | | | 5775 00 00 01 00 | | - | - | | | + 7 | 192 | 7 |
| A B | } | Bax y=I M³ | 137 E-02-02.01.000 НИПИКБС | UT UT | 796 | | | | | | |
| 3/9 | <u> </u> | | THI WHOO | + | + | | | 1 | | | |
| ASTIONER H AREA | <u> </u> | | | | | | | | | | \neg |
| = 1 | 4 | | Привязан | | | | | | | | |
| Ng noan | | | | | Ţ | | | | | л | |
| 2 3 | | | | | | Tn | | | TX.C | 0 2 | 2 |
| Z V | <u> </u> | | Ина. No | | | | | | | | |

6

| OM III | Ция ция | Намменование и техническая характеристика оборудования и материалов. Загод-изготовиталь (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение до кумента и номе опросного листа | HM6- | | Код зевода— изготови- теля | Код оборудовения, материала | Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб. | Коли- чест- во | Масса единицы оборудо- вания, кг |
|------------------------------|------------|---|--|------|------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Альбом | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2. МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ | | | 1 | | | | | |
| ľ | | подрядчиком | | | | Ì | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Труба 15х2.8 Ст3сп ГОСТ 3262-75 | | м | 006 | | | | 0,1 | 0,128 |
| | | Труба 15x2,8 Ст3сп ГОСТ 3262-75 Труба 25x3,2 Ст3сп ГОСТ 3262-75 | | м | 006 | | | | 12,2 | 31,6 |
| | | Труба 32х3,2 Ст3сп ГОСТ 3262-75 | | м | 006 | | | | 11,41 | 42,9 |
| 88 | | Труба 40х3,5 СтЗсп ГОСТ 3262-75 | | м | 006_ | | | | 13.31 | 41.87 |
| 57 | | | | | ļ | | | | ļ | |
| -152 | | | | | | | - | | | |
| 7- | | | | | | | <u> </u> | | | ļ |
| 101 | | | | | | | | | | ļ., |
| e KT | | | | | ┤ | | | | | <u> </u> |
| проект | | | | | + | | | | | |
| | | | | - | + | | | - | - | |
| Типовой | | | | | +- | | | <u> </u> | | |
| Ę | | | | _ | - | | | | | |
| | <u></u> | | | _ | + | | | | - | |
| 2 | | | | _ | + | | | | | |
| | | | | _ | 1 | | | | | |
| Взам | | | | | 1 | | <u> </u> | 1 | | |
| 100 | | | | | | | | | | |
| 1 7 % | | | | | | | | | | |
| Manner H ARTA B38M. WAS. NO. | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | | Привязан | | | | | | | |
| 3,6 | | | | | - | | | | · | Лнст |
| MHE Nº DOAM | ** | | Инв. No | | | TII | | | | TX.CO 3 |

| | Поэч- | Наименование и техническая херактеристика оборудования и материалов. | Тип, мар оборудова | 1 | Едини намеря | | Keg seed | | | ethundri Hene | Колч- | Масс Фдини |
|-------------|-------|--|--|--------------------|-----------------------------|------|----------|---------------|--|---------------------------------|--------------|---------------|
| | тия | Завод-изготовиталь (для импортного оборудования - страна, фирма) | Обозначенија до- кумента и номер опросного янста | | На- име- иова- ине | Kas | | Tens | оборудования, | оборудо- вания, тыс. руб. | 80 80 | 960p |
| Γ | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | , | 81 |
| Γ | | | | | | | | | | | | |
| | | І. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| L | I | Температура 20°С. Устройство терморегулирующее | ТУДЭ-2-4 | <u> </u> | ШŦ | 796 | | | 4211240102 | | I | <u> </u> |
| | | дилатометрическое, электрическое, диапазон температур | пів2–3 | | | | | | | | | |
| | | регулирующей среды от 0 до IOO ^O C, длина | Ty25-02- | 28I | | | | | | | | |
| , | | чувствительного элемента 265 мм, контакт замыкается | 074-78 | | | | | , | | | | |
| | | при нагревании | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | · | | | | |
| 101 | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 | Датчик температуры камерный биметаллический | ДТКБ-44 | | ШT | 796 | | | 4211310102 | | I | |
| проект | | дифференциал 5 ⁰ C | TY25-02. | 888- | | ├ | | | | | | |
| | | | -75 | | | | | | | | | |
| Типовой | | | | | | | | | | | | |
| Ę | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | | · |
| | | | F | | | | | [[presta | ************************************** | | | |
| | | Раздел I выполнен на четырех листах | Ŀ | | | | | - | | | | |
| | | | F | | | | | | | | | |
| Bet 1.0%.80 | | | <u> </u> | 10. Nº | · | 二 | | | | | | |
| 7. | | | Ŀ | | | | | | | | | |
| 0. | | | F | | | | |] | MI | | | ATX C |
| 1 | | | L | ип | Лысак | 08 | ile in | 20 | | | | |
| (• | 4 | | | сч.ото контр | Красул Панова | UH G | The pu | Т Холе | одильник распр ьный емкостыю | enewy. | | Auc |
| | | | Ī | л. спец. | Гацков | chun | 12-12 | 177 | DUPIN EWROCLPE | DU T | PN I | |
| 931 | 2 | | [0 | л. спец. т. инж | | | Chy? 10, | Cner | гаражащия оборцё | ялж рво | INIINH | 95 C |
| 1 | | | V | 1н ж. | Басков | . An | 10s | | | | | |

| Пози- | Немменование и чакинческея кароктеристика аборудования и материалов. | Тип, марка оборудования. | Едик Измер | | Код 2000да - | Код | Ljana | Кол- | Маск одина |
|-------|--|---|--------------------|----------|--------------------|----------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| ция | Завод-изготовиталь (для нипортного оборудевания - страна, фирма) | Обозначение до- кумента и номер опросного листа | He- HAS- HUB | Код | M 3F370 0m- | оборудовския, материала | оберуде- ражия ₂ тыс. руб. | 9 0CT- 9 0 | 9 6 0p |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | , | ' |
| | I.2. Кабели и провода | | | | | | | | |
| | Провод | ATIB2,5 380 | М | 006 | | 3551330100 | | 90 | |
| | | ГОСТ6323-79 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | \vdash |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | | _ |
| | | | | | | | | | 二 |
| | | | | | | | | - | \vdash |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Привязан | <u> </u> | <u> </u> | | | | | <u></u> |
| | | | | | | | | | |
| | | Mns. № | | | Tn Tn | | | | ATX C |

10

| | Flo≫- | Намманование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка оборудования. | Едні нзме | ница рения | Код заводе — | Код | единицы Цена | Колн- | Месса единицы |
|-------------|-------|--|---|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|
| ANDOOM III | шия | Завод-изготовиталь (для импортного оборудования - страна, фирма) | Обозначение до кумента и номе опросного листа | MMG- | Код | изготови- теля | оборудования, матернала | оборудо- вання, тыс. руб. | 40CT- 80 | оборудо- вания, кг |
| 11560 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | | I.3. Монтажные материалы | | | | | | | | |
| | | Tpy6a 20xI,6 FCT 10704-76 | | М | 006 | | 137300 | | 20 | |
| | | Б-БСтЗсп ГССТ 10705-80 | | | | | | | | |
| 88 | | | | - | - | | | | | |
| 3 | | Металлорукав | Р3-Ц-Х-22 | М | 006 | | | | 5 | |
| - 152. | | Non-remark | TY 22-5570-83 | | - | | | | | |
| -4-101 | | Металлорукав | РЗ-Ц-X-I5 ГУ22-5570-83 | E M | 000 | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
| проект | | | | | | | | - | <u> </u> | |
| Вой | | | | | | | | | | |
| Типовой | | | | | _ | | | | | |
| | | | | | - | | | | | |
| Z | | | | | | | | | | |
| . H | | | | _ | | | | | | |
| OV PA | 0 | | | - | | | | - | - | |
| 4 A | | | | | | | | | | |
| My / | 1 | | | | | | 1 | | 1 | <u> </u> |
| | | | Привязен | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |
| HHE Nº MOAM | n | | | | | | | T | | Лнс |
| 3 | 77 | | Ина. N 2 | | | TII | | | AT | xco 4 |

| | Позн- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, мерка оборудования. | Един нэм ө р | | Код завода — | Код | Цена единицы | Коли- | Масса единицы | | |
|--|-------|--|---|-----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|--|--|
| Альбом Ш | LUM | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Обозначение до- кумента и номер опросного листа | На- нме- нова- ние | Код | нзготови- теля | оборудования, материала: | еборудо- вення, тыс. руб. | 48CT- 80 | оборудо- вания, кг | | |
| Альб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| } | | 2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ļ | | | | | | | | |
| | | Отборное устройство | I6-70 TK4-3I44-70 | mT | 796 | | | | 2 | | | |
| | | | 114-3144-70 | <u> </u> | | | | - | | | | |
| 12.88 | | Отборное устройство | 64-200 | шт | 796 | | | | I | | | |
| 152.1 | | | TY36-1258-85 | | ļ | | | | | | | |
| | | | | ļ | | | <u> </u> | | | | | |
| 701-4- | | | | | | | | | | | | |
| 3KT | | | | 1 | | | | | | | | |
| проект | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ļ | | | | | | | | |
| Типовой | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | | | | | |
| # | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 93. | | | <u> </u> | ļ | | | | ļ | | | | |
| Y. So | | | | 1 | | | | | | | | |
| 10% | | | | 1 | | | | | | | | |
| Ина Не подл. Подпись и дета Взан. 1885 на 1416 1416 169.88 | | | | | | -t | | - | | | | |
| no A.fr. | | | | | T | | | | | | | |
| 160 | | | | | | тп | | | ATX CO 5 | | | |
| 3/ | | | NHE. NO | | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <u> </u> | | | *************************************** | | | |

11.00 pr 12.00

| DI MO | Поэн- ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготозитель (для импортного оборудования» страна, фирма) | Тип, м оборудо Обознечен кумента и опросиоп | ванкя. Пр дог 1 номер | Едини измере На- име- нова- нив | | 4 | 346 1370708 Теля | | Цена вдиницы обсрудо вания, тыс. руб | . 4007- | масса единнцы оборудо- вания, яг |
|-----------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|--|--------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|-------------|--|
| Лльбом | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | , | 10 |
| | | І. МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | | | |
| , | | | | | | <u> </u> | | | | | _ | |
| | | | | | | | | | | | 6 | |
| | I | Металлорукав негерметичный | TY 22-21 | | М | 006 | 4- | | | | | |
| | : | | Р3-Ц-Х- | 18 | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| 12.88 | | | | | | | + | | | | | |
| 152.14 | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | Кабельные изделия | - | | | | | | | | | |
| 401-4 | | | | | | | | | | | | |
| | | Кабель силовой с алюминиевыми жилами | FOCTI 64 | 42-80 | | | | | | | | |
| 9000 | | 0,66 кв | | | | | | | | | | |
| £ | 2 | 2x2.5 | ABBC | | КМ | 008 | 3 | | 3522221109 | | 0,03 | |
| , | 3 | 4x2,5 | ABBT | | КМ | 008 | В | | 3522221125 | | 0,065 | |
| # 6 1 1 | <u></u> | | | | | ļ | | | | | | |
| - | | | | | L | <u> </u> | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | | L | | | |
| 2 | - | Раздел I выполнен на I листе | | | | | | | Приеязан | 1 | | |
| ğ | | TROJEM I BENIONNEH HA I MNCTE | | | ┼ | | | | | 1 | | |
| ž | | | | | | | | | | | | |
| = 0 | 2 | | | ина, № | · | | | | | | | |
| 1 | 8 | | | | | | | | TI | | MC | .co |
| HICE IN AGER BJAM. WIR. NO. | 2 | | | | | | | | | | | |
| TOAR | 20 | | | | | | | | | | Стадея Лист | Aucros |
| | 7 | | | гип | Лысан | 108 | 140 | 21062 | Холодильник распі тельный емкостью | едели- 50т | PII I | |
| = § | o. | | | нач.ото Н.контр | Красул Панав | <u>u</u> H_2 | tulal THE | Unit | | | | |
| 10.35.61 J | 1 | | | Tr. cneu | . Лягае Елфия | 108a | the fulled | BASI | Спецификация обору | дования | нипин | SC . |
| 9 | | | | | | | <u></u> | 1-11.07 | | | | |

13

| Альбом Ш | Поэн- | Завод-изготовитель (для импортного оборудовения - страна, фирма) | оборудования. | Единица измерения | | Код завода — | Код | Цена | Колн- | единицы | |
|--|-------|--|---|-----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|---|----------|
| | , | | Обозначение до- кумента и номер опросного листа | На- име- иове- ине | Код | наготови- теля | оборудования, метернеле | оборудо- вания, тыс. руб. | 4 6 C7- | оборудо- ванчя, кг | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| | | 2. МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |] |
| L | | | | ļ | | T | | | | |] |
| <u> </u> | 5 | Швеллер | К347У2 | шт | 796 | | 3449626141 | | I | | 4 |
| - | | | гу36-1434-82 | | | | | | | | 4 |
| - | 6 | Выключатель однополюсный 220В, 6А с клавишным приводом, | 02.1.1-03 | шт | 796 | | | | 2 | | 1 |
| 88 2 | | степень защиты IP44 | PCT7397-76 | | | | | | | | 1 |
| 152.12 | | | | | | | | | | | 1 |
| 4-13 | | | | | | | | | | |] |
| 4-101 | · | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | ļ | | ļ | | | | 4 |
| Оек | | | | | | | | | | | 4 |
| Типовой проект | | | | | | | | | | | \dashv |
| 000 | | | | | | | | ļ | | *************************************** | 1 |
| Тип | -,-, | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>\$</u> | | | | | | | | | | |] |
| | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>i</u> | | | | | | | | | | | 4 |
| E 0 | | | | - | | | | | | | 4 |
| A S | · | | | + | | | | | | | - |
| 100 | | | | + | + | | | - | | | 1 |
| Подпись и дега Взэм. име. Вку 1.0 У. 88 | | | <u> </u> | 1 | | · | 1 | 1 | | | 1 |
| | | | Привязан | | | | | | | | |
| 1 10AA | | | | | | | | | | Лнс | <u>-</u> |
| N X | | | Mna. No | | | Tn | | | 31 | .co 2 | ٦. |

Единица Macca Twn, Mapka Цена измерения Коли-Код зеводе -Код Наименования и техническая характеристика оборудования и материалов. Поэн оборудования. **единицы** оборудо-H3F0T08#оборудования, **4007**оборудо-WA Завод-изготовитель (для импортного оборудовения - страна, фирма) Обозначение до-MM8вания, Код . RHMS кумента и номер H088матернала 80 тыс. руб. опросного листа 2 3 7 9 10 2. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ Вентиляция Д00.000 Дефлектор Ø 200 796 ШT I.494-32 2 Типовой Взем. ние. № M JOY PP Привязан Лист OB.CO TII MHS. NO

Формет АЗ
