

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СЕРИЯ 1.133.1 - 7

БЛОКИ НАРУЖНЫХ СТЕН
ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1-4 ЭТАЖА И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1-3 ЭТАЖА

ВЫПУСК 2 - 3

ЛЕГКОБЕТОННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 500 ММ
КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445 Смольная ул 22

Сдано в печать VIII 1986 года

Заказ № 10060 Тираж 3140 экз.

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СЕРИЯ 1.133.1 - 7

БЛОКИ НАРУЖНЫХ СТЕН
ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1-4 ЭТАЖА И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1-3 ЭТАЖА

выпуск 2 - 3
ЛЕГКОБЕТОННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 500 ММ
КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

РАЗРАБОТАНЫ
ЦНИИЭПграждансельстрой

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР МАСТЕРСКОЙ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



А.П. ЦИКУНОВ
А.И. УГАРОВ
Л.А. ЗЕМЛЯК

УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 20.06.86
ГОСГРАЖДАНСТРОЕМ

Приказ от 30.05.86 № 183

Код карты	Код формы	Код этажа			
1,2,0,1,0,6,0	0	1			
Карта технического уровня и качества продукции					
Наименование продукции		01 Блоки наружных стен толщиной 50 см серии 1 133 1-7			
Основное обозначение продукции		02 36Н 24 6 50-75 П-3			
Код продукции		03 5 18 3 15 12 1 1 1 1			
_____		ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР			
_____		института			
_____		ЦНИЭП граждансельстрой			
Руководитель ведущей организации и ее наименование		Руководитель предприятия-разработчик и его наименование			
_____		А.П. Цикунов			
личная подпись		расшифровка подписи		личная подпись	
_____		_____		_____	
_____		ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР			
_____		мастерской № 4			
_____		ЦНИЭП граждансельстрой			
Руководитель предприятия-заказчика (основного потребителя) и его наименование		Руководитель разработки (главный конструктор)			
_____		А.И. Угаров			
личная подпись		расшифровка подписи		личная подпись	
_____		_____		_____	
_____		1 133.1-7 2-3-00 000 КУ			
И.И. ЗЕМЛЯК	И.И. УГАРОВ	И.И. ЗЕМЛЯК	И.И. ПЕТРУХИНА	И.И. ЗЕМЛЯК	И.И. УГАРОВ
Карта технического уровня и качества продукции			ЦНИЭП граждансельстрой		
СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ			
Р	1	8			

Код карты	Код формы	Код этажа	Дата составления карты уровня		
1,2,0,1,0,6,1	1	1	04		
			Регистрационный номер		
			05		
			Дата регистрации		
			06		
			Дата внесения изменений		
			07		
4. Общие данные о продукции					
Назначение и область применения продукции			08 Наружные стены толщиной 50 см для жилых зданий высотой 1-4 этажа и общественных зданий высотой 1-3 этажа, II и III климатические районы и I В подрайон		
Характеристика продукции			09 1, 1		
Ведущая организация			10		
Ведущее министерство			11 Госгражданстрой 3 17 5 1 1 0 1 0 0		
Предприятие-разработчик			12 ЦНИЭП граждансельстрой 1 1 4 2 12 1 7 6 1 0		
Министерство-разработчик			13 Госгражданстрой 3 17 5 1 1 0 1 0 0		
Дата начала разработки			14		
Дата окончания разработки			15		
Дата и номер акта приемки опытного образца (опытной партии)			16		
Предприятие-изготовитель			17		
Министерство-изготовитель			18		
Дата начала серийного производства			19		
Норматив срока обновления			20		
Обозначение ИТД			21		
Код являя			22		
Код позиции являя			23		
Страны, в которых продукция обладает патентной чистотой			24 Проверка не проводилась		
Страны, в которые экспортируется продукция			25		
Результаты оценки технического уровня и качества продукции			26		
Рекомендации приемочной комиссии			27		
Экономический эффект			28		
Лимитная цена			29 27,64 руб		
			1 133 1-7.2-3-00.000 КУ		
			ЛИСТ 2		

И.И. ЗЕМЛЯК И ДАТА ВВЕДЕНИЯ

Код карты	Код формы	Код этажа
1/2/0/1/0/6/2	2	1

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Наименование показателя	Код показателя	Единица величин показателя	Значение показателя								Дополнительные данные
			ГОСТ ОТТ	Оцениваемой продукции		Базового образца	Перспективного образца	Заменяемого образца	Лучших аналогов		
				5	6				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30											
<u>I Показатели назначения</u>											
1.1		кгс/м			≥800			3800			
1.2					на пористых заполнителях			на пористых заполнителях			
1.3.		—			М 75			М 75			
1.4		циклы			МРЗ 35			МРЗ 35			
1.5					БЕЗ ПРЕДВ НАПРЯЖЕН СТЕРЖН. АРМ. А-III Вр-I			БЕЗ ПРЕДВ НАПРЯЖЕН. СТЕРЖН. АРМ. А-III В-Г			
1.6		мм			2380			2380			
1.7		мм			± 5			± 5			
					± 5			± 5			
31											
32											

Код карты	Код формы	Код этажа
1 2 10 11 15 16 17	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2 Показатели экономного расходования материалов										
2.1.	Расход основных материалов:										
	БЕТОН	м ³			0,57			0,59			
	ФАКТУРНЫЙ СЛОН	м ³			0,05			0,05			
	АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ	кг			22,58			26,86			
	3. Показатели технологичности.										
3.1	Отклонение от продолжительности профиля лицевых поверхностей блоков в любом сечении не должно превышать:										
	на участках длиной 2м	мм			3			3			
	по всей длине блока	мм			5			5			
3.2.	Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей блоков не должно превышать										
		мм			5			5			
3.3.	Разность длин диагоналей лицевых плоскостей блоков не должна превышать										
		мм			13			13			
3.4	Отклонение от номинальной толщины защитного слоя до рабочей арматуры										
		мм			+10; -5			+10; -5			
3.5	Отклонение действительной толщины начального защитно-декоративного слоя блока от номинальной не должно превышать										
		мм			±5			±5			
3.6.	Отклонения от номинального положения закладных деталей										
	в плоскости блока	мм			5			5			
	из плоскости	мм			3			3			

СТАНДАРТ ОТП ОТСУТСТВУЕТ

Код карты	Код формы	Код этапа
1/2/10/1/10/6/2	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.7.											
Отклонение фактической массы от номинальной		%			±7			±7			
3.8.											
Нормированная отпускная прочность бетона в теплый период года		%			80			80			
		%			90			90			
4.											
Качественные характеристики											
4.1.											
Категория бетонной поверхности, предназначенной под окраску под оклейку обоями		—					A2	A2			
		—					A4	A4			
5.											
Патентно - правовые показатели											
5.1.											
Показатель патентной чистоты		—									
5.2.											
Показатель патентной защиты		—									

отсутствует

стандарт от

в соответствии с ГОСТ 15.012-84 проверка не производилась

Код карты	Код формы	Код этажа
1 2 0 1 0 6 3	3	

3 Сведения о представителе типоразмерного ряда, группы (подгруппы) продукции

Наименование представителя продукции	Условное обозначение продукции	Код продукции	Наименование показателя	Код показателя	Единицы измери- тели по- казателя	Значе- ние по- каза- теля	Номер государственной регистрации продукции	Дата государствен- ной регистра- ции продук- ции	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

35

ИВВ и ПОДА ПОДАТЬСЯ - ДАТА ВЗАИМНОСТИ	ИВВ и ПОДА ПОДАТЬСЯ - ДАТА ВЗАИМНОСТИ
Код карты	Код формы
1 12/01/10/614	4
Код этапа	1

ДАННЫЕ ОБ АНАЛОГАХ

Наименование данных	Заменяемые образцы	Улучши отечественный аналог	Лучший зарубежный аналог
1	2	3	4
Условное обозначение лучшего образца	СБ 24.6 5-П		
Код продукции	51813/5212		
Страна	СН		
Предприятие - изготовитель	ИЗВЕЩЕНИЕ ИЛИ ПРОСОР		
Год поставки продукции на производство	40 812		
Количество проанализированных аналогов и их условные обозначения	41		
Источники информации	42		
Место хранения информации	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
	74		
	75		
	76		
	77		
	78		
	79		
	80		
	81		
	82		
	83		
	84		
	85		
	86		
	87		
	88		
	89		
	90		
	91		
	92		
	93		
	94		
	95		
	96		
	97		
	98		
	99		
	100		
	101		
	102		
	103		
	104		
	105		
	106		
	107		
	108		
	109		
	110		
	111		
	112		
	113		
	114		
	115		
	116		
	117		
	118		
	119		
	120		
	121		
	122		
	123		
	124		
	125		
	126		
	127		
	128		
	129		
	130		
	131		
	132		
	133		
	134		
	135		
	136		
	137		
	138		
	139		
	140		
	141		
	142		
	143		
	144		
	145		
	146		
	147		
	148		
	149		
	150		
	151		
	152		
	153		
	154		
	155		
	156		
	157		
	158		
	159		
	160		
	161		
	162		
	163		
	164		
	165		
	166		
	167		
	168		
	169		
	170		
	171		
	172		
	173		
	174		
	175		
	176		
	177		
	178		
	179		
	180		
	181		
	182		
	183		
	184		
	185		
	186		
	187		
	188		
	189		
	190		
	191		
	192		
	193		
	194		
	195		
	196		
	197		
	198		
	199		
	200		
	201		
	202		
	203		
	204		
	205		
	206		
	207		
	208		
	209		
	210		
	211		
	212		
	213		
	214		
	215		
	216		
	217		
	218		
	219		
	220		
	221		
	222		
	223		
	224		
	225		
	226		
	227		
	228		
	229		
	230		
	231		
	232		
	233		
	234		
	235		
	236		
	237		
	238		
	239		
	240		
	241		
	242		
	243		
	244		
	245		
	246		
	247		
	248		
	249		
	250		
	251		
	252		
	253		
	254		
	255		
	256		
	257		
	258		
	259		
	260		
	261		
	262		
	263		
	264		
	265		
	266		
	267		
	268		
	269		
	270		
	271		
	272		
	273		
	274		
	275		
	276		
	277		
	278		
	279		
	280		
	281		
	282		
	283		
	284		
	285		
	286		
	287		
	288		
	289		
	290		
	291		
	292		
	293		
	294		
	295		
	296		
	297		
	298		
	299		
	300		
	301		
	302		
	303		
	304		
	305		
	306		
	307		
	308		
	309		
	310		
	311		
	312		
	313		
	314		
	315		
	316		
	317		
	318		
	319		
	320		
	321		
	322		
	323		
	324		
	325		
	326		
	327		
	328		
	329		
	330		
	331		
	332		
	333		
	334		
	335		
	336		
	337		
	338		
	339		
	340		
	341		
	342		
	343		
	344		
	345		
	346		
	347		
	348		
	349		
	350		
	351		
	352		
	353		
	354		
	355		
	356		
	357		
	358		
	359		
	360		
	361		
	362		
	363		
	364		
	365		
	366		
	367		
	368		
	369		
	370		
	371		
	372		
	373		
	374		
	375		
	376		
	377		
	378		
	379		
	380		
	381		
	382		
	383		
	384		
	385		
	386		
	387		
	388		
	389		
	390		
	391		
	392		
	393		
	394		
	395		
	396		
	397		
	398		
	399		
	400		
	401		
	402		
	403		
	404		
	405		
	406		
	407		
	408		
	409		
	410		
	411		
	412		
	413		
	414		
	415		
	416		
	417		
	418		
	419		
	420		
	421		
	422		