



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ
ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОСВОЕНИЕМ
И ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКЦИИ**

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГОСТ 15.304—80

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

Система разработки и постановки
продукции на производство
АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОСВОЕНИЕМ
И ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКЦИИ

Основные положения

ГОСТ
15.304—80

System of product development and launching
it into manufacture. Supervision for mastering
and manufacture of products. Basic provisions

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта
1980 г. № 1396 срок введения установлен

с 01.01.1981 г.

Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения авторского надзора при освоении и производстве новой и модернизированной продукции, предусмотренной ГОСТ 15.001—73.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью авторского надзора является обеспечение изготовителем реализации технических решений разработчика, предусмотренных технической документацией, и своевременного устранения выявленных недостатков продукции и (или) технологического процесса.

1.2. Объектами авторского надзора являются:
продукция или ее составные части;
техническая документация;
материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, применяемые при изготовлении продукции;
технологический процесс;
метрологическое обеспечение.

1.3. Авторский надзор проводит организация (предприятие)-разработчик. В зависимости от специфики продукции и технологического процесса производства авторский надзор может осуществлять разработчик конструкторской документации изделия или разработчик технологической документации для производства веществ, материалов и т. д.

Допускается проведение авторского надзора предприятием—изготовителем продукции в случае передачи им технической документации на другое предприятие для организации производства этой продукции.

1.4. Необходимость авторского надзора устанавливается по согласованию разработчика и изготовителя или в приказе (решении) министерства-изготовителя о постановке продукции на производство.

1.5. Основанием для проведения авторского надзора является заказ-наряд (договор) на весь комплекс работ по созданию и освоению продукции или отдельный договор, заключаемый между разработчиком и изготовителем после передачи последнему технической документации.

1.6. Авторский надзор проводят на предприятиях—изготовителях продукции.

Если окончательную сборку и испытания изделий проводят на месте эксплуатации, авторский надзор может проводиться и у потребителя.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

2.1. Для проведения авторского надзора организация (предприятие)-разработчик выделяет группу авторского надзора, с включением в нее при необходимости художника-конструктора.

Допускается проведение авторского надзора отдельным специалистом организации (предприятия)-разработчика.

2.2. Организация (предприятие)-разработчик направляет уведомление руководству предприятия-изготовителя за 10 дней до планового срока начала проведения авторского надзора с указанием состава группы авторского надзора и приложением плана-графика.

2.3. Группа авторского надзора на предприятии-изготовителе уточняет с его руководством план-график авторского надзора и решает организационные вопросы, связанные с проведением авторского надзора (выделение предприятием-изготовителем помещения и необходимых специалистов, представление технической документации, средств контроля и испытания продукции и т. п.).

2.4. При проведении авторского надзора группа авторского надзора может привлекать при необходимости представителей службы технического контроля предприятия-изготовителя, представителя заказчика и представителя метрологической службы предприятия-изготовителя для решения вопросов, входящих в их компетенцию.

2.5. Группа авторского надзора проводит следующие работы: анализ соблюдения изготовителем требований конструкторской, технологической и другой технической документации;

анализ дефектов, выявленных при изготовлении и испытаниях продукции (ее составных частей);

решение технических вопросов, возникающих при обработке продукции, в частности, улучшения конструкции изделия, технологического процесса, снижения расхода сырья, материалов, топлива, энергии, метрологического обеспечения и оперативного внесения изменений в техническую документацию.

2.6. Для проведения указанных работ группа авторского надзора осуществляет:

наблюдение за изготовлением продукции, а также за операциями контроля и испытаний;

изучение документов службы технического контроля предприятия-изготовителя, связанных с качеством данной продукции;

изучение состояния метрологического обеспечения производства продукции.

2.7. Для продукции, при изготовлении и контроле которой выявлены дефекты, группа авторского надзора может потребовать: изготовления продукции или ее отдельных составных частей, контроля и испытаний в присутствии группы авторского надзора;

демонтажа изделий или их составных частей и проведения необходимых измерений;

проведение анализа физико-химических свойств материалов, веществ и т. п.

2.8. Отступления от технической документации, выявленные при проведении работ по авторскому надзору, а также замечания и предложения по их ликвидации фиксируются группой авторского надзора в журнале авторского надзора для последующей реализации предприятием-изготовителем.

2.9. По завершению авторского надзора группа авторского надзора при участии представителей предприятия-изготовителя составляет акт авторского надзора, в котором приводят данные о выполненных работах, а также перечень подлежащих выполнению работ предприятием-изготовителем в указанные в акте сроки.

Форма акта авторского надзора приведена в рекомендуемом приложении.

2.10. Акт авторского надзора подписывает группа авторского надзора и представители предприятия-изготовителя и утверждает руководство организации (предприятия)-разработчика.

2.11. Утвержденный акт авторского надзора высылается предприятию-изготовителю и министерству (промышленному объединению) по подчиненности предприятия-изготовителя.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

3.1. Предприятие-изготовитель в соответствии с указаниями в журнале авторского надзора, а также акте авторского надзора проводит необходимые работы. При большом объеме работ на их проведение может составляться план мероприятий.

3.2. По окончании работ предприятие-изготовитель направляет сведения о выполнении решений по акту и их эффективности в организацию (предприятие)-разработчик.

3.3. Окончательную проверку реализации результатов авторского надзора в зависимости от стадии, на которой он проводится, осуществляют комиссии по приемке установочной серии (первой промышленной партии), по проведению периодических испытаний и т. п. В этих случаях комиссии должны принимать решения с учетом выполнения предприятием-изготовителем работ, указанных в акте авторского надзора.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

УТВЕРЖДАЮ

Должность, наименование
организации (предприятия)-
разработчика

Личная
подпись

Расшифровка
подписи

Дата

А К Т
авторского надзора

Группа авторского надзора в составе:

Руководителя _____
(фамилия, инициалы, должность)

Членов группы:

1. _____
(фамилия, инициалы, должность)

2. _____
(фамилия, инициалы, должность)

3. _____
(фамилия, инициалы, должность)

С участием представителей предприятия-изготовителя:

1. _____
(фамилия, инициалы, должность)

2. _____
(фамилия, инициалы, должность)

3. _____
(фамилия, инициалы, должность)

В соответствии с планом-графиком работ по авторскому надзору, утвержденным _____ составила настоящий акт по результатам проведения

_____ (наименование или условное обозначение предприятия)

авторского надзора за изготовлением _____ (наименование и обозначение продукции)

Группа авторского надзора работала с _____ по _____ 19 ____ г.

В результате проверки выявлены недостатки и приняты следующие решения:

Наименование и обозначение продукции и ее составных частей	Указания авторского надзора	Принятое решение

Руководитель группы авторского надзора

Личная подпись

Расшифровка подписи

Члены группы

Личная подпись

Расшифровка подписи

Представители предприятия-изготовителя

Личная подпись

Расшифровка подписи

Редактор *В. С. Бабкина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *М. М. Герасименко*

Сдано в наб. 16.10.85 Подп. в печ. 15.01.86 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,31 уч.-изд. л.
Тираж 10 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 4365.