

Госстрой СССР

ТБИЛИСКИЙ ФИЛИАЛ
ЦИТИ

Типовой проект / серия
№ 902-1-99/65а.б

Заказ № 1838

Цена 1 руб 67 к

Тираж 453

Дата 11 " XII 1988

П Е Р Е Ч Е Н Ъ
СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СБОРНИК

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
3	Технологические решения	-НК.СО	
	Внутренний водопровод и канализация		
9	канализация	-ВК.СО	
II	Отопление и вентиляция	-ОВ.СО	
24	Силовое электрооборудование	-ЭМ.СО1	
32	Электроосвещение	-ЭМ.СО2	
37	Технологический контроль	-АТХ.СО	

Типовой проект 902-1-99.85

Привязан			
Имя			

20729-08

3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</u>									
<u>ИКИ</u>									
ИКИ.1	Решетка механическая унифицированная $\varnothing = 35000$ м ³ /сут с электродвигателем $N = 0,37$ кВт, $n = 1000$ об/мин	PMV-2 4A7IA6Y3 TY-204-PCFCP-							
		964-78E	шт	796		485922		2	965,0
ИКИ.2	Дробилка канализационная молотковая с электродвигателем $N = 22$ кВт, $n = 1460$ об/мин	D-36 4AI8054 TY-204-PCFCP-							
		755-80E	"	796		485923		2	565,0
ИКИ.3	Таль электрическая г/п I т, H = 12 м	TЭ100-52I20-01 ГОСТ 22584-77						I	220,0
			"	796		3I742I			
ИКИ.4	Таль ручная червячная г/п I т, H = 6 м	ГОСТ II07-62						I	22,0
			"	796		3I7322			

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Изм. №			Привязан		
Имя			ТН 902-I-9985 -НК.СО		
ТИП	Лялюк		Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки НК		
Иачотд	Чмелев				
Икоитр	Голуб				
Рук. гр	Нарыжная				
Инк.	Ветухенко		Стадия	Лист	Листов
			Р	I	6
			Госстрой СССР СВКП ХВКП		

20729-08 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IKI.5	Затвор шлюзовой ЭЦ-Р-800х1000	ТУ204.УССР- I29-80	шт	796		-		2	150,0
IKI.6	Решетка ремонтная ВхН = 1000х1000	Альбом II НКН I	"	796		-		2	37,5
IKI.7	Шандор ВхН = 1000х1000	Альбом II НКН 2	"	796		-		2	61,0
IKI.8	Доток загрузочный	Альбом II НКН 3	"	796		-		I	140,0
IKI.9	Задвижка параллельная с недвижным шпинделем, с электроприводом, фланцевая Ø 800; Ру = 10 кгс/см ²	ГОСТ 5762-74 30ч9I5бр	"	796		372I36		I	2996,0
IKI.I0	Колодка управления задвижкой Ø 800 с электроприводом	КЭП- 800	"	796		-		I	
IKI.II	Контейнер герметический для отбросов 0,4 м ³	КО-0,4	"	796		-		I	95,0
IKIH.I	Насос центробежный горизонтальный Q = <input type="text"/> м ³ /ч, Н = <input type="text"/> м, Дк = <input type="text"/> мм с электродвигателем N = <input type="text"/> кВт, n = 960 об/мин	СД 800/32 ТУ26-06- I354-82	"	796		363I82		3	

Имя, № подл. Подпись и дата. Власт. инв. №

Привязан			
Имя, №			

ЛП 902-I- 99.85 - НК.СО

Лист
2

20729-08 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИКИН.2	Кран мостовой ручной однобалочный подвесной общего назначения г/п 3,2 т L = 5,1 м L _к = 4,5 м Н = 6,0 м	ГОСТ 7413-80Е	шт	796		366177		1	495,0
ИКИН.3	Таль электрическая канатная г/п 3,2 т, Н = 12 м	ТЭ 320-52120-01 ГОСТ 22584-77	"	796		317400		1	515,0
ИКИН.4	Задвижка чугунная клиновья с неподвижным шпинделем, фланцевая Ø 50, Р _у = 10 кгс/см ²	30ч476р ТУ26-07-1150-77	"	796		372112		2	20,0
ИКИН.5	Задвижка параллельная с подвижным шпинделем, фланцевая Ø 250, Р _у = 10 кгс/см ²	30ч66р ГОСТ 8437-75*	"	796		372125		3	168,5
ИКИН.6	То же, Ø 400, Р _у = 10 кгс/см ²	30ч66р ГОСТ 8437-75*	"	796		372125		3	434,7
ИКИН.7	Задвижка параллельная с неподвижным шпинделем с электроприводом фланцевая Ø500, Р _у = 10 кгс/см ²	30ч9156р ГОСТ 5762-74*	"	796		372136		4	909,7
ИКИН.8	Клапан обратный поворотный Ø 400, Р _у = 10 кгс/см ²	19ч216р ГОСТ 19827-74	"	796		372241		3	123,0

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Изм. №			

ТШ 902-1- 9985 - НК.СО

Лист 5

20729-08 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИКН.9	Отбор И6-80	Типовая конструкция							
		ТК4-3I44-70	шт	796		-		3	0,6
ИКН.10	Устройство отборное с разделительной мембраной для манометра	Альбом П							
		НКН 4	"	796		-		3	3,5
ИКН.11	Патрубок монтажный	Альб.П НКН6	"	796		-		3	50,0
ИКИ.12	То же	Альб.П НКН6-							
		0I	"	796		-		3	40,0
<u>ИВЗ</u>									
ИВЗ.1	Насос вихревой консольный Q=5,5 м3/ч, Н = 38 м N= 4,0 квт п = 1450 об/мин	4AI00L4							
		ВК2/26							
		ТУ26-06-12I3-							
		8I	"	796		363I9I		2	87,0
ИВЗ.2	Бак разрыва струн емкостью 0,4 м3	БРС-0,4	"	796		-		I	87,0
ИВЗ.3	Вентиль запорный мембранный, с электромагнитным приводом, фланцевый Ø 25, Ру = 16 кгс /см2	I5кч888рСВМ							
		ТУ26-07-032-76	"	796		3732II		3	6,2

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привезен			
Инв №			

ТП 902-I- 9985 - НК.СО

Лист 4

20729-08 7

Альбом УШ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборудование, поставляемое подрядчиком									
VI									
I	Вентиль запорный муфтовый Ø 15 мм; Ру = 16 кгс/см ²	I5кчI8p							
		ГОСТ5761-74 ^к	шт	796		3732II		I	0,7
2	То же, Ø 25 Ру = 16 кгс/см ²	I5кчI8p							
		ГОСТ5761-74 ^к	"	796		3732II		2	1,4
3	То же, Ø 50 Ру = 16 кгс/см ²	I5кчI8p							
		ГОСТ5761-74 ^к	"	796		3732II		I	5,0
4	Вентиль запорный фланцевый Ø 50 мм; Ру = 16 кгс/см ²	I5кчI9п2							
		ГОСТ 18162-72	"	796		3723I3		3	8,0
5	Счетчик холодной воды ВТ-50	ГОСТI4167-83	"	796		42I38I		I	9,0
6	Смеситель для умывальника СМ-Уп-НВАФ Ø15, Ру = 6 кгс/см ²	ГОСТ25809-83	"	796		495II5		2	1,0
7	Смеситель для душа СМ-Д-Ст Ø 15 Ру= 6 кгс/см ²	ГОСТ25809-83	"	796		495II3		I	2,05

Имя, № года, Подпись и дата (Взам. инв. №)

Привезен		
Имя, №		
ТП 902-I- 99.85 -ВК.СО		
ТИП	Дядюк	Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК Стадия Лист Листов Р I 2 1. Госстрой СССР СВКП ХВКП
Начерт.	Чмелев	
Н.контр.	Голуб	
Рук. гр.	Нарыжная	
Инжен.	Евтушенко	

20 729 - 08 10

Альбом УШ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вентиляция								
I	Вентиляторный агрегат на виброосновании :	В-Ц4-70-5-04	компл.	67I		4864II0040		2	II7
	а/ ц/б вентилятор исполнение I, положение вр. Ло ⁰ , Про ⁰	В-Ц4-70 № 5							
	Дк = 0,95 Дн								
	б/ Эл.двигатель I,5 квт, I415 об/мин	4A80BЧ							
2.	Вентиляторный агрегат на виброосновании :	В-Ц4-70-4-03	"	"		4864II0030		2	83
	а/ ц/б вентилятор исполнение I, положение вр. Про ⁰ , Ло ⁰	В-Ц4-70 № 4							
	Дк = I,05 Дн								
	б/ эл.двигатель 0,75 квт, I420 об/мин	4A80A4							
3.	То же:	В-Ц4-70-2,5-							
	а/ ц/б вентилятор исполнение I, положение вр.Про ⁰ , Ло ⁰	-03	"	"		4864II0010		2	30
	Дк = I,05 Дн	ВЦ4-70 № 2,5							
	б/ эл.двигатель 0,75 квт, 2840 об/мин.	4A7IA2							
4.	То же:	В-Ц4-70-2,5-							
	а/ ц/б вентилятор исполнение I, положение вр.Ло ⁰ , Дк=I,0 Дн	-0I	"	"		4864II0010		I	26

Мин. № подл. Подпись и дата. Власт. инст. №

Привязан		
Имя №		
ТП 902-I - 99 85 - 0B.C0		
Руксех Гаврилов	Инж. Бородин	Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки 0B Стадия Лист Листов Р I 13 Госстрой СССР СВКП ХВКП
Гл.спец Бородин	Инж. Бородин	
Руктр Подольская	Инж. Подольская	
Стинк Смирнова	Инж. Смирнова	

20729-08 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б/ эл.двигатель, 0,12 квт, 1375 об/мин	4A56A4							
5.	Вентиляторный агрегат на виброосновании :	В-Ц4-70-2,5-							
		-02	компл.	67I		4864110010		I	26
	а/ ц/б вентилятор исполнение I, положение вр.Ло ⁰ , Дк=0,95 Дн	В-Ц4-70И2,5							
	б/ Эл.двигатель 0,37 квт, 2750 об/мин	4A63A2							
6.	Вентилятор крышный с эл.двигателем 0,75 квт, 915 об/мин	КЦБ-90 № 5							
		4A80A6	шт	796		48648I0790		I	98
7.	Осевой вентилятор с эл.двигателем 0,37 квт, 910 об/мин	06-300 № 6,3							
		4A71A6	"	"		4864530640		I	50
8.	Калорифер	КСК-3-6-02	"	"		4863532I27		I	40
9.	Термометр технический с оправой	П2. I. I60.66	"	"		432I22II32		2	0,7
		ГОСТ2823-73							
		ГОСТ3029-75 ^X							
Теплоснабжение									
I.	Водоподогреватель водоводяной F = 0,37 м2 l = 2 м	0I-34-588-68	секц.			42I0600000		I	32,2
2.	Вентиль запорный муфтовый ∅ 15	I5кчI8п	шт	796		3732111027		2	0,7

Имя, № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привезен			
Имя №			

T. II. 902-I- 99.85 - OB.CO

Лист 2

20729-08 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Манометр технический с 3-х ходовым краном Ø 15	ОБМІ-100-10-14МІ ГОСТ8625-77	к-т	67I		42I2I9I302		2	I, I
9.	Термометр технический с оправой	п5.2. I60.66 ГОСТ2823-73 ГОСТ3029-75*	шт	796		432I22II32		I	0,7
10.	Термометр технический с оправой	п4. I. I60.66 ГОСТ2823-73 ГОСТ3029-75*	шт	796		432I22II32		I	0,7
Отделение									
I.	Кран двойной регулировки Ø 20	КУР	шт	796		37I22220I0		II	0,6
2.	Кран для выпуска воздуха Ø 20	СТД 7073Б	"	"				I2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Приказ			
Инв. №			

Т.П. 902-I- 99.85 -ОВ.СО

Лист
4

20729-08 15

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком Отопление.								
I.	Конвектор отопительный стальной, Ø 20 настенный однорядный по высоте, концевой	"Аккорд" КА-0,6 к	экм шт	084 796		4935223410		0,6 I	4,95
		ТУ2I-26-036- -77							
2.	То же	КА-0,8к	"	"		4935223410		0,8 I	6,32
		ТУ2I-26-036- -77							
3.	То же	КА-I,2к	"	"		4935228410		I,2 I	9,07
		ТУ2I-26-036- -77							
4.	То же, однорядный по высоте, проходной	КА-I,6 п	"	"		4935223460		3,2 2	II,58
		ТУ2I-26-036- -77							
5.	То же	КА-I,0П	"	"		"		2,0 2	7,48
		ТУ2I-26-036- -77							

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Име. №			

Т.П. 902-I- 9985 - ОБ.СО

Лист
5

20729-08 16

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	То же	КА-2,0 К	ЭКМ	084		4935223460		4,0	14,57
		ТУ21-26-036-77	шт	796				2	
7.	То же	КА-I,8 II	"	"		"		3,6	12,98
		ТУ21-26-036-77						2	
8.	То же, двухрядный по высоте, концевой	К2А-2,2Iк	"	"		49352234I9		6,63	18,50
		ТУ21-26-036-77						3	
9.	То же	К2А-I,84к	"	"		49352234I9		II,04	15,76
		ТУ21-26-036-77						6	
10.	То же	К2А-3,68к	"	"		49352234I9		3,68	29,5
		ТУ21-26-036-77						2	
II.	То же	К2А-3,3Iк	"	"		49352234I9		9,93	26,76
		ТУ21-26-036-77						3	

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Име. №			

Т.П.902-I- 9985 -0В.СО

Лист 6

20729-08 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Другие элементы систем, трубопроводов, воздухопроводы и материалы.								
	Отопление								
I.	Трубопровод из труб легких стальных водопроводных \varnothing 25	ГОСТ3262-75*							
			м	006		I38500		45	2,4I
2.	Трубопровод из труб легких стальных водопроводных \varnothing 20	ГОСТ3262-75*							
			м	006		I38500		100	I,67
3.	Кронштейн для крепления конвектора "Аккорд"	4.904-69	шт	796				66	
4.	Редукционная вставка	ТН.902-I-OBH5	шт	796		I38500		15	I,67
	Узел управления								
I.	Трубопровод из стальных водопроводных \varnothing 32	ГОСТ3262-75*	м	006		I38500		19	3,II
2.	То же, \varnothing 20		"	"		I38500		5	I,67
3.	Гребенка распределительная из трубы \varnothing 57x3,0 с 3 штуцерами $l = 550$ м	ГОСТ10704-76							
			шт	796		I37300		2	4,88
4.	Грязевик \varnothing 40 \varnothing корп. I59	ТН 902-I-OBH3	шт	796				2	I5,8

Мил. № подл. Подпись и дата
 Взвм. инв. №

Привезен			
Мил. №			

ТН 902-I- 99.85 -OB.CO

Лист
7

20729-08 18

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Изоляция узла управления :								
	а/ асбопушнур б= 40 мм марка 200	ГОСТ1779-72	м3	II3				0,17	
	б/ проволока Ø 0,8 мм	ГОСТ3282-74	кг	I66				0,04	
	в/ рубероид РП в I слой		м2	055				7,4	
	г/ лакостеклоткань СТХСЛ		м2	055				7,4	
	д/ лента изоляционная резиновая шириной 10 мм	ГОСТ2162-78	м	006				18,5	
	е/ расход лака ХСЛ для проклейки швов		кг	I66				0,2	
	Теплоснабжение								
I.	Трубопровод из труб легких стальных водопроводных Ø 20	ГОСТ3262-75*	м	006				40	I,67
2.	Расширитель для установки ТУДЭ	ТИ 902-I-							
		- ОБИ4	шт	796				I	
3.	Воздухосборник горизонтальный Ø 159	АПНО12000							
		5.903-2	"	"				I	6,5
4.	Изоляция водоподогревателя :								
	а/ цилиндры полые теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем б=40 мм, марка 200		м3	II3				0,03	
	б/ лакостеклоткань СТХСЛ		м2	055				I,18	
	в/ лак ХСЛ для проклейки швов		кг	I66				0,025	

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Приказ			
Инв. №			

ТИ 902-I- 9985 -ОБ.СО

Лист 8

20729-08 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
I.	Рама для крепления калорифера	ТП 902-I- -ОВН2	шт	796				I	9,5
2.	Клапан обратный Ø 400	КПП I,494-28	"	"				5	6,42
3.	То же, 250 x 250	КОП I	"	"				2	6,65
4.	Узел воздухозабора	5СГВ.000.000 - 03 I.494-27 в.7	шт	796				I	44,7
5.	Блок Ø 60 к узлу воздухозабора	I.494-27 в. I	"	"				4	I,24
6.	Лебедка ручная к узлу воздухозабора	"	"	"				I	2, I
7.	Подставка под калорифер	I.494-25	"	"				2	2, I
8.	Клапан лепестковый	КЛ00,000-02 I.494-33	"	"				I	24, I
9.	Дефлектор Ø 200	Д00.000 I.494.32	шт	796				2	7,5

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Принят			
Изм. №			

ТП 902-I- 99 05 -ОВ.СО

Лист
9

20729-08 20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0.	Лычок с заглушкой	ТИ 902-I- - ОВН1	шт.	796				15	0,033
II.	Решетка щелевая регулирующая	P200.I.494- -I0	"	"				I	0,64
I2.	Трос металлический Ø 3,3 мм	ГОСТ3062-80	м	006				15	0,1
I3.	Сетка проволочная тканая № 10 Ø пр.2 мм	ГОСТ3826-66	м ²	055				8,5	4,3
I4.	Зонт из тонколистовой стали б = 1,4 мм 200 x 150	ТИ 902-I- - ОВН6	шт	796				I	15
I5.	Глубокая вставка на входе	ВВФ20 5.904-5	"	"				2	5,95
I6	То же	ВВФ19	"	"				2	5,23
I7.	То же	ВВФ17	"	"				4	2,53
I8.	То же, на выходе	ВНО1-13	"	"				2	1,7
I9.	То же	ВНО1-12	шт	796				2	1,4

Имя, № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан			
Имя. №			

Т.П. 902-I- 99.85 -ОВ.60

Лист
10

20729-08 21

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	То же	ВНО1-10	шт	796				4	0,9
21.	Узел прохода вентиляционных шахт через покрытие ф.в.200	УП 1 5.904-10	"	"				2	75,0
22.	То же, ф.в.700	УП1-04	"	"				1	109,0
23.	То же, ф.в.1000	УП1-10	"	"				1	205
24.	Установка крышного вентилятора КЦ 3-90 № 5 в кровле	1.469-7	"	"				1	23,5
25.	Воздуховод из кровельной стали $\delta=0,5$ мм \varnothing 100	ГОСТ19903-74	м	006				13,5	9,5
26.	Воздуховод из кровельной стали $\delta=0,5$ мм \varnothing 125	ГОСТ19903-74	м	006				12,5	9,5
27.	Воздуховод из кровельной стали $\delta=0,6$ мм \varnothing 225	ГОСТ19903-74	м	006				8,0	9,5
28.	То же, \varnothing 160 $\delta=0,5$ мм		"	"				33	9,5
29.	То же, \varnothing 200 -"-		"	"				30	9,5
30.	То же, \varnothing 180 -"-		"	"				25	9,5
31.	То же, \varnothing 315 $\delta=0,6$ мм		м	006				25	9,5

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТЛ. 902-1-~~885~~-08.С0Лист
II

20729-08 22

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	То же, ϕ 280 δ = 0,6 мм		М	006				5,0	9,5
33.	То же, ϕ 500 δ = 0,7 мм		"	"				20	11,4
34.	Воздуховод из кровельной стали δ = 0,7 мм 500 x 500	ГОСТ19903-74							
			М	006				2,5	17,1
35	То же, 400 x 400		"	"				2	17,1
36.	Воздуховод из кровельной стали δ = 1,4 мм	ГОСТ19903-74	"	"				4,5	20,0
37.	То же, ϕ , 315 -"-		"	"				1,5	20,0
38.	Воздуховод из кровельной стали δ = 1,4 мм ϕ 160	ГОСТ19903-74							
			М	006				1,5	20,0
39.	То же, ϕ 100 -"-		"	"				1,5	20,0
40.	Воздуховод из кровельной стали δ = 0,7 мм 500 x 300	ГОСТ19903-74							
			М	006				8	17,1

Инв. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Приказ			
Име №			

Т.П. 902-I- 99.85 -ОВ.СО

Лист
12

20729 02 23

Альбом УИ

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер эспрессо листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Комплектные конденсаторные установки								
	I.2.1. Установка конденсаторная, кабельный ввод снизу Усть-Каменогорский конденсаторный завод	УК-0,38-75У3 ТУ16-530.227-							
		-8I	шт.	796		39I460		3	
	I.3. Аппараты напряжением до 1000 В								
	I.3.1. Переключатель, кл.Ш	ПКП25-50- -57-У3 ТУ16-526.308-							
		-77	шт.	796		342800		3	
	I.3.2. Переключатель, кл.Ш	ПКП25-50- -I7-У3 ТУ16-526.308-							
		-77	шт.	796		342800		2	
	I.3.3. Переключатель, кл.Ш	ПКП25-50- I2-У3 ТУ16-526.308-							
		-77	шт.	796		342800		2	
	I.3.4. Переключатель универсальный, рукоятка револьверного типа	УП53I3-Е50У3 ТУ16-524.074-							
		-75	шт.	796		34252I		2	

Имя, № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привезен			
Имя, №			

ТИ 902-I- 9965 -3М.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3.5. Пост S/4", № I-Ц; Ч; Iз+Ip, "Пуск", № 2-Ц; К; Iз+Ip, "Стоп"	ПКЕ2I2-2У3 ТУ16-526.2I6-							
		-78	шт.	796		342844		3	
	I.3.6. Пост управления с I сальником сверху D=I9мм №I-"КВОII", исп. 4", "Ч", "Пуск" №2-"КЕI3I", "исп.5", "К", "Стоп"	ПКVI5-2I.I2I- --40У3 ТУ16-526.333-							
		-83	шт.	796		342845		I	
	I.3.7. Пост управления с I сальником сверху D=I9 мм № I-"АСТЗ", "220в", "открыта" № 2-"АСТК", "220в", "закрыта" № 4, № 5-"КВОII", "исп.4", "Ч", "Пуск" № 6-"КВОII", "исп.5", "К", "Стоп"	ПКVI5-2I.23I- -40У3 ТУ16-526.333- -83							
			шт.	796		342845		4	
	I.3.8. Пускатель алектромагнитный, 220в; 40А; БУ;	ШМА-4238 УЗ ТУ16-526.39I-							
		-79	шт.	796		342702		I	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТИ 902-I- 9985 -ЭМ.СОI

Лист

3

20729-08 27

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Комплектные устройства управления для приводов напряжением до 1000 В								
	I.4.1. Комплектное устройство управления канализационной насосной станции состоящее из:								
	Щита управления ЩУ	Щ590I-4□74	шт.	796		343230		I	
	Щкафа ЩУС	Щ5909-3674	шт.	796		343230		I	
	I.4.2. Ящик управления вентустановками, номинальный ток первого и второго фидера 2,0 А, номинальное напряжение главной цепи 380 В, цепей управления - 220 В	ЯУ5II6-03A2Ж	шт.	796		343325		I	

Имя, № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Имя №			

ТИ 902-I- 9985 -М.СОI

Лист
4

20729-07 28

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.5. Кабели и провода силового электрооборудования								
	I.5.1. Кабель силовой до 1000 В с алюминиевыми жилами, 3x4+1x2,5	ГОСТ16442-80 АПВГ	км	008		35378I		0,100	
	I.5.2. 3x10+1x6	АПВГ	км	008		35378I		0,040	
	I.5.3. 3x4	АПВГ	км	008		35378I		0,005	
	I.5.4. 3x10	АПВГ	км	008		35378I		0,040	
	I.5.5. 3x50	АПВГ	км	008		35378I		0,025	
	I.5.6. <input type="text"/>	АПВГ	км	008		35378I		0,120	
	I.5.7. Кабель силовой 0,66 кВ с алюминиевыми жилами, 3x16+1x10	ГОСТ13497-77E АКРПГ	км	008		354020		0,015	
	I.5.8. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, 4x2,5	ГОСТ1508-78E АКПВГ	км	008		356342		0,365	
	I.5.9. 7x2,5	АКПВГ	км	008		356342		0,140	
	I.5.10 10x2,5	АКПВГ	км	008		356342		0,040	
	I.5.11 14x2,5	АКПВГ	км	008		356342		0,250	
	I.5.12 4x4	АКПВГ	км	008		356342		0,020	
	I.5.13. Провод 0,66 кВ с алюминиевой жилой, 1x120	ГОСТ6323-79 АПВ	км	008		355133		0,100	

Име. № подл. Подпись и дата. Штам. име. №

Привязан			
Име. №			

ТИ 902-I- 99 85 -ЗМ.001

Лист
5

20729-08 .29

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	2.1. Изделия заводов ГЭМ								
	2.1.1. Ящик								
		ЯРП-20У3							
		ТУ 36.946-75	шт	796		343422		2	
	2.1.2. Короб прямой								
		У1105У3	шт.	796		344961		15	
	2.1.3. Короб прямой								
		У1106У3	шт.	796		344961		7	
	2.1.4. Короб прямой								
		У1096У3	шт.	796		344961		8	
	2.1.5. Короб прямой								
		У1080У3	шт.	796		344961		2	
	2.1.6. Короб угловой								
		У1082У3	шт.	796		344961		2	
	2.1.7. Короб присоединительный								
		У1086У3	шт.	796		344961		2	
	2.1.8. Полка кабельная								
		К1161У3	шт.	796		344961		65	
	2.1.9. Стойка кабельная								
		К1151У3	шт.	796		344961		25	
	2.1.10. Соединитель перегордок								
		К168У3	шт.	796		344961		18	
	2.1.11. Подвеска								
		К1165У3	шт.	796		344961		30	
	2.1.12. Ввод гибкий								
		К1085У3	шт.	796		344965		24	
	2.1.13. Ввод гибкий								
		К1087У3	шт.	796		344965		3	
	2.1.14. Коробка клеммная								
		У614АУ2	шт.	796		346474		1	
	2.1.15. Коробка клеммная								
		У615АУ2	шт.	796		346474		9	
	2.1.16. Профиль С-образный								
		К101/У2	шт.	796		344961		3	
	2.1.17. Гайка закладная								
		К605УХ12	шт.	796		344961		33	
	2.1.18. Полоска								
		К404УХ12	шт.	796		344963		28	
	2.1.19. Прямка								
		К407УХ12	шт.	796		344963		28	

Имя № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Имя №			

ТН 902-1- 9985 -31.001

Лист

7

20729-08 31

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.1.20. Подвес скользящего крепления	ПСК10-20У1	шт.	796		344964		6	
	2.1.21. Подвес концевое крепления	ПКК 10-20У1	шт.	796		344964		1	
	2.1.22. Муфта втяжная	К804У3	шт.	796		344964		1	
	2.1.23. Зажим тросовый	К676У3	шт.	796		344964		2	
	2.1.24. Секция прямая	У2604У3	шт.	796		344936		1	
	2.1.25. Секция прямая	У2601У3	шт.	796		344936		1	
	2.1.26. Секция концевая	У2606У3	шт.	796		344936		2	
	2.1.27. Секция угловая	У2620У3	шт.	796		344936		1	
	2.1.28. Секция для ввода каретки	У2607У3	шт.	796		344936		1	
	2.1.29. Каретка токосъемная	У2328У3	шт.	796		344936		1	
	2.1.30. Комплект для подключения питания	У2623У3	шт.	796		344936		1	
	2.1.31. Скоба ведущая	У2321У3	шт.	796		344936		1	
	2.1.32. Коробка индикаторная	У2629У3	шт.	796		344936		1	
	2.1.33. Кронштейн	К775У3	шт.	796		344944		5	
	2.1.34. Подвеска промежуточная	К780У3	шт.	796		344944		5	
	2.1.35. Профиль зетовый	К238У2	шт.	796		344961		2	
	2.1.36. Швеллер	К225У3	шт.	796		344961		2	
	2.1.37. Полоса	К106У2	шт.	796		344962		7	
	2.1.38. Скоба	К142У2	шт.	796		344965		450	
	2.1.39. Скоба	К144У2	шт.	796		344965		150	
	2.1.40. Скоба	К1157У3	шт.	796		344962		50	
	2.1.41. Скоба	У1078У3	шт.	796		344961		4	

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Изм. №			

ТШ 902-1- 99.85 -ЗМ.СО1

Лист

8

20729-08 32

Альбом УП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Электрооборудование, поставляемое подрядчиком.									
2.1. Электроустановочные изделия									
2.1.1. Выключатель для открытой установки однополюсный, клавишный, 220В, 6А									
		0-I-02-6/220	шт.	796		34 642I		7	
2.1.2. Выключатель для открытой установки однополюсный поворотный, 220В, 6А									
		0-4-IP44-0I-6/220	шт.	796		34 642I		10	
2.1.3. Розетка для открытой установки одноместная, с плоскими контактами, 42В, 10А									
		РЩ-п-2-0-IP43-0I-10/42	шт.	796		34 6432		8	
2.1.4. То же, с третьим заземляющим контактом, 220В, 10А									
		РЩ-п-20-0-04-10/220	шт.	796		346432		1	
2.2. Изделия заводов ГЭМ									
2.2.1. Щиток осветительный на 3 выключателя АЕ103I, ток расцепителя 16А									
		0П-3УХЛ4	шт.	796		343437433I		1	
2.2.2. То же, на 6 выключателей									
		0П-6УХЛ4	шт.	796		343437434I		1	
2.2.3. Ящик с повышающим трансформатором 0,25 кВА, напряжение 220/12В									
		ЯТП-0,25-11У3	шт.	796		343429501I		1	
2.2.4. Кронштейн									
		УП16У3	шт.	796		346473102I		22	
2.2.5. Подвес трубчатый									
		К980У3	шт.	796		346473301I		1	
2.2.6. Профиль									
		К238У2	шт.	796		344961618I		12	

Име. № подл. Год: мес. и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Име. №			

ТП 902-I- 9985 -ЗМ.002

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-2a,	Вода, - 0,1+0,3 кгс/см ² , всасывающий патрубок.								
2-2a,	Мановакуумметр показывающий пружинный, предел измерения								
3-2a	- 1+0+0,6 кгс/см ² . Томский манометровый завод	ОБМВІ-100**	шт.	796		42 I200		3	
I-3a,	Вода, <input type="text"/> кгс/см ² , трубопровод воды на гидроуплотнение.								
2-3a,	Манометр показывающий, пружинный, предел измерения								
3-3a	0+4,0 кгс/см ²	ОБМІ-100	шт.	796		42 I200		3	
IIa, б...	Стоки, приемный резервуар.								
I4a, б	Устройство контроля сопротивлений	УКС-І, 2УЗ**	шт.	796		42 I400		4	
I5a, б	Стоки, дренажный приямок. Устройство контроля сопротивлений	УКС-І, 2УЗ**	шт.	796		42 I400		I	
I6a, б	Стоки, дренажный приямок. Устройство контроля сопротивлений	УКС-І, ІУЗ**	шт.	796		42 I400		I	
I7a	Вода, бак разрыва струи. Датчик уровня поплавковый электрический. Рязанский завод "Теплоприбор"	ДПЗ-І	шт.	796		42 I874		I	
Примечание:** Поставляется комплектно со шкафом ШУС;									
* Поставляется комплектно с насосом									

Име. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан				
Име. №				

ТИ 902-І- 9985 -А ТХ.СО

Лист

2

20729-08 39

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Втулка полуразъемная	Д 15 ТУ36.1127-74	шт.	796				20	
	Бирка маркировочная	БМН ТУ36.1117-75	шт.	796				45	
	Прокладка	10x18 ТУ36.1103-74	шт.	796				9	
	Прокладка	20x26 ТУ36.1103-74	шт.	796				1	
	Трубка 3.3I белая	ТВ-40,5 ГОСТ19034-82	м	006				50	
	Трубка 3.3I белая	ТВ-40,10x1,2 ГОСТ19034-82	м	006				15	
	Гильза	Г-25 ТУ36.1141-76	шт.	796				12	
	Проводник	П-750 ТУ36.1276-76	шт.	796				1	
	Лента изоляционная	ПВХ	кг	166				0,2	

Име. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привезен

Име. №

ТП 902-I- 9965 -АТХ.СО

Лист
6

20729-08 (43)