

ГОССТРОЙ СССР
ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

СЕРИЯ УНС-74

Сортамент унифицированных арматурных
изделий

Выпуск II

Рабочие чертежи арматурных сеток
(тип 2)

Москва - 1974 г.

ГОССТРОЙ СССР
ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Центральный научно-исследовательский и проектно экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

СЕРИЯ УНС-74
СОСТАВЛЕНТ УНИФИЦИРОВАННЫХ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Выпуск II
Рабочие чертежи арматурных сеток (тип 2)

Зам. директора института
по научной работе

Руков. отдела инженерных
промсооружений

Руководитель темы

Руков. группы (ответ-
ственный исполнитель)

Ст. инженер

Е.Г. Кутухин

Н.А. Ушаков

А.М. Туголуков

Е.В. Потапкин

О.Л. Кузина

Москва. 1974 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	лист	стр.
1. Пояснительная записка	-	5
2. Арматурные сетки IС8-15	1	8
3. Арматурные сетки IС8-18	2	9
4. Арматурные сетки IС8-21	3	10
5. Арматурные сетки IС8-24	4	11
6. Арматурные сетки IС8-27	5	12
7. Арматурные сетки IС8-30	6	13
8. Арматурные сетки IС8-33	7	14
9. Арматурные сетки IС8-36	8	15
10. Арматурные сетки IС8-39	9	16
11. Арматурные сетки IС8-42	10	17
12. Арматурные сетки IС8-45	11	18
13. Арматурные сетки IС8-48	12	19
14. Арматурные сетки IС8-51	13	20
15. Арматурные сетки IС8-54	14	21
16. Арматурные сетки IС8-57	15	22
17. Арматурные сетки IС8-60	16	23
18. Арматурные сетки IС10-15	17	24
19. Арматурные сетки IС10-18	18	25
20. Арматурные сетки IС10-21	19	26
21. Арматурные сетки IС10-24	20	27
22. Арматурные сетки IС10-27	21	28
23. Арматурные сетки IС10-30	22	29
24. Арматурные сетки IС10-33	23	30
25. Арматурные сетки IС10-36	24	31
26. Арматурные сетки IС10-39	25	32
27. Арматурные сетки IС10-42	26	33
28. Арматурные сетки IС10-45	27	34

	лист	стр.
29. Арматурные сетки IC10-48	28	35
30. Арматурные сетки IC10-51	29	36
31. Арматурные сетки IC10-54	30	37
32. Арматурные сетки IC10-57	31	38
33. Арматурные сетки IC10-60	32	39
34. Арматурные сетки IC10-63	33	40
35. Арматурные сетки IC10-66	34	41
36. Арматурные сетки IC10-69	35	42
37. Арматурные сетки IC10-72	36	43
38. Арматурные сетки IC14-15	37	44
39. Арматурные сетки IC14-18	38	45
40. Арматурные сетки IC14-21	39	46
41. Арматурные сетки IC14-24	40	47
42. Арматурные сетки IC14-27	41	48
43. Арматурные сетки IC14-30	42	49
44. Арматурные сетки IC14-33	43	50
45. Арматурные сетки IC14-36	44	51
46. Арматурные сетки IC14-39	45	52
47. Арматурные сетки IC14-42	46	53
48. Арматурные сетки IC14-45	47	54
49. Арматурные сетки IC14-48	48	55
50. Арматурные сетки IC14-51	49	56
51. Арматурные сетки IC14-54	50	57
52. Арматурные сетки IC14-57	51	58
53. Арматурные сетки IC14-60	52	59
54. Арматурные сетки IC14-63	53	60
55. Арматурные сетки IC14-66	54	61
56. Арматурные сетки IC14-69	55	62
57. Арматурные сетки IC14-72	56	63
58. Арматурные сетки IC16-21	57	64
59. Арматурные сетки IC16-24	58	65
60. Арматурные сетки IC16-27	59	66
61. Арматурные сетки IC16-30	60	67
62. Арматурные сетки IC16-33	61	68
63. Арматурные сетки IC16-36	62	69
64. Арматурные сетки IC16-39	63	70
65. Арматурные сетки IC16-42	64	71

	лист	стр.
66. Арматурные сетки IC16-45	65	72
67. Арматурные сетки IC16-48	66	73
68. Арматурные сетки IC16-51	67	74
69. Арматурные сетки IC16-54	68	75
70. Арматурные сетки IC16-57	69	76
71. Арматурные сетки IC16-60	70	77
72. Арматурные сетки IC16-63	71	78
73. Арматурные сетки IC16-66	72	79
74. Арматурные сетки IC16-69	73	80
75. Арматурные сетки IC16-72	74	81
76. Арматурные сетки IC20-21	75	82
77. Арматурные сетки IC20-24	76	83
78. Арматурные сетки IC20-27	77	84
79. Арматурные сетки IC20-30	78	85
80. Арматурные сетки IC20-33	79	86
81. Арматурные сетки IC20-36	80	87
82. Арматурные сетки IC20-39	81	88
83. Арматурные сетки IC20-42	82	89
84. Арматурные сетки IC20-45	83	90
85. Арматурные сетки IC20-48	84	91
86. Арматурные сетки IC20-51	85	92
87. Арматурные сетки IC20-54	86	93
88. Арматурные сетки IC20-57	87	94
89. Арматурные сетки IC20-60	88	95
90. Арматурные сетки IC20-63	89	96
91. Арматурные сетки IC20-66	90	97
92. Арматурные сетки IC20-69	91	98
93. Арматурные сетки IC20-72	92	99
94. Арматурные сетки IC30-30	93	100
95. Арматурные сетки IC30-33	94	101
96. Арматурные сетки IC30-36	95	102
97. Арматурные сетки IC30-39	96	103
98. Арматурные сетки IC30-42	97	104
99. Арматурные сетки IC30-45	98	105
100. Арматурные сетки IC30-48	99	106
101. Арматурные сетки IC30-51	100	107
102. Арматурные сетки IC30-54	101	108
103. Арматурные сетки IC30-57	102	109

	Лист	Стр.
104. Арматурные сетки IC30-60	103	110
105. Арматурные сетки IC30-63	104	111
106. Арматурные сетки IC30-66	105	112
107. Арматурные сетки IC30-69	106	113
108. Арматурные сетки IC30-72	107	114

Пояснительная записка

1. Серия УНС-74 Выпуск I содержит рабочие чертежи унифицированных плоских арматурных сеток (тип 2) и железобетонных каркасов, предназначенных для армирования фундаментов под оборудование, фундаментов колонн зданий, тоннелей, подвалов и других монолитных конструкций нулевого цикла зданий и сооружений.

2. Арматурные сварные сетки приняты с рабочими стержнями одного направления.

3. Основные параметры плоских арматурных сеток следующие:

- номинальная ширина сеток (по осям крайних арматурных стержней): 800, 1000, 1400, 1600, 2000 и 3000 мм;
- длина сеток принята с интервалом 300 мм
- диаметры рабочих (продольных) стержней: 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 25 мм
- диаметры монтажных (поперечных) стержней: 8, 10 и 12 мм
- шаг рабочей арматуры - 200 мм, монтажной - 600 мм;
- арматура рабочих стержней сеток принята класса А-II или А-III, монтажных - класса А-I.

4. Изготовление сеток предусмотрено на контактно-сварочных машинах в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-68 "Соединения сварные арматуры железобетонных изделий и конструкций. Технические требования и методы испытаний".

5. В обозначении плоских сеток (тип 2) входит наименование, ширина, длина и диаметр рабочих стержней:

IC20-72-22

- где: IC - наименование изделия (сетка);
- 20 - номинальная ширина сетки (по осям крайних рабочих стержней) в мм;
- 72 - номинальная длина сетки (с округлением ^{на 50мм} в большую сторону) в мм;
- 22 - диаметр рабочей арматуры из стали класса А-II в мм;

6. Для сеток с рабочей арматурой из стали класса А-III в обозначение сеток добавляется буквенный индекс "Л"

ГОСТ-72-22х

7. Монтаж плоских сварных арматурных сеток должен осуществляться не менее, чем за четыре точки. Места захватов должны соответствовать указанным на рис. 1.




Рис. 1 Схема строповки сеток

а - при ширине сеток 800, 1000, 1400 мм

б - при ширине сеток 1600, 2000, 3000 мм

1-сетка; 2-место захвата при строповке сеток краном.

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Знаки	Материал изделия	Кл. пог.	Ф, мм	Длина г/л, мм	К-во шт	Длина, м	Масса, кг	
	108-15-12	1	12	1450	5	7,25	6,44	
		2	8	850	2	1,70	2,87	
		Итого:						7,11
	108-15-14	1	14	1450	5	7,25	8,77	
		2	8	850	2	1,70	2,87	
		Итого:						9,44
	108-15-16	1	16	1450	5	7,25	11,46	
		2	10	85	2	1,70	1,05	
		Итого:						12,51
	108-15-18	1	18	1450	5	7,25	14,50	
		2	10	850	2	1,70	1,05	
		Итого:						15,55
108-15-20	1	20	1450	5	7,25	17,91		
	2	12	850	2	1,70	1,51		
	Итого:						19,42	
108-15-22	1	22	1450	5	7,25	21,81		
	2	12	850	2	1,70	1,51		
	Итого:						23,12	
108-15-25	1	25	1450	5	7,25	23,91		
	2	12	850	2	1,70	1,51		
	Итого:						25,42	

ТА
18142

Сортамент унифицированных арматурных сеток

УИВ-94
выпуск II

Арматурные сетки 108-15

Л.з.п

1

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие.

Знач	Марка изделия	№ по	φ мм	Длина, мм	к-во шт	Площадь, м ²	Масса кг
	1СВ-18-12	1	12	1750	5	0,75	7,77
		2	6	850	2	1,70	0,67
		Итого:					
	1СВ-18-14	1	14	1750	5	0,75	10,58
		2	8	850	2	1,70	0,67
		Итого:					
	1СВ-18-16	1	16	1750	5	0,75	13,93
		2	10	850	2	1,70	1,05
		Итого:					
	1СВ-18-18	1	18	1750	5	0,75	17,50
		2	10	850	2	1,70	1,05
		Итого:					
	1СВ-18-20	1	20	1750	5	0,75	21,61
		2	12	850	2	1,70	1,51
Итого:						23,12	
1СВ-18-22	1	22	1750	5	0,75	26,08	
	2	12	850	2	1,70	1,51	
	Итого:						27,59
1СВ-18-25	1	25	1750	5	0,75	33,59	
	2	12	850	2	1,70	1,51	
	Итого:						35,10

ТА

19742

Воронежский унифицированный арматурный сеток

Арматурные сетки 1СВ-13.

УИНС-74
Выпуск II

Лист

2

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	к-во шт.	Объем, м ³	Масса, кг	
		1С8-21-16	1	12	2050	5	10,25	9,10
2			8	850	3	2,55	1,01	
Итого:							10,11	
1С8-21-14		1	14	2050	5	10,25	12,40	
		2	8	850	3	2,55	1,01	
		Итого:						
1С8-21-16		1	16	2050	5	10,25	16,20	
		2	10	850	3	2,55	1,57	
		Итого:						
1С8-21-18		1	18	2050	5	10,25	20,50	
		2	10	850	3	2,55	1,57	
		Итого:						
1С8-21-20		1	20	2050	5	10,25	25,32	
		2	12	850	3	2,55	2,26	
		Итого:						
1С8-21-22		1	22	2050	5	10,25	30,55	
		2	12	850	3	2,55	2,26	
		Итого:						
1С8-21-25		1	25	2050	5	10,25	39,46	
		2	12	850	3	2,55	2,26	
		Итого:						

ТА

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С8-21

УЧС-74
Выпуск Д

Лист

3

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		мм	φ, мм	Длина, мм	к-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	мм	мм	мм	мм	шт.	м	кг	
	1С8-24-12	1	12	2350	5	11,75	17,43	
		2	8	850	3	2,55	1,01	Итого: 11,44
	1С8-24-14	1	14	2350	5	11,75	14,22	
		2	8	850	3	2,55	1,01	Итого: 15,23
	1С8-24-16	1	16	2350	5	11,75	18,57	
		2	10	850	3	2,55	1,57	Итого: 20,14
	1С8-24-18	1	18	2350	5	11,75	23,50	
		2	10	850	3	2,55	1,57	Итого: 25,07
	1С8-24-20	1	20	2350	5	11,75	29,02	
		2	12	850	3	2,55	2,26	Итого: 31,28
	1С8-24-22	1	22	2350	5	11,75	35,02	
		2	12	850	3	2,55	2,26	Итого: 37,28
	1С8-24-25	1	25	2350	5	11,75	45,24	
		2	12	850	3	2,55	2,26	Итого: 47,50

ТА
1974г.

Сартамент унифицированных арматурных изделий

УИС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С8-24.

Лист

4

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		мм	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
	1	2	103.					
	1С8-27-12	1	12	2650	5	13,25	11,77	
		2	8	850	4	3,40	1,34	
		Итого:						
	1С8-27-14	1	14	2650	5	13,25	16,03	
		2	8	850	4	3,40	1,34	
		Итого:						
	1С8-27-16	1	16	2650	5	13,25	20,94	
		2	10	850	4	3,40	2,10	
		Итого:						
	1С8-27-18	1	18	2650	5	13,25	26,50	
		2	10	850	4	3,40	2,10	
		Итого:						
	1С8-27-20	1	20	2650	5	13,25	32,73	
		2	12	850	4	3,40	3,02	
		Итого:						
	1С8-27-22	1	22	2650	5	13,25	39,49	
2		12	850	4	3,40	3,02		
Итого:							42,51	
1С8-27-25	1	25	2650	5	13,25	51,01		
	2	12	850	4	3,40	3,02		
	Итого:							54,03

ТА
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С8-27

УНС-74
Выпуск II

Лист

5

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	мм поз.	гб, мм	Длина, мм	к-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С8-30-12	1	12	2950	5	14.75	12.10
		2	8	850	4	3.40	1.34
		Итого: 14.44					
	1С8-30-14	1	14	2950	5	14.75	17.85
		2	8	850	4	3.40	1.34
		Итого: 19.19					
	1С8-30-16	1	16	2950	5	14.75	23.31
		2	10	850	4	3.40	2.10
		Итого: 25.41					
	1С8-30-18	1	18	2950	5	14.75	29.50
		2	10	850	4	3.40	2.10
		Итого: 31.60					
	1С8-30-20	1	20	2950	5	14.75	36.43
		2	12	850	4	3.40	3.02
		Итого: 39.45					
	1С8-30-22	1	22	2950	5	14.75	43.96
		2	12	850	4	3.40	3.02
		Итого: 46.98					
	1С8-30-25	1	25	2950	5	14.75	56.79
		2	12	850	4	3.40	3.02
		Итого: 59.81					

ТА
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С8-30

УИС-74
Выпуск II

Лист 6

Спецификация арматуры на один арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
	1С3-33-12	1	12	3250	5	16,25	14,43
		2	8	850	5	4,25	1,68
		Итого: 16,11					
	1С8-33-14	1	14	3250	5	16,25	19,66
		2	8	850	5	4,25	1,68
		Итого: 21,34					
	1С8-33-16	1	16	3250	5	16,25	25,68
		2	10	850	5	4,25	2,62
		Итого: 28,30					
	1С8-33-18	1	18	3250	5	16,25	32,50
		2	10	850	5	4,25	2,62
		Итого: 35,12					
	1С8-33-20	1	20	3250	5	16,25	40,14
		2	12	850	5	4,25	3,77
		Итого: 43,91					
	1С8-33-22	1	22	3250	5	16,25	48,43
		2	12	850	5	4,25	3,77
		Итого: 52,20					
1С3-33-25	1	25	3250	5	16,25	62,56	
	2	12	850	5	4,25	3,77	
	Итого: 66,33						

ТД
1С74Г.

Сортимент унифицированных арматурных сеток

Арматурные сетки 1С8-33

УИС-74
Выпуск 2

Лист 7

Спецификация арматуры на одно армированное изделие

Эскиз	Марка изделия		мм поз.	Ø, мм	Длина, мм	к-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг	
		1С8-36-12	1	12	3550	5	17.75	15.76	
2			8	850	5	4.25	1.68		
Итого:							17.44		
1С8-36-14		1	14	3550	5	17.5	21.48		
		2	8	850	5	4.25	1.68		
Итого:							23.16		
1С8-36-16		1	16	3550	5	17.75	28.05		
		2	10	850	5	4.25	2.62		
Итого:							30.67		
1С8-36-18		1	18	3550	5	17.75	35.50		
		2	10	850	5	4.25	2.62		
Итого:							38.12		
1С8-36-20		1	20	3550	5	17.75	43.84		
		2	12	850	5	4.25	3.77		
Итого:							47.61		
1С8-36-22		1	22	3550	5	17.75	52.90		
		2	12	850	5	4.25	3.77		
Итого:							56.67		
1С8-36-25	1	25	3550	5	17.75	68.34			
	2	12	850	5	4.25	3.77			
Итого:							72.11		

ТА
19/41.

Сортамент унифицированных армированных изделий

Учс-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С8-36

Лист 8

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		ММ	Ф, ММ	Длина, ММ	К-во шт.	Общая длина, М	Масса, КГ
	ММ	ПАЗ						
	1С8-39-12	1	12	3850	5	19,25	17,09	
		2	8	850	6	5,10	2,01	
		Итого:						
	1С8-39-14	1	14	3850	5	19,25	23,29	
		2	8	850	6	5,10	2,01	
		Итого:						
	1С8-39-16	1	16	3850	5	19,25	30,42	
		2	10	850	6	5,10	3,15	
		Итого:						
	1С8-39-18	1	18	3850	5	19,25	38,50	
		2	10	850	6	5,10	3,15	
		Итого:						
	1С8-39-20	1	20	3850	5	19,25	47,55	
		2	12	850	6	5,10	4,53	
		Итого:						
	1С8-39-22	1	22	3850	5	19,25	57,37	
		2	12	850	6	5,10	4,53	
		Итого:						
1С8-39-25	1	25	3850	5	19,25	74,11		
	2	12	850	6	5,10	4,53		
	Итого:							78,64

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С8-39

УИС-74
Выпуск II

Лист 9

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Объем, м ³	Масса, кг	
	1С8-42-12	1	12	4150	5	20.75	18.43	
		2	8	850	6	5.10	2.01	
	Итого:							20.44
	1С8-42-14	1	14	4150	5	20.75	25.11	
		2	8	850	6	5.10	2.01	
	Итого:							27.12
	1С8-42-16	1	16	4150	5	20.75	32.79	
		2	10	850	6	5.10	3.15	
	Итого:							35.94
	1С8-42-18	1	18	4150	5	20.75	41.50	
		2	10	850	6	5.10	3.15	
	Итого:							44.65
	1С8-42-20	1	20	4150	5	20.75	51.25	
		2	12	850	6	5.10	4.53	
	Итого:							55.78
	1С8-42-22	1	22	4150	5	20.75	61.84	
		2	12	850	6	5.10	4.53	
	Итого:							66.37
	1С8-42-25	1	25	4150	5	20.75	79.89	
		2	12	850	6	5.10	4.53	
	Итого:							84.42

ТД

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С8-42

УНС-74
Выпуск 4

Лист

10

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	мм		Длина, мм	к-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг	
		ноз.	Ø, мм					
	1С8-45-12	1	12	4450	5	22.25	19.76	
		2	8	850	7	5.95	2.35	
	Итого:							22.11
	1С8-45-14	1	14	4450	5	22.25	26.92	
		2	8	850	7	5.95	2.35	
	Итого:							29.27
	1С8-45-16	1	16	4450	5	22.25	35.16	
		2	10	850	7	5.95	3.67	
	Итого:							38.83
	1С8-45-18	1	18	4450	5	22.25	44.50	
		2	10	850	7	5.95	3.67	
	Итого:							48.17
	1С8-45-20	1	20	4450	5	22.25	54.96	
		2	12	850	7	5.95	5.28	
	Итого:							60.24
	1С8-45-22	1	22	4450	5	22.25	66.31	
		2	12	850	7	5.95	5.28	
	Итого:							71.59
1С8-45-25	1	25	4450	5	22.25	85.66		
	2	12	850	7	5.95	5.28		
Итого:							90.94	

ТД

1974г.

Сортимент у. ирригуированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С8-45

УНС-74
Выпуск II

лист

41

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз	Ф, мм	Д.пече, мм	К-во шт.	Объем, м ³	Масса, кг	
	1С8-48-12	1	12	4750	5	23,75	21,09	
		2	8	850	7	5,95	2,35	
	Итого:							23,44
	1С8-48-14	1	14	4750	5	23,75	22,74	
		2	8	850	7	5,95	2,35	
	Итого:							31,09
	1С8-48-16	1	16	4750	5	23,75	37,53	
		2	10	850	7	5,95	3,67	
	Итого:							41,20
	1С8-48-18	1	18	4750	5	23,75	47,50	
		2	10	850	7	5,95	3,67	
	Итого:							51,17
	1С8-48-20	1	20	4750	5	23,75	58,66	
		2	12	850	7	5,95	5,28	
	Итого:							63,94
	1С8-48-22	1	22	4750	5	23,75	70,78	
		2	12	850	7	5,95	5,28	
	Итого:							76,06
	1С8-48-25	1	25	4750	5	23,75	91,44	
		2	12	850	7	5,95	5,28	
Итого:							96,72	

ТД

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С8-48

УНС-74
Выпуск II

Лист

12

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Знач	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	к-во шт	Общая длина, м	Масса, кг
	1С8-51-12	1	12	5050	5	25.25	22.42
		2	8	850	8	6.80	2.69
	1С8-51-14	1	14	5050	5	25.25	32.55
		2	8	850	8	6.80	2.69
	1С8-51-16	1	16	5050	5	25.25	39.90
		2	10	850	8	6.80	4.20
	1С8-51-18	1	18	5050	5	25.25	50.50
		2	10	850	8	6.80	4.20
	1С8-51-20	1	20	5050	5	25.25	62.37
		2	12	850	8	6.80	6.04
	1С8-51-22	1	22	5050	5	25.25	75.25
		2	12	850	8	6.80	6.04
	1С8-51-25	1	25	5050	5	25.25	97.21
		2	12	850	8	6.80	6.04

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С8-51

УНС-74
Вып. № 3

Лист

13

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марки изделия		ММ	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Объем, м ³	Масса, кг
	поз.							
	1С8-54-12	1	12	5350	5	26.75	23.75	
		2	8	850	8	6.80	2.69	
	Итого: 26.44							
	1С8-54-14	1	14	5350	5	26.75	32.37	
		2	8	850	8	6.80	2.69	
	Итого: 35.06							
	1С8-54-16	1	16	5350	5	26.75	42.27	
		2	10	850	8	6.80	4.20	
	Итого: 46.47							
	1С8-54-18	1	18	5350	5	26.75	53.50	
		2	10	850	8	6.80	4.20	
	Итого: 57.70							
	1С8-54-20	1	20	5350	5	26.75	66.07	
		2	12	850	8	6.80	6.04	
	Итого: 72.11							
	1С8-54-22	1	22	5350	5	26.75	79.72	
		2	12	850	8	6.80	6.04	
	Итого: 85.76							
1С8-54-25	1	25	5350	5	26.75	102.99		
	2	12	850	8	6.80	6.04		
Итого: 109.03								

ТА

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С8-54

УНС-74
Выпуск II

Лист

14

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		mm	φ, мм	Длина, мм	к-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	mm	mm	mm	mm	шт.	м	кг	
	1С8-57-12	1	12	5650	5	28,25	25,09	
		2	8	850	9	7,65	3,02	
	Итого							28,11
	1С8-57-14	1	14	5650	5	28,25	34,18	
		2	8	850	9	7,65	3,02	
	Итого							37,20
	1С8-57-16	1	16	5650	5	28,25	44,64	
		2	10	850	9	7,65	4,72	
	Итого							49,36
	1С8-57-18	1	18	5650	5	28,25	56,50	
		2	10	850	9	7,65	4,72	
	Итого							61,22
	1С8-57-20	1	20	5650	5	28,25	69,78	
		2	12	850	9	7,65	6,79	
	Итого							76,57
	1С8-57-22	1	22	5650	5	28,25	84,19	
		2	12	850	9	7,65	6,79	
	Итого							90,98
1С8-57-25	1	25	5650	5	28,25	108,76		
	2	12	850	9	7,65	6,79		
Итого							115,55	

ТД

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С8-57

УНС-74
Выпуск II

Лист

15

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		мм	φ, мм	Длина, мм	К-во шт.	Объем, м ³	Масса, кг
	№	поз.						
	1С8-60-12	1	12	5950	5	29,75	26,42	
		2	8	850	9	7,65	3,02	
		Итого						
	1С8-60-14	1	14	5950	5	29,75	36,00	
		2	8	850	9	7,65	3,02	
		Итого						
	1С8-60-16	1	16	5950	5	29,75	47,01	
		2	10	850	9	7,65	4,72	
		Итого						
	1С8-60-18	1	18	5950	5	29,75	59,50	
		2	10	850	9	7,65	4,72	
		Итого						
	1С8-60-20	1	20	5950	5	29,75	73,48	
		2	12	850	9	7,65	6,79	
		Итого						
	1С8-60-22	1	22	5950	5	29,75	88,66	
		2	12	850	9	7,65	6,79	
		Итого						
1С8-60-25	1	25	5950	5	29,75	114,54		
	2	12	850	9	7,65	6,79		
	Итого							121,33

ТА
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С8-60

УНС-74
Велисс II

Лист 16

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Земля	Марка изделия	н/н поз.	φ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	1С10-15-12	1	12	1450	6	8,70	7,73
		2	8	1050	2	2,1	0,87
	Итого						8,60
	1С10-15-14	1	14	1450	6	8,70	10,53
		2	8	1050	2	2,1	0,87
	Итого						11,40
	1С10-15-16	1	16	1450	6	8,70	13,75
		2	10	1050	2	2,1	1,30
	Итого						15,05
	1С10-15-18	1	18	1450	6	8,70	17,40
		2	10	1050	2	2,1	1,30
	Итого						18,70
	1С10-15-20	1	20	1450	6	8,70	21,40
		2	12	1050	2	2,1	1,86
	Итого						23,26
	1С10-15-22	1	22	1450	6	8,70	25,93
		2	12	1050	2	2,1	1,86
	Итого						27,79
	1С10-15-25	1	25	1450	6	8,70	33,50
		2	12	1050	2	2,1	1,86
Итого						35,36	

ТА

19742

Вторичный унифицированный арматурный сеток

Арматурные сетки 1С10-15

УНС-94
Выпуск II

Лист

17

Классификация арматуры на одно арматурное изделие

Знак	Марка изделия	кн пос.	φ мм	Длина мм	к-во шт	Объем длина	Масса кг.	
	1С10-18-12	1	12	1750	5	10,5	9,92	
		2	8	1050	2	2,1	0,97	
		Итого						
	1С10-18-14	1	14	1750	5	10,5	12,74	
		2	8	1050	2	2,1	0,97	
		Итого						
	1С10-18-16	1	16	1750	5	10,5	15,59	
		2	10	1050	2	2,1	1,30	
		Итого						
	1С10-18-18	1	18	1750	5	10,5	21,00	
		2	10	1050	2	2,1	1,30	
		Итого						
	1С10-18-20	1	20	1750	5	10,5	25,94	
		2	12	1050	2	2,1	1,85	
		Итого						
1С10-18-22	1	22	1750	5	10,5	31,29		
	2	12	1050	2	2,1	1,85		
	Итого							33,15
1С10-18-25	1	25	1750	5	10,5	40,43		
	2	12	1050	2	2,1	1,85		
	Итого							42,29

ТА
1974 з

Воронин институт унифицированных бетонных изделий

УИВ-74
Выпуск II

Арматурные изделия 1С10-18

Лист

18

Спецификация арматуры на одно армированное изделие

Заклад	Метки изделия	№№ поз	φ мм	Длина мм	К-во шт	Длина в м	Масса кг	
								Итого:
	1С10-21-12	1	12	2050	5	12,30	10,92	
		2	8	1050	3	3,15	1,24	Итого:
	1С10-21-14	1	14	2050	5	12,30	14,08	
		2	8	1050	3	3,15	1,24	Итого:
	1С10-21-15	1	15	2050	5	12,30	15,43	
		2	10	1050	3	3,15	1,94	Итого:
	1С10-21-18	1	18	2050	5	12,30	24,50	
		2	10	1050	3	3,15	1,94	Итого:
	1С10-21-20	1	20	2050	5	12,30	30,38	
		2	12	1050	3	3,15	2,80	Итого:
	1С10-21-22	1	22	2050	5	12,30	36,65	
		2	12	1050	3	3,15	2,80	Итого:
	1С10-21-25	1	25	2050	5	12,30	47,35	
		2	12	1050	3	3,15	2,80	Итого:

ТА
1974 г

Сортимент унифицированных армирующих сеток

УДС-74
Выпуск II

Армирующие сетки 1С10-21

Лист 19

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Знач	Марка изделия	мм	φ	Длина	К-во	Общая	Масса кг
		пог	мм	мм	шт	длина м	
	1С10-24-12	1	12	2350	5	14,10	12,52
		2	8	1050	3	3,15	1,24
		Итого:					
	1С10-24-14	1	14	2350	5	14,10	17,06
		2	8	1050	3	3,15	1,24
		Итого:					
	1С10-24-16	1	16	2350	5	14,10	22,28
		2	10	1050	3	3,15	1,94
		Итого:					
	1С10-24-18	1	18	2350	5	14,10	28,20
		2	10	1050	3	3,15	1,94
		Итого:					
	1С10-24-20	1	20	2350	5	14,10	34,83
		2	12	1050	3	3,15	2,80
		Итого:					
	1С10-24-22	1	22	2350	5	14,10	42,02
		2	12	1050	3	3,15	2,80
		Итого:					
1С10-24-25	1	25	2350	5	14,10	54,28	
	2	12	1050	3	3,15	2,80	
	Итого:						57,08

ТА
19742

Сортимент унифицированных арматурных сеток
Арматурные сетки 1С10-24

УНБ-94
Выпуск 3
Лист 20

Классификация арматуры по одно арматурное изделие

Знак	Марка изделия	N N	Ф mm	Длина mm	К-во шт	Длина mm	Масса кг	
								mm
	1C10-27-12	1	12	2650	6	13,90	14,12	
		2	8	1050	4	4,20	1,66	
	Итого:							15,78
	1C10-27-14	1	14	2650	6	13,90	19,24	
		2	8	1050	4	4,20	1,66	
	Итого:							20,90
	1C10-27-16	1	16	2650	6	13,90	25,12	
		2	10	1050	4	4,20	2,59	
	Итого:							27,71
	1C10-27-18	1	18	2650	6	13,90	31,60	
		2	10	1050	4	4,20	2,59	
	Итого:							34,19
	1C10-27-20	1	20	2650	6	13,90	39,27	
		2	12	1050	4	4,20	3,73	
	Итого:							43,00
1C10-27-22	1	22	2650	6	13,90	47,36		
	2	12	1050	4	4,20	3,73		
Итого:							51,11	
1C10-27-25	1	25	2650	6	13,90	61,22		
	2	12	1050	4	4,20	3,73		
Итого:							64,95	

ТД
19742

Сортамент унифицированных арматурных сеток

Арматурные сетки 1C10-27

ИЧБ-74
Выпуск II

Лист

21

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ п/п	φ, мм	Длина К-за, мм	Общая длина, м	Масса кг	
							шт
	1С10-30-12	1	12	2950	6	17,70	15,72
		2	8	1050	4	4,20	1,60
		Итого:					
	1С10-30-14	1	14	2950	6	17,70	21,42
		2	8	1050	4	4,20	1,60
		Итого:					
	1С10-30-16	1	16	2950	6	17,70	27,97
		2	10	1050	4	4,20	2,59
		Итого:					
	1С10-30-18	1	18	2950	6	17,70	25,10
		2	10	1050	4	4,20	2,59
		Итого:					
	1С10-30-20	1	20	2950	6	17,70	43,72
		2	12	1050	4	4,20	3,73
Итого:						47,45	
1С10-30-22	1	22	2950	6	17,70	52,75	
	2	12	1050	4	4,20	3,73	
	Итого:						56,48
1С10-30-25	1	25	2950	6	17,70	69,15	
	2	12	1050	4	4,20	3,73	
	Итого:						71,88

ТД
1974г

Вартамент унифицированных арматурных сеток

УИБ-94
Вып. № 3

Арматурные сетки 1С10-30

Лист

22

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	n/n	φ	Длина mm	г-во шт	Общая длина m	Масса кг
	1С10-33-12	1	12	3250	6	19,50	17,32
		2	8	1050	5	5,25	2,07
		Итого:					
	1С10-33-14	1	14	3250	6	19,50	23,60
		2	8	1050	5	5,25	2,07
		Итого:					
	1С10-33-16	1	16	3250	6	19,50	30,81
		2	10	1050	5	5,25	3,24
		Итого:					
	1С10-33-18	1	18	3250	6	19,50	38,00
		2	10	1050	5	5,25	3,24
		Итого:					
	1С10-33-20	1	20	3250	6	19,50	44,17
		2	12	1050	5	5,25	4,65
		Итого:					
	1С10-33-22	1	22	3250	6	19,50	58,11
		2	12	1050	5	5,25	4,65
		Итого:					
1С10-33-25	1	25	3250	6	19,50	75,08	
	2	12	1050	5	5,25	4,65	
	Итого:						12,74

ТА

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных сеток

УИО-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С10-33

Лист

23

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	кк поз.	φ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг
	1С10-3С-12	1	12	3550	8	21,30	18,91
		2	8	1050	5	5,25	2,07
		Итого:					
	1С10-3С-14	1	14	3550	8	21,30	25,97
		2	8	1050	5	5,25	2,07
		Итого:					
	1С10-3С-16	1	16	3550	8	21,30	33,55
		2	10	1050	5	5,25	2,24
		Итого:					
	1С10-3С-18	1	18	3550	8	21,30	42,60
		2	10	1050	5	5,25	3,24
		Итого:					
	1С10-3С-20	1	20	3550	8	21,30	52,61
		2	12	1050	5	5,25	4,66
		Итого:					
1С10-3С-22	1	22	3550	8	21,30	63,47	
	2	12	1050	5	5,25	4,66	
	Итого:						68,13
1С10-3С-25	1	25	3550	8	21,30	82,81	
	2	12	1050	5	5,25	4,66	
	Итого:						87,47

ТД
19742

Вартамент унифицированных арматурных сеток

Арматурные сетки 1С10-3С.

ИИВ-74
Выпуск II

Лист 2А

Спецификация арматуры на видо арматурные изделия

Заказ	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина, м	К-во шт	Площадь, м ²	Масса, кг	
								Длина, м
	1С10-39-12	1	12	3850	5	23,10	20,51	
		2	8	1050	5	0,30	2,49	
		Итого:						
	1С10-39-14	1	14	3850	5	23,10	25,95	
		2	8	1050	5	0,30	2,49	
		Итого:						
	1С10-39-15	1	15	3850	5	23,10	30,50	
		2	10	1050	5	0,30	3,89	
		Итого:						
	1С10-39-18	1	18	3850	5	23,10	42,20	
		2	10	1050	5	0,30	3,89	
		Итого:						
	1С10-39-20	1	20	3850	5	23,10	51,05	
		2	12	1050	5	0,30	5,59	
		Итого:						
	1С10-39-22	1	22	3850	5	23,10	62,04	
		2	12	1050	5	0,30	5,59	
		Итого:						
1С10-39-25	1	25	3850	5	23,10	68,94		
	2	12	1050	5	0,30	5,59		
	Итого:							94,53

ТА
19742

Сортамент унифицированных арматурных сеток

Арматурные сетки 1С10-39

УИС-74
Выпуск II

Лист

25

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Знач	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт	Высота, мм	Масса, кг	
								1
	10.10-42-12	1	12	4150	6	24,90	22,11	
		2	8	1050	6	6,30	2,49	
		Итого:						24,60
	10.10-42-14	1	14	4150	6	24,90	34,13	
		2	8	1050	6	6,30	2,49	
		Итого:						32,82
	10.10-42-16	1	16	4150	6	24,90	39,34	
		2	10	1050	6	6,30	3,89	
		Итого:						43,23
	10.10-42-18	1	18	4150	6	24,90	49,80	
		2	10	1050	6	6,30	3,89	
		Итого:						53,89
10.10-42-20	1	20	4150	6	24,90	61,50		
	2	12	1050	6	6,30	5,59		
	Итого:						67,09	
10.10-42-22	1	22	4150	6	24,90	74,20		
	2	12	1050	6	6,30	5,59		
	Итого:						79,79	
10.10-42-25	1	25	4150	6	24,90	95,87		
	2	12	1050	6	6,30	5,59		
	Итого:						101,46	

ТА
12742

Сортимент унифицированных арматурных сеток

Арматурные сетки 10.10-42

УИС-14
Выпуск 5

Лист

26

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка стали	№№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг	
	1С10-45-12	1	12	4450	5	22,25	2,371	
		2	8	1050	7	7,35	2,90	Итого: 26,61
	1С10-45-14	1	14	4450	5	22,25	3,231	
		2	8	1050	7	7,35	2,90	Итого: 3,521
	1С10-45-16	1	16	4450	5	22,25	4,219	
		2	10	1050	7	7,35	4,53	Итого: 4,672
	1С10-45-18	1	18	4450	5	22,25	5,340	
		2	10	1050	7	7,35	4,53	Итого: 5,93
	1С10-45-20	1	20	4450	5	22,25	6,595	
		2	12	1050	7	7,35	5,53	Итого: 7,248
	1С10-45-22	1	22	4450	5	22,25	7,457	
		2	12	1050	7	7,35	5,53	Итого: 8,670
	1С10-45-25	1	25	4450	5	22,25	10,280	
		2	12	1050	7	7,35	5,53	Итого: 10,913

ТА
1984г

Сортимент унифицированных арматурных веток

Арматурные ветки 1С10-45

УИИ-94
Допуск II

Лист 27

Спецификация арматуры на одно армирующее изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Площадь, м ²	Масса, кг	
	1010-48-12	1	12	4750	5	28,50	25,31	
		2	9	1050	7	7,35	2,90	
	Итого:							28,21
	1010-48-14	1	14	4750	5	28,50	34,49	
		2	9	1050	7	7,35	2,90	
	Итого:							37,39
	1010-48-16	1	16	4750	5	28,50	45,03	
		2	10	1050	7	7,35	4,53	
	Итого:							49,56
	1010-48-18	1	18	4750	5	28,50	57,00	
		2	10	1050	7	7,35	4,53	
	Итого:							61,53
1010-48-20	1	20	4750	5	28,50	70,40		
	2	12	1050	7	7,35	6,53		
Итого:							76,93	
1010-48-22	1	22	4750	5	28,50	84,93		
	2	12	1050	7	7,35	6,53		
Итого:							91,46	
1010-48-25	1	25	4750	5	28,50	109,73		
	2	12	1050	7	7,35	6,53		
Итого:							116,26	

ТА
1974г

Воршагента унифицированных армирующих сеток

Армирующие сетки 1010-48

УИО - 74
Выпуск II

Лист 28

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие.

Знач	Модель изделия	№ поз.	φ мм.	Длина мм.	К-во шт.	Общая длина м.	Масса кг.
	1С10-51-12	1	12	5050	6	30,30	26,91
		2	8	1050	8	8,40	3,32
	1С10-51-14	1	14	5050	6	30,30	36,66
		2	8	1050	8	8,40	3,32
	1С10-51-16	1	16	5050	6	30,30	47,87
		2	10	1050	8	8,40	5,18
	1С10-51-18	1	18	5050	6	30,30	60,60
		2	10	1050	8	8,40	5,18
	1С10-51-20	1	20	5050	6	30,30	74,86
		2	12	1050	8	8,40	7,46
	1С10-51-22	1	22	5050	6	30,30	89,29
		2	12	1050	8	8,40	7,46
1С10-51-25	1	25	5050	6	30,30	116,66	
	2	12	1050	8	8,40	7,46	Итого: 124,12

ТД

1974г.

Сортимент унифицированных арматурных сеток

Арматурные сетки 1С10-51

УИЧ-74
Валтук II

Лист

29

Спецификация драматургии на одно драматургическое изделие.

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø мм.	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.	
	1С10-54-12	1	12	5350	6	32,10	20,50	
		2	8	1050	8	8,40	3,32	
	Итого:							31,82
	1С10-54-14	1	14	5350	6	32,10	39,84	
		2	8	1050	8	8,40	3,32	
	Итого:							42,16
	1С10-54-16	1	16	5350	6	32,10	50,72	
		2	10	1050	8	8,40	5,18	
	Итого:							55,90
	1С10-54-18	1	18	5350	6	32,10	64,20	
		2	10	1050	8	8,40	5,18	
	Итого:							69,38
	1С10-54-20	1	20	5350	6	32,10	79,20	
		2	12	1050	8	8,40	7,46	
	Итого:							86,75
1С10-54-22	1	22	5350	6	32,10	95,66		
	2	12	1050	8	8,40	7,46		
Итого:							103,12	
1С10-54-25	1	25	5350	6	32,10	123,50		
	2	12	1050	8	8,40	7,46		
Итого:							131,05	

ТА
1974г.

Сектор стандартизации унифицированных драматургических сеток

Драматургические сетки 1С10-54

УИВ-74
Выпуск II

Лист 30

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Зелен	Марка изделия	№№ поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.	
								Зелен
	1С10-57-12	1	12	5650	6	33,90	30,10	
		2	8	1050	9	9,45	3,73	
	Итого:							33,83
	1С10-57-14	1	14	5650	6	33,90	41,02	
		2	8	1050	9	9,45	3,73	
	Итого:							44,75
	1С10-57-16	1	16	5650	6	33,90	53,56	
		2	10	1050	9	9,45	5,83	
	Итого:							59,39
	1С10-57-18	1	18	5650	6	33,90	67,80	
		2	10	1050	9	9,45	5,83	
	Итого:							73,63
1С10-57-20	1	20	5650	6	33,90	83,73		
	2	12	1050	9	9,45	8,39		
Итого:							92,12	
1С10-57-22	1	22	5650	6	33,90	101,02		
	2	12	1050	9	9,45	8,39		
Итого:							109,41	
1С10-57-25	1	25	5650	6	33,90	130,52		
	2	12	1050	9	9,45	8,39		
Итого:							138,91	

ТД

1974г.

Сортимент унифицированных арматурных сеток

Арматурные сетки 1С10-57

УНБ-74
Выпуск II

Лист

31

Спецификация арматуры на одно армированное изделие

Эскиз	Модель изделия	№№ поз	Ф. мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.	
	1С10-50-12	1	12	5950	6	35,70	34,70	
		2	8	1050	9	9,45	3,73	
	Итого:							35,43
	1С10-50-14	1	14	5950	6	35,70	43,20	
		2	8	1050	9	9,45	3,73	
	Итого:							46,93
	1С10-50-16	1	16	5950	6	35,70	56,44	
		2	10	1050	9	9,45	5,83	
	Итого:							62,24
	1С10-50-18	1	18	5950	6	35,70	71,40	
		2	10	1050	9	9,45	5,83	
	Итого:							77,23
	1С10-50-20	1	20	5950	6	35,70	88,18	
		2	12	1050	9	9,45	8,39	
Итого:							96,57	
1С10-50-22	1	22	5950	6	35,70	106,39		
	2	12	1050	9	9,45	8,39		
Итого:							114,78	
1С10-50-25	1	25	5950	6	35,70	137,45		
	2	12	1050	9	9,45	8,39		
Итого:							145,84	

ТД
1974г.

Сектор стандартизации унифицированных армирующих сеток

Армирующие сетки 1С10-50

УНС-74
Выпуск II

лист

39

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Знак	Марка изделия	№ ар.	φ мм.	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.	
	1С10-63-12	1	12	6250	6	37,50	3,330	
		2	8	1050	10	10,50	4,15	
		<i>Итого:</i>						<i>37,45</i>
	1С10-63-14	1	14	6250	6	37,50	4,538	
		2	8	1050	10	10,50	4,15	
		<i>Итого:</i>						<i>49,58</i>
	1С10-63-16	1	16	6250	6	37,50	5,925	
		2	10	1050	10	10,50	6,48	
		<i>Итого:</i>						<i>65,73</i>
	1С10-63-18	1	18	6250	6	37,50	7,500	
		2	10	1050	10	10,50	6,48	
		<i>Итого:</i>						<i>81,48</i>
1С10-63-20	1	20	6250	6	37,50	9,263		
	2	12	1050	10	10,50	9,32		
	<i>Итого:</i>						<i>101,95</i>	
1С10-63-22	1	22	6250	6	37,50	11,725		
	2	12	1050	10	10,50	9,32		
	<i>Итого:</i>						<i>121,07</i>	
1С10-63-25	1	25	6250	6	37,50	14,438		
	2	12	1050	10	10,50	9,32		
	<i>Итого:</i>						<i>153,70</i>	

ТД

1974г.

Сортимент унифицированных арматурных сеток

Арматурные сетки 1С10-63

УНС-74
Волгуск-И

Лист

33

Спецификация арматуры на одно диаметровое изделие.

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф.	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.	
								мм
	1С10-66-12	1	12	6550	6	39,30	34,90	
		2	8	1050	10	10,50	4,15	
	Итого:							39,05
	1С10-66-14	1	14	6550	6	39,30	47,55	
		2	8	1050	10	10,50	4,15	
	Итого:							51,70
	1С10-66-16	1	16	6550	6	39,30	62,09	
		2	10	1050	10	10,50	6,48	
	Итого:							68,57
	1С10-66-18	1	18	6550	6	39,30	78,60	
		2	10	1050	10	10,50	6,48	
	Итого:							85,08
	1С10-66-20	1	20	6550	6	39,30	97,07	
		2	12	1050	10	10,50	9,32	
	Итого:							106,39
	1С10-66-22	1	22	6550	6	39,30	117,11	
		2	12	1050	10	10,50	9,32	
	Итого:							126,43
1С10-66-25	1	25	6550	6	39,30	151,71		
	2	12	1050	10	10,50	9,32		
Итого:							160,63	

ТА
1974г.

Сортимент унифицированных арматурных сеток

Арматурные сетки 1С10-66

УНС-74
Выпуск II

Лист 34

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	нк	ф	Длина	К-во	Общая	Масса	
		поз.	мм	мм	шт	длина, м	кг	
	1С10-89-12	1	12	6050	8	41,10	36,50	
		2	8	1050	11	11,55	4,58	
							<i>Итого:</i>	41,06
	1С10-89-14	1	14	6050	6	41,10	42,73	
		2	8	1050	11	11,55	4,58	
							<i>Итого:</i>	54,29
	1С10-89-15	1	16	6050	6	41,10	64,94	
		2	10	1050	11	11,55	7,13	
							<i>Итого:</i>	72,07
	1С10-89-18	1	18	6050	6	41,10	82,20	
		2	10	1050	11	11,55	7,13	
							<i>Итого:</i>	89,33
	1С10-89-20	1	20	6050	6	41,10	101,52	
		2	12	1050	11	11,55	10,26	
							<i>Итого:</i>	111,78
	1С10-89-22	1	22	6050	6	41,10	122,18	
		2	12	1050	11	11,55	10,26	
							<i>Итого:</i>	132,74
	1С10-89-25	1	25	6050	6	41,10	158,24	
		2	12	1050	11	11,55	10,26	
							<i>Итого:</i>	168,50

ТА
18742

Ворлдмент унифицированных арматурных сеток

Арматурные сетки 1С10-89

УИВ - 74
Вып. жк II

Лист 35

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ паз.	φ, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг	
	1010-72-12	1	12	7150	5	42,90	39,10	
		2	8	1050	11	11,55	4,55	
	Итого: 42,85							
	1010-72-14	1	14	7150	5	42,90	51,94	
		2	8	1050	11	11,55	4,55	
	Итого: 55,47							
	1010-72-15	1	15	7150	5	42,90	67,78	
		2	10	1050	11	11,55	7,13	
	Итого: 74,91							
	1010-72-18	1	18	7150	5	42,90	85,80	
		2	10	1050	11	11,55	7,13	
	Итого: 92,93							
	1010-72-20	1	20	7150	5	42,90	105,95	
		2	12	1050	11	11,55	10,25	
Итого: 116,22								
1010-72-22	1	22	7150	5	42,90	127,94		
	2	12	1050	11	11,55	10,25		
Итого: 138,10								
1010-72-25	1	25	7150	5	42,90	155,17		
	2	12	1050	11	11,55	10,25		
Итого: 175,43								

ТА
1974г

Сортимент унифицированных арматурных сеток

УИО-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1010-72

Лист

36

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Зачис	Марка изделия	№№ пр.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт	Площадь, см^2	Масса, кг	
								Итого:
	1С14-15-12	1	12	1450	8	11,6	10,3	
		2	8	1450	2	2,9	1,15	
	Итого:							11,45
	1С14-15-14	1	14	1450	8	11,6	14,04	
		2	8	1450	2	2,9	1,15	
	Итого:							15,19
	1С14-15-16	1	16	1450	8	11,6	18,33	
		2	10	1450	2	2,9	1,79	
	Итого:							20,12
	1С14-15-18	1	18	1450	8	11,6	23,20	
		2	10	1450	2	2,9	1,79	
	Итого:							24,99
	1С14-15-20	1	20	1450	8	11,6	28,65	
		2	12	1450	2	2,9	2,58	
Итого:							31,23	
1С14-15-22	1	22	1450	8	11,6	34,57		
	2	12	1450	2	2,9	2,58		
Итого:							37,15	
1С14-15-25	1	25	1450	8	11,6	44,68		
	2	12	1450	2	2,9	2,58		
Итого:							47,24	

ТД

1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-15

УНС-74
Выпуск II

Лист

37

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	мм по	φ, мм	Длина мм	К-во шт	Площадь поперечн. мм	Масса, кг	
	1С14-18-12	1	12	1750	8	14,0	12,43	
		2	8	1450	2	2,9	1,15	
		Итого:						
	1С14-18-14	1	14	1750	8	14,0	16,94	
		2	8	1450	2	2,9	1,15	
		Итого:						
	1С14-18-16	1	16	1750	8	14,0	22,12	
		2	10	1450	2	2,9	1,79	
		Итого:						
	1С14-1С-18	1	18	1750	8	14,0	28,00	
		2	10	1450	2	2,9	1,79	
		Итого:						
	1С14-18-20	1	20	1750	8	14,0	34,58	
		2	12	1450	2	2,9	2,58	
		Итого:						
1С14-18-22	1	22	1750	8	14,0	41,72		
	2	12	1450	2	2,9	2,58		
	Итого:							44,30
1С14-18-25	1	25	1750	8	14,0	53,90		
	2	12	1450	2	2,9	2,58		
	Итого:							56,48

ТА

1974з

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-18

УНБ-74
Выпуск II

Лист

38

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Знач	Марка изделия	к-л шт.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт	Площадь поперечн. мм ²	Масса кг.	
	1014-21-12	1	12	2050	8	16,4	14,58	
		2	8	1450	3	4,35	1,72	
	Итого:							16,28
	1014-21-14	1	14	2050	8	16,4	19,84	
		2	8	1450	3	4,35	1,72	
	Итого:							21,56
	1014-21-16	1	16	2050	8	16,4	25,91	
		2	10	1450	3	4,35	2,58	
	Итого:							28,49
	1014-21-18	1	18	2050	8	16,4	32,80	
2		10	1450	3	4,35	2,68		
Итого:							35,48	
1014-21-20	1	20	2050	8	16,4	40,51		
	2	12	1450	3	4,35	3,88		
Итого:							44,39	
1014-21-22	1	22	2050	8	16,4	48,87		
	2	12	1450	3	4,35	3,88		
Итого:							52,75	
1014-21-25	1	25	2050	8	16,4	53,14		
	2	12	1450	3	4,35	3,88		
Итого:							57,02	

ТД

1974г

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1014-21

УИГ-74
Выпуск I

Лист

39

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Заказ	Марка изделия	№ п/п	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт	Объем, м ³	Масса, кг	
	1014-24-12	1	12	2350	8	18,80	16,89	
		2	8	1450	3	4,35	1,72	
	<i>Итого:</i>							18,41
	1014-24-14	1	14	2350	8	18,80	22,75	
		2	8	1450	3	4,35	1,72	
	<i>Итого:</i>							24,47
	1014-24-16	1	16	2350	8	18,80	22,70	
		2	10	1450	3	4,35	2,68	
	<i>Итого:</i>							32,38
	1014-24-18	1	18	2350	8	18,80	37,00	
		2	10	1450	3	4,35	2,68	
	<i>Итого:</i>							42,28
	1014-24-20	1	20	2350	8	18,80	46,44	
		2	12	1450	3	4,35	3,86	
	<i>Итого:</i>							50,30
	1014-24-22	1	22	2350	8	18,80	50,02	
		2	12	1450	3	4,35	3,86	
	<i>Итого:</i>							53,88
	1014-24-25	1	25	2350	8	18,80	72,39	
		2	12	1450	3	4,35	3,86	
	<i>Итого:</i>							76,24

ТД

1974г

Спецификация унифицированных арматурных изделий

УИЧ-14
Выпуск II

Арматурные сетки 1014-24

Лист

40

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		мм	Ф, мм	Длина, мм	к-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	мм	поз.						
	1С14-27-12	1	12	2650	8	21,20	18,83	
		2	8	1450	4	5,80	2,29	
		Итого:						
	1С14-27-14	1	14	2650	8	21,20	25,65	
		2	8	1450	4	5,80	2,29	
		Итого:						
	1С14-27-16	1	16	2650	8	21,20	33,49	
		2	10	1450	4	5,80	3,58	
		Итого:						
	1С14-27-18	1	18	2650	8	21,20	42,40	
		2	10	1450	4	5,80	3,58	
		Итого:						
	1С14-27-20	1	20	2650	8	21,20	52,36	
		2	12	1450	4	5,80	5,15	
		Итого:						
	1С14-27-22	1	22	2650	8	21,20	63,18	
		2	12	1450	4	5,80	5,15	
		Итого:						
1С14-27-25	1	25	2650	8	21,20	81,62		
	2	12	1450	4	5,80	5,15		
	Итого:							86,77

ТД
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-27

УНС-74
Выпуск II

лист 41

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		М	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса, кг.
	М	Поз.	М	мм	мм	шт.	м	кг.
	1С14-30-12	1	12	2950	8	23,60	20,96	
		2	8	1450	4	5,80	2,29	
		Итого:						
	1С14-30-14	1	14	2950	8	23,60	28,56	
		2	8	1450	4	5,80	2,29	
		Итого:						
	1С14-30-16	1	16	2950	8	23,60	37,29	
		2	10	1450	4	5,80	3,58	
		Итого:						
	1С14-30-18	1	18	2950	8	23,60	47,20	
		2	10	1450	4	5,80	3,58	
		Итого:						
	1С14-30-20	1	20	2950	8	23,60	58,29	
		2	12	1450	4	5,80	5,15	
		Итого:						
	1С14-30-22	1	22	2950	8	23,60	70,33	
		2	12	1450	4	5,80	5,15	
		Итого:						
1С14-30-25	1	25	2950	8	23,60	90,86		
	2	12	1450	4	5,80	5,15		
	Итого:							96,01

ТД
1974г.

Сортмент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-30

УНС-74
Выпуск II

Лист

42

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	к-во, шт.	Объем, м ³	Масса, кг.
	1С14-33-12	1	12	3250	8	26,0	23,09
		2	8	1450	5	7,25	2,86
		Итого:					
	1С14-33-14	1	14	3250	8	26,0	31,46
		2	8	1450	5	7,26	2,86
		Итого:					
	1С14-33-16	1	16	3250	8	26,0	41,08
		2	10	1450	5	7,26	4,47
		Итого:					
	1С14-33-18	1	18	3250	8	26,0	52,0
		2	10	1450	5	7,25	4,47
		Итого:					
	1С14-33-20	1	20	3250	8	26,0	64,22
		2	12	1450	5	7,25	6,44
		Итого:					
	1С14-33-22	1	22	3250	8	26,0	77,48
		2	12	1450	5	7,25	6,44
		Итого:					
1С14-33-25	1	25	3250	8	26,0	100,10	
	2	12	1450	5	7,25	6,44	
	Итого:						106,54

ТД
1974г.

Сортament унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-33

УНС-74
Выпуск II

Лист 43

Спецификация арматуры на одноарматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		мм	φ, мм	длина, мм	к-во, шт.	средняя длина, м	Масса, кг.	
	мм	поз.							
	1С14-36-12	1	12	3550	8	28.4	25.22		
		2	8	1450	5	7.25	2.86		
	Итого:							28.08	
	1С14-36-14	1	14	3550	8	28.4	34.36		
		2	8	1450	5	7.25	2.86		
	Итого:							37.22	
	1С14-36-16	1	16	3550	8	28.4	44.87		
		2	10	1450	5	7.25	4.47		
	Итого:							49.34	
	1С14-36-18	1	18	3550	8	28.4	56.80		
		2	10	1450	5	7.25	4.47		
	Итого:							61.27	
	1С14-36-20	1	20	3550	8	28.4	70.15		
		2	12	1450	5	7.25	6.44		
	Итого:							76.59	
	1С14-36-22	1	22	3550	8	28.4	84.63		
		2	12	1450	5	7.25	6.44		
	Итого:							91.07	
1С14-36-25	1	25	3550	8	28.4	109.34			
	2	12	1450	5	7.25	6.44			
Итого:							115.78		

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-36

УИС-74
Выпуск II

Лист 44

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	мм поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг.
	1С14-39-12	1	12	3850	8	30.8	27.35
		2	8	1450	6	8.7	3.44
		Итого:					
	1С14-39-14	1	14	3850	8	30.8	32.27
		2	8	1450	6	8.7	3.44
		Итого:					
	1С14-39-16	1	16	3850	8	30.8	48.66
		2	10	1450	6	8.7	5.37
		Итого:					
	1С14-39-18	1	18	3850	8	30.8	61.60
		2	10	1450	6	8.7	5.37
		Итого:					
	1С14-39-20	1	20	3850	8	30.8	76.08
		2	12	1450	6	8.7	7.73
Итого:						83.81	
1С14-39-22	1	22	3850	8	30.8	91.78	
	2	12	1450	6	8.7	7.73	
	Итого:						99.51
1С14-39-25	1	25	3850	8	30.8	118.58	
	2	12	1450	6	8.7	7.73	
	Итого:						126.31

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий
Арматурные сетки 1С14-39

УИС-74
Выпуск II
лист 45

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	ММ по3.	Ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг	
		1С14-42-12	1	12	4750	8	33,20	29,48
2			8	1450	6	8,7	3,44	
Итого:							32,92	
1С14-42-14		1	14	4750	8	33,20	40,17	
		2	8	1450	6	8,7	3,44	
Итого:							43,61	
1С14-42-16		1	16	4750	8	33,20	52,46	
		2	10	1450	6	8,7	5,37	
Итого:							57,83	
1С14-42-18		1	18	4750	8	33,20	66,40	
		2	10	1450	6	8,7	5,37	
Итого:							71,77	
1С14-42-20		1	20	4750	8	33,20	82,00	
		2	12	1450	6	8,7	7,73	
Итого:							89,73	
1С14-42-22		1	22	4750	8	33,20	98,94	
		2	12	1450	6	8,7	7,73	
Итого:							106,67	
1С14-42-25	1	25	4750	8	33,20	127,82		
	2	12	1450	6	8,7	7,73		
Итого:							135,55	

ТА
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-42

УНС-14
Выпуск II

Лист

46

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		МН	Ф,	Длина,	К-во,	Общая	Масса,
	поз.	мм	мм	шт.	м	кг		
	1С14-45-12	1	12	4450	8	35,6	31,61	
		2	8	1450	7	10,15	4,01	
		Итого						35,62
	1С14-45-14	1	14	4450	8	35,6	43,08	
		2	8	1450	7	10,15	4,01	
		Итого						47,09
	1С14-45-16	1	16	4450	8	35,6	56,25	
		2	10	1450	7	10,15	6,26	
		Итого						62,51
	1С14-45-18	1	18	4450	8	35,6	71,20	
		2	10	1450	7	10,15	6,26	
		Итого						77,46
	1С14-45-20	1	20	4450	8	35,6	87,93	
		2	12	1450	7	10,15	9,01	
		Итого						96,94
	1С14-45-22	1	22	4450	8	35,6	106,09	
		2	12	1450	7	10,15	9,01	
		Итого						115,10
1С14-45-25	1	25	4450	8	35,6	137,06		
	2	12	1450	7	10,15	9,01		
	Итого						146,07	

ТА
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-45

УНС-74
Выпуск II

Лист 47

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

ЭСКИЗ	Марка изделия	№№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг	
	1С14-48-12	1	12	4750	8	38,0	33,44	
		2	8	1450	7	10,15	4,01	
		Итого						
	1С14-48-14	1	14	4750	8	38,0	45,98	
		2	8	1450	7	10,15	4,01	
		Итого						
	1С14-48-16	1	16	4750	8	38,0	60,04	
		2	10	1450	7	10,15	6,26	
		Итого						
	1С14-48-18	1	18	4750	8	38,0	76,00	
		2	10	1450	7	10,15	6,26	
		Итого						
	1С14-48-20	1	20	4750	8	38,0	93,86	
		2	12	1450	7	10,15	9,01	
		Итого						
1С14-48-22	1	22	4750	8	38,0	113,24		
	2	12	1450	7	10,15	9,01		
	Итого							122,25
1С14-48-25	1	25	4750	8	38,0	146,30		
	2	12	1450	7	10,15	9,01		
	Итого							155,31

ТД

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-48

УИС-74
Выпуск II

лист

48

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
	1С14-51-12	1	12	5050	8	40.4	35.88
		2	8	1450	8	11.6	4.58
		Итого					
	1С14-51-14	1	14	5050	8	40.4	42.88
		2	8	1450	8	11.6	4.58
		Итого					
	1С14-51-16	1	16	5050	8	40.4	63.83
		2	10	1450	8	11.6	7.16
		Итого					
	1С14-51-18	1	18	5050	8	40.4	80.80
		2	10	1450	8	11.6	7.16
		Итого					
	1С14-51-20	1	20	5050	8	40.4	99.79
		2	12	1450	8	11.6	10.30
		Итого					
	1С14-51-22	1	22	5050	8	40.4	120.39
		2	12	1450	8	11.6	10.30
		Итого					
1С14-51-25	1	25	5050	8	40.4	155.54	
	2	12	1450	8	11.6	10.30	
	Итого						165.84

ТД

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-51

УНС-74
Выпуск II

Лист

49

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		МН	Ф,	Длина	Ч.Вд	Объем	Масса	
			поз.	мм	мм	шт.	длина, м	кг.	
	1С14-54-12	1	12	5350	8	42.8	38.00		
		2	8	1450	8	11.6	4.58		
	Итого								42.58
	1С14-54-14	1	14	5350	8	42.8	51.79		
		2	8	1450	8	11.6	4.58		
	Итого								56.37
	1С14-54-16	1	16	5350	8	42.8	67.62		
		2	12	1450	8	11.6	7.16		
	Итого								74.78
	1С14-54-18	1	18	5350	8	42.8	85.60		
		2	10	1450	8	11.6	7.16		
	Итого								92.76
	1С14-54-20	1	20	5350	8	42.8	105.72		
		2	12	1450	8	11.6	10.30		
	Итого								116.02
	1С14-54-22	1	22	5350	8	42.8	127.54		
2		12	1450	8	11.6	10.30			
Итого								137.84	
1С14-54-25	1	25	5350	8	42.8	164.78			
	2	12	1450	8	11.6	10.30			
Итого								175.08	

ТА
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УНС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С14-54.

Лист

50

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	к-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
		1С14-57-12	1	12	5650	8	45.2
2			8	1450	9	13.05	5.15
Итого						45.29	
1С14-57-14		1	14	5650	8	45.2	54.69
		2	8	1450	9	13.05	5.15
		Итого					
1С14-57-16		1	16	5650	8	45.2	71.42
		2	10	1450	9	13.05	8.05
		Итого					
1С14-57-18		1	18	5650	8	45.2	90.40
		2	10	1450	9	13.05	8.05
		Итого					
1С14-57-20		1	20	5650	8	45.2	111.64
		2	12	1450	9	13.05	11.59
		Итого					
1С14-57-22		1	22	5650	8	45.2	134.70
		2	12	1450	9	13.05	11.59
		Итого					
1С14-57-25	1	25	5650	8	45.2	174.02	
	2	12	1450	9	13.05	11.59	
	Итого						185.61

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий
Арматурные сетки 1С14-57

УНС-14
Выпуск II
Лист 51

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		мм	ф.	Длина	к-во	объем	Масса
	мм	мм	мм	мм	шт.	длина, м	кг	
	1С14-60-12	1	12	5950	8	47.6	42.27	
		2	8	1450	9	13.05	5.15	
	Итого							47.42
	1С14-60-14	1	14	5950	8	47.6	57.59	
		2	8	1450	9	13.05	5.15	
	Итого							62.74
	1С14-60-16	1	16	5950	8	47.6	75.21	
		2	10	1450	9	13.05	8.05	
	Итого							83.26
	1С14-60-18	1	18	5950	8	47.6	95.20	
		2	10	1450	9	13.05	8.05	
	Итого							103.25
	1С14-60-20	1	20	5950	8	47.6	117.57	
		2	12	1450	9	13.05	11.59	
	Итого							129.16
	1С14-60-22	1	22	5950	8	47.6	147.85	
		2	12	1450	9	13.05	11.59	
	Итого							153.44
1С14-60-25	1	25	5950	8	47.6	183.26		
	2	12	1450	9	23.05	11.59		
Итого							194.85	

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-60

УНС-14
Выпуск II

Лист 52

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		МН	Ф,	Длина,	К-во,	Объем,	Масса,
	поз.	мм	мм	шт.	м	м	кг	
	1С14-63-12	1	12	6250	8	50,0	44,40	
		2	8	1450	10	14,5	5,73	
		Итого:						
	1С14-63-14	1	14	6250	8	50,0	60,50	
		2	8	1450	10	14,5	5,73	
		Итого:						
	1С14-63-16	1	16	6250	8	50,0	72,00	
		2	10	1450	10	14,5	8,95	
		Итого:						
	1С14-63-18	1	18	6250	8	50,0	100,0	
		2	10	1450	10	14,5	8,95	
		Итого:						
	1С14-63-20	1	20	6250	8	50,0	123,50	
		2	12	1450	10	14,5	12,88	
Итого:							136,38	
1С14-63-22	1	22	6250	8	50,0	142,00		
	2	12	1450	10	14,5	12,88		
	Итого:							161,88
1С14-63-25	1	25	6250	8	50,0	192,50		
	2	12	1450	10	14,5	12,88		
	Итого:							205,38

ТЛ

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-63

УНС-74
Зыбукск II

Лист

53

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		И/И	Ф,	Длина	К-во	Общая длина	Масса
			поз.	мм	мм	шт.	мм	кг
	1С14-66-10	1	12	6550	8	52.4	46.53	
		2	8	1450	10	14.5	5.73	
	Итого: 52.26							
	1С14-66-14	1	14	6550	8	52.4	63.40	
		2	8	1450	10	14.5	5.73	
	Итого: 69.13							
	1С14-66-16	1	16	6550	8	52.4	82.79	
		2	10	1450	10	14.5	8.95	
	Итого: 91.74							
	1С14-66-18	1	18	6550	8	52.4	104.80	
		2	10	1450	10	14.5	8.95	
	Итого: 113.75							
	1С14-66-20	1	20	6550	8	52.4	129.43	
		2	12	1450	10	14.5	12.88	
	Итого: 142.31							
	1С14-66-22	1	22	6550	8	52.4	156.15	
		2	12	1450	10	14.5	12.88	
	Итого: 169.03							
	1С14-66-25	1	25	6550	8	52.4	201.74	
		2	12	1450	10	14.5	12.88	
Итого: 214.62								

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-66

УНС-74
Выпуск II

Лист 5А

спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		№	Ø	Длина	к-во	Объем	Масса
	№	поз	мм	мм	шт	длина, м	кг	
	1С14-69-12	1	12	6850	8	54,8	48,66	
		2	8	1450	11	15,95	6,30	
		Итого						
	1С14-69-14	1	14	6850	8	54,8	86,31	
		2	8	1450	11	15,95	6,30	
		Итого						
	1С14-69-16	1	16	6850	8	54,8	86,58	
		2	10	1450	11	15,95	9,84	
		Итого						
	1С14-69-18	1	18	6850	8	54,8	102,60	
		2	10	1450	11	15,95	9,84	
		Итого						
	1С14-69-20	1	20	6850	8	54,8	135,36	
		2	12	1450	11	15,95	14,16	
Итого							149,52	
1С14-69-22	1	22	6850	8	54,8	163,30		
	2	12	1450	11	15,95	14,16		
	Итого							177,46
1С14-69-25	1	25	6850	8	54,8	210,98		
	2	12	1450	11	15,95	14,16		
	Итого							225,14

ТА
1974г.

Сортамент цифрированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-69

УНС-74
Выпуск 2

Лист 55

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ паз.	Ф, мм	Длина, мм	К. В. шт.	Общая длина, м	Масса, кг	
		1С14-72-12	1	12	7150	8	57,2	59,79
2			8	7150	11	15,95	6,30	
Итого:							57,09	
1С14-72-14		1	14	7150	8	57,2	69,21	
		2	8	7150	11	15,95	6,30	
Итого:							75,51	
1С14-72-16		1	16	7150	8	57,2	90,37	
		2	10	7150	11	15,95	9,84	
Итого:							100,21	
1С14-72-18		1	18	7150	8	57,2	114,40	
		2	10	7150	11	15,95	9,84	
Итого:							124,24	
1С14-72-20		1	20	7150	8	57,2	141,28	
		2	12	7150	11	15,95	14,16	
Итого:							155,44	
1С14-72-22		1	22	7150	8	57,2	170,45	
		2	12	7150	11	15,95	14,16	
Итого:							184,61	
1С14-72-25		1	25	7150	8	57,2	220,22	
		2	12	7150	11	15,95	14,16	
Итого:							234,38	

ТА
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-72

УНС-74
Выпуск 1

лист

56

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие.

ЗБК.Э	Марка изделия	№№ поз	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
	1С16-21-12	1	12	2050	9	18,45	16,38
		2	8	1650	3	4,95	1,96
		Итого: 18,34					
	1С16-21-14	1	14	2050	9	18,45	22,32
		2	8	1650	3	4,95	1,96
		Итого: 24,28					
	1С16-21-16	1	16	2050	9	18,45	29,15
		2	10	1650	3	4,95	3,05
		Итого: 32,20					
	1С16-21-18	1	18	2050	9	18,45	36,90
		2	10	1650	3	4,95	3,05
		Итого: 39,95					
	1С16-21-20	1	20	2050	9	18,45	45,57
		2	12	1650	3	4,95	4,40
		Итого: 49,97					
	1С16-21-22	1	22	2050	9	18,45	54,98
		2	12	1650	3	4,95	4,40
		Итого: 59,38					
1С16-21-25	1	25	2050	9	18,45	71,03	
	2	12	1650	3	4,95	4,40	
	Итого: 75,43						

ТА

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УАС-74
выпуск II

Арматурные сетки 1С16-21

лист

57

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

ЗБКЛЗ	Модель изделия		№ поз.	φ мм	Длина мм	К-во шт.	Объем, м ³	Масса кг
	Модель	изделия						
	1С16-24-12	1	12	2350	9	21,15	18,78	
		2	8	1650	3	4,95	1,96	
	Итого: 20,74							
	1С16-24-14	1	14	2350	9	21,15	25,59	
		2	8	1650	3	4,95	1,96	
	Итого: 27,55							
	1С16-24-16	1	16	2350	9	21,15	33,42	
		2	10	1650	3	4,95	3,05	
	Итого: 36,47							
	1С16-24-18	1	18	2350	9	21,15	42,50	
		2	10	1650	3	4,95	3,05	
	Итого: 45,55							
	1С16-24-20	1	20	2350	9	21,15	52,24	
		2	12	1650	3	4,95	4,40	
	Итого: 56,64							
	1С16-24-22	1	22	2350	9	21,15	63,03	
2		12	1650	3	4,95	4,40		
Итого: 67,43								
1С16-24-25	1	25	2350	9	21,15	81,43		
	2	12	1650	3	4,95	4,40		
Итого 85,83								

ТА
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С16-24

УНС-74
Выпуск II

Лист 58

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Знач	Марка изделия	NN ноз	φ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.	
	1С16-27-12	1	12	2650	9	23,85	21,18	
		2	8	1650	4	6,60	2,61	
	Итого:							23,79
	1С16-27-14	1	14	2650	9	23,85	26,86	
		2	8	1650	4	6,60	2,61	
	Итого:							31,47
	1С16-27-16	1	16	2650	9	23,85	37,68	
		2	10	1650	4	6,60	4,07	
	Итого:							44,75
	1С16-27-18	1	18	2650	9	23,85	47,70	
2		10	1650	4	6,60	4,07		
Итого:							51,77	
1С16-27-20	1	20	2650	9	23,85	58,91		
	2	12	1650	4	6,60	5,86		
Итого:							64,77	
1С16-27-22	1	22	2650	9	23,85	71,07		
	2	12	1650	4	6,60	5,86		
Итого:							76,93	
1С16-27-25	1	25	2650	9	23,85	91,82		
	2	12	1650	4	6,60	5,86		
Итого:							97,68	

ТА

1974г.

Сегмент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С16-27

УНБ-14
Выпуск II

Лист

59

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка	№	φ	Длина	К-во	Объем	Масса	
	изделия	поз.	мм.	мм	шт.	м ³	кг.	
	1С16-30-12	1	12	2950	9	26,55	23,98	
		2	8	1650	4	6,60	2,61	
	Итого:							26,19
	1С16-30-14	1	14	2950	9	26,55	32,12	
		2	8	1650	4	6,60	2,61	
	Итого:							34,73
	1С16-30-16	1	16	2950	9	26,55	44,95	
		2	10	1650	4	6,60	4,07	
	Итого:							48,82
	1С16-30-18	1	18	2950	9	26,55	53,10	
		2	10	1650	4	6,60	4,87	
	Итого:							57,97
1С16-30-20	1	20	2950	9	26,55	65,58		
	2	12	1650	4	6,60	5,86		
Итого:							71,44	
1С16-30-22	1	22	2950	9	26,55	79,12		
	2	12	1650	4	6,60	5,86		
Итого:							84,98	
1С16-30-25	1	25	2950	9	26,55	102,21		
	2	12	1650	4	6,60	5,96		
Итого:							108,08	

ТД

1974г.

Спецификация унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С16-30

УИБ-14
Выпуск II

Лист

50

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Значения	Марка используемая	мм по	φ мм	Длина мм	К-во шт.	Объем арматуры м ³	Масса кг.	
								Итого:
	1С16-33-12	1	12	3250	9	29,25	25,97	
		2	8	1650	3	0,25	3,26	
	Итого:							29,23
	1С16-33-14	1	14	3250	9	29,25	35,39	
		2	8	1650	3	0,25	3,26	
	Итого:							38,65
	1С16-33-16	1	16	3250	9	29,25	46,81	
		2	10	1650	3	0,25	5,09	
	Итого:							51,90
	1С16-33-18	1	18	3250	9	29,25	58,50	
		2	10	1650	3	0,25	5,09	
	Итого:							63,59
1С16-33-20	1	20	3250	9	29,25	72,25		
	2	12	1650	3	0,25	7,33		
Итого:							79,58	
1С16-33-22	1	22	3250	9	29,25	87,16		
	2	12	1650	3	0,25	7,33		
Итого:							94,49	
1С16-33-25	1	25	3250	9	29,25	112,61		
	2	12	1650	3	0,25	7,33		
Итого:							119,94	

ТА

1974г.

Спецификация унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С16-33

УИЧ-74
Выпуск II

Лист

61

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Знач	Марка изделия	№ поз.	φ мм.	Длина-в мм	Количество шт.	Цена руб.	Сумма руб.	
								№
	1С16-36-12	1	12	3530	9	31,95	283,7	
		2	8	1630	5	8,25	3,26	
	Итого:							31,63
	1С16-36-14	1	14	3530	9	31,95	283,6	
		2	8	1630	5	8,25	3,26	
	Итого:							41,92
	1С16-36-16	1	16	3530	9	31,95	283,6	
		2	10	1250	5	8,25	3,09	
	Итого:							53,31
	1С16-36-18	1	18	3530	9	31,95	283,6	
		2	10	1630	5	8,25	3,09	
	Итого:							68,99
1С16-36-20	1	20	3530	9	31,95	283,6		
	2	12	1630	5	8,25	3,33		
Итого:							84,25	
1С16-36-22	1	22	3530	9	31,95	283,6		
	2	12	1630	5	8,25	3,33		
Итого:							102,36	
1С16-36-25	1	25	3530	9	31,95	283,6		
	2	12	1630	5	8,25	3,33		
Итого:							130,36	

ТА
1974г.

Секретariat специализированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С16-36

УИГ-74
Вольск

Лист

62

Спецификация комплектности на одно сварочное изделие

Знак	Марка изделия	№ п/п	φ мм	Длина мм	К-во шв	Объем металла м	Марка кг	
	1С16-39-12	1	12	3850	9	34,65	30,77	
		2	8	1650	6	9,90	3,91	
	Итого:							34,68
	1С16-39-14	1	14	3850	9	34,65	41,93	
		2	8	1650	6	9,90	3,91	
	Итого:							45,84
	1С16-39-16	1	16	3850	9	34,65	54,75	
		2	10	1650	6	9,90	6,11	
	Итого:							60,86
	1С16-39-18	1	18	3850	9	34,65	69,30	
		2	10	1650	6	9,90	6,11	
	Итого:							75,41
1С16-39-20	1	20	3850	9	34,65	85,59		
	2	12	1650	6	9,90	8,79		
Итого:							94,38	
1С16-39-22	1	22	3850	9	34,65	103,26		
	2	12	1650	6	9,90	8,79		
Итого:							112,05	
1С16-39-25	1	25	3850	9	34,65	133,40		
	2	12	1650	6	9,90	8,79		
Итого:							142,19	

ТА

1974г.

Спецификация комплектности на одно сварочное изделие

Сварочные сетки 1С16-39

УНБ-74
Выпуск 3

Лист 63

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Значение	Материал	МН	Ф	Длина К-во	Высота	Масса	
	используются	поз	мм.	мм	мм	кг.	
	1С15-42-12	1	12	4150	9	37,35	
		2	8	1650	6	9,90	
	Итого:						32,91
	1С15-42-8	1	14	4150	9	37,35	45,90
		2	8	1650	6	9,90	5,91
	Итого:						49,10
	1С16-42-16	1	16	4150	9	37,35	59,01
		2	10	1650	6	9,90	6,11
	Итого:						65,12
	1С16-42-18	1	18	4150	9	37,35	74,70
2		10	1650	6	9,90	6,11	
Итого:						80,81	
1С16-42-20	1	20	4150	9	37,35	92,25	
	2	12	1650	6	9,90	8,79	
Итого:						102,04	
1С16-42-22	1	22	4150	9	37,35	114,30	
	2	12	1650	6	9,90	8,79	
Итого:						122,09	
1С16-42-25	1	25	4150	9	37,35	143,00	
	2	12	1650	6	9,90	8,79	
Итого:						152,99	

ТД

1974г.

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С15-42

УНБ-74
Выпуск 3

Лист

64

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	φ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	масса кг.	
	1С16-45-12	1	12	4450	9	40,05	35,56	
		2	8	1650	7	11,55	4,56	
	Итого:							40,12
	1С16-45-14	1	14	4450	9	40,05	48,46	
		2	8	1650	7	11,55	4,56	
	Итого:							53,02
	1С16-45-16	1	16	4450	9	40,05	63,28	
		2	10	1650	7	11,55	4,13	
	Итого:							70,41
	1С16-45-18	1	18	4450	9	40,05	80,10	
		2	10	1650	7	11,55	4,13	
	Итого:							87,23
	1С16-45-20	1	20	4450	9	40,05	98,92	
		2	12	1650	7	11,55	10,26	
Итого:							109,18	
1С16-45-22	1	22	4450	9	40,05	112,39		
	2	12	1650	7	11,55	10,26		
Итого:							129,61	
1С16-45-25	1	25	4450	9	40,05	154,19		
	2	12	1650	7	11,55	10,26		
Итого:							164,49	

ТД
1974г

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С16-45

УНС-74
Волжск II

Лист

65

Спецификация арматуры на одно армированное изделие

Знач	Марка изделия	мм	φ	Длина, мм	к-во шт	Общая длина, м	Масса, кг.	
								мм
	1С16-48-18	1	12	4750	9	42,75	97,96	
		2	8	1650	7	11,55	4,36	
	Итого:							42,52
	1С16-48-14	1	14	4750	9	42,75	51,73	
		2	8	1650	7	11,55	4,36	
	Итого:							56,29
	1С16-48-16	1	16	4750	9	42,75	67,54	
		2	10	1650	7	11,55	7,13	
	Итого:							74,87
	1С16-48-18	1	18	4750	9	42,75	85,50	
		2	10	1650	7	11,55	7,13	
	Итого:							92,63
	1С16-48-20	1	20	4750	9	42,75	105,59	
		2	12	1650	7	11,55	10,26	
	Итого:							115,85
1С16-48-22	1	22	4750	9	42,75	127,39		
	2	12	1650	7	11,55	10,26		
Итого:							137,65	
1С16-48-25	1	25	4750	9	42,75	164,59		
	2	12	1650	7	11,55	10,26		
Итого:							174,85	

ТА
1974г.

Секретariat унифицированных арматурных изделий
Арматурные сетки 1С16-48

УИС-34
Выпуск II
Лист 66

Спецификация диаметры на одно диаметров изделие

Знач	Марка изделия	мм	φ	Длина К-во	Общая	Масса	
		роз.	мм	мм	шт.	длина м	кг.
	1С16-51-12	1	12	5050	9	45,45	40,36
		2	8	1650	8	13,20	5,21
	Итого						45,57
	1С16-51-14	1	14	5050	9	45,45	54,99
		2	8	1650	8	13,20	5,21
	Итого						60,20
	1С16-51-16	1	16	5050	9	45,45	74,81
		2	10	1650	8	13,20	8,14
	Итого						78,95
	1С16-51-18	1	18	5050	9	45,45	90,90
		2	10	1650	8	13,20	8,14
	Итого						99,04
	1С16-51-20	1	20	5050	9	45,45	112,26
		2	12	1650	8	13,20	11,72
	Итого						123,98
	1С16-51-22	1	22	5050	9	45,45	135,44
2		12	1650	8	13,20	11,72	
Итого						147,16	
1С16-51-25	1	25	5050	9	45,45	170,90	
	2	12	1650	8	13,20	11,72	
Итого						182,62	

ТА
1974г.

Спецификация централизованного диаметров изделий

Вращательные сетки 1С16-51

УИВ-74
Выпуск II

Лист

67

Спецификация арматуры на одно диаметровое изделие

Земля	Наименование изделия	мм пог.	φ мм.	Длина мм.	К-во шт.	Объем бетона м ³ .	Масса кг.	
								Земля
	1С16-54-12	1	12	5350	9	48,15	42,76	
		2	8	1650	8	13,20	5,21	
		Итого						
	1С16-54-12	1	14	5350	9	48,15	58,26	
		2	8	1650	8	13,20	5,21	
		Итого						
	1С16-54-16	1	16	5350	9	48,15	76,08	
		2	10	1650	8	13,20	8,14	
		Итого						
	1С16-54-18	1	18	5350	9	48,15	96,30	
		2	10	1650	8	13,20	8,14	
		Итого						
	1С16-54-20	1	20	5350	9	48,15	118,93	
		2	12	1650	8	13,20	11,72	
		Итого						
	1С16-54-22	1	22	5350	9	48,15	143,49	
		2	12	1650	8	13,20	11,72	
		Итого						
1С16-54-25	1	25	5350	9	48,15	185,38		
	2	12	1650	8	13,20	11,72		
	Итого							197,10

ТА

1974г.

Спецификация унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С16-54

УИГ - 14
Выпуск II

Лист

68

Спецификация арматуры на одну арматурную изделие

Знач	Марка изделия	№№ поз.	Ф мм.	Длина мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг.
	1С16-57-12	1	12	5650	9	50,85	45,15
		2	8	1650	9	14,05	3,87
		Итого: 51,02					
	1С16-57-14	1	14	5650	9	50,85	61,53
		2	8	1650	9	14,05	3,87
		Итого: 67,40					
	1С16-57-16	1	16	5650	9	50,85	80,34
		2	10	1650	9	14,05	9,16
		Итого: 89,50					
	1С16-57-18	1	18	5650	9	50,85	101,70
		2	10	1650	9	14,05	9,16
		Итого: 110,86					
	1С16-57-20	1	20	5650	9	50,85	125,60
		2	12	1650	9	14,05	13,19
		Итого: 138,79					
	1С16-57-22	1	22	5650	9	50,85	151,53
		2	12	1650	9	14,05	13,19
		Итого: 164,72					
1С16-57-25	1	25	5650	9	50,85	193,77	
	2	12	1650	9	14,05	13,19	
	Итого: 208,96						

ТА
1974г

Спецификация унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С16-57

УИС-74
Вопыск II

Лист 69

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		МН	φ	Длина	К-во	Площадь	Вес
	поз.	мм	мм	мм	шт.	м	кг.	
	1С15-60-12	1		5950	9	53,55	47,55	
		2	8	1650	9	14,85	5,87	
	Итого:							53,42
	1С16-60-14	1	14	5950	9	53,55	64,80	
		2	8	1650	9	14,85	5,87	
	Итого:							70,67
	1С16-60-16	1	16	5950	9	53,55	84,61	
		2	10	1650	9	14,85	9,16	
	Итого:							93,77
	1С16-60-18	1	18	5950	9	53,55	107,10	
		2	10	1650	9	11,85	9,16	
	Итого:							116,26
	1С16-60-20	1	20	5950	9	53,55	132,27	
		2	12	1650	9	14,85	13,19	
	Итого:							146,46
	1С16-60-22	1	22	5950	9	53,55	159,58	
		2	12	1650	9	14,85	13,19	
	Итого:							172,77
1С-80-24	1	25	5950	9	53,55	206,17		
	2	12	1650	9	14,85	13,19		
Итого:							219,36	

ТА

1974г.

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С16-60

УНБ-74
Выпуск II

лист

70

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Элемент	Марка изделия	№ поз.	φ мм.	Длина мм.	К-во шт.	Объем бетона м ³	Масса кг.
	1С16-Б3-12	1	12	6250	9	56,25	49,95
		2	8	1650	10	16,50	6,52
	1С16-Б3-14	1	14	6250	9	56,25	60,06
		2	8	1650	10	16,50	6,52
	1С16-Б3-16	1	16	6250	9	56,25	88,88
		2	10	1650	10	16,50	16,19
	1С16-Б3-18	1	18	6250	9	56,25	112,50
		2	10	1650	10	16,50	16,19
	1С16-Б3-20	1	20	6250	9	56,25	138,94
		2	12	1650	10	16,50	14,55
	1С16-Б3-22	1	22	6250	9	56,25	162,62
		2	12	1650	10	16,50	14,65
1С16-Б3-25	1	25	6250	9	56,25	216,36	
	2	12	1650	10	16,50	14,65	Итого: 231,21

ТА
1974г.

Содержит унифицированных арматурных изделий
Арматурные сетки 1С16-Б3

УАС-74
Выпуск 3
лист 71

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	φ мм.	Длина мм.	к-во шт.	Общая длина м.	Масса кг.	
		1С16-66-12	1	12	6550	9	58,95	52,35
2			8	1650	10	16,50	6,52	
Итого:							59,87	
1С16-66-14		1	14	6550	9	58,95	71,33	
		2	8	1650	10	16,50	6,52	
Итого:							77,85	
1С16-66-16		1	16	6550	9	58,95	93,14	
		2	10	1650	10	16,50	10,18	
Итого:							103,32	
1С16-66-18		1	18	6550	9	58,95	117,90	
		2	10	1650	10	16,50	10,18	
Итого:							128,08	
1С16-66-20		1	20	6550	9	58,95	145,61	
		2	12	1650	10	16,50	14,85	
Итого:							160,26	
1С16-66-22		1	22	6550	9	58,95	175,67	
		2	12	1650	10	16,50	14,85	
Итого:							190,32	
1С16-66-25		1	25	6550	9	58,95	226,96	
		2	12	1650	10	16,50	14,85	
Итого:							241,61	

ТА
1974г.

Сортимент унифицированных железобетонных изделий

Арматурные сетки 1С16-66

УИБ-74
Выпуск II

Лист 72

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ п/п	φ мм.	Длина мм	К-во шт.	Объем, дм ³	Масса, кг
	1С16-69-12	1	12	6850	9	61,65	54,74
		2	8	1650	11	18,15	7,17
	1С16-69-14	1	14	6850	9	61,65	74,60
		2	8	1650	11	18,15	7,17
	1С16-69-16	1	16	6850	9	61,65	97,41
		2	10	1650	11	18,15	11,20
	1С16-69-18	1	18	6850	9	61,65	123,30
		2	10	1650	11	18,15	11,20
	1С16-69-20	1	20	6850	9	61,65	152,28
		2	12	1650	11	18,15	16,12
	1С16-69-22	1	22	6850	9	61,65	183,70
		2	12	1650	11	18,15	16,12
	1С16-69-25	1	25	6850	9	61,65	237,35
		2	12	1650	11	18,15	16,12

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	мм	φ	Длина	к-во	Общая	Масса
		№№.	мм	мм	шт.	длина м	кг.
	1С16-72-12	1	12	7150	9	64,35	57,14
		2	8	1650	11	18,15	7,17
	1С16-72-14	1	14	7150	9	64,35	77,86
		2	8	1650	11	18,15	7,17
	1С16-72-16	1	16	7150	9	64,35	101,67
		2	10	1650	11	18,15	11,20
	1С16-72-18	1	18	7150	9	64,35	128,70
		2	10	1650	11	18,15	11,20
	1С16-72-20	1	20	7150	9	64,35	158,94
		2	12	1650	11	18,15	16,12
	1С16-72-22	1	22	7150	9	64,35	191,76
		2	12	1650	11	18,15	16,12
	1С16-72-25	1	25	7150	9	64,35	247,75
		2	12	1650	11	18,15	16,12

ТД

1974г.

Сводный перечень унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С16-72

УНБ-74
Выпуск II

Лист

7А

Спецификация арматуры на одно армированное изделие

Эскиз	Марка изделия	п/п поз.	φ мм	Длина мм	Кол. шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С 20-21-12	1	12	2050	11	22,55	22,02
		2	8	2050	3	6,15	2,43
		Итого:					
	1С 20-21-14	1	14	2050	11	22,55	27,29
		2	8	2050	3	6,15	2,43
		Итого:					
	1С 20-21-16	1	16	2050	11	22,55	35,53
		2	10	2050	3	6,15	3,79
		Итого:					
	1С 20-21-18	1	18	2050	11	22,55	45,10
		2	10	2050	3	6,15	3,79
		Итого:					
	1С 20-21-20	1	20	2050	11	22,55	55,70
		2	12	2050	3	6,15	5,46
Итого:						61,16	
1С 20-21-22	1	22	2050	11	22,55	67,20	
	2	12	2050	3	6,15	5,46	
	Итого:						72,66
1С 20-21-25	1	25	2050	11	22,55	85,82	
	2	12	2050	3	6,15	5,46	
	Итого:						92,28

ТД
1974г

Сартамент унифицированных армирующих изделий

УНС-94
Выпуск II

Арматурные сетки 1С 20-21

Лист 75

Стандартизация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ п/п	Ø мм	Длина мм	Кол. стерж.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-24-12	1	12	2350	11	25,85	22,95
		2	8	2050	3	6,15	2,43
		Итого: 25,38					
	1С20-24-14	1	14	2350	11	25,85	31,28
		2	8	2050	3	6,15	2,43
		Итого: 33,71					
	1С20-24-16	1	16	2350	11	25,85	40,84
		2	10	2050	3	6,15	3,79
		Итого: 44,63					
	1С20-24-18	1	18	2350	11	25,85	51,70
		2	10	2050	3	6,15	3,79
		Итого: 55,49					
	1С20-24-20	1	20	2350	11	25,85	63,85
		2	12	2050	3	6,15	5,46
		Итого: 69,31					
	1С20-24-22	1	22	2350	11	25,85	77,03
		2	12	2050	3	6,15	5,46
		Итого: 82,49					
1С20-24-25	1	25	2350	11	25,85	90,52	
	2	12	2050	3	6,15	5,46	
	Итого: 104,98						

ТД
1974г.

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С20-24

УНС-74
Величук И.

Лист 76

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	ММ поз	φ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг	
		1С20-27-12	1	12	2650	11	29,15	25,88
2			8	2050	4	8,2	3,24	
Итого:							29,12	
1С20-27-14		1	14	2650	11	29,15	35,27	
		2	8	2050	4	8,2	3,24	
Итого:							38,51	
1С20-27-16		1	16	2650	11	29,15	46,06	
		2	10	2050	4	8,2	5,06	
Итого:							51,12	
1С20-27-18		1	18	2650	11	29,15	58,30	
	2	10	2050	4	8,2	5,06		
Итого:							63,36	
1С20-27-20	1	20	2650	11	29,15	72,0		
	2	12	2050	4	8,2	7,28		
Итого:							79,28	
1С20-27-22	1	22	2650	11	29,15	86,87		
	2	12	2050	4	8,2	7,28		
Итого:							94,15	
1С20-27-25	1	25	2650	11	29,15	112,23		
	2	12	2050	4	8,2	7,28		
Итого:							119,51	

ТА
1974г

Сортимент унифицированных арматурных изделий

УНС-74
Выпуск 2

Арматурные сетки 1С20-27

лист

77

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№/ поз.	φ мм	Длина, мм	К-во шт.	Объем изделия м ³	Марка кг	
	1С20-30-12	1	12	2950	11	32,45	28,82	
		2	8	2050	4	8,2	3,24	
		Итого:						
	1С20-30-14	1	14	2950	11	32,45	39,26	
		2	8	2050	4	8,2	3,24	
		Итого:						
	1С20-30-16	1	16	2950	11	32,45	51,27	
		2	10	2050	4	8,2	5,06	
		Итого:						
	1С20-30-18	1	18	2950	11	32,45	64,90	
		2	10	2050	4	8,2	5,06	
		Итого:						
	1С20-30-20	1	20	2950	11	32,45	80,15	
		2	12	2050	4	8,2	7,28	
		Итого:						
1С20-30-22	1	22	2950	11	32,45	96,70		
	2	12	2050	4	8,2	7,28		
	Итого:							103,98
1С20-30-25	1	25	2950	11	32,45	124,93		
	2	12	2050	4	8,2	7,28		
	Итого:							132,21

ТА
1974Г

Сертатмент унифицированных арматурных изделий

УНС-74
84/1000-2

Арматурные сетки 1С20-30

лист

78

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	мм поз	φ, мм	Длина мм	к-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-33-12	1	12	3250	11	35,75	31,75
		2	8	2050	5	10,25	4,05
		Итого:					
	1С20-33-14	1	14	3250	11	35,75	43,25
		2	8	2050	5	10,25	4,05
		Итого:					
	1С20-33-16	1	16	3250	11	35,75	55,48
		2	10	2050	5	10,25	6,32
		Итого:					
	1С20-33-18	1	18	3250	11	35,75	71,50
		2	10	2050	5	10,25	6,32
		Итого:					
	1С20-33-20	1	20	3250	11	35,75	88,30
		2	12	2050	5	10,25	9,10
Итого:						97,40	
1С20-33-22	1	22	3250	11	35,75	106,53	
	2	12	2050	5	10,25	9,10	
	Итого:						115,63
1С20-33-25	1	25	3250	11	35,75	137,54	
	2	12	2050	5	10,25	9,10	
	Итого:						146,74

ТА
19742

ассортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С20-33

УИС-74
выпуск 7

лист 79

Спецификация арматуры на одно армирующее изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	φ, мм	Длина мм	К-во шт.	Длина волны мм	Масса кг
	1С20-36-12	1	12	3550	11	39,05	34,58
		2	8	2050	5	10,25	4,05
		Итого:					
	1С20-36-14	1	14	3550	11	39,05	47,25
		2	8	2050	5	10,25	4,05
		Итого:					
	1С20-36-16	1	16	3550	11	39,05	61,70
		2	10	2050	5	10,25	6,32
		Итого:					
	1С20-36-18	1	18	3550	11	39,05	78,10
		2	10	2050	5	10,25	6,32
		Итого:					
	1С20-36-20	1	20	3550	11	39,05	90,45
		2	12	2050	5	10,25	9,10
		Итого:					
	1С20-36-22	1	22	3550	11	39,05	116,37
		2	12	2050	5	10,25	9,10
		Итого:					
1С20-36-25	1	25	3550	11	39,05	150,34	
	2	12	2050	5	10,25	9,10	
	Итого:						159,44

ТД
1974г

Сортимент унифицированных армирующих изделий

Армирующие сетки 1С20-36

УНС-74
Выпуск II

Лист 80

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ п/п	φ, мм	Длина, мм	К-во шт.	Объем бетона, м ³	Масса, кг	
	1С20-39-12	1	12	3850	11	42,35	31,61	
		2	8	2050	6	12,3	4,86	
	Итого:							42,47
	1С20-39-14	1	4	3850	11	42,35	51,24	
		2	8	2050	6	12,3	4,86	
	Итого:							56,10
	1С20-39-16	1	16	3850	11	42,35	66,91	
		2	10	2050	6	12,3	7,59	
	Итого:							74,50
	1С20-39-18	1	18	3850	11	42,35	84,70	
		2	10	2050	6	12,3	7,59	
	Итого:							92,29
	1С20-39-20	1	20	3850	11	42,35	104,60	
		2	12	2050	6	12,3	10,92	
	Итого:							115,52
	1С20-39-22	1	22	3850	11	42,35	126,20	
		2	12	2050	6	12,3	10,92	
	Итого:							137,12
1С20-39-25	1	25	3850	11	42,35	163,05		
	2	12	2050	6	12,3	10,92		
Итого:							173,97	

ТА
19742

Спецификация унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1.20-39

УНС-74
БТИСХ-7

лист 81

Спецификация арматуры на одно армирующее изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С20-42-12	1	12	4150	11	45,65	40,64
		2	6	2050	6	12,3	4,86
		Итого:					
	1С20-42-14	1	14	4150	11	45,65	55,24
		2	8	2050	6	12,3	4,86
		Итого:					
	1С20-42-16	1	16	4150	11	45,65	72,13
		2	10	2050	6	12,3	7,59
		Итого:					
	1С20-42-18	1	18	4150	11	45,65	91,30
		2	10	2050	6	12,3	7,59
		Итого:					
	1С20-42-20	1	20	4150	11	45,65	112,76
		2	12	2050	6	12,3	10,92
		Итого:					
	1С20-42-22	1	22	4150	11	45,65	136,04
		2	12	2050	6	12,3	10,92
		Итого:					
	1С20-42-25	1	25	4150	11	45,65	175,75
		2	12	2050	6	12,3	10,92
Итого:						186,67	

ТА
19742

Составитель унифицированных армирующих изделий

УИС-74
Выпуск II

Армирующие сетки 1С20-42

лист 82

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

ЭСКУЗ	Марка изделия	№№ пос.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт	Общая длина м	Марка к2
	1С20-45-12	1	12	4450	11	48,95	43,47
		2	8	2050	7	14,35	5,67
		Уморо:					
	1С20-45-14	1	14	4450	11	48,95	59,23
		2	8	2050	7	14,35	5,67
		Уморо:					
	1С20-45-16	1	16	4450	11	48,95	77,34
		2	10	2050	7	14,35	8,85
		Уморо:					
	1С20-45-18	1	18	4450	11	48,95	97,90
		2	10	2050	7	14,35	8,85
		Уморо:					
1С20-45-20	1	20	4450	11	48,95	120,91	
	2	12	2050	7	14,35	12,74	
	Уморо:						133,65
1С20-45-22	1	22	4450	11	48,95	145,87	
	2	12	2050	7	14,35	12,74	
	Уморо:						158,61
1С20-45-25	1	25	4450	11	48,95	188,46	
	2	12	2050	7	14,35	12,74	
	Уморо:						201,20

ГД

1974г

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С20-45

УИС-74
Выпуск II

лист

85

Спецификация арматуры на одну арматурную изделие

Эскиз	Марка изделия	ММ	Ф,	Длина	К-во	Общая	Масса
		мм	мм	мм	шт.	длина мм	кг
	1С20-48-12	1	12	4750	11	52,25	46,40
		2	8	2050	7	14,35	5,67
		Итого:					
	1С20-48-14	1	14	4750	11	52,25	63,22
		2	8	2050	7	14,35	5,67
		Итого:					
	1С20-48-16	1	16	4750	11	52,25	82,56
		2	10	2050	7	14,35	8,85
		Итого:					
	1С20-48-18	1	18	4750	11	52,25	104,50
		2	10	2050	7	14,35	8,85
		Итого:					
	1С20-48-20	1	20	4750	11	52,25	129,06
		2	12	2050	7	14,35	12,74
		Итого:					
	1С20-48-22	1	22	4750	11	52,25	155,71
		2	12	2050	7	14,35	12,74
		Итого:					
1С20-48-26	1	25	4750	11	52,25	201,16	
	2	12	2050	7	14,35	12,74	
	Итого:						213,90

ТД

1974г

Спецификация унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С20-48

БИС-74
Выпуск I

лист

84

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С20-51-12	1	12	5050	11	55,55	49,33
		2	8	2050	8	16,40	6,48
		Итого:					
	1С20-51-14	1	14	5050	11	55,55	67,22
		2	8	2050	8	16,40	6,48
		Итого:					
	1С20-51-16	1	16	5050	11	55,55	87,71
		2	10	2050	8	16,40	10,12
		Итого:					
	1С20-51-18	1	18	5050	11	65,55	111,10
		2	10	2050	8	16,40	10,12
		Итого:					
	1С20-51-20	1	20	5050	11	65,55	137,21
		2	12	2050	8	16,40	14,56
		Итого:					
	1С20-51-22	1	22	5050	11	65,55	165,54
		2	12	2050	8	16,40	14,56
		Итого:					
	1С20-51-25	1	25	5050	11	65,55	213,87
		2	12	2050	8	16,40	14,56
		Итого:					

ТА
1974г

Сортимент унифицированных арматурных изделий
Арматурные сетки 1С20-51

УИС-74
Выпуск II
лист 85

Стандартизация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ п/п	φ, мм	Длина, К-во		Средняя длина, м	Масса, кг
				мм	шт.		
	1С20-54-12	1	12	5350	11	58,85	52,26
		2	8	2050	8	16,40	6,48
		Итого: 58,74					
	1С20-54-14	1	14	5350	11	58,85	71,21
		2	8	2050	8	16,40	6,48
		Итого: 77,69					
	1С20-54-16	1	16	5350	11	58,85	92,98
		2	10	2050	8	16,40	10,12
		Итого: 103,10					
	1С20-54-18	1	18	5350	11	58,85	117,70
		2	10	2050	8	16,40	10,12
		Итого: 127,82					
1С20-54-20	1	20	5350	11	58,85	145,36	
	2	12	2050	8	16,40	14,55	
	Итого: 159,92						
1С20-54-22	1	22	5350	11	58,85	175,37	
	2	12	2050	8	16,40	14,55	
	Итого: 189,93						
1С20-54-25	1	25	5350	11	58,85	226,57	
	2	12	2050	8	16,40	14,55	
	Итого: 241,13						

Blank area for additional notes or drawings.

Спецификация арматуры на одно армированное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1C20-57-12	1	12	5650	11	62,15	55,19
		2	8	2050	9	18,45	7,29
		Итого:					
	1C20-57-14	1	14	5650	11	62,15	75,20
		2	8	2050	9	18,45	7,29
		Итого:					
	1C20-57-16	1	16	5650	11	62,15	98,20
		2	10	2050	9	18,45	11,38
		Итого:					
	1C20-57-18	1	18	5650	11	62,15	124,30
		2	10	2050	9	18,45	11,38
		Итого:					
	1C20-57-20	1	20	5650	11	62,15	153,51
		2	12	2050	9	18,45	16,38
Итого:						169,89	
1C20-57-22	1	22	5650	11	62,15	185,21	
	2	12	2050	9	18,45	16,38	
	Итого:						201,59
1C20-57-25	1	25	5650	11	62,15	239,28	
	2	12	2050	9	18,45	16,38	
	Итого:						255,66

ТА
1974г

Сортимент унифицированных армированных изделий

Армированные сетки 1С20-57

УИС-74
Выпуск II

лист 87

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	d, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг	
	1С20-60-12	1	12	5950	11	65,45	58,12	
		2	8	2050	9	18,45	7,29	
	Итого:							65,41
	1С20-60-14	1	14	5950	11	65,45	79,19	
		2	8	2050	9	18,45	7,29	
	Итого:							86,48
	1С20-60-16	1	16	5950	11	65,45	103,41	
		2	10	2050	9	18,45	11,38	
	Итого:							114,79
	1С20-60-18	1	18	5950	11	65,45	130,90	
		2	10	2050	9	18,45	11,38	
	Итого:							142,28
	1С20-60-20	1	20	5950	11	65,45	161,65	
		2	12	2050	9	18,45	16,38	
	Итого:							178,04
	1С20-60-22	1	22	5950	11	65,45	195,04	
		2	12	2050	9	18,45	16,38	
	Итого:							211,42
	1С20-60-25	1	25	5950	11	65,45	251,90	
		2	12	2050	9	18,45	16,38	
Итого:							268,36	

ТА
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УНС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С20-60

лист 98

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина мм	к-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-63-12	1	12	6250	11	68,75	61,05
		2	8	2050	10	20,50	8,10
		Итого:					
	1С20-63-14	1	14	6250	11	68,75	83,19
		2	8	2050	10	20,50	8,10
		Итого:					
	1С20-63-16	1	16	6250	11	68,75	108,62
		2	10	2050	10	20,50	12,65
		Итого:					
	1С20-63-18	1	18	6250	11	68,75	137,50
		2	10	2050	10	20,50	12,65
		Итого:					
	1С20-63-20	1	20	6250	11	68,75	169,81
		2	12	2050	10	20,50	18,20
Итого:						188,01	
1С20-63-22	1	22	6250	11	68,75	204,87	
	2	12	2050	10	20,50	18,20	
	Итого:						223,07
1С20-63-25	1	25	6250	11	68,75	264,69	
	2	12	2050	10	20,50	18,20	
	Итого:						282,89

ТД
19742

Сартамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С20-63

УИС-74
Выпуск II

лист 89

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг	
	1С20-66-12	1	12	6550	11	72,05	63,98	
		2	8	2050	10	20,50	8,10	
		Итого:						
	1С20-66-14	1	14	6550	11	72,05	87,18	
		2	8	2050	10	20,50	8,10	
		Итого:						
	1С20-66-16	1	16	6550	11	72,05	113,84	
		2	10	2050	10	20,50	12,65	
		Итого:						
	1С20-66-18	1	18	6550	11	72,05	144,10	
		2	10	2050	10	20,50	12,65	
		Итого:						
	1С20-66-20	1	20	6550	11	72,05	173,96	
		2	12	2050	10	20,50	18,20	
Итого:							196,16	
1С20-66-22	1	22	6550	11	72,05	214,71		
	2	12	2050	10	20,50	18,20		
	Итого:							232,91
1С20-66-25	1	25	6550	11	72,05	271,39		
	2	12	2050	10	20,50	18,20		
	Итого:							295,59

ТА

19742

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С20-66

УНС-74
Выпуск II

лист

90

Спецификация арматуры на одно армирующее изделие

Знач	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Объем, м ³	Масса, кг	
	1С20-69-12	1	12	6850	11	75,35	66,91	
		2	8	2050	11	22,55	8,91	
	Итого: 75,82							
	1С20-69-14	1	14	6850	11	75,35	91,17	
		2	8	2050	11	22,55	8,91	
	Итого: 100,08							
	1С20-69-16	1	16	6850	11	75,35	119,05	
		2	10	2050	11	22,55	13,01	
	Итого: 132,96							
	1С20-69-18	1	18	6850	11	75,35	152,70	
		2	10	2050	11	22,55	13,91	
	Итого: 164,61							
1С20-69-20	1	20	6850	11	75,35	186,11		
	2	12	2050	11	22,55	20,02		
Итого: 206,13								
1С20-69-22	1	22	6850	11	75,35	224,54		
	2	12	2050	11	22,55	20,02		
Итого: 244,56								
1С20-69-25	1	25	6850	11	75,35	290,10		
	2	12	2050	11	22,55	20,02		
Итого: 310,12								

ТА
1974г

Сортамент унифицированных армирующих изделий
Армирующие сетки 1С20-69

УИС-74
Вилучск.Д
лист 91

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина мм	к-во шт.	Общая длина м	Масса кг	
	1С20-72-12	1	12	7150	11	78,65	69,84	
		2	8	2050	11	22,55	8,91	
	Итого:							78,75
	1С20-72-14	1	14	7150	11	78,65	95,71	
		2	8	2050	11	22,55	8,91	
	Итого:							104,08
	1С20-72-16	1	16	7150	11	78,65	124,27	
		2	10	2050	11	22,55	13,91	
	Итого:							138,18
	1С20-72-18	1	18	7150	11	78,65	157,30	
		2	10	2050	11	22,55	13,91	
	Итого:							171,21
	1С20-72-20	1	20	7150	11	78,65	194,26	
		2	12	2050	11	22,55	20,02	
	Итого:							214,28
	1С20-72-22	1	22	7150	11	78,65	234,38	
		2	12	2050	11	22,55	20,02	
	Итого:							254,40
	1С20-72-25	1	25	7150	11	78,65	302,80	
		2	12	2050	11	22,55	20,02	
	Итого:							322,82

ТА
19742

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С20-72

УНС-74
Выпуск II

лист

92

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Экзус	Марка изделия	№ п/п	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Объем арматуры м ³	Масса кг
	1С30-30-12	1	12	2950	16	47,20	41,91
		2	8	3050	4	12,20	4,82
	1С30-30-14	1	14	2950	16	47,20	57,11
		2	8	3050	4	12,20	4,82
	1С30-30-16	1	16	2950	16	47,20	74,58
		2	10	3050	4	12,20	7,53
	1С30-30-18	1	18	2950	16	47,20	94,10
		2	10	3050	4	12,20	7,53
	1С30-30-20	1	20	2950	16	47,20	116,58
		2	12	3050	4	12,20	10,83
1С30-30-22	1	22	2950	16	47,20	140,68	
	2	12	3050	4	12,20	10,83	Итого: 151,51
1С30-30-25	1	25	2950	16	47,20	181,72	
	2	12	3050	4	12,20	10,83	Итого: 192,55

ТА
19742

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С30-30

УИС-74
Выпуск II

лист 95

Спецификация арматуры на обко арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ п/п	Ø, мм	Длина, мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса, кг
	1С30-33-12	1	12	3250	16	52,0	46,17
		2	8	3050	5	15,25	6,02
		Итого:					
	1С30-33-14	1	14	3250	16	52,0	62,92
		2	8	3050	5	15,25	6,02
		Итого:					
	1С30-33-16	1	16	3250	16	52,0	82,16
		2	10	3050	5	15,25	9,41
		Итого:					
	1С30-33-18	1	18	3250	16	52,0	104,0
		2	10	3050	5	15,25	9,41
		Итого:					
	1С30-33-20	1	20	3250	16	52,0	128,44
		2	12	3050	5	15,25	13,54
		Итого:					
	1С30-33-22	1	22	3250	16	52,0	154,96
		2	12	3050	5	15,25	13,54
		Итого:					
1С30-33-25	1	25	3250	16	52,0	200,20	
	2	12	3050	5	15,25	13,54	
	Итого:						213,74

ТД

1974г

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С30-33

УИГ-74
Выпуск II

лист

94

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка	№	φ	Длина	К-во	Объем	Масса	
	изделия	поз.	мм	мм	шт.	м³	кг	
	1С30-36-12	1	12	3550	16	56,80	50,44	
		2	8	3050	5	15,25	6,02	
	Итого:							56,46
	1С30-36-14	1	14	3550	16	56,80	68,73	
		2	8	3050	5	15,25	6,02	
	Итого:							74,75
	1С30-36-16	1	16	3550	16	56,80	89,74	
		2	10	3050	5	15,25	9,41	
	Итого:							99,15
	1С30-36-18	1	18	3550	16	56,80	113,60	
		2	10	3050	5	15,25	9,41	
	Итого:							123,01
	1С30-36-20	1	20	3550	16	56,80	140,29	
		2	12	3050	5	15,25	13,54	
Итого:							153,83	
1С30-36-22	1	22	3550	16	56,80	163,26		
	2	12	3050	5	15,25	13,54		
Итого:							182,80	
1С30-36-25	1	25	3550	16	56,80	218,68		
	2	12	3050	5	15,25	13,54		
Итого:							232,22	

ТА
1974г.

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С30-36

УНС-74
выпуск 11

лист

95

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	φ, мм	Длина мм	К-во шт.	Объем стальн. м ³	Масса кг
	1С.30-39-12	1	12	3850	16	61,60	54,70
		2	8	3050	6	18,30	7,23
		Итого:					
	1С.30-39-14	1	14	3850	16	61,60	74,54
		2	8	3050	6	18,30	7,23
		Итого:					
	1С.30-39-16	1	16	3850	16	61,60	97,33
		2	10	3050	6	18,30	11,29
		Итого:					
	1С.30-39-18	1	18	3850	16	61,60	123,20
		2	10	3050	6	18,30	11,29
		Итого:					
	1С.30-39-20	1	20	3850	16	61,60	152,16
		2	12	3050	6	18,30	16,25
Итого:						168,40	
1С.30-39-22	1	22	3850	16	61,60	183,57	
	2	12	3050	6	18,30	16,25	
	Итого:						199,82
1С.30-39-25	1	25	3850	16	61,60	237,16	
	2	12	3050	6	18,30	16,25	
	Итого:						253,41

ТА
19742

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С.30-39

УНС-74
Выпуск II

лист 96

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Э.К.УЗ	Марка изделия	№ поз.	φ, мм	Длина мм	К-во шт.	Объем объем м	Масса кг	
								Итого:
	1С30-42-12	1	12	4150	16	66,40	58,95	
		2	8	3050	6	18,30	7,23	Итого:
	1С30-42-14	1	14	4150	16	66,40	80,34	
		2	8	3050	6	18,30	7,23	Итого:
	1С30-42-16	1	16	4150	16	66,40	104,64	
		2	10	3050	6	18,30	11,29	Итого:
	1С30-42-18	1	18	4150	16	66,40	132,80	
		2	10	3050	6	18,30	11,29	Итого:
	1С30-42-20	1	20	4150	16	66,40	164,00	
		2	12	3050	6	18,30	16,25	Итого:
	1С30-42-22	1	22	4150	16	66,40	197,87	
		2	12	3050	6	18,30	16,25	Итого:
1С30-42-25	1	25	4150	16	66,40	255,84		
	2	12	3050	6	18,30	16,25	Итого:	271,89

ТА
1974 з

Спецификация унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С30-42

УИАС-74
Выпуск 11

лист

97

Спецификация арматурных изделий

Элемент	Марка изделия	№/поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С30-45-12	1	12	4450	16	71,20	63,23
		2	8	3050	7	21,35	8,43
		Итого: 71,66					
	1С30-45-14	1	14	4450	16	71,20	86,16
		2	8	3050	7	21,35	8,43
		Итого: 94,59					
	1С30-45-16	1	16	4450	16	71,20	112,50
		2	10	3050	7	21,35	13,17
		Итого: 125,67					
	1С30-45-18	1	18	4450	16	71,20	142,10
		2	10	3050	7	21,35	13,17
		Итого: 155,57					
1С30-45-20	1	20	4450	16	71,20	175,06	
	2	12	3050	7	21,35	18,96	
	Итого: 194,82						
1С30-45-22	1	22	4450	16	71,20	212,18	
	2	12	3050	7	21,35	18,96	
	Итого: 231,14						
1С30-45-25	1	25	4450	16	71,20	274,12	
	2	12	3050	7	21,35	18,96	
	Итого: 293,08						

ТД
1974г

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С30-45

УНС-14
Выпущен

Лист

98

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		ИИ	Ø	Длина	К-во	Объем	Масса
	№	поз.	поз.	мм	мм	шт.	м ³	кг
	1С30-48-12	1	12	4750	16	76,0	67,49	
		2	8	3050	7	21,35	8,43	Итого: 75,92
	1С30-48-14	1	14	4750	16	76,0	91,96	
		2	8	3050	7	21,35	8,43	Итого: 100,39
	1С30-48-16	1	16	4750	16	76,0	120,08	
		2	10	3050	7	21,35	13,17	Итого: 133,25
	1С30-48-18	1	18	4750	16	76,0	152,0	
		2	10	3050	7	21,35	13,17	Итого: 165,17
	1С30-48-20	1	20	4750	16	76,0	187,72	
		2	12	3050	7	21,35	18,96	Итого: 206,68
	1С30-48-22	1	22	4750	16	76,0	226,48	
		2	12	3050	7	21,35	18,96	Итого: 245,44
	1С30-48-25	1	25	4750	16	76,0	292,60	
		2	12	3050	7	21,35	18,96	Итого: 311,56

ТА
19742

Сортимент унифицированных арматурных изделий

УИС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С30-48

лист 99

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка	№	φ,	Длина, L-80	Общая	Масса	
	изделия	поз.	мм	мм	длина шт.	кг	
	1С30-51-12	1	12	5050	19	80,80	71,75
		2	8	3050	8	24,40	9,64
	Итого:						81,39
	1С30-51-14	1	14	5050	18	80,80	97,77
		2	8	3050	8	24,40	9,64
	Итого:						107,41
	1С30-51-16	1	16	5050	16	80,80	127,66
		2	10	3050	8	24,40	15,05
	Итого:						142,71
	1С30-51-18	1	18	5050	16	80,80	161,60
		2	10	3050	8	24,40	15,05
	Итого:						176,65
	1С30-51-20	1	20	5050	16	80,80	199,58
		2	12	3050	8	24,40	21,67
	Итого:						221,25
	1С30-51-22	1	22	5050	16	80,80	240,78
		2	12	3050	8	24,40	21,67
	Итого:						262,45
1С30-51-25	1	25	5050	16	80,80	311,08	
	2	12	3050	8	24,40	21,67	
Итого:						332,75	

ТА
1974г

Сектормент унифицированные арматурные изделия

УИС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С30-51

лист

100

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Вид	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С30-54-12	1	12	5350	16	85,60	78,01
		2	8	3050	8	24,40	9,64
		Итого: 85,65					
	1С30-54-14	1	14	5350	16	85,60	103,58
		2	8	3050	8	24,40	9,64
		Итого: 113,22					
	1С30-54-16	1	16	5350	16	85,60	135,23
		2	10	3050	8	24,40	15,05
		Итого: 150,30					
	1С30-54-18	1	18	5350	16	85,60	171,20
		2	10	3050	8	24,40	15,05
		Итого: 186,25					
1С30-54-20	1	20	5350	16	85,60	211,43	
	2	12	3050	8	24,40	21,67	
	Итого: 233,10						
1С30-54-22	1	22	5350	16	85,60	255,09	
	2	12	3050	8	24,40	21,67	
	Итого: 276,76						
1С30-54-25	1	25	5350	16	85,60	329,58	
	2	12	3050	8	24,40	21,67	
	Итого: 351,23						

ТА
19742

Сартамент унифицированных арматур и изделий

Арматурные сетки 1С30-54

УИС-74
Выпуск 2

лист 101

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ п/п	Ø, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг	
	1С30-57-12	1	12	5650	16	90,40	80,28	
		2	8	3050	9	27,45	10,84	
		Итого:						
	1С30-57-14	1	14	5650	16	90,40	129,38	
		2	8	3050	9	27,45	10,84	
		Итого:						
	1С30-57-16	1	16	5650	16	90,40	142,83	
		2	10	3050	9	27,45	16,94	
		Итого:						
	1С30-57-18	1	18	5650	16	90,40	180,80	
		2	10	3050	9	27,45	16,94	
		Итого:						
	1С30-57-20	1	20	5650	16	90,40	223,29	
		2	12	3050	9	27,45	24,38	
		Итого:						
	1С30-57-22	1	22	5650	16	90,40	269,39	
		2	12	3050	9	27,45	24,38	
		Итого:						
1С30-57-25	1	25	5650	16	90,40	348,04		
	2	12	3050	9	27,45	24,38		
	Итого:							372,42

ТД
1974г

Сортомент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С30-57

УИС-74
выпуск II

лист 102

Спецификация арматуры по виду арматурные изделия

Вид	Марка изделия	№ поз	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг	
								Итого:
	1С30-60-12	1	12	5950	16	95,20	84,54	
		2	8	3050	9	27,45	10,84	
	Итого:							95,38
	1С20-60-14	1	14	5950	16	95,20	115,19	
		2	8	3050	9	27,45	10,84	
	Итого:							126,03
	1С30-60-16	1	16	5950	16	95,20	150,42	
		2	10	3050	9	27,45	16,94	
	Итого:							167,36
	1С30-60-18	1	18	5950	16	95,20	190,40	
		2	10	3050	9	27,45	16,94	
	Итого:							207,34
1С30-60-20	1	20	5950	16	95,20	235,14		
	2	12	3050	9	27,45	24,38		
Итого:							259,52	
1С30-60-22	1	22	5950	16	95,20	283,69		
	2	12	3050	9	27,45	24,38		
Итого:							308,07	
1С30-60-25	1	25	5950	16	95,20	366,52		
	2	12	3050	9	27,45	24,38		
Итого:							390,90	

ТА
19742

Сортимент унифицированных арматурных изделий
Арматурные сетки 1С30-60

УИС-74
Выпуск-11
лист 403

Спецификация арматуры на одно армированное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ п/п	Ø, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С30-63-12	1	12	6250	16	100,0	88,80
		2	8	3050	10	30,50	12,05
		Итого: 100,85					
	1С30-63-14	1	14	6250	16	100,0	121,00
		2	8	3050	10	30,50	12,05
		Итого: 133,05					
	1С30-63-16	1	16	6250	16	100,0	158,00
		2	10	3050	10	30,50	18,82
		Итого: 176,82					
	1С30-63-18	1	18	6250	16	100,0	200,00
		2	10	3050	10	30,50	18,82
		Итого: 218,82					
	1С30-63-20	1	20	6250	16	100,0	247,00
		2	12	3050	10	30,50	27,08
		Итого: 274,08					
	1С30-63-22	1	22	6250	16	100,0	298,00
		2	12	3050	10	30,50	27,08
		Итого: 325,08					
1С30-63-25	1	25	6250	16	100,0	385,00	
	2	12	3050	10	30,50	27,08	
	Итого: 412,08						

ТА
19742

Сортамент унифицированных армирующих изделий

Армирующие сетки 1С30-63

ИНС-74
Выпуск II

лист

104

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	N/N шт.	Ф, мм	Длина, мм	Ко- л-во шт.	Общая длина, м	Масса кг	
	1С30-65-12	1	12	6550	16	104,80	93,06	
		2	8	3050	10	30,50	12,05	
		Итого:						
	1С30-66-14	1	14	6550	16	104,80	126,81	
		2	8	3050	10	30,50	12,05	
		Итого:						
	1С30-66-16	1	16	6550	16	104,80	155,52	
		2	10	3050	10	30,50	18,82	
		Итого:						
	1С30-66-18	1	18	6550	16	104,80	209,60	
		2	10	3050	10	30,50	18,82	
		Итого:						
	1С30-66-20	1	20	6550	16	104,80	258,65	
		2	12	3050	10	30,50	27,08	
Итого:							285,94	
1С30-66-22	1	22	6550	16	104,80	312,30		
	2	12	3050	10	30,50	27,08		
	Итого:							339,38
1С30-66-25	1	25	6550	16	104,80	403,48		
	2	12	3050	10	30,50	27,08		
	Итого:							430,56

ТА

19742

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С30-66

УНС-74
Выпуск II

лист

165

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		№	Ф,	Длина	К-во	Общая	Масса
			шт	мм	мм	шт	длина мм	кг
	1С30-69-12	1	12	6850	16	109,60	97,32	
		2	8	3050	11	33,55	13,25	
	Итого:							110,57
	1С30-69-14	1	14	6850	16	109,60	132,62	
		2	8	3050	11	33,55	13,25	
	Итого:							145,87
	1С30-69-16	1	16	6850	16	109,60	173,17	
		2	10	3050	11	33,55	20,70	
	Итого:							193,87
	1С30-69-18	1	18	6850	16	109,60	219,20	
		2	10	3050	11	33,55	20,70	
	Итого:							239,90
1С30-69-20	1	20	6850	16	109,60	270,71		
	2	12	3050	11	33,55	29,79		
Итого:							300,50	
1С30-69-22	1	22	6850	16	109,60	326,61		
	2	12	3050	11	33,55	29,79		
Итого:							356,40	
1С30-69-25	1	25	6850	16	109,60	421,96		
	2	12	3050	11	33,55	29,79		
Итого:							451,75	

ТА
19742

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С30-69

УИС-74
Выпуск II

лист 106

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Изделие	Марка изделия	№ поз.	φ, мм	Длина, мм	К-во шт.	Объем, м ³	Масса, кг	
								Объем, м ³
	1С30-72-12	1	12	7150	16	114,40	101,59	
		2	8	3050	11	33,55	13,25	
	Итого:							114,84
	1С30-72-14	1	14	7150	16	114,40	138,42	
		2	8	3050	11	33,55	13,25	
	Итого:							151,67
	1С30-72-16	1	16	7150	16	114,40	180,75	
		2	10	3050	11	33,55	20,70	
	Итого:							201,45
	1С30-72-18	1	18	7150	16	114,40	228,80	
		2	10	3050	11	33,55	20,70	
	Итого:							249,50
1С30-72-20	1	20	7150	16	114,40	282,5		
	2	12	3050	11	33,55	29,79		
Итого:							312,29	
1С30-72-22	1	22	7150	16	114,40	340,81		
	2	12	3050	11	33,55	29,79		
Итого:							370,60	
1С30-72-25	1	25	7150	16	114,40	440,44		
	2	12	3050	11	33,55	29,79		
Итого:							470,23	

ТА
19742

Сортамент усиленного арматур. из изделий

Арматурные сетки 1С30-72

УНС-74
Выпуск II

лист

107