

ГОССТРОЙ СССР  
ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

СЕРИЯ УПС-74

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Выпуск I

Рабочие чертежи арматурных сеток (тип I)  
и плоских арматурных каркасов

Москва - 1974 г.

ГОССТРОЙ СССР  
ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений

ЦНИИПРОМЕДАНСТ

СЕРИЯ УНС-74

СОРТАМЕНТ УЛЬТРАФИВЕРЕННЫХ АРМАТУРНЫХ ЖЕЛЕЗ

Выпуск I


Рабочие чертежи арматурных сеток (тип I)  
и плоских арматурных каркасов

Зам. директора института  
по научной работе




В. Г. Кузнецов

Руков. отдела инженерных  
проектировочных




Н. А. Усаков

Руководитель темы




А. М. Туголуков

Руков. группы (ответ-  
ственный исполнитель)



Е. Р. Потанина

Ст. инженер



О. Л. Кузина

Москва - 1974 г.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

|                                    | л и с т | с т р. |
|------------------------------------|---------|--------|
| 1. Пояснительная записка           | -       | 5      |
| 2. Арматурные сетки С8-15          | I       | 8      |
| 3. Арматурные сетки С8-18          | 2       | 9      |
| 4. Арматурные сетки С8-21          | 3       | 10     |
| 5. Арматурные сетки С8-24          | 4       | 11     |
| 6. Арматурные сетки С8-27          | 5       | 12     |
| 7. Арматурные сетки С8-30          | 6       | 13     |
| 8. Арматурные сетки С8-33          | 7       | 14     |
| 9. Арматурные сетки С8-36          | 8       | 15     |
| 10. Арматурные сетки С8-39         | 9       | 16     |
| 11. Арматурные сетки С8-42         | 10      | 17     |
| 12. Арматурные сетки С8-45         | 11      | 18     |
| 13. Арматурные сетки С8-48         | 12      | 19     |
| 14. Арматурные сетки С8-51         | 13      | 20     |
| 15. Арматурные сетки С8-54         | 14      | 21     |
| 16. Арматурные сетки С8-57         | 15      | 22     |
| 17. Арматурные сетки С8-60         | 16      | 23     |
| 18. Арматурные сетки <b>С10-15</b> | 17      | 24     |
| 19. Арматурные сетки С10-18        | 18      | 25     |
| 20. Арматурные сетки С10-21        | 19      | 26     |
| 21. Арматурные сетки С10-24        | 20      | 27     |
| 22. Арматурные сетки С10-27        | 21      | 28     |
| 23. Арматурные сетки С10-30        | 22      | 29     |
| 24. Арматурные сетки С10-33        | 23      | 30     |
| 25. Арматурные сетки С10-36        | 24      | 31     |
| 26. Арматурные сетки С10-39        | 25      | 32     |
| 27. Арматурные сетки С10-42        | 26      | 33     |

| Ш И Ф Р | лист | стр. |
|---------|------|------|
|         |      |      |
| ИНБ №   |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |
|         |      |      |

| Ш И Ф Р |                              | Л И С Т | С Т Р. |
|---------|------------------------------|---------|--------|
|         | 66. Арматурные сетки С16-45  | 65      | 72     |
|         | 67. Арматурные сетки С16-48  | 66      | 73     |
| ИНВ №   | 68. Арматурные сетки С16-51  | 67      | 74     |
|         | 69. Арматурные сетки С16-54  | 68      | 75     |
|         | 70. Арматурные сетки С16-57  | 69      | 76     |
|         | 71. Арматурные сетки С16-60  | 70      | 77     |
|         | 72. Арматурные сетки С16-63  | 71      | 78     |
|         | 73. Арматурные сетки С16-66  | 72      | 79     |
|         | 74. Арматурные сетки С16-69  | 73      | 80     |
|         | 75. Арматурные сетки С16-72  | 74      | 81     |
|         | 76. Арматурные сетки С20-21  | 75      | 82     |
|         | 77. Арматурные сетки С20-24  | 76      | 83     |
|         | 78. Арматурные сетки С20-27  | 77      | 84     |
|         | 79. Арматурные сетки С20-30  | 78      | 85     |
|         | 80. Арматурные сетки С20-33  | 79      | 86     |
|         | 81. Арматурные сетки С20-36  | 80      | 87     |
|         | 82. Арматурные сетки С20-39  | 81      | 88     |
|         | 83. Арматурные сетки С20-42  | 82      | 89     |
|         | 84. Арматурные сетки С20-45  | 83      | 90     |
|         | 85. Арматурные сетки С20-48  | 84      | 91     |
|         | 86. Арматурные сетки С20-51  | 85      | 92     |
|         | 87. Арматурные сетки С20-54  | 86      | 93     |
|         | 88. Арматурные сетки С20-57  | 87      | 94     |
|         | 89. Арматурные сетки С20-60  | 88      | 95     |
|         | 90. Арматурные сетки С20-63  | 89      | 96     |
|         | 91. Арматурные сетки С20-66  | 90      | 97     |
|         | 92. Арматурные сетки С20-63  | 91      | 98     |
|         | 93. Арматурные сетки С20-72  | 92      | 99     |
|         | 94. Арматурные сетки С30-30  | 93      | 100    |
|         | 95. Арматурные сетки С30-33  | 94      | 101    |
|         | 96. Арматурные сетки С30-36  | 95      | 102    |
|         | 97. Арматурные сетки С30-39  | 96      | 103    |
|         | 98. Арматурные сетки С30-42  | 97      | 104    |
|         | 99. Арматурные сетки С30-45  | 98      | 105    |
|         | 100. Арматурные сетки С30-48 | 99      | 106    |
|         | 101. Арматурные сетки С30-51 | 100     | 107    |
|         | 102. Арматурные сетки С30-54 | 101     | 108    |
|         | 103. Арматурные сетки С30-57 | 102     | 109    |

| ШИФР   |   | Лист | стр. |
|--------|---|------|------|
| ИНВ. № |   |      |      |
|        | 104. Арматурные сетки С30-60  | 103  | 110  |
|        | 105. Арматурные сетки С30-63  | 104  | 111  |
|        | 106. Арматурные сетки С30-66  | 105  | 112  |
|        | 107. Арматурные сетки С30-69  | 106  | 113  |
|        | 108. Арматурные сетки С30-72  | 107  | 114  |
|        | 109. Плоские арматурные каркасы<br>К2-10, К2-14, К2-16,<br>К2-20, К2-30 | 108  | 115  |
|        | 110. Плоские арматурные каркасы<br>К4-10; К4-14; К4-16,<br>К4-20, К4-30 | 109  | 116  |
|        | 111. Плоские арматурные каркасы<br>К6-10, К6-14, К6-16,<br>К6-20, К6-30 | 110  | 117  |

Полнительная записка

1. Серия УНС-74-Выпуск I содержит рабочие чертежи унифицированных плоских арматурных сеток (тип I) и плоских арматурных каркасов, предназначенных для армирования фундаментов под оборудование, фундаментов колонн зданий, тоннелей, подвалов и других монолитных конструкций нулевого цикла зданий и сооружений.

2. Арматурные сварные сетки приняты с рабочими стержнями одного направления.

3. Основные параметры плоских арматурных сеток следующие:

- номинальная ширина сеток (по осям крайних арматурных стержней): 800, 1000, 1400, 1600, 2000 и 3000 мм;
- длина сеток принята с интервалом 300 мм
- диаметры рабочих (проходных) стержней: 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 25 мм
- диаметры монтажных (поперечных) стержней: 8, 10 и 12 мм
- шаг рабочей арматуры - 200 мм, монтажной - 600 мм;
- арматура рабочих стержней сеток принята класса А-II или А-III, монтажных - класса А-I.

4. Основные параметры плоских арматурных каркасов следующие:

- номинальная высота каркасов (по осям крайних стержней): 200, 400 и 600 мм; длина - 1050, 1450, 1850, 2050 и 3050 мм
- диаметр проходных и поперечных стержней - 10 мм
- класс: А-I.

5. Изготовление сеток и каркасов предусмотрено на контактно-сварочных машинах в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-68 "Соединения сварные арматуры железобетонных изделий и конструкций. Технические требования и методы испытаний".

6. В обозначение плоских сеток (тип I) входит наименование, ширина, длина и диаметр рабочих стержней:

- где: С - наименование изделия (сетка);
- 20 - номинальная ширина сетки (по осям крайних рабочих стержней) в дм;
- 72 - номинальная длина сетки (с округлением <sup>на 50 мм</sup> в большую сторону) в дм;
- 22 - диаметр рабочей арматуры из стали класса А-П в мм;
7. Для сеток с рабочей арматурой из стали класса А-П в обозначение сеток добавляется буквенный индекс "П"

С20-72-22П

8. В обозначение плоских каркасов входит наименование, высота и длина:

К4-20

- где: К - наименование изделия (каркас);
- 4 - номинальная высота каркаса (по осям крайних продольных стержней) в дм;
- 20 - номинальная длина каркаса (с округлением на 50 мм в меньшую сторону) в дм.

9. Монтаж плоских сварных арматурных сеток должен осуществляться не менее, чем за четыре точки. Места захватов должны соответствовать указанным на рис.






Рис. Схема строповки сеток

а - при ширине сеток 800, 1000, 1400 мм

б - при ширине сеток 1600, 2000, 3000 мм

1 - сетка; 2 - места захвата при строповке сеток краном

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз    | Марка изделия | №/поз. | Ф мм | Длина мм | К-во шт. | Общая длина м | Масса кг |       |
|----------|---------------|--------|------|----------|----------|---------------|----------|-------|
|          |               |        |      |          |          |               |          |       |
|          | СВ-15-12      | 1      | 12   | 1450     | 5        | 7,25          | 6,44     |       |
|          |               | 2      | 8    | 850      | 3        | 2,55          | 1,01     |       |
|          |               | Итого: |      |          |          |               |          |       |
|          | СВ-15-14      | 1      | 14   | 1450     | 5        | 7,25          | 8,77     |       |
|          |               | 2      | 8    | 850      | 3        | 2,55          | 1,01     |       |
|          |               | Итого: |      |          |          |               |          |       |
|          | СВ-15-16      | 1      | 16   | 1450     | 5        | 7,25          | 11,46    |       |
|          |               | 2      | 10   | 850      | 3        | 2,55          | 1,57     |       |
|          |               | Итого: |      |          |          |               |          |       |
|          | СВ-15-18      | 1      | 18   | 1450     | 5        | 7,25          | 14,5     |       |
|          |               | 2      | 10   | 850      | 3        | 2,55          | 1,57     |       |
|          |               | Итого: |      |          |          |               |          |       |
|          | СВ-15-20      | 1      | 20   | 1450     | 5        | 7,25          | 17,91    |       |
|          |               | 2      | 12   | 850      | 3        | 2,55          | 2,26     |       |
|          |               | Итого: |      |          |          |               |          |       |
|          | СВ-15-22      | 1      | 22   | 1450     | 5        | 7,25          | 21,61    |       |
|          |               | 2      | 12   | 850      | 3        | 2,55          | 2,26     |       |
|          |               | Итого: |      |          |          |               |          |       |
| СВ-15-25 | 1             | 25     | 1450 | 5        | 7,25     | 27,91         |          |       |
|          | 2             | 12     | 850  | 3        | 2,55     | 2,26          |          |       |
|          | Итого:        |        |      |          |          |               |          | 30,17 |

ТД  
19742

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки СВ-15

УНС-74  
Выпуск I

Лист

1

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз    | Марка<br>изделия | №<br>поз | φ<br>мм | Длина<br>мм | К-во<br>шт. | Общая<br>длина<br>м | Масса<br>кг |       |
|----------|------------------|----------|---------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------|
|          |                  |          |         |             |             |                     |             |       |
|          | СВ-18-12         | 1        | 12      | 1750        | 5           | 8,75                | 7,77        |       |
|          |                  | 2        | 8       | 850         | 3           | 2,55                | 1,01        |       |
|          | Итого:           |          |         |             |             |                     |             | 8,78  |
|          | СВ-18-14         | 1        | 14      | 1750        | 5           | 8,75                | 10,59       |       |
|          |                  | 2        | 8       | 850         | 3           | 2,55                | 1,01        |       |
|          | Итого:           |          |         |             |             |                     |             | 11,60 |
|          | СВ-18-16         | 1        | 16      | 1750        | 5           | 8,75                | 13,83       |       |
|          |                  | 2        | 10      | 850         | 3           | 2,55                | 1,57        |       |
|          | Итого:           |          |         |             |             |                     |             | 15,40 |
|          | СВ-18-18         | 1        | 18      | 1750        | 5           | 8,75                | 17,50       |       |
|          |                  | 2        | 10      | 850         | 3           | 2,55                | 1,57        |       |
|          | Итого:           |          |         |             |             |                     |             | 19,07 |
|          | СВ-18-20         | 1        | 20      | 1750        | 5           | 8,75                | 21,61       |       |
|          |                  | 2        | 12      | 850         | 3           | 2,55                | 2,26        |       |
|          | Итого:           |          |         |             |             |                     |             | 23,87 |
|          | СВ-18-22         | 1        | 22      | 1750        | 5           | 8,75                | 26,08       |       |
|          |                  | 2        | 12      | 850         | 3           | 2,55                | 2,26        |       |
|          | Итого:           |          |         |             |             |                     |             | 28,34 |
| СВ-18-25 | 1                | 25       | 1750    | 5           | 8,75        | 33,69               |             |       |
|          | 2                | 12       | 850     | 3           | 2,55        | 2,26                |             |       |
| Итого:   |                  |          |         |             |             |                     | 35,95       |       |

ТД  
1974г

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки СВ-18

УНС-74  
Выпуск I

Лист 2

### Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз    | Марка изделия | № поз. | φ мм | Длина мм | К-во шт | Общая длина м | Масса кг |  |
|----------|---------------|--------|------|----------|---------|---------------|----------|--|
|          |               |        |      |          |         |               |          |  |
|          | СВ-21-12      | 1      | 12   | 2050     | 5       | 10,25         | 9,10     |  |
|          |               | 2      | 8    | 850      | 4       | 3,40          | 1,34     |  |
|          | Итого:        |        |      |          |         |               | 10,44    |  |
|          | СВ-21-14      | 1      | 14   | 2050     | 5       | 10,25         | 12,40    |  |
|          |               | 2      | 8    | 850      | 4       | 3,40          | 1,34     |  |
|          | Итого:        |        |      |          |         |               | 13,74    |  |
|          | СВ-21-16      | 1      | 16   | 2050     | 5       | 10,25         | 16,20    |  |
|          |               | 2      | 10   | 850      | 4       | 3,40          | 2,10     |  |
|          | Итого:        |        |      |          |         |               | 18,30    |  |
|          | СВ-21-18      | 1      | 18   | 2050     | 5       | 10,25         | 20,50    |  |
|          |               | 2      | 10   | 850      | 4       | 3,40          | 2,10     |  |
|          | Итого:        |        |      |          |         |               | 22,60    |  |
|          | СВ-21-20      | 1      | 20   | 2050     | 5       | 10,25         | 25,32    |  |
|          |               | 2      | 12   | 850      | 4       | 3,40          | 3,02     |  |
| Итого:   |               |        |      |          |         | 28,34         |          |  |
| СВ-21-22 | 1             | 22     | 2050 | 5        | 10,25   | 30,55         |          |  |
|          | 2             | 12     | 850  | 4        | 3,40    | 3,02          |          |  |
| Итого:   |               |        |      |          |         | 33,57         |          |  |
| СВ-21-25 | 1             | 25     | 2050 | 5        | 10,25   | 39,46         |          |  |
|          | 2             | 12     | 850  | 4        | 3,40    | 3,02          |          |  |
| Итого:   |               |        |      |          |         | 42,48         |          |  |

Составитель: унифицированные арматурные изделия

УИС-74 -  
выпуск 1

Арматурные сетки СВ-21

лист 3

ТА  
10742

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз    | Марка    | №№ поз. | Ф мм | Длина мм | К-во шт. | Общая длина м | Масса кг |
|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------------|----------|
|          | изделия  |         |      |          |          |               |          |
|          | С8-24-12 | 1       | 12   | 2350     | 5        | 11,75         | 10,43    |
|          |          | 2       | 8    | 850      | 4        | 3,40          | 1,34     |
|          |          | Итого:  |      |          |          |               |          |
|          | С8-24-14 | 1       | 14   | 2350     | 5        | 11,75         | 14,22    |
|          |          | 2       | 8    | 850      | 4        | 3,40          | 1,34     |
|          |          | Итого:  |      |          |          |               |          |
|          | С8-24-16 | 1       | 16   | 2350     | 5        | 11,75         | 18,57    |
|          |          | 2       | 10   | 850      | 4        | 3,40          | 2,10     |
|          |          | Итого:  |      |          |          |               |          |
|          | С8-24-18 | 1       | 18   | 2350     | 5        | 11,75         | 23,50    |
|          |          | 2       | 10   | 850      | 4        | 3,40          | 2,10     |
|          |          | Итого:  |      |          |          |               |          |
|          | С8-24-20 | 1       | 20   | 2350     | 5        | 11,75         | 29,02    |
|          |          | 2       | 12   | 850      | 4        | 3,40          | 3,02     |
|          |          | Итого:  |      |          |          |               |          |
|          | С8-24-22 | 1       | 22   | 2350     | 5        | 11,75         | 35,04    |
|          |          | 2       | 12   | 850      | 4        | 3,40          | 3,02     |
|          |          | Итого:  |      |          |          |               |          |
| С8-24-25 | 1        | 25      | 2350 | 5        | 11,75    | 45,24         |          |
|          | 2        | 12      | 850  | 4        | 3,40     | 3,02          |          |
|          | Итого:   |         |      |          |          |               | 48,26    |

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз    | Марка изделия | № поз. | Ф, мм | Длина мм | К-во шт. | Общая длина м | Масса кг |
|----------|---------------|--------|-------|----------|----------|---------------|----------|
|          |               |        |       |          |          |               |          |
|          | СВ-27-12      | 1      | 12    | 2650     | 5        | 13,25         | 11,77    |
|          |               | 2      | 8     | 850      | 5        | 4,25          | 1,66     |
|          |               | Итого: |       |          |          | 13,45         |          |
|          | СВ-27-14      | 1      | 14    | 2650     | 5        | 13,25         | 16,03    |
|          |               | 2      | 8     | 850      | 5        | 4,25          | 1,68     |
|          |               | Итого: |       |          |          | 17,71         |          |
|          | СВ-27-16      | 1      | 16    | 2650     | 5        | 13,25         | 20,94    |
|          |               | 2      | 10    | 850      | 5        | 4,25          | 2,62     |
|          |               | Итого: |       |          |          | 23,56         |          |
|          | СВ-27-18      | 1      | 18    | 2650     | 5        | 13,25         | 26,50    |
|          |               | 2      | 10    | 850      | 5        | 4,25          | 2,62     |
|          |               | Итого: |       |          |          | 29,12         |          |
|          | СВ-27-20      | 1      | 20    | 2650     | 5        | 13,25         | 32,73    |
|          |               | 2      | 12    | 850      | 5        | 4,25          | 3,77     |
| Итого:   |               |        |       | 36,50    |          |               |          |
| СВ-27-22 | 1             | 22     | 2650  | 5        | 13,25    | 39,49         |          |
|          | 2             | 12     | 850   | 5        | 4,25     | 3,77          |          |
|          | Итого:        |        |       |          | 43,26    |               |          |
| СВ-27-25 | 1             | 25     | 2650  | 5        | 13,25    | 51,01         |          |
|          | 2             | 12     | 850   | 5        | 4,25     | 3,77          |          |
|          | Итого:        |        |       |          | 54,78    |               |          |

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз    | Марка изделия | № поз. | φ мм | Длина мм | К-во шт. | Общая длина м | Масса кг |
|----------|---------------|--------|------|----------|----------|---------------|----------|
|          |               |        |      |          |          |               |          |
|          | СВ-30-12      | 1      | 12   | 2950     | 5        | 14,75         | 13,10    |
|          |               | 2      | 8    | 850      | 5        | 4,25          | 1,68     |
|          |               | Итого: |      |          |          |               |          |
|          | СВ-30-14      | 1      | 14   | 2950     | 5        | 14,75         | 17,85    |
|          |               | 2      | 8    | 850      | 5        | 4,25          | 1,68     |
|          |               | Итого: |      |          |          |               |          |
|          | СВ-30-16      | 1      | 16   | 2950     | 5        | 14,75         | 23,31    |
|          |               | 2      | 10   | 850      | 5        | 4,25          | 2,62     |
|          |               | Итого: |      |          |          |               |          |
|          | СВ-30-18      | 1      | 18   | 2950     | 5        | 14,75         | 29,50    |
|          |               | 2      | 10   | 850      | 5        | 4,25          | 2,62     |
|          |               | Итого: |      |          |          |               |          |
|          | СВ-30-20      | 1      | 20   | 2950     | 5        | 14,75         | 36,43    |
|          |               | 2      | 12   | 850      | 5        | 4,25          | 3,77     |
|          |               | Итого: |      |          |          |               |          |
| СВ-30-22 | 1             | 22     | 2950 | 5        | 14,75    | 43,94         |          |
|          | 2             | 12     | 850  | 5        | 4,25     | 3,77          |          |
|          | Итого:        |        |      |          |          |               | 47,73    |
| СВ-30-25 | 1             | 25     | 2950 | 5        | 14,75    | 55,75         |          |
|          | 2             | 12     | 850  | 5        | 4,25     | 3,77          |          |
|          | Итого:        |        |      |          |          |               | 60,52    |

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз    | Марка<br>изделия | №<br>поз. | φ<br>мм | Длина<br>мм | К-во<br>шт. | Общая<br>длина<br>м | Масса<br>кг |        |
|----------|------------------|-----------|---------|-------------|-------------|---------------------|-------------|--------|
|          |                  |           |         |             |             |                     |             | Итого: |
|          | СВ-33-12         | 1         | 12      | 3250        | 5           | 16,25               | 14,43       |        |
|          |                  | 2         | 8       | 850         | 6           | 5,10                | 2,02        |        |
|          | Итого:           |           |         |             |             |                     |             | 16,45  |
|          | СВ-33-14         | 1         | 14      | 3250        | 5           | 16,25               | 19,56       |        |
|          |                  | 2         | 8       | 850         | 6           | 5,10                | 2,02        |        |
|          | Итого:           |           |         |             |             |                     |             | 21,58  |
|          | СВ-33-16         | 1         | 16      | 3250        | 5           | 16,25               | 25,68       |        |
|          |                  | 2         | 10      | 850         | 6           | 5,10                | 3,15        |        |
|          | Итого:           |           |         |             |             |                     |             | 28,83  |
|          | СВ-33-18         | 1         | 18      | 3250        | 5           | 16,25               | 32,50       |        |
|          |                  | 2         | 10      | 850         | 6           | 5,10                | 3,15        |        |
|          | Итого:           |           |         |             |             |                     |             | 35,65  |
|          | СВ-33-20         | 1         | 20      | 3250        | 5           | 16,25               | 40,14       |        |
|          |                  | 2         | 12      | 850         | 6           | 5,10                | 4,53        |        |
| Итого:   |                  |           |         |             |             |                     | 44,67       |        |
| СВ-33-22 | 1                | 22        | 3250    | 5           | 16,25       | 48,43               |             |        |
|          | 2                | 12        | 850     | 6           | 5,10        | 4,53                |             |        |
| Итого:   |                  |           |         |             |             |                     | 52,96       |        |
| СВ-33-25 | 1                | 25        | 3250    | 5           | 16,25       | 62,56               |             |        |
|          | 2                | 12        | 850     | 6           | 5,10        | 4,53                |             |        |
| Итого:   |                  |           |         |             |             |                     | 67,09       |        |

ТД  
1974г

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки СВ-33

УНС-74  
Выпуск I

лист 7



Стандартизация диаметры на одно армированное изделие

| Эскиз    | Марка изделия | № поз. | φ мм  | Длина мм | К-во шт. | Общая длина м | Масса кг |
|----------|---------------|--------|-------|----------|----------|---------------|----------|
|          |               |        |       |          |          |               |          |
|          | СВ-36-12      | 1      | 12    | 3550     | 5        | 17,75         | 15,76    |
|          |               | 2      | 8     | 850      | 6        | 5,10          | 2,02     |
|          |               | Итого: |       | 17,76    |          |               |          |
|          | СВ-36-14      | 1      | 14    | 3550     | 5        | 17,75         | 21,48    |
|          |               | 2      | 8     | 850      | 6        | 5,10          | 2,02     |
|          |               | Итого: |       | 23,50    |          |               |          |
|          | СВ-36-16      | 1      | 16    | 3550     | 5        | 17,75         | 28,05    |
|          |               | 2      | 10    | 850      | 6        | 5,10          | 3,15     |
|          |               | Итого: |       | 31,20    |          |               |          |
|          | СВ-36-18      | 1      | 18    | 3550     | 5        | 17,75         | 35,50    |
|          |               | 2      | 10    | 850      | 6        | 5,10          | 3,15     |
|          |               | Итого: |       | 38,65    |          |               |          |
|          | СВ-36-20      | 1      | 20    | 3550     | 5        | 17,75         | 43,84    |
|          |               | 2      | 12    | 850      | 6        | 5,10          | 4,53     |
|          |               | Итого: |       | 48,37    |          |               |          |
|          | СВ-36-22      | 1      | 22    | 3550     | 5        | 17,75         | 52,90    |
| 2        |               | 12     | 850   | 6        | 5,10     | 4,53          |          |
| Итого:   |               | 57,43  |       |          |          |               |          |
| СВ-36-25 | 1             | 25     | 3550  | 5        | 17,75    | 68,34         |          |
|          | 2             | 12     | 850   | 6        | 5,10     | 4,53          |          |
|          | Итого:        |        | 72,87 |          |          |               |          |

ТД  
1974г

Сортамент унифицированных армированных изделий

Армированные сетки СВ-36

УИС-74  
Выпуск I

Лист 8

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз    | Марка изделия | № поз. | φ мм | Длина мм | к-во шт | Общая длина м | масса кг |       |
|----------|---------------|--------|------|----------|---------|---------------|----------|-------|
|          |               |        |      |          |         |               |          |       |
|          | СВ-39-12      | 1      | 12   | 3850     | 5       | 19,25         | 17,08    |       |
|          |               | 2      | 8    | 850      | 7       | 5,95          | 2,35     |       |
|          | Итого:        |        |      |          |         |               |          | 19,44 |
|          | СВ-39-14      | 1      | 14   | 3850     | 5       | 19,25         | 23,28    |       |
|          |               | 2      | 8    | 850      | 7       | 5,95          | 2,35     |       |
|          | Итого:        |        |      |          |         |               |          | 25,64 |
|          | СВ-39-16      | 1      | 16   | 3850     | 5       | 19,25         | 30,42    |       |
|          |               | 2      | 10   | 850      | 7       | 5,95          | 3,67     |       |
|          | Итого:        |        |      |          |         |               |          | 34,09 |
|          | СВ-39-18      | 1      | 18   | 3850     | 5       | 19,25         | 38,50    |       |
|          |               | 2      | 10   | 850      | 7       | 5,95          | 3,67     |       |
|          | Итого:        |        |      |          |         |               |          | 42,17 |
| СВ-39-20 | 1             | 20     | 3850 | 5        | 19,25   | 47,55         |          |       |
|          | 2             | 12     | 850  | 7        | 5,95    | 5,28          |          |       |
| Итого:   |               |        |      |          |         |               | 52,83    |       |
| СВ-39-22 | 1             | 22     | 3850 | 5        | 19,25   | 57,37         |          |       |
|          | 2             | 12     | 850  | 7        | 5,95    | 5,28          |          |       |
| Итого:   |               |        |      |          |         |               | 62,65    |       |
| СВ-39-25 | 1             | 25     | 3850 | 5        | 19,25   | 74,11         |          |       |
|          | 2             | 12     | 850  | 7        | 5,95    | 5,28          |          |       |
| Итого:   |               |        |      |          |         |               | 79,39    |       |

ТД  
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий  
Арматурные сетки СВ-39

УНС-74  
Выпуск I  
лист 9

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз | Марка изделия | №      | φ  | Длина | №   | Общая длина | Масса кг |
|-------|---------------|--------|----|-------|-----|-------------|----------|
|       |               | поз.   | мм | мм    | шт. | мм          |          |
|       | СВ-42-12      | 1      | 12 | 4150  | 5   | 20,75       | 18,43    |
|       |               | 2      | 8  | 850   | 7   | 5,95        | 2,35     |
|       |               | Итого: |    |       |     |             |          |
|       | СВ-42-14      | 1      | 14 | 4150  | 5   | 20,75       | 25,11    |
|       |               | 2      | 8  | 850   | 7   | 5,95        | 2,35     |
|       |               | Итого: |    |       |     |             |          |
|       | СВ-42-16      | 1      | 16 | 4150  | 5   | 20,75       | 32,79    |
|       |               | 2      | 10 | 850   | 7   | 5,95        | 3,67     |
|       |               | Итого: |    |       |     |             |          |
|       | СВ-42-18      | 1      | 18 | 4150  | 5   | 20,75       | 41,50    |
|       |               | 2      | 10 | 850   | 7   | 5,95        | 3,67     |
|       |               | Итого: |    |       |     |             |          |
|       | СВ-42-20      | 1      | 20 | 4150  | 5   | 20,75       | 51,25    |
|       |               | 2      | 12 | 850   | 7   | 5,95        | 5,28     |
|       |               | Итого: |    |       |     |             |          |
|       | СВ-42-22      | 1      | 22 | 4150  | 5   | 20,75       | 61,84    |
|       |               | 2      | 12 | 850   | 7   | 5,95        | 5,28     |
|       |               | Итого: |    |       |     |             |          |
|       | СВ-42-25      | 1      | 25 | 4150  | 5   | 20,75       | 73,89    |
|       |               | 2      | 12 | 850   | 7   | 5,95        | 5,28     |
|       |               | Итого: |    |       |     |             |          |

ТД  
19742

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки СВ-42

УАС-79.  
Выпуск I

лист 10

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз    | Марка изделия | № п/п  | Ø мм | Длина мм | к-во шт. | Общая длина м | Масса кг |       |
|----------|---------------|--------|------|----------|----------|---------------|----------|-------|
|          |               |        |      |          |          |               |          |       |
|          | СВ-45-12      | 1      | 12   | 4450     | 5        | 22,25         | 19,76    |       |
|          |               | 2      | 8    | 850      | 8        | 6,80          | 2,69     |       |
|          |               | Итого: |      |          |          |               |          |       |
|          | СВ-45-14      | 1      | 14   | 4450     | 5        | 22,25         | 26,92    |       |
|          |               | 2      | 8    | 850      | 8        | 6,80          | 2,69     |       |
|          |               | Итого: |      |          |          |               |          |       |
|          | СВ-45-15      | 1      | 16   | 4450     | 5        | 22,25         | 35,16    |       |
|          |               | 2      | 10   | 850      | 8        | 6,80          | 4,20     |       |
|          |               | Итого: |      |          |          |               |          |       |
|          | СВ-45-18      | 1      | 18   | 4450     | 5        | 22,25         | 44,50    |       |
|          |               | 2      | 10   | 850      | 8        | 6,80          | 4,20     |       |
|          |               | Итого: |      |          |          |               |          |       |
|          | СВ-45-20      | 1      | 20   | 4450     | 5        | 22,25         | 54,96    |       |
|          |               | 2      | 12   | 850      | 8        | 6,80          | 6,04     |       |
|          |               | Итого: |      |          |          |               |          |       |
| СВ-45-22 | 1             | 22     | 4450 | 5        | 22,25    | 66,31         |          |       |
|          | 2             | 12     | 850  | 8        | 6,80     | 6,04          |          |       |
|          | Итого:        |        |      |          |          |               |          | 72,35 |
| СВ-45-25 | 1             | 25     | 4450 | 5        | 22,25    | 85,66         |          |       |
|          | 2             | 12     | 850  | 8        | 6,80     | 6,04          |          |       |
|          | Итого:        |        |      |          |          |               |          | 91,70 |

ТД  
19742

Сортамент унифицированных арматурных изделий  
Арматурные сетки СВ-45

УИС-74  
Ватуск-1

лист 11

### Спецификация арматуры на один арматурное изделие

| Эскиз | Марка<br>изделия | №<br>поз. | φ<br>мм | Длина<br>мм | К-во<br>шт. | Общая<br>длина<br>м | Масса<br>кг |
|-------|------------------|-----------|---------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
|       |                  |           |         |             |             |                     |             |
|       | СВ-48-12         | 1         | 12      | 4750        | 5           | 23,75               | 21,09       |
|       |                  | 2         | 8       | 850         | 8           | 6,80                | 2,69        |
|       | СВ-48-14         | 1         | 14      | 4750        | 5           | 23,75               | 28,74       |
|       |                  | 2         | 8       | 850         | 8           | 6,80                | 2,69        |
|       | СВ-48-16         | 1         | 16      | 4750        | 5           | 23,75               | 37,53       |
|       |                  | 2         | 10      | 850         | 8           | 6,80                | 4,20        |
|       | СВ-48-18         | 1         | 18      | 4750        | 5           | 23,75               | 47,50       |
|       |                  | 2         | 10      | 850         | 8           | 6,80                | 4,20        |
|       | СВ-48-20         | 1         | 20      | 4750        | 5           | 23,75               | 58,66       |
|       |                  | 2         | 12      | 850         | 8           | 6,80                | 6,04        |
|       | СВ-48-22         | 1         | 22      | 4750        | 5           | 23,75               | 70,78       |
|       |                  | 2         | 12      | 850         | 8           | 6,80                | 6,04        |
|       | СВ-48-25         | 1         | 25      | 4750        | 5           | 23,75               | 91,44       |
|       |                  | 2         | 12      | 850         | 8           | 6,80                | 6,04        |

ТД  
19742

Сортамент унифицированных арматурных изделий  
Арматурные сетки СВ-48

УНС-74  
выпуск I

Спецификация арматуры по одно арматурное изделие

| Эскиз    | Марка изделия | №      | Ø    | Длина | К-во  | Объем | масса  |
|----------|---------------|--------|------|-------|-------|-------|--------|
|          |               | поз    | мм   | мм    | шт.   | литры |        |
|          | СВ-51-12      | 1      | 12   | 5050  | 5     | 25,25 | 22,42  |
|          |               | 2      | 8    | 850   | 9     | 7,55  | 3,02   |
|          |               | Итого: |      |       |       |       |        |
|          | СВ-51-14      | 1      | 14   | 5050  | 5     | 25,25 | 50,55  |
|          |               | 2      | 8    | 850   | 9     | 7,65  | 3,02   |
|          |               | Итого: |      |       |       |       |        |
|          | СВ-51-16      | 1      | 16   | 5050  | 5     | 25,25 | 39,90  |
|          |               | 2      | 10   | 850   | 9     | 7,65  | 4,72   |
|          |               | Итого: |      |       |       |       |        |
|          | СВ-51-18      | 1      | 18   | 5050  | 5     | 25,25 | 50,50  |
|          |               | 2      | 10   | 850   | 9     | 7,65  | 4,72   |
|          |               | Итого: |      |       |       |       |        |
|          | СВ-51-20      | 1      | 20   | 5050  | 5     | 25,25 | 62,37  |
|          |               | 2      | 12   | 850   | 9     | 7,65  | 6,79   |
| Итого:   |               |        |      |       |       | 69,16 |        |
| СВ-51-22 | 1             | 22     | 5050 | 5     | 25,25 | 76,25 |        |
|          | 2             | 12     | 850  | 9     | 7,65  | 6,79  |        |
|          | Итого:        |        |      |       |       |       | 82,04  |
| СВ-51-25 | 1             | 25     | 5050 | 5     | 25,25 | 87,21 |        |
|          | 2             | 12     | 850  | 9     | 7,65  | 6,79  |        |
|          | Итого:        |        |      |       |       |       | 104,00 |

ТД  
49742

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки СВ-51

УНС-74  
5617ч.скл

лист 13

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| ЗНАК     | МАРКА<br>ИЗДЕЛИЯ | №      | Ø<br>мм | ДЛИНА<br>мм | КОЛ-ВО<br>шт | ОБЩАЯ<br>ДЛИНА<br>м | МОС<br>кг |
|----------|------------------|--------|---------|-------------|--------------|---------------------|-----------|
|          |                  |        |         |             |              |                     |           |
|          | С8-54-12         | 1      | 14      | 5350        | 5            | 26,75               | 23,7      |
|          |                  | 2      | 8       | 850         | 9            | 7,65                | 3,02      |
|          |                  | Итого: |         |             |              |                     |           |
|          | С8-54-14         | 1      | 14      | 5350        | 5            | 26,75               | 32,5      |
|          |                  | 2      | 8       | 850         | 9            | 7,65                | 3,02      |
|          |                  | Итого: |         |             |              |                     |           |
|          | С8-54-16         | 1      | 16      | 5350        | 5            | 26,75               | 42,2      |
|          |                  | 2      | 10      | 850         | 9            | 7,65                | 4,72      |
|          |                  | Итого: |         |             |              |                     |           |
|          | С8-54-18         | 1      | 18      | 5350        | 5            | 26,75               | 53,3      |
|          |                  | 2      | 10      | 850         | 9            | 7,65                | 4,72      |
|          |                  | Итого: |         |             |              |                     |           |
|          | С8-54-20         | 1      | 20      | 5350        | 5            | 26,75               | 66,0      |
|          |                  | 2      | 12      | 850         | 9            | 7,65                | 6,7       |
| Итого:   |                  |        |         |             |              | 72,6                |           |
| С8-54-22 | 1                | 22     | 5350    | 5           | 26,75        | 79,72               |           |
|          | 2                | 12     | 850     | 9           | 7,65         | 6,72                |           |
|          | Итого:           |        |         |             |              |                     | 86,5      |
| С8-54-25 | 1                | 25     | 5350    | 5           | 26,75        | 102,9               |           |
|          | 2                | 12     | 850     | 9           | 7,65         | 6,72                |           |
|          | Итого:           |        |         |             |              |                     | 109,7     |

ТД  
19742

Сортимент унифицированных арматурных изделий

УИГ-74  
Выпуск 1

Арматурные сетки С8-54

лист 14

Блицкартасуна арматуры на сѣткѣ арматурное изделие

| Закрѣз   | Марка<br>изделия | №<br>поз. | Ø<br>мм | Длина<br>мм | К.В.  | Общая<br>длина<br>м | масса<br>кг |       |
|----------|------------------|-----------|---------|-------------|-------|---------------------|-------------|-------|
|          |                  |           |         |             |       |                     |             | м     |
|          | СВ-57-12         | 1         | 12      | 5650        | 5     | 28,25               | 25,09       |       |
|          |                  | 2         | 8       | 850         | 10    | 8,50                | 3,30        |       |
|          | Итого:           |           |         |             |       |                     |             | 28,45 |
|          | СВ-57-14         | 1         | 14      | 5650        | 5     | 28,25               | 34,16       |       |
|          |                  | 2         | 8       | 850         | 10    | 8,50                | 3,36        |       |
|          | Итого:           |           |         |             |       |                     |             | 37,54 |
|          | СВ-57-16         | 1         | 16      | 5650        | 5     | 28,25               | 44,84       |       |
|          |                  | 2         | 10      | 850         | 10    | 8,50                | 5,25        |       |
|          | Итого:           |           |         |             |       |                     |             | 49,89 |
|          | СВ-57-18         | 1         | 18      | 5650        | 5     | 28,25               | 56,50       |       |
|          |                  | 2         | 10      | 850         | 10    | 8,50                | 5,25        |       |
|          | Итого:           |           |         |             |       |                     |             | 61,75 |
|          | СВ-57-20         | 1         | 20      | 5650        | 5     | 28,25               | 69,78       |       |
|          |                  | 2         | 12      | 850         | 10    | 8,50                | 7,55        |       |
|          | Итого:           |           |         |             |       |                     |             | 77,33 |
|          | СВ-57-22         | 1         | 22      | 5650        | 5     | 28,25               | 84,19       |       |
|          |                  | 2         | 12      | 850         | 10    | 8,50                | 7,55        |       |
|          | Итого:           |           |         |             |       |                     |             | 91,74 |
| СВ-57-25 | 1                | 25        | 5650    | 5           | 28,25 | 106,76              |             |       |
|          | 2                | 12        | 850     | 10          | 8,50  | 7,55                |             |       |
| Итого:   |                  |           |         |             |       |                     | 116,31      |       |

ТД  
1974з

Составлен универсализованным арматурным изделием  
Арматурные сетки СВ-57

ИЭС-74  
Варшавск.С  
Лист 15



## Спецификация арматуры на одно коммутационные изделия

| Эскиз    | Марка изделия | № поз. | Ф мм | Длина мм | К-во шт. | Общая длина м | Масса кг |       |
|----------|---------------|--------|------|----------|----------|---------------|----------|-------|
|          |               |        |      |          |          |               |          | 5950  |
|          | СВ-60-12      | 1      | 12   | 5950     | 5        | 29,75         | 25,10    |       |
|          |               | 2      | 8    | 850      | 10       | 8,50          | 3,36     |       |
|          | Итого:        |        |      |          |          |               |          | 29,70 |
|          | СВ-60-14      | 1      | 14   | 5950     | 5        | 29,75         | 35,0     |       |
|          |               | 2      | 8    | 850      | 10       | 8,50          | 3,36     |       |
|          | Итого:        |        |      |          |          |               |          | 39,36 |
|          | СВ-60-16      | 1      | 16   | 5950     | 5        | 29,75         | 47,0     |       |
|          |               | 2      | 10   | 850      | 10       | 8,50          | 5,25     |       |
|          | Итого:        |        |      |          |          |               |          | 52,25 |
|          | СВ-60-18      | 1      | 18   | 5950     | 5        | 29,75         | 59,5     |       |
|          |               | 2      | 10   | 850      | 10       | 8,50          | 5,25     |       |
|          | Итого:        |        |      |          |          |               |          | 54,75 |
| СВ-60-20 | 1             | 20     | 5950 | 5        | 29,75    | 73,4          |          |       |
|          | 2             | 12     | 850  | 10       | 8,50     | 7,50          |          |       |
| Итого:   |               |        |      |          |          |               | 81,0     |       |
| СВ-60-22 | 1             | 22     | 5950 | 5        | 29,75    | 88,0          |          |       |
|          | 2             | 12     | 850  | 10       | 8,50     | 7,50          |          |       |
| Итого:   |               |        |      |          |          |               | 96,2     |       |
| СВ-60-25 | 1             | 25     | 5950 | 5        | 29,75    | 114,5         |          |       |
|          | 2             | 12     | 850  | 10       | 8,50     | 7,50          |          |       |
| Итого:   |               |        |      |          |          |               | 122,0    |       |

ТД  
1974г

Составляет унифицированные арматурные изделия

УИЧ-74  
ВЫПУСК

Арматурные сетки СВ-60

Лист 16

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка<br>изделия | №<br>поз. | Ф,<br>мм | Длина,<br>мм | К-во,<br>шт | Общая<br>длина,<br>м | Масса<br>кг |      |
|-----------|------------------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------------|-------------|------|
|           |                  |           |          |              |             |                      |             |      |
|           | С10-30-12        | 1         | 12       | 2950         | 6           | 17,70                | 15,72       |      |
|           |                  | 2         | 8        | 1050         | 5           | 5,25                 | 2,2         |      |
|           |                  | Итого     |          |              |             |                      |             |      |
|           | С10-30-14        | 1         | 14       | 2950         | 6           | 17,70                | 21,48       |      |
|           |                  | 2         | 8        | 1050         | 5           | 5,25                 | 2,0         |      |
|           |                  | Итого     |          |              |             |                      |             |      |
|           | С10-30-16        | 1         | 16       | 2950         | 6           | 17,70                | 27,9        |      |
|           |                  | 2         | 10       | 1050         | 5           | 5,25                 | 3,24        |      |
|           |                  | Итого     |          |              |             |                      |             |      |
|           | С10-30-18        | 1         | 18       | 2950         | 6           | 17,70                | 35,4        |      |
|           |                  | 2         | 10       | 1050         | 5           | 5,25                 | 3,2         |      |
|           |                  | Итого     |          |              |             |                      |             |      |
|           | С10-30-20        | 1         | 20       | 2950         | 6           | 17,70                | 43,7        |      |
|           |                  | 2         | 12       | 1050         | 5           | 5,25                 | 4,6         |      |
| Итого     |                  |           |          |              |             |                      | 48,3        |      |
| С10-30-22 | 1                | 22        | 2950     | 6            | 17,70       | 52,7                 |             |      |
|           | 2                | 12        | 1050     | 5            | 5,25        | 4,64                 |             |      |
|           | Итого            |           |          |              |             |                      |             | 57,4 |
| С10-30-25 | 1                | 25        | 2950     | 6            | 17,70       | 68,7                 |             |      |
|           | 2                | 12        | 1050     | 5            | 5,25        | 4,6                  |             |      |
|           | Итого            |           |          |              |             |                      |             | 72,2 |

ТД  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С10-30

УНС-74  
Выпуск I

Лист 22

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | марка     | №№    | φ,   | длина | к-во  | общая       | масса |
|-----------|-----------|-------|------|-------|-------|-------------|-------|
|           | изделия   | поз.  | мм   | мм    | шт.   | длина,<br>м | кг    |
|           | С10-18-12 | 1     | 12   | 1750  | 6     | 10.50       | 9.32  |
|           |           | 2     | 8    | 1050  | 3     | 3.15        | 1.24  |
|           |           | Итого |      |       |       |             |       |
|           | С10-18-14 | 1     | 14   | 1750  | 6     | 10.50       | 12.71 |
|           |           | 2     | 8    | 1050  | 3     | 3.15        | 1.24  |
|           |           | Итого |      |       |       |             |       |
|           | С10-18-16 | 1     | 16   | 1750  | 6     | 10.50       | 16.59 |
|           |           | 2     | 10   | 1050  | 3     | 3.15        | 1.94  |
|           |           | Итого |      |       |       |             |       |
|           | С10-18-18 | 1     | 18   | 1750  | 6     | 10.50       | 21.00 |
|           |           | 2     | 10   | 1050  | 3     | 3.15        | 1.94  |
|           |           | Итого |      |       |       |             |       |
|           | С10-18-20 | 1     | 20   | 1750  | 6     | 10.50       | 25.94 |
|           |           | 2     | 12   | 1050  | 3     | 3.15        | 2.80  |
|           |           | Итого |      |       |       |             |       |
|           | С10-18-22 | 1     | 22   | 1750  | 6     | 10.50       | 31.28 |
|           |           | 2     | 12   | 1050  | 3     | 3.15        | 2.89  |
|           |           | Итого |      |       |       |             |       |
| С10-18-25 | 1         | 25    | 1750 | 6     | 10.50 | 40.43       |       |
|           | 2         | 12    | 1050 | 3     | 3.15  | 2.89        |       |
|           | Итого     |       |      |       |       |             | 43.23 |

ТД  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С10-18

УНБ-74  
Выпуск I

Лист 18

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | № п/п | Ф, мм | Длина, мм | К-во шт | Общая длина м | Масса кг |       |
|-----------|---------------|-------|-------|-----------|---------|---------------|----------|-------|
|           |               |       |       |           |         |               |          | Итого |
|           | С10-21-12     | 1     | 12    | 2050      | 6       | 12.30         | 19.82    |       |
|           |               | 2     | 8     | 1050      | 4       | 4.20          | 1.66     |       |
|           | Итого         |       |       |           |         |               |          | 12.53 |
|           | С10-21-14     | 1     | 14    | 2050      | 6       | 12.30         | 14.82    |       |
|           |               | 2     | 8     | 1050      | 4       | 4.20          | 1.66     |       |
|           | Итого         |       |       |           |         |               |          | 16.54 |
|           | С10-21-16     | 1     | 16    | 2050      | 6       | 12.30         | 13.44    |       |
|           |               | 2     | 10    | 1050      | 4       | 4.20          | 2.59     |       |
|           | Итого         |       |       |           |         |               |          | 22.9  |
|           | С10-21-18     | 1     | 18    | 2050      | 6       | 12.30         | 24.6     |       |
|           |               | 2     | 10    | 1050      | 4       | 4.20          | 2.51     |       |
|           | Итого         |       |       |           |         |               |          | 27.15 |
|           | С10-21-20     | 1     | 20    | 2050      | 6       | 12.30         | 30.3     |       |
|           |               | 2     | 12    | 1050      | 4       | 4.20          | 3.73     |       |
| Итого     |               |       |       |           |         |               | 34.1     |       |
| С10-21-22 | 1             | 22    | 2050  | 6         | 12.30   | 36.6          |          |       |
|           | 2             | 12    | 1050  | 4         | 4.20    | 3.72          |          |       |
| Итого     |               |       |       |           |         |               | 40.32    |       |
| С10-21-25 | 1             | 25    | 2050  | 6         | 12.30   | 47.5          |          |       |
|           | 2             | 12    | 1050  | 4         | 4.20    | 3.72          |          |       |
| Итого     |               |       |       |           |         |               | 51.9     |       |

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз | Марка изделия | ММ   | Ф, | Длина | К-во | Продолж.     | Масса |       |
|-------|---------------|------|----|-------|------|--------------|-------|-------|
|       |               | поз. | мм | мм    | шт.  | арм. длина м |       | кг    |
|       | С10-24-12     | 1    | 12 | 2350  | 6    | 14.10        | 12.5  |       |
|       |               | 2    | 8  | 1050  | 4    | 4.20         | 1.66  |       |
|       | Итого         |      |    |       |      |              |       | 14.16 |
|       | С10-24-14     | 1    | 14 | 2350  | 6    | 14.10        | 17.8  |       |
|       |               | 2    | 8  | 1050  | 4    | 4.20         | 1.66  |       |
|       | Итого         |      |    |       |      |              |       | 18.78 |
|       | С10-24-16     | 1    | 16 | 2350  | 6    | 14.10        | 22.2  |       |
|       |               | 2    | 10 | 1050  | 4    | 4.20         | 2.5   |       |
|       | Итого         |      |    |       |      |              |       | 24.8  |
|       | С10-24-18     | 1    | 18 | 2350  | 6    | 14.10        | 28.2  |       |
|       |               | 2    | 10 | 1050  | 4    | 4.20         | 2.5   |       |
|       | Итого         |      |    |       |      |              |       | 30.7  |
|       | С10-24-20     | 1    | 20 | 2350  | 6    | 14.10        | 34.8  |       |
|       |               | 2    | 12 | 1050  | 4    | 4.20         | 3.7   |       |
|       | Итого         |      |    |       |      |              |       | 38.5  |
|       | С10-24-22     | 1    | 22 | 2350  | 6    | 14.10        | 42.0  |       |
|       |               | 2    | 12 | 1050  | 4    | 4.20         | 3.73  |       |
|       | Итого         |      |    |       |      |              |       | 45.73 |
|       | С10-24-25     | 1    | 25 | 2350  | 6    | 14.10        | 54.2  |       |
|       |               | 2    | 12 | 1050  | 4    | 4.20         | 3.73  |       |
|       | Итого         |      |    |       |      |              |       | 58.0  |

ТА  
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УНС-74  
Выпуск I

Арматурные сетки С10-24

лист 20

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз | Марка изделия | мм    |       | Длина, мм | К-во шт. | Общая длина, м | Масса, кг |
|-------|---------------|-------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|
|       |               | поз.  | φ, мм |           |          |                |           |
|       | С10-27-12     | 1     | 12    | 2650      | 6        | 15.90          | 14.12     |
|       |               | 2     | 8     | 1050      | 5        | 5.25           | 2.07      |
|       |               | Итого |       |           |          |                |           |
|       | С10-27-14     | 1     | 14    | 2650      | 6        | 15.90          | 19.24     |
|       |               | 2     | 8     | 1050      | 5        | 5.25           | 2.07      |
|       |               | Итого |       |           |          |                |           |
|       | С10-27-16     | 1     | 16    | 2650      | 6        | 15.90          | 25.12     |
|       |               | 2     | 10    | 1050      | 5        | 5.25           | 3.24      |
|       |               | Итого |       |           |          |                |           |
|       | С10-27-18     | 1     | 18    | 2650      | 6        | 15.90          | 31.80     |
|       |               | 2     | 10    | 1050      | 5        | 5.25           | 3.24      |
|       |               | Итого |       |           |          |                |           |
|       | С10-27-20     | 1     | 20    | 2650      | 6        | 15.90          | 39.27     |
|       |               | 2     | 12    | 1050      | 5        | 5.25           | 4.66      |
|       |               | Итого |       |           |          |                |           |
|       | С10-27-22     | 1     | 22    | 2650      | 6        | 15.90          | 47.38     |
|       |               | 2     | 12    | 1050      | 5        | 5.25           | 4.66      |
|       |               | Итого |       |           |          |                |           |
|       | С10-27-25     | 1     | 25    | 2650      | 6        | 15.90          | 61.22     |
|       |               | 2     | 12    | 1050      | 5        | 5.25           | 4.66      |
|       |               | Итого |       |           |          |                |           |

ТД  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С10-27

УНС-74  
Выпуск 2

Лист 21

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Артикул | Марка<br>изделия | мм<br>раз. | Ф,<br>мм | Длина,<br>мм | к-во<br>шт. | Общая<br>длина,<br>м | Масса,<br>кг |       |
|---------|------------------|------------|----------|--------------|-------------|----------------------|--------------|-------|
|         |                  |            |          |              |             |                      |              |       |
|         | С10-30-12        | 1          | 12       | 2950         | 6           | 17.70                | 15.72        |       |
|         |                  | 2          | 8        | 1050         | 5           | 5.25                 | 2.01         | Итого |
|         | С10-30-14        | 1          | 14       | 2950         | 6           | 17.70                | 21.42        |       |
|         |                  | 2          | 8        | 1050         | 5           | 5.25                 | 2.01         | Итого |
|         | С10-30-16        | 1          | 16       | 2950         | 6           | 17.70                | 27.90        |       |
|         |                  | 2          | 10       | 1050         | 5           | 5.25                 | 3.24         | Итого |
|         | С10-30-18        | 1          | 18       | 2950         | 6           | 17.70                | 35.46        |       |
|         |                  | 2          | 10       | 1050         | 5           | 5.25                 | 3.24         | Итого |
|         | С10-30-20        | 1          | 20       | 2950         | 6           | 17.70                | 43.74        |       |
|         |                  | 2          | 12       | 1050         | 5           | 5.25                 | 4.65         | Итого |
|         | С10-30-22        | 1          | 22       | 2950         | 6           | 17.70                | 52.02        |       |
|         |                  | 2          | 12       | 1050         | 5           | 5.25                 | 4.65         | Итого |
|         | С10-30-25        | 1          | 25       | 2950         | 6           | 17.70                | 68.10        |       |
|         |                  | 2          | 12       | 1050         | 5           | 5.25                 | 4.65         | Итого |

ТД  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С10-30

Уни-Тн  
Выпуск  
Лист 22

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка     | ММ    | Ф.   | Длина | к-во  | Общая      | масса |
|-----------|-----------|-------|------|-------|-------|------------|-------|
|           | изделия   | раз.  | мм   | мм    | шт    | длина<br>м | кг    |
|           | С10-33-12 | 1     | 12   | 3250  | 6     | 19.50      | 17.32 |
|           |           | 2     | 8    | 1050  | 6     | 6.30       | 2.49  |
|           |           | Итого |      |       |       |            |       |
|           | С10-33-14 | 1     | 14   | 3250  | 6     | 19.50      | 23.60 |
|           |           | 2     | 8    | 1050  | 6     | 6.30       | 2.49  |
|           |           | Итого |      |       |       |            |       |
|           | С10-33-16 | 1     | 16   | 3250  | 6     | 19.50      | 30.80 |
|           |           | 2     | 10   | 1050  | 6     | 6.30       | 3.89  |
|           |           | Итого |      |       |       |            |       |
|           | С10-33-18 | 1     | 18   | 3250  | 6     | 19.50      | 39.0  |
|           |           | 2     | 10   | 1050  | 6     | 6.30       | 3.89  |
|           |           | Итого |      |       |       |            |       |
|           | С10-33-20 | 1     | 20   | 3250  | 6     | 19.50      | 48.17 |
|           |           | 2     | 12   | 1050  | 6     | 6.30       | 5.59  |
|           |           | Итого |      |       |       |            |       |
|           | С10-33-22 | 1     | 22   | 3250  | 6     | 19.50      | 58.11 |
|           |           | 2     | 12   | 1050  | 6     | 6.30       | 5.59  |
|           |           | Итого |      |       |       |            |       |
| С10-33-25 | 1         | 25    | 3250 | 6     | 19.50 | 75.08      |       |
|           | 2         | 12    | 1050 | 6     | 6.30  | 5.59       |       |
|           | Итого     |       |      |       |       |            | 80.67 |

ТА  
19.74Г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С10-33

УНС-74  
Выпуск I

Лист 23



## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| ЗСКИЗ     | Марка изделия | №№    | Ф, мм | Длина, мм | К-во шт. | Общая длина, м | Масса, кг |
|-----------|---------------|-------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|
|           |               |       |       |           |          |                |           |
|           | С10-36-12     | 1     | 12    | 3550      | 6        | 21.30          | 18.91     |
|           |               | 2     | 8     | 1050      | 6        | 6.30           | 2.49      |
|           |               | Итого |       |           |          |                |           |
|           | С10-36-14     | 1     | 14    | 3550      | 6        | 21.30          | 25.77     |
|           |               | 2     | 8     | 1050      | 6        | 6.30           | 2.49      |
|           |               | Итого |       |           |          |                |           |
|           | С10-36-16     | 1     | 16    | 3550      | 6        | 21.30          | 33.65     |
|           |               | 2     | 10    | 1050      | 6        | 6.30           | 3.89      |
|           |               | Итого |       |           |          |                |           |
|           | С10-36-18     | 1     | 18    | 3550      | 6        | 21.30          | 42.60     |
|           |               | 2     | 10    | 1050      | 6        | 6.30           | 3.89      |
|           |               | Итого |       |           |          |                |           |
|           | С10-36-20     | 1     | 20    | 3550      | 6        | 21.30          | 52.61     |
|           |               | 2     | 12    | 1050      | 6        | 6.30           | 5.59      |
|           |               | Итого |       |           |          |                |           |
|           | С10-36-22     | 1     | 22    | 3550      | 6        | 21.30          | 63.47     |
|           |               | 2     | 12    | 1050      | 6        | 6.30           | 5.59      |
|           |               | Итого |       |           |          |                |           |
| С10-36-25 | 1             | 25    | 3550  | 6         | 21.30    | 82.01          |           |
|           | 2             | 12    | 1050  | 6         | 6.30     | 5.59           |           |
|           | Итого         |       |       |           |          |                | 87.60     |

ТД

1974Г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С10-36

УНС-74  
Выпуск I

Лист 24

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | МН поз.   | Ф, мм | Длина, мм | К-во шт | Общая длина м | Масса кг |     |
|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|---------|---------------|----------|-----|
|           |               | С10-39-12 | 1     | 12        | 3850    | 6             | 23.10    | 0.5 |
| 2         |               |           | 8     | 1050      | 7       | 7.35          | 2.90     |     |
| Итого     |               |           |       |           |         |               | 23.4     |     |
| С10-39-14 |               | 1         | 14    | 3850      | 6       | 23.10         | 27.9     |     |
|           |               | 2         | 8     | 1050      | 7       | 7.35          | 2.90     |     |
| Итого     |               |           |       |           |         |               | 30.8     |     |
| С10-39-16 |               | 1         | 16    | 3850      | 6       | 23.10         | 36.5     |     |
|           |               | 2         | 10    | 1050      | 7       | 7.35          | 4.53     |     |
| Итого     |               |           |       |           |         |               | 41.0     |     |
| С10-39-18 |               | 1         | 18    | 3850      | 6       | 23.10         | 46.2     |     |
|           | 2             | 10        | 1050  | 7         | 7.35    | 4.53          |          |     |
| Итого     |               |           |       |           |         |               | 50.7     |     |
| С10-39-20 | 1             | 20        | 3850  | 6         | 23.10   | 57.0          |          |     |
|           | 2             | 12        | 1050  | 7         | 7.35    | 8.5           |          |     |
| Итого     |               |           |       |           |         |               | 63.5     |     |
| С10-39-22 | 1             | 22        | 3850  | 6         | 23.10   | 68.8          |          |     |
|           | 2             | 12        | 1050  | 7         | 7.35    | 8.5           |          |     |
| Итого     |               |           |       |           |         |               | 75.3     |     |
| С10-39-25 | 1             | 25        | 3850  | 6         | 23.10   | 88.9          |          |     |
|           | 2             | 12        | 1050  | 7         | 7.35    | 8.5           |          |     |
| Итого     |               |           |       |           |         |               | 95.4     |     |

ТД  
1974 г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий  
Арматурные сетки С10-39

УНС-74  
Выпуск I  
Лист 25

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | мм    | Ø    | Длина | К-во  | Длина | Масса  |
|-----------|---------------|-------|------|-------|-------|-------|--------|
|           |               | поз.  | мм   | мм    | шт.   | м     | кг     |
|           | С10-42-12     | 1     | 12   | 4750  | 6     | 24.90 | 22.71  |
|           |               | 2     | 8    | 1050  | 7     | 7.35  | 2.90   |
|           |               | Итого |      |       |       |       |        |
|           | С10-42-14     | 1     | 14   | 4750  | 6     | 24.90 | 30.13  |
|           |               | 2     | 8    | 1050  | 7     | 7.35  | 2.90   |
|           |               | Итого |      |       |       |       |        |
|           | С10-46-16     | 1     | 16   | 4750  | 6     | 24.90 | 39.34  |
|           |               | 2     | 10   | 1050  | 7     | 7.35  | 4.53   |
|           |               | Итого |      |       |       |       |        |
|           | С10-42-18     | 1     | 18   | 4750  | 6     | 24.90 | 49.80  |
|           |               | 2     | 10   | 1050  | 7     | 7.35  | 4.53   |
|           |               | Итого |      |       |       |       |        |
|           | С10-42-20     | 1     | 20   | 4750  | 6     | 24.90 | 57.50  |
|           |               | 2     | 12   | 1050  | 7     | 7.35  | 6.53   |
|           |               | Итого |      |       |       |       |        |
|           | С10-42-22     | 1     | 22   | 4750  | 6     | 24.90 | 74.20  |
| 2         |               | 12    | 1050 | 7     | 7.35  | 6.53  |        |
| Итого     |               |       |      |       |       | 80.73 |        |
| С10-42-25 | 1             | 25    | 4750 | 6     | 24.90 | 95.87 |        |
|           | 2             | 12    | 1050 | 7     | 7.35  | 6.53  |        |
|           | Итого         |       |      |       |       |       | 102.40 |

ТД  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С10-42

УИС-74  
Выпуск I

Лист 26

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | мм    | №    | Длина | К-во  | Общая длина | Масса кг |
|-----------|---------------|-------|------|-------|-------|-------------|----------|
|           |               | тол   | мм   | мм    | шт    | м           |          |
|           | С10-45-12     | 1     | 12   | 4450  | 6     | 26,70       | 23,71    |
|           |               | 2     | 8    | 1050  | 8     | 8,40        | 3,32     |
|           |               | Итого |      |       |       |             |          |
|           | С10-45-14     | 1     | 14   | 4450  | 6     | 26,70       | 32,31    |
|           |               | 2     | 8    | 1050  | 8     | 8,40        | 3,32     |
|           |               | Итого |      |       |       |             |          |
|           | С10-45-16     | 1     | 16   | 4450  | 6     | 26,70       | 42,19    |
|           |               | 2     | 10   | 1050  | 8     | 8,40        | 5,18     |
|           |               | Итого |      |       |       |             |          |
|           | С10-45-18     | 1     | 18   | 4450  | 6     | 26,70       | 53,40    |
|           |               | 2     | 10   | 1050  | 8     | 8,40        | 5,18     |
|           |               | Итого |      |       |       |             |          |
|           | С10-45-20     | 1     | 20   | 4450  | 6     | 26,70       | 65,95    |
|           |               | 2     | 12   | 1050  | 8     | 8,40        | 7,46     |
|           |               | Итого |      |       |       |             |          |
|           | С10-45-22     | 1     | 22   | 4450  | 6     | 26,70       | 79,57    |
|           |               | 2     | 12   | 1050  | 8     | 8,40        | 7,46     |
|           |               | Итого |      |       |       |             |          |
| С10-45-25 | 1             | 25    | 4450 | 6     | 26,70 | 102,80      |          |
|           | 2             | 12    | 1050 | 8     | 8,40  | 7,46        |          |
|           | Итого         |       |      |       |       |             | 110,26   |

ТД  
1974 г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С10-45

УНС-74  
Выпуск 1

Лист 27

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | № поз.    | Ф, мм | длина, мм | к-во шт. | общая длина, м | масса, кг |
|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|
|           |               | С10-48-12 | 1     | 12        | 4750     | 6              | 28,50     |
| 2         |               |           | 8     | 1050      | 8        | 8,40           | 3,32      |
| Итого     |               |           |       |           |          | 28,63          |           |
| С10-48-14 |               | 1         | 14    | 4750      | 6        | 28,50          | 34,48     |
|           |               | 2         | 8     | 1050      | 8        | 8,40           | 3,32      |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |           |
| С10-48-16 |               | 1         | 16    | 4750      | 6        | 28,50          | 45,03     |
|           |               | 2         | 10    | 1050      | 8        | 8,40           | 5,18      |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |           |
| С10-48-18 |               | 1         | 18    | 4750      | 6        | 28,50          | 57,00     |
|           |               | 2         | 10    | 1050      | 8        | 8,40           | 5,18      |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |           |
| С10-48-20 |               | 1         | 20    | 4750      | 6        | 28,50          | 70,40     |
|           |               | 2         | 12    | 1050      | 8        | 8,40           | 7,46      |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |           |
| С10-48-22 |               | 1         | 22    | 4750      | 6        | 28,50          | 84,93     |
|           |               | 2         | 12    | 1050      | 8        | 8,40           | 7,46      |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |           |
| С10-48-25 |               | 1         | 25    | 4750      | 6        | 28,50          | 109,78    |
|           |               | 2         | 12    | 1050      | 8        | 8,40           | 7,46      |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |           |

ТД  
1974г.

Сертатмент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С10-48

УИНС-74  
Волыск 2

Лист 28

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | № поз.    | Ф, мм | Длина, мм | к-во шт | Общая длина, м | Масса, кг |
|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|---------|----------------|-----------|
|           |               | С10-51-12 | 1     | 12        | 5050    | 6              | 30,30     |
| 2         |               |           | 8     | 1050      | 9       | 9,45           | 3,73      |
| Итого     |               |           |       |           |         | 30,64          |           |
| С10-51-14 |               | 1         | 14    | 5050      | 6       | 30,30          | 36,66     |
|           |               | 2         | 8     | 1050      | 9       | 9,45           | 3,73      |
|           |               | Итого     |       |           |         |                |           |
| С10-51-16 |               | 1         | 16    | 5050      | 6       | 30,30          | 47,87     |
|           |               | 2         | 10    | 1050      | 9       | 9,45           | 5,83      |
|           |               | Итого     |       |           |         |                |           |
| С10-51-18 |               | 1         | 18    | 5050      | 6       | 30,30          | 62,60     |
|           |               | 2         | 10    | 1050      | 9       | 9,45           | 5,83      |
|           |               | Итого     |       |           |         |                |           |
| С10-51-20 |               | 1         | 20    | 5050      | 6       | 30,30          | 74,84     |
|           |               | 2         | 12    | 1050      | 9       | 9,45           | 8,39      |
|           |               | Итого     |       |           |         |                |           |
| С10-51-22 |               | 1         | 22    | 5050      | 6       | 30,30          | 90,29     |
|           |               | 2         | 12    | 1050      | 9       | 9,45           | 8,39      |
|           |               | Итого     |       |           |         |                |           |
| С10-51-25 |               | 1         | 25    | 5050      | 6       | 30,30          | 116,65    |
|           |               | 2         | 12    | 1050      | 9       | 9,45           | 8,39      |
|           |               | Итого     |       |           |         |                |           |

ТА  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С10-51

УИС-74  
Выпуск I

Лист 29

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | № поз.    | Ф, мм | Длина, мм | К-во шт. | Общая длина, м | Масса, кг. |
|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|----------|----------------|------------|
|           |               | С10-54-12 | 1     | 12        | 5350     | 6              | 32.10      |
| 2         |               |           | 8     | 1050      | 9        | 9.45           | 3.73       |
| Итого     |               |           |       |           |          | 32.23          |            |
| С10-54-14 |               | 1         | 14    | 5350      | 6        | 32.10          | 38.84      |
|           |               | 2         | 8     | 1050      | 9        | 9.45           | 3.73       |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |            |
| С10-54-16 |               | 1         | 16    | 5350      | 6        | 32.10          | 50.72      |
|           |               | 2         | 10    | 1050      | 9        | 9.45           | 5.83       |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |            |
| С10-54-18 |               | 1         | 18    | 5350      | 6        | 32.10          | 64.20      |
|           |               | 2         | 10    | 1050      | 9        | 9.45           | 5.83       |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |            |
| С10-54-20 |               | 1         | 20    | 5350      | 6        | 32.10          | 79.29      |
|           |               | 2         | 12    | 1050      | 9        | 9.45           | 8.39       |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |            |
| С10-54-22 |               | 1         | 22    | 5350      | 6        | 32.10          | 95.66      |
|           |               | 2         | 12    | 1050      | 9        | 9.45           | 8.39       |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |            |
| С10-54-25 |               | 1         | 25    | 5350      | 6        | 32.10          | 123.59     |
|           |               | 2         | 12    | 1050      | 9        | 9.45           | 8.39       |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |            |

ТА  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С10-54

УНС-74  
Выпуск I

лист 30

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | №№ поз. | Ф, мм | Длина, мм | К-во шт. | Общая длина, м | Масса, кг |
|-----------|---------------|---------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|
|           | С10-57-12     | 1       | 12    | 5650      | 6        | 33,90          | 30,10     |
|           |               | 2       | 8     | 1050      | 10       | 10,50          | 4,15      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С10-57-14     | 1       | 14    | 5650      | 6        | 33,90          | 41,02     |
|           |               | 2       | 8     | 1050      | 10       | 10,50          | 4,15      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С10-57-16     | 1       | 16    | 5650      | 6        | 33,90          | 53,56     |
|           |               | 2       | 10    | 1050      | 10       | 10,50          | 6,48      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С10-57-18     | 1       | 18    | 5650      | 6        | 33,90          | 67,80     |
|           |               | 2       | 10    | 1050      | 10       | 10,50          | 6,48      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С10-57-20     | 1       | 20    | 5650      | 6        | 33,90          | 83,73     |
|           |               | 2       | 12    | 1050      | 10       | 10,50          | 9,32      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С10-57-22     | 1       | 22    | 5650      | 6        | 33,90          | 101,02    |
|           |               | 2       | 12    | 1050      | 10       | 10,50          | 9,32      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
| С10-57-25 | 1             | 25      | 5650  | 6         | 35,90    | 130,52         |           |
|           | 2             | 12      | 1050  | 10        | 10,50    | 9,32           |           |
|           | Итого         |         |       |           |          |                | 139,84    |

ТД  
1974г.

Сортament унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С10-57

УИС-74  
Выпуск I

Лист 31



**Спецификация арматуры на одно арматурное изделие**

| ЭСК 43    | Марка изделия | №№ поз. | Ф, мм | Длина, мм | К-во шт. | Общая длина, м | Масса, кг |
|-----------|---------------|---------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|
|           |               |         |       |           |          |                |           |
|           | С10-60-12     | 1       | 12    | 5950      | 6        | 35,70          | 31,70     |
|           |               | 2       | 8     | 1050      | 10       | 10,50          | 4,15      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С10-60-14     | 1       | 14    | 5950      | 6        | 35,70          | 43,20     |
|           |               | 2       | 8     | 1050      | 10       | 10,50          | 4,15      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С10-60-16     | 1       | 16    | 5950      | 6        | 35,70          | 56,41     |
|           |               | 2       | 10    | 1050      | 10       | 10,50          | 6,48      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С10-60-18     | 1       | 18    | 5950      | 6        | 35,70          | 71,40     |
|           |               | 2       | 10    | 1050      | 10       | 10,50          | 6,48      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С10-60-20     | 1       | 20    | 5950      | 6        | 35,70          | 88,18     |
|           |               | 2       | 12    | 1050      | 10       | 10,50          | 9,32      |
| Итого     |               |         |       |           |          | 97,50          |           |
| С10-60-22 | 1             | 22      | 5950  | 6         | 35,70    | 106,39         |           |
|           | 2             | 12      | 1050  | 10        | 10,50    | 9,32           |           |
|           | Итого         |         |       |           |          |                | 115,71    |
| С10-60-25 | 1             | 25      | 5950  | 6         | 35,70    | 137,45         |           |
|           | 2             | 12      | 1050  | 10        | 10,50    | 9,32           |           |
|           | Итого         |         |       |           |          |                | 146,77    |

**ТД**  
1974г.

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С10-60

УНС-74  
Выпуск I

Лист 32

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз | Марка изделия | № поз. | Ф, мм | Длина, мм | к-во шт. | Общая длина, м | Масса кг |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|----------|----------------|----------|
|       | С10-63-12.    | 1      | 12    | 6250      | 6        | 37,50          | 33,30    |
|       |               | 2      | 8     | 1050      | 11       | 11,55          | 4,56     |
|       |               | Итого  |       |           |          |                |          |
|       | С10-63-14     | 1      | 14    | 6250      | 6        | 37,50          | 45,38    |
|       |               | 2      | 8     | 1050      | 11       | 11,55          | 4,56     |
|       |               | Итого  |       |           |          |                |          |
|       | С10-63-16     | 1      | 16    | 6250      | 6        | 37,50          | 59,25    |
|       |               | 2      | 10    | 1050      | 11       | 11,55          | 7,13     |
|       |               | Итого  |       |           |          |                |          |
|       | С10-63-18     | 1      | 18    | 6250      | 6        | 37,50          | 75,00    |
|       |               | 2      | 10    | 1050      | 11       | 11,55          | 7,13     |
|       |               | Итого  |       |           |          |                |          |
|       | С10-63-20     | 1      | 20    | 6250      | 6        | 37,50          | 92,63    |
|       |               | 2      | 12    | 1050      | 11       | 11,55          | 10,26    |
|       |               | Итого  |       |           |          |                |          |
|       | С10-63-22     | 1      | 22    | 6250      | 6        | 37,50          | 111,75   |
|       |               | 2      | 12    | 1050      | 11       | 11,55          | 10,26    |
|       |               | Итого  |       |           |          |                |          |
|       | С10-63-25     | 1      | 25    | 6250      | 6        | 37,50          | 144,38   |
|       |               | 2      | 12    | 1050      | 11       | 11,55          | 10,26    |
|       |               | Итого  |       |           |          |                |          |

*Спецификация арматуры на одно арматурное изделие*

| Эскиз     | Марка изделия | №№ поз.      | Ф. мм | Длина, мм | К-во шт. | Общая длина м | Масса кг |
|-----------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|---------------|----------|
|           | С10-66-12     | 1            | 12    | 6550      | 6        | 39,30         | 34,90    |
|           |               | 2            | 8     | 1050      | 11       | 11,55         | 4,56     |
|           |               | <i>Итого</i> |       |           |          |               |          |
|           | С10-66-14     | 1            | 14    | 6550      | 6        | 39,30         | 47,55    |
|           |               | 2            | 8     | 1050      | 11       | 11,55         | 4,56     |
|           |               | <i>Итого</i> |       |           |          |               |          |
|           | С10-66-16     | 1            | 16    | 6550      | 6        | 39,30         | 62,09    |
|           |               | 2            | 10    | 1050      | 11       | 11,55         | 7,13     |
|           |               | <i>Итого</i> |       |           |          |               |          |
|           | С10-66-18     | 1            | 18    | 6550      | 6        | 39,30         | 78,60    |
|           |               | 2            | 10    | 1050      | 11       | 11,55         | 7,13     |
|           |               | <i>Итого</i> |       |           |          |               |          |
|           | С10-66-20     | 1            | 20    | 6550      | 6        | 39,30         | 97,07    |
|           |               | 2            | 12    | 1050      | 11       | 11,55         | 10,26    |
|           |               | <i>Итого</i> |       |           |          |               |          |
|           | С10-66-22     | 1            | 22    | 6550      | 6        | 39,30         | 117,11   |
|           |               | 2            | 12    | 1050      | 11       | 11,55         | 10,26    |
|           |               | <i>Итого</i> |       |           |          |               |          |
| С10-66-25 | 1             | 25           | 6550  | 6         | 39,30    | 157,91        |          |
|           | 2             | 12           | 1050  | 11        | 11,55    | 10,26         |          |
|           | <i>Итого</i>  |              |       |           |          |               | 168,17   |

**ТД**  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Армированные сетки С10-66

УНС-74  
Выпуск I  
Лист 34

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | № п.п. | Ø, мм | Длина, мм | к-во шт. | Общая длина, м | Масса, кг |        |
|-----------|---------------|--------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|--------|
|           |               |        |       |           |          |                |           |        |
|           | С10-69-12     | 1      | 12    | 6850      | 6        | 41.10          | 36.50     |        |
|           |               | 2      | 8     | 1050      | 12       | 12.60          | 4.98      |        |
|           | Итого         |        |       |           |          |                |           | 41.48  |
|           | С10-69-14     | 1      | 14    | 6850      | 6        | 41.10          | 49.73     |        |
|           |               | 2      | 8     | 1050      | 12       | 12.60          | 4.98      |        |
|           | Итого         |        |       |           |          |                |           | 54.71  |
|           | С10-69-16     | 1      | 16    | 6850      | 6        | 41.10          | 64.94     |        |
|           |               | 2      | 10    | 1050      | 12       | 12.60          | 7.77      |        |
|           | Итого         |        |       |           |          |                |           | 72.71  |
|           | С10-69-18     | 1      | 18    | 6850      | 6        | 41.10          | 82.20     |        |
|           |               | 2      | 10    | 1050      | 12       | 12.60          | 7.77      |        |
|           | Итого         |        |       |           |          |                |           | 89.97  |
|           | С10-69-20     | 1      | 20    | 6850      | 6        | 41.10          | 101.52    |        |
|           |               | 2      | 12    | 1050      | 12       | 12.60          | 11.19     |        |
|           | Итого         |        |       |           |          |                |           | 112.71 |
|           | С10-69-22     | 1      | 22    | 6850      | 6        | 41.10          | 122.48    |        |
| 2         |               | 12     | 1050  | 12        | 12.60    | 11.19          |           |        |
| Итого     |               |        |       |           |          |                | 133.67    |        |
| С10-69-25 | 1             | 25     | 6850  | 6         | 41.10    | 158.24         |           |        |
|           | 2             | 12     | 1050  | 12        | 12.60    | 11.19          |           |        |
| Итого     |               |        |       |           |          |                | 169.43    |        |

ТА  
1974Г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С10-69

УНС-74  
Выпуск 1

Лист 35

*Спецификация арматуры на одно арматурное изделие*

| Эскиз     | Марка изделия | № поз. | Ф, мм | Длина, мм | К-во шт. | Общая длина м | Масса кг |
|-----------|---------------|--------|-------|-----------|----------|---------------|----------|
|           |               |        |       |           |          |               |          |
|           | С10-72-12     | 1      | 12    | 7150      | 6        | 42.90         | 38.10    |
|           |               | 2      | 8     | 1050      | 12       | 12.60         | 4.98     |
|           |               | Итого  |       |           |          |               |          |
|           | С10-72-14     | 1      | 14    | 7150      | 6        | 42.90         | 51.91    |
|           |               | 2      | 8     | 1050      | 12       | 12.60         | 4.98     |
|           |               | Итого  |       |           |          |               |          |
|           | С10-72-16     | 1      | 16    | 7150      | 6        | 42.90         | 67.78    |
|           |               | 2      | 10    | 1050      | 12       | 12.60         | 7.77     |
|           |               | Итого  |       |           |          |               |          |
|           | С10-72-18     | 1      | 18    | 7150      | 6        | 42.90         | 85.80    |
|           |               | 2      | 10    | 1050      | 12       | 12.60         | 7.77     |
|           |               | Итого  |       |           |          |               |          |
|           | С10-72-20     | 1      | 20    | 7150      | 6        | 42.90         | 105.96   |
|           |               | 2      | 12    | 1050      | 12       | 12.60         | 11.19    |
| Итого     |               |        |       |           |          | 117.15        |          |
| С10-72-22 | 1             | 22     | 7150  | 6         | 42.90    | 127.84        |          |
|           | 2             | 12     | 1050  | 12        | 12.60    | 11.19         |          |
|           | Итого         |        |       |           |          |               | 139.03   |
| С10-72-25 | 1             | 25     | 7150  | 6         | 42.90    | 165.17        |          |
|           | 2             | 12     | 1050  | 12        | 12.60    | 11.19         |          |
|           | Итого         |        |       |           |          |               | 176.36   |

ТД  
1974 г.

Секретариат унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С10-72

УНС-74  
Выпуск I

Лист 36

### Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | № поз | Ф, мм | Длина, мм | К-во, шт. | Общая длина, м | Масса, кг |
|-----------|---------------|-------|-------|-----------|-----------|----------------|-----------|
|           | С14-15-12     | 1     | 12    | 1450      | 8         | 11,6           | 10,30     |
|           |               | 2     | 8     | 1450      | 3         | 4,35           | 1,72      |
|           |               | Итого |       |           |           |                |           |
|           | С14-15-14     | 1     | 14    | 1450      | 8         | 11,6           | 14,04     |
|           |               | 2     | 8     | 1450      | 3         | 4,35           | 1,72      |
|           |               | Итого |       |           |           |                |           |
|           | С14-15-16     | 1     | 16    | 1450      | 8         | 11,6           | 18,33     |
|           |               | 2     | 10    | 1450      | 3         | 4,35           | 2,68      |
|           |               | Итого |       |           |           |                |           |
|           | С14-15-18     | 1     | 18    | 1450      | 8         | 11,6           | 23,20     |
|           |               | 2     | 10    | 1450      | 3         | 4,35           | 2,68      |
|           |               | Итого |       |           |           |                |           |
|           | С14-15-20     | 1     | 20    | 1450      | 8         | 11,6           | 28,65     |
|           |               | 2     | 12    | 1450      | 3         | 4,35           | 3,86      |
| Итого     |               |       |       |           |           | 32,51          |           |
| С14-15-22 | 1             | 22    | 1450  | 8         | 11,6      | 34,57          |           |
|           | 2             | 12    | 1450  | 3         | 4,35      | 3,86           |           |
|           | Итого         |       |       |           |           |                | 38,43     |
| С14-15-25 | 1             | 25    | 1450  | 8         | 11,6      | 44,66          |           |
|           | 2             | 12    | 1450  | 3         | 4,35      | 3,86           |           |
|           | Итого         |       |       |           |           |                | 48,52     |

ТД  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УНС-74  
Выпуск I

Арматурные сетки С14-15

лист 37

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | №№ поз.   | Ф. мм | Длина мм | К-во шт. | Общая длина м | Масса кг |       |
|-----------|---------------|-----------|-------|----------|----------|---------------|----------|-------|
|           |               | С14-18-12 | 1     | 12       | 1750     | 8             | 14.0     | 12.43 |
| 2         |               |           | 8     | 1450     | 3        | 4.35          | 1.72     |       |
| Итого     |               |           |       |          |          |               | 14.15    |       |
| С14-18-14 |               | 1         | 14    | 1750     | 8        | 14.0          | 16.39    |       |
|           |               | 2         | 8     | 1450     | 3        | 4.35          | 1.72     |       |
| Итого     |               |           |       |          |          |               | 18.66    |       |
| С14-18-16 |               | 1         | 16    | 1750     | 8        | 14.0          | 22.12    |       |
|           |               | 2         | 10    | 1450     | 3        | 4.35          | 2.68     |       |
| Итого     |               |           |       |          |          |               | 24.80    |       |
| С14-18-18 |               | 1         | 18    | 1750     | 8        | 14.0          | 28.00    |       |
|           | 2             | 10        | 1450  | 3        | 4.35     | 2.68          |          |       |
| Итого     |               |           |       |          |          |               | 30.68    |       |
| С14-18-20 | 1             | 20        | 1750  | 8        | 14.0     | 34.58         |          |       |
|           | 2             | 12        | 1450  | 3        | 4.35     | 3.86          |          |       |
| Итого     |               |           |       |          |          |               | 38.44    |       |
| С14-18-22 | 1             | 22        | 1750  | 8        | 14.0     | 41.72         |          |       |
|           | 2             | 12        | 1450  | 3        | 4.35     | 3.86          |          |       |
| Итого     |               |           |       |          |          |               | 45.58    |       |
| С14-18-25 | 1             | 25        | 1750  | 8        | 14.0     | 53.90         |          |       |
|           | 2             | 12        | 1450  | 3        | 4.35     | 3.86          |          |       |
| Итого     |               |           |       |          |          |               | 57.76    |       |

ТА  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С14-18

УНС-94  
Выпуск I

Лист 38

### Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | № поз. | Ф, мм | Длина, мм | К-во шт. | Общая длина, м | Масса, кг |
|-----------|---------------|--------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|
|           | С14-21-12     | 1      | 12    | 2050      | 8        | 16,40          | 14,56     |
|           |               | 2      | 8     | 1450      | 4        | 5,80           | 2,29      |
|           |               | Итого  |       |           |          |                |           |
|           | С14-21-14     | 1      | 14    | 2050      | 8        | 16,40          | 19,84     |
|           |               | 2      | 8     | 1450      | 4        | 5,80           | 2,29      |
|           |               | Итого  |       |           |          |                |           |
|           | С14-21-16     | 1      | 16    | 2050      | 8        | 16,40          | 25,91     |
|           |               | 2      | 10    | 1450      | 4        | 5,80           | 3,58      |
|           |               | Итого  |       |           |          |                |           |
|           | С14-21-18     | 1      | 18    | 2050      | 8        | 16,40          | 32,80     |
|           |               | 2      | 10    | 1450      | 4        | 5,80           | 3,58      |
|           |               | Итого  |       |           |          |                |           |
|           | С14-21-20     | 1      | 20    | 2050      | 8        | 16,40          | 40,51     |
|           |               | 2      | 12    | 1450      | 4        | 5,80           | 5,15      |
|           |               | Итого  |       |           |          |                |           |
|           | С14-21-20     | 1      | 22    | 2050      | 8        | 16,40          | 48,87     |
|           |               | 2      | 12    | 1450      | 4        | 5,80           | 5,15      |
|           |               | Итого  |       |           |          |                |           |
| С14-21-25 | 1             | 25     | 2050  | 8         | 16,40    | 63,14          |           |
|           | 2             | 12     | 1450  | 4         | 5,80     | 5,15           |           |
|           | Итого         |        |       |           |          |                | 68,29     |

ТД  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С14-21

УНС-74  
Выпуск I

лист 39



Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | №№ поз. | Ф, мм. | Длина, мм. | к-во шт. | Общая длина м. | Масса кг. |
|-----------|---------------|---------|--------|------------|----------|----------------|-----------|
|           |               |         |        |            |          |                |           |
|           | С14-24-12     | 1       | 12     | 2350       | 8        | 18,80          | 16,69     |
|           |               | 2       | 8      | 1450       | 4        | 5,80           | 2,29      |
|           |               | Итого   |        |            |          |                |           |
|           | С14-24-14     | 1       | 14     | 2350       | 8        | 18,80          | 22,75     |
|           |               | 2       | 8      | 1450       | 4        | 5,80           | 2,29      |
|           |               | Итого   |        |            |          |                |           |
|           | С14-24-16     | 1       | 16     | 2350       | 8        | 18,80          | 29,70     |
|           |               | 2       | 10     | 1450       | 4        | 5,80           | 3,58      |
|           |               | Итого   |        |            |          |                |           |
|           | С14-24-18     | 1       | 18     | 2350       | 8        | 18,80          | 37,60     |
|           |               | 2       | 10     | 1450       | 4        | 5,80           | 3,58      |
|           |               | Итого   |        |            |          |                |           |
|           | С14-24-20     | 1       | 20     | 2350       | 8        | 18,80          | 46,44     |
|           |               | 2       | 12     | 1450       | 4        | 5,80           | 5,15      |
|           |               | Итого   |        |            |          |                |           |
|           | С14-24-22     | 1       | 22     | 2350       | 8        | 18,80          | 56,02     |
|           |               | 2       | 12     | 1450       | 4        | 5,80           | 5,15      |
|           |               | Итого   |        |            |          |                |           |
| С14-24-25 | 1             | 25      | 2350   | 8          | 18,80    | 72,38          |           |
|           | 2             | 12      | 1450   | 4          | 5,80     | 5,15           |           |
|           | Итого         |         |        |            |          |                | 77,58     |

ТД  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С14-24

СНС-74  
Выпуск I

Лист 40

### Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | № поз. | Ф, мм | Длина, мм | К-во шт | Общая длина, м | Масса кг. |
|-----------|---------------|--------|-------|-----------|---------|----------------|-----------|
|           |               |        |       |           |         |                |           |
|           | С14-27-12     | 1      | 12    | 2650      | 8       | 21,20          | 18,83     |
|           |               | 2      | 8     | 1450      | 5       | 7,25           | 2,86      |
|           |               | Итого  |       |           |         |                |           |
|           | С14-27-14     | 1      | 14    | 2650      | 8       | 21,20          | 25,65     |
|           |               | 2      | 8     | 1450      | 5       | 7,25           | 2,86      |
|           |               | Итого  |       |           |         |                |           |
|           | С14-27-16     | 1      | 16    | 2650      | 8       | 21,20          | 33,49     |
|           |               | 2      | 10    | 1450      | 5       | 7,25           | 4,47      |
|           |               | Итого  |       |           |         |                |           |
|           | С14-27-18     | 1      | 18    | 2650      | 8       | 21,20          | 42,40     |
|           |               | 2      | 10    | 1450      | 5       | 7,25           | 4,47      |
|           |               | Итого  |       |           |         |                |           |
|           | С14-27-20     | 1      | 20    | 2650      | 8       | 21,20          | 52,36     |
|           |               | 2      | 12    | 1450      | 5       | 7,25           | 6,44      |
| Итого     |               |        |       |           |         | 58,80          |           |
| С14-27-22 | 1             | 22     | 2650  | 8         | 21,20   | 63,18          |           |
|           | 2             | 12     | 1450  | 5         | 7,25    | 6,44           |           |
|           | Итого         |        |       |           |         |                | 69,62     |
| С14-27-25 | 1             | 25     | 2650  | 8         | 21,20   | 81,62          |           |
|           | 2             | 12     | 1450  | 5         | 7,25    | 6,44           |           |
|           | Итого         |        |       |           |         |                | 88,06     |

ТА  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С14-27

УИС-74  
Выпуск I

Лист

41

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | № паз. | Ф, мм | Длина, мм | к-во шт | Общая длина, м | Масса, кг |
|-----------|---------------|--------|-------|-----------|---------|----------------|-----------|
|           | С14-30-12     | 1      | 12    | 2950      | 8       | 23.60          | 20.96     |
|           |               | 2      | 8     | 1450      | 5       | 7.25           | 2.85      |
|           |               | Итого  |       |           |         |                |           |
|           | С14-30-14     | 1      | 14    | 2950      | 8       | 23.60          | 28.56     |
|           |               | 2      | 8     | 1450      | 5       | 7.25           | 2.85      |
|           |               | Итого  |       |           |         |                |           |
|           | С14-30-16     | 1      | 16    | 2950      | 8       | 23.60          | 37.29     |
|           |               | 2      | 10    | 1450      | 5       | 7.25           | 4.47      |
|           |               | Итого  |       |           |         |                |           |
|           | С14-30-18     | 1      | 18    | 2950      | 8       | 23.60          | 47.20     |
|           |               | 2      | 10    | 1450      | 5       | 7.25           | 4.47      |
|           |               | Итого  |       |           |         |                |           |
|           | С14-30-20     | 1      | 20    | 2950      | 8       | 23.60          | 58.29     |
|           |               | 2      | 12    | 1450      | 5       | 7.25           | 6.44      |
|           |               | Итого  |       |           |         |                |           |
|           | С14-30-22     | 1      | 22    | 2950      | 8       | 23.60          | 70.33     |
|           |               | 2      | 12    | 1450      | 5       | 7.25           | 6.44      |
|           |               | Итого  |       |           |         |                |           |
| С14-30-25 | 1             | 25     | 2950  | 8         | 23.60   | 90.86          |           |
|           | 2             | 12     | 1450  | 5         | 7.25    | 6.44           |           |
|           | Итого         |        |       |           |         |                | 97.30     |

ТД  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С14-30

УНС-74,  
Выпуск I

Лист 42

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | №№ поз. | Ф, мм | Длина, мм | К-во, шт | Общая длина, м | Масса, кг |
|-----------|---------------|---------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|
|           |               |         |       |           |          |                |           |
|           | С14-33-12     | 1       | 12    | 3250      | 8        | 26,0           | 23,09     |
|           |               | 2       | 8     | 1450      | 6        | 8,70           | 3,44      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С14-33-14     | 1       | 14    | 3250      | 8        | 26,0           | 37,46     |
|           |               | 2       | 8     | 1450      | 6        | 8,70           | 3,44      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С14-33-16     | 1       | 16    | 3250      | 8        | 26,0           | 41,08     |
|           |               | 2       | 10    | 1450      | 6        | 8,70           | 5,37      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С14-33-18     | 1       | 18    | 3250      | 8        | 26,0           | 52,0      |
|           |               | 2       | 10    | 1450      | 6        | 8,70           | 5,37      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С14-33-20     | 1       | 20    | 3250      | 8        | 26,0           | 64,22     |
|           |               | 2       | 12    | 1450      | 6        | 8,70           | 7,73      |
| Итого     |               |         |       |           |          | 71,95          |           |
| С14-33-22 | 1             | 22      | 3250  | 8         | 26,0     | 77,48          |           |
|           | 2             | 12      | 1450  | 6         | 8,70     | 7,73           |           |
|           | Итого         |         |       |           |          |                | 85,21     |
| С14-33-25 | 1             | 25      | 3250  | 8         | 26,0     | 100,10         |           |
|           | 2             | 12      | 1450  | 6         | 8,70     | 7,73           |           |
|           | Итого         |         |       |           |          |                | 107,83    |

ТД  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С14-33

УИС-74.  
Выпуск I

лист 43

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | № поз | Ø, мм | Длина, мм | К-во шт | Общая длина, м | Масса, кг |
|-----------|---------------|-------|-------|-----------|---------|----------------|-----------|
|           | С14-36-12     | 1     | 12    | 3550      | 8       | 28,40          | 25,22     |
|           |               | 2     | 8     | 1450      | 6       | 8,70           | 3,44      |
|           |               | Итого |       |           |         |                |           |
|           | С14-36-14     | 1     | 14    | 3550      | 8       | 28,40          | 34,36     |
|           |               | 2     | 8     | 1450      | 6       | 8,70           | 3,44      |
|           |               | Итого |       |           |         |                |           |
|           | С14-36-16     | 1     | 16    | 3550      | 8       | 28,40          | 44,81     |
|           |               | 2     | 10    | 1450      | 6       | 8,70           | 5,37      |
|           |               | Итого |       |           |         |                |           |
|           | С14-36-18     | 1     | 18    | 3550      | 8       | 28,40          | 56,80     |
|           |               | 2     | 10    | 1450      | 6       | 8,70           | 5,37      |
|           |               | Итого |       |           |         |                |           |
|           | С14-36-20     | 1     | 20    | 3550      | 8       | 28,40          | 70,15     |
|           |               | 2     | 12    | 1450      | 6       | 8,70           | 7,13      |
|           |               | Итого |       |           |         |                |           |
|           | С14-36-22     | 1     | 22    | 3550      | 8       | 28,40          | 84,63     |
|           |               | 2     | 12    | 1450      | 6       | 8,70           | 7,73      |
|           |               | Итого |       |           |         |                |           |
| С14-36-25 | 1             | 25    | 3550  | 8         | 28,40   | 109,34         |           |
|           | 2             | 12    | 1450  | 6         | 8,70    | 7,73           |           |
|           | Итого         |       |       |           |         |                | 117,07    |

ТД  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С14-36.

УИС-74  
Выпуск I

Лист 44

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | №№ поз. | Ф, мм | Длина, мм | к-во, шт. | Общая длина, м | Масса, кг. |
|-----------|---------------|---------|-------|-----------|-----------|----------------|------------|
|           |               |         |       |           |           |                |            |
|           | С14-39-12     | 1       | 12    | 3850      | 8         | 30,80          | 27,35      |
|           |               | 2       | 8     | 1450      | 7         | 10,15          | 4,01       |
|           |               | Итого   |       |           |           |                |            |
|           | С14-39-14     | 1       | 14    | 3850      | 8         | 30,80          | 37,27      |
|           |               | 2       | 8     | 1450      | 7         | 10,15          | 4,01       |
|           |               | Итого   |       |           |           |                |            |
|           | С14-39-16     | 1       | 16    | 3850      | 8         | 30,80          | 48,66      |
|           |               | 2       | 10    | 1450      | 7         | 10,15          | 6,26       |
|           |               | Итого   |       |           |           |                |            |
|           | С14-39-18     | 1       | 18    | 3850      | 8         | 30,80          | 61,60      |
|           |               | 2       | 10    | 1450      | 7         | 10,15          | 6,26       |
|           |               | Итого   |       |           |           |                |            |
|           | С14-39-20     | 1       | 20    | 3850      | 8         | 30,80          | 76,08      |
|           |               | 2       | 12    | 1450      | 7         | 10,15          | 9,01       |
|           |               | Итого   |       |           |           |                |            |
| С14-39-22 | 1             | 22      | 3850  | 8         | 30,80     | 91,78          |            |
|           | 2             | 12      | 1450  | 7         | 10,15     | 9,01           |            |
|           | Итого         |         |       |           |           |                | 100,79     |
| С14-39-25 | 1             | 25      | 3850  | 8         | 30,80     | 118,58         |            |
|           | 2             | 12      | 1450  | 7         | 10,15     | 9,01           |            |
|           | Итого         |         |       |           |           |                | 127,59     |

ТД  
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С14-39

УНС-74  
Выпуск I

Лист 45

*спецификация арматуры на одно арматурное изделие*

| Эскиз     | Марка изделия | №№ поз. | Ф, мм | Длина, мм | L-го шт. | Общая длина, м | Масса, кг |
|-----------|---------------|---------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|
|           | С14-42-12     | 1       | 12    | 4150      | 8        | 33,20          | 29,48     |
|           |               | 2       | 8     | 1450      | 7        | 10,15          | 4,01      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С14-42-14     | 1       | 14    | 4150      | 8        | 33,20          | 40,17     |
|           |               | 2       | 8     | 1450      | 7        | 10,15          | 4,01      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С14-42-16     | 1       | 16    | 4150      | 8        | 33,20          | 52,46     |
|           |               | 2       | 10    | 1450      | 7        | 10,15          | 6,26      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С14-42-18     | 1       | 18    | 4150      | 8        | 33,20          | 66,40     |
|           |               | 2       | 10    | 1450      | 7        | 10,15          | 6,26      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С14-42-20     | 1       | 20    | 4150      | 8        | 33,20          | 82,00     |
|           |               | 2       | 12    | 1450      | 7        | 10,15          | 9,01      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С14-42-22     | 1       | 22    | 4150      | 8        | 33,20          | 98,94     |
|           |               | 2       | 12    | 1450      | 7        | 10,15          | 9,01      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
| С14-42-25 | 1             | 25      | 4150  | 8         | 33,20    | 127,82         |           |
|           | 2             | 12      | 1450  | 7         | 10,15    | 9,01           |           |
|           | Итого         |         |       |           |          |                | 136,83    |

ТД  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С14-42

УНС-74  
Выпуск I

Лист 46

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия |       | мм   | φ, мм | Длина, мм | к-во шт. | Общая длина, м | Масса, кг. |
|-----------|---------------|-------|------|-------|-----------|----------|----------------|------------|
|           | мм            | мм    | мм   | мм    | шт.       | м        | кг.            |            |
|           | С14-45-12     | 1     | 12   | 4450  | 8         | 35.60    | 31.61          |            |
|           |               | 2     | 8    | 1450  | 8         | 11.60    | 4.58           |            |
|           |               | Итого |      |       |           |          |                |            |
|           | С14-45-14     | 1     | 14   | 4450  | 8         | 35.60    | 43.08          |            |
|           |               | 2     | 8    | 1450  | 8         | 11.60    | 4.58           |            |
|           |               | Итого |      |       |           |          |                |            |
|           | С14-45-16     | 1     | 16   | 4450  | 8         | 35.60    | 56.25          |            |
|           |               | 2     | 10   | 1450  | 8         | 11.60    | 7.16           |            |
|           |               | Итого |      |       |           |          |                |            |
|           | С14-45-18     | 1     | 18   | 4450  | 8         | 35.60    | 71.20          |            |
|           |               | 2     | 10   | 1450  | 8         | 11.60    | 7.16           |            |
|           |               | Итого |      |       |           |          |                |            |
|           | С14-45-20     | 1     | 20   | 4450  | 8         | 35.60    | 87.93          |            |
|           |               | 2     | 12   | 1450  | 8         | 11.60    | 10.30          |            |
| Итого     |               |       |      |       |           |          | 98.23          |            |
| С14-45-22 | 1             | 22    | 4450 | 8     | 35.60     | 106.05   |                |            |
|           | 2             | 12    | 1450 | 8     | 11.60     | 10.30    |                |            |
|           | Итого         |       |      |       |           |          |                | 116.35     |
| С14-45-25 | 1             | 25    | 1450 | 8     | 35.60     | 137.04   |                |            |
|           | 2             | 12    | 1450 | 8     | 11.60     | 10.30    |                |            |
|           | Итого         |       |      |       |           |          |                | 147.34     |

ТД  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С14-45

УНС-74  
Выпуск I

Лист 47



### Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | №№ поз. | Ф, мм | Длина, мм | К-во шт. | Общая длина, м | Масса, кг |
|-----------|---------------|---------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|
|           |               |         |       |           |          |                |           |
|           | С14-48-12     | 1       | 12    | 4750      | 8        | 38,0           | 33,74     |
|           |               | 2       | 8     | 1450      | 8        | 11,60          | 4,58      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С14-48-14     | 1       | 14    | 4750      | 8        | 38,0           | 45,98     |
|           |               | 2       | 8     | 1450      | 8        | 11,60          | 4,58      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С14-48-16     | 1       | 16    | 4750      | 8        | 38,0           | 60,04     |
|           |               | 2       | 10    | 1450      | 8        | 11,60          | 7,16      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С14-48-18     | 1       | 18    | 4750      | 8        | 38,0           | 76,00     |
|           |               | 2       | 10    | 1450      | 8        | 11,60          | 7,16      |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С14-48-20     | 1       | 20    | 4750      | 8        | 38,0           | 93,86     |
|           |               | 2       | 12    | 1450      | 8        | 11,60          | 10,30     |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|           | С14-48-22     | 1       | 22    | 4750      | 8        | 38,0           | 113,24    |
|           |               | 2       | 12    | 1450      | 8        | 11,60          | 10,30     |
|           |               | Итого   |       |           |          |                |           |
| С14-48-25 | 1             | 25      | 4750  | 8         | 38,0     | 146,30         |           |
|           | 2             | 12      | 1450  | 8         | 11,60    | 10,30          |           |
|           | Итого         |         |       |           |          |                | 156,60    |

ТД

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С14-48

УНС-74  
Выпуск I

Лист

48

### Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз | Марка изделия | №№ поз. | Ø, мм | Длина, мм | L-80 шт. | Общая длина, м | Масса, кг |
|-------|---------------|---------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|
|       | С14-51-12     | 1       | 12    | 5050      | 8        | 40,40          | 35,88     |
|       |               | 2       | 8     | 1450      | 9        | 13,05          | 5,15      |
|       |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|       | С14-51-14     | 1       | 14    | 5050      | 8        | 40,40          | 48,88     |
|       |               | 2       | 8     | 1450      | 9        | 13,05          | 5,15      |
|       |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|       | С14-51-16     | 1       | 16    | 5050      | 8        | 40,40          | 63,83     |
|       |               | 2       | 10    | 1450      | 9        | 13,05          | 8,05      |
|       |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|       | С14-51-18     | 1       | 18    | 5050      | 8        | 40,40          | 80,80     |
|       |               | 2       | 10    | 1450      | 9        | 13,05          | 8,05      |
|       |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|       | С14-51-20     | 1       | 20    | 5050      | 8        | 40,40          | 99,79     |
|       |               | 2       | 12    | 1450      | 9        | 13,05          | 11,59     |
|       |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|       | С14-51-22     | 1       | 22    | 5050      | 8        | 40,40          | 120,39    |
|       |               | 2       | 12    | 1450      | 9        | 13,05          | 11,59     |
|       |               | Итого   |       |           |          |                |           |
|       | С14-51-25     | 1       | 25    | 5050      | 8        | 40,40          | 155,54    |
|       |               | 2       | 12    | 1450      | 9        | 13,05          | 11,59     |
| Итого |               |         |       |           |          | 167,13         |           |

**ТД**  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий  
Арматурные сетки С14-51

УИС-74  
Выпуск I  
Лист 4/9

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | №№ поз. | Ф, мм | Длина, мм | К-во, шт. | Общая длина, м | Масса, кг |
|-----------|---------------|---------|-------|-----------|-----------|----------------|-----------|
|           |               |         |       |           |           |                |           |
|           | С14-54-12     | 1       | 12    | 5350      | 8         | 42,80          | 38,08     |
|           |               | 2       | 8     | 1450      | 9         | 13,05          | 5,15      |
|           |               | Итого   |       |           |           |                |           |
|           | С14-54-14     | 1       | 14    | 5350      | 8         | 42,80          | 51,79     |
|           |               | 2       | 8     | 1450      | 9         | 13,05          | 5,15      |
|           |               | Итого   |       |           |           |                |           |
|           | С14-54-16     | 1       | 16    | 5350      | 8         | 42,80          | 67,62     |
|           |               | 2       | 10    | 1450      | 9         | 13,05          | 8,05      |
|           |               | Итого   |       |           |           |                |           |
|           | С14-54-18     | 1       | 18    | 5350      | 8         | 42,80          | 85,60     |
|           |               | 2       | 10    | 1450      | 9         | 13,05          | 8,05      |
|           |               | Итого   |       |           |           |                |           |
|           | С14-54-20     | 1       | 20    | 5350      | 8         | 42,80          | 105,72    |
|           |               | 2       | 12    | 1450      | 9         | 13,05          | 11,59     |
| Итого     |               |         |       |           |           | 117,31         |           |
| С14-54-22 | 1             | 22      | 5350  | 8         | 42,80     | 127,54         |           |
|           | 2             | 12      | 1450  | 9         | 13,03     | 11,59          |           |
|           | Итого         |         |       |           |           |                | 139,13    |
| С14-54-25 | 1             | 25      | 5350  | 8         | 42,80     | 164,78         |           |
|           | 2             | 12      | 1450  | 9         | 13,05     | 11,59          |           |
|           | Итого         |         |       |           |           |                | 176,37    |

ТД  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С14-54.

УНС-74  
Выпуск I

Лист 50

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | № поз. | Ф, мм | Длина, мм | к-во шт. | Общая длина, м | Масса, кг |
|-----------|---------------|--------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|
|           | С14-57-12     | 1      | 12    | 5650      | 8        | 45.20          | 40.14     |
|           |               | 2      | 8     | 1450      | 10       | 14.50          | 5.73      |
|           |               | Итого  |       |           |          |                |           |
|           | С14-57-14     | 1      | 14    | 5650      | 8        | 45.20          | 54.69     |
|           |               | 2      | 8     | 1450      | 10       | 14.50          | 5.73      |
|           |               | Итого  |       |           |          |                |           |
|           | С14-57-16     | 1      | 16    | 5650      | 8        | 45.20          | 71.42     |
|           |               | 2      | 10    | 1450      | 10       | 14.50          | 8.95      |
|           |               | Итого  |       |           |          |                |           |
|           | С14-57-18     | 1      | 18    | 5650      | 8        | 45.20          | 90.40     |
|           |               | 2      | 10    | 1450      | 10       | 14.50          | 8.95      |
|           |               | Итого  |       |           |          |                |           |
|           | С14-57-20     | 1      | 20    | 5650      | 8        | 45.20          | 111.64    |
|           |               | 2      | 12    | 1450      | 10       | 14.50          | 12.88     |
|           |               | Итого  |       |           |          |                |           |
|           | С14-57-22     | 1      | 22    | 5650      | 8        | 45.20          | 134.70    |
|           |               | 2      | 12    | 1450      | 10       | 14.50          | 12.88     |
|           |               | Итого  |       |           |          |                |           |
| С14-57-25 | 1             | 25     | 5650  | 8         | 45.20    | 174.02         |           |
|           | 2             | 12     | 1450  | 10        | 14.50    | 12.88          |           |
|           | Итого         |        |       |           |          |                | 186.90    |

ТД

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С14-57

УИС-74  
Выпуск I

Лист

51

### Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия |           | № поз | Ф, мм | Длина, мм | К-во, шт. | Общая длина, м | Масса, кг |
|-----------|---------------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|----------------|-----------|
|           |               | С14-60-12 | 1     | 12    | 5950      | 8         | 47.60          | 42.27     |
| 2         |               |           | 8     | 1450  | 10        | 14.50     | 5.73           |           |
| Итого     |               |           |       |       |           |           | 48.00          |           |
| С14-60-14 |               | 1         | 14    | 5950  | 8         | 47.60     | 57.59          |           |
|           |               | 2         | 8     | 1450  | 10        | 14.50     | 5.73           |           |
| Итого     |               |           |       |       |           |           | 63.32          |           |
| С14-60-16 |               | 1         | 16    | 5950  | 8         | 47.60     | 75.27          |           |
|           |               | 2         | 10    | 1450  | 10        | 14.50     | 8.95           |           |
| Итого     |               |           |       |       |           |           | 84.16          |           |
| С14-60-18 |               | 1         | 18    | 5950  | 8         | 47.60     | 95.20          |           |
|           |               | 2         | 10    | 1450  | 10        | 14.50     | 8.95           |           |
| Итого     |               |           |       |       |           |           | 104.15         |           |
| С14-60-20 |               | 1         | 20    | 5950  | 8         | 47.60     | 117.57         |           |
|           |               | 2         | 12    | 1450  | 10        | 14.50     | 12.88          |           |
| Итого     |               |           |       |       |           |           | 130.45         |           |
| С14-60-22 | 1             | 22        | 5950  | 8     | 47.60     | 141.85    |                |           |
|           | 2             | 12        | 1450  | 10    | 14.50     | 12.88     |                |           |
| Итого     |               |           |       |       |           |           | 154.73         |           |
| С14-60-25 | 1             | 25        | 5950  | 8     | 47.60     | 183.26    |                |           |
|           | 2             | 12        | 1450  | 10    | 14.50     | 12.88     |                |           |
| Итого     |               |           |       |       |           |           | 196.14         |           |

ТА  
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С14-60

УАС-74  
Выпуск I

лист 52

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | № поз | Ф, мм | Длина, мм | к-во шт. | Объем, м <sup>3</sup> | Масса, кг |        |
|-----------|---------------|-------|-------|-----------|----------|-----------------------|-----------|--------|
|           | С14-63-12     | 1     | 12    | 6250      | 8        | 50,0                  | 44,40     |        |
|           |               | 2     | 8     | 1450      | 11       | 15,95                 | 6,30      |        |
|           |               | Итого |       |           |          |                       |           | 50,70  |
|           | С14-63-14     | 1     | 14    | 6250      | 8        | 50,0                  | 60,50     |        |
|           |               | 2     | 8     | 1450      | 11       | 15,95                 | 6,30      |        |
|           |               | Итого |       |           |          |                       |           | 66,80  |
|           | С14-63-16     | 1     | 16    | 6250      | 8        | 50,0                  | 79,0      |        |
|           |               | 2     | 10    | 1450      | 11       | 15,95                 | 9,84      |        |
|           |               | Итого |       |           |          |                       |           | 88,84  |
|           | С14-63-18     | 1     | 18    | 6250      | 8        | 50,0                  | 100,0     |        |
|           |               | 2     | 10    | 1450      | 11       | 15,95                 | 9,84      |        |
|           |               | Итого |       |           |          |                       |           | 109,84 |
|           | С14-63-20     | 1     | 20    | 6250      | 8        | 50,0                  | 123,50    |        |
|           |               | 2     | 12    | 1450      | 11       | 15,95                 | 14,16     |        |
|           |               | Итого |       |           |          |                       |           | 137,66 |
|           | С14-63-22     | 1     | 22    | 6250      | 8        | 50,0                  | 149,0     |        |
|           |               | 2     | 12    | 1450      | 11       | 15,95                 | 14,16     |        |
|           |               | Итого |       |           |          |                       |           | 163,16 |
| С14-63-25 | 1             | 25    | 6250  | 6         | 50,0     | 192,50                |           |        |
|           | 2             | 12    | 1450  | 11        | 15,95    | 14,16                 |           |        |
|           | Итого         |       |       |           |          |                       | 206,66    |        |

ТД  
1974 г.


Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С14-63

УНС-74  
Выпуск I

Лист 53

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз  | Марка изделия | № поз. | Ф, мм | Длина, мм | К-во шт. | Общая длина, м | Масса, кг |        |
|--|---------------|--------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|--------|
|  | С14-66-12     | 1      | 12    | 6550      | 8        | 52,40          | 46,53     |        |
|  |               | 2      | 8     | 1450      | 11       | 15,95          | 6,30      |        |
|  | Итого         |        |       |           |          |                |           | 52,85  |
|  | С14-66-14     | 1      | 14    | 6550      | 8        | 52,40          | 63,40     |        |
|  |               | 2      | 8     | 1450      | 11       | 15,95          | 6,30      |        |
|  | Итого         |        |       |           |          |                |           | 69,70  |
|  | С14-66-16     | 1      | 16    | 6550      | 8        | 52,40          | 82,79     |        |
|  |               | 2      | 10    | 1450      | 11       | 15,95          | 9,84      |        |
|  | Итого         |        |       |           |          |                |           | 92,63  |
|  | С14-66-18     | 1      | 18    | 6550      | 8        | 52,40          | 104,80    |        |
|  |               | 2      | 10    | 1450      | 11       | 15,95          | 9,84      |        |
|  | Итого         |        |       |           |          |                |           | 114,64 |
|  | С14-66-20     | 1      | 20    | 6550      | 8        | 52,40          | 129,43    |        |
|  |               | 2      | 12    | 1450      | 11       | 15,95          | 14,16     |        |
|  | Итого         |        |       |           |          |                |           | 143,59 |
|  | С14-66-22     | 1      | 22    | 6550      | 8        | 52,40          | 156,15    |        |
|  |               | 2      | 12    | 1450      | 11       | 15,95          | 14,16     |        |
|  | Итого         |        |       |           |          |                |           | 170,31 |
| С14-66-25  | 1             | 25     | 6550  | 8         | 52,40    | 201,74         |           |        |
|  | 2             | 12     | 1450  | 11        | 15,95    | 14,16          |           |        |
| Итого  |               |        |       |           |          |                | 215,90    |        |

ТД  
1974 г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С14-66

УК-74  
Выпуск I

Лист 54

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | № паз.    | Ф, мм | Длина, мм | к-во шт | Общая длина, м | Масса, кг |       |
|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|---------|----------------|-----------|-------|
|           |               | С14-69-12 | 1     | 12        | 6850    | 8              | 54,80     | 48,66 |
| 2         |               |           | 8     | 1450      | 12      | 17,40          | 6,87      |       |
| Итого     |               |           |       |           |         |                | 55,53     |       |
| С14-69-14 |               | 1         | 14    | 6850      | 8       | 54,80          | 66,37     |       |
|           |               | 2         | 8     | 1450      | 12      | 17,40          | 6,87      |       |
| Итого     |               |           |       |           |         |                | 73,18     |       |
| С14-69-16 |               | 1         | 16    | 6850      | 8       | 54,80          | 86,58     |       |
|           |               | 2         | 10    | 1450      | 12      | 17,40          | 10,74     |       |
| Итого     |               |           |       |           |         |                | 97,32     |       |
| С14-69-18 |               | 1         | 18    | 6850      | 8       | 54,80          | 109,60    |       |
|           |               | 2         | 10    | 1450      | 12      | 17,40          | 10,74     |       |
| Итого     |               |           |       |           |         |                | 120,34    |       |
| С14-69-20 |               | 1         | 20    | 6850      | 8       | 54,80          | 135,36    |       |
|           |               | 2         | 12    | 1450      | 12      | 17,40          | 15,45     |       |
| Итого     |               |           |       |           |         |                | 150,81    |       |
| С14-69-22 |               | 1         | 22    | 6850      | 8       | 54,80          | 163,50    |       |
|           |               | 2         | 12    | 1450      | 12      | 17,40          | 15,45     |       |
| Итого     |               |           |       |           |         |                | 178,95    |       |
| С14-69-25 | 1             | 25        | 6850  | 8         | 54,80   | 210,98         |           |       |
|           | 2             | 12        | 1450  | 12        | 17,40   | 15,45          |           |       |
| Итого     |               |           |       |           |         |                | 226,43    |       |

ТД  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С14-69

УНС-74  
Выпуск I

Лист 55



### Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | мм поз. | φ, мм | Длина, мм | к-во шт. | Фикс. длина, м | Масса, кг |        |
|-----------|---------------|---------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|--------|
|           |               |         |       |           |          |                |           |        |
|           | С14-72-12     | 1       | 12    | 7150      | 8        | 57,20          | 50,79     |        |
|           |               | 2       | 8     | 1450      | 12       | 17,40          | 6,87      |        |
|           | Итого         |         |       |           |          |                |           | 57,66  |
|           | С14-72-14     | 1       | 14    | 7150      | 8        | 57,20          | 69,21     |        |
|           |               | 2       | 8     | 1450      | 12       | 17,40          | 6,87      |        |
|           | Итого         |         |       |           |          |                |           | 76,08  |
|           | С14-72-16     | 1       | 16    | 7150      | 8        | 57,20          | 90,37     |        |
|           |               | 2       | 10    | 1450      | 12       | 17,40          | 10,74     |        |
|           | Итого         |         |       |           |          |                |           | 101,11 |
|           | С14-72-18     | 1       | 18    | 7150      | 8        | 57,20          | 114,40    |        |
|           |               | 2       | 10    | 1450      | 12       | 17,40          | 10,74     |        |
|           | Итого         |         |       |           |          |                |           | 125,14 |
|           | С14-72-20     | 1       | 20    | 7150      | 8        | 57,20          | 147,28    |        |
|           |               | 2       | 12    | 1450      | 12       | 17,40          | 15,45     |        |
| Итого     |               |         |       |           |          |                | 156,73    |        |
| С14-72-22 | 1             | 22      | 7150  | 8         | 57,20    | 170,45         |           |        |
|           | 2             | 12      | 1450  | 12        | 17,40    | 15,45          |           |        |
| Итого     |               |         |       |           |          |                | 185,90    |        |
| С14-72-25 | 1             | 25      | 7150  | 8         | 57,20    | 220,28         |           |        |
|           | 2             | 12      | 1450  | 12        | 17,40    | 15,45          |           |        |
| Итого     |               |         |       |           |          |                | 235,67    |        |

ТД  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УНС-74  
Выпуск I

Арматурные сетки С14-72

Лист

56

Спецификация арматуры на одно нормативное изделие

| Эскиз | Марка     | №№    | Ø, | Длина, | К-во, | Общая       | Масса, |
|-------|-----------|-------|----|--------|-------|-------------|--------|
|       | изделия   | поз.  | мм | мм     | шт.   | длина,<br>м | кг     |
|       | С16-21-12 | 1     | 12 | 2050   | 9     | 18.45       | 16.38  |
|       |           | 2     | 8  | 1650   | 4     | 6.6         | 2.61   |
|       |           | Итого |    |        |       |             |        |
|       | С18-21-14 | 1     | 14 | 2050   | 9     | 18.45       | 22.32  |
|       |           | 2     | 8  | 1650   | 4     | 6.6         | 2.61   |
|       |           | Итого |    |        |       |             |        |
|       | С16-21-16 | 1     | 16 | 2050   | 9     | 18.45       | 29.15  |
|       |           | 2     | 10 | 1650   | 4     | 6.6         | 4.07   |
|       |           | Итого |    |        |       |             |        |
|       | С16-21-18 | 1     | 18 | 2050   | 9     | 18.45       | 36.90  |
|       |           | 2     | 10 | 1650   | 4     | 6.6         | 4.07   |
|       |           | Итого |    |        |       |             |        |
|       | С16-21-20 | 1     | 20 | 2050   | 9     | 18.45       | 45.57  |
|       |           | 2     | 12 | 1650   | 4     | 6.6         | 5.86   |
|       |           | Итого |    |        |       |             |        |
|       | С16-21-22 | 1     | 22 | 2050   | 9     | 18.45       | 54.98  |
|       |           | 2     | 12 | 1650   | 4     | 6.6         | 5.86   |
|       |           | Итого |    |        |       |             |        |
|       | С16-21-25 | 1     | 25 | 2050   | 9     | 18.45       | 71.03  |
|       |           | 2     | 12 | 1650   | 4     | 6.6         | 5.86   |
|       |           | Итого |    |        |       |             |        |

ТД

1974г.

Сартомент уифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С16-21

УИС-74  
Выпуск I

Лист

57

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | № поз.    | Ф, мм | Длина, мм | К-во шт. | Общая длина м | Масса кг |
|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|----------|---------------|----------|
|           |               | С16-24-12 | 1     | 12        | 2350     | 9             | 21.15    |
| 2         |               |           | 8     | 1650      | 4        | 6.6           | 2.61     |
| Итого     |               |           |       |           |          | 21.39         |          |
| С16-24-14 |               | 1         | 14    | 2350      | 9        | 21.15         | 25.59    |
|           |               | 2         | 8     | 1650      | 4        | 6.6           | 2.61     |
|           |               | Итого     |       |           |          |               |          |
| С16-24-16 |               | 1         | 16    | 2350      | 9        | 21.15         | 33.42    |
|           |               | 2         | 10    | 1650      | 4        | 6.6           | 4.07     |
|           |               | Итого     |       |           |          |               |          |
| С16-24-18 |               | 1         | 18    | 2350      | 9        | 21.15         | 42.30    |
|           |               | 2         | 10    | 1650      | 4        | 6.6           | 4.07     |
|           |               | Итого     |       |           |          |               |          |
| С16-24-20 |               | 1         | 20    | 2350      | 9        | 21.15         | 52.24    |
|           |               | 2         | 12    | 1650      | 4        | 6.6           | 5.86     |
|           | Итого         |           |       |           |          |               | 58.10    |
| С16-24-22 | 1             | 22        | 2350  | 9         | 21.15    | 63.03         |          |
|           | 2             | 12        | 1650  | 4         | 6.6      | 5.86          |          |
|           | Итого         |           |       |           |          |               | 68.89    |
| С16-24-25 | 1             | 25        | 2350  | 9         | 21.15    | 81.43         |          |
|           | 2             | 12        | 1650  | 4         | 6.6      | 5.86          |          |
|           | Итого         |           |       |           |          |               | 87.29    |

ТД

1974г.

Сортимент унифицированных арматурных изделий

УИС-74  
Выпуск I

Арматурные - сетки С16-24

Лист

58

спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | № п/п | Ø мм | Длина мм | К-во шт | Общая длина м | Масса кг |
|-----------|---------------|-------|------|----------|---------|---------------|----------|
|           |               |       |      |          |         |               |          |
|           | С16-27-12     | 1     | 12   | 2650     | 9       | 23.85         | 21.18    |
|           |               | 2     | 8    | 1650     | 5       | 8.25          | 3.25     |
|           |               | Итого |      |          |         |               |          |
|           | С16-27-14     | 1     | 14   | 2650     | 9       | 23.85         | 28.86    |
|           |               | 2     | 8    | 1650     | 5       | 8.25          | 3.25     |
|           |               | Итого |      |          |         |               |          |
|           | С16-27-16     | 1     | 16   | 2650     | 9       | 23.85         | 37.68    |
|           |               | 2     | 10   | 1650     | 5       | 8.25          | 5.09     |
|           |               | Итого |      |          |         |               |          |
|           | С16-27-18     | 1     | 18   | 2650     | 9       | 23.85         | 47.70    |
|           |               | 2     | 10   | 1650     | 5       | 8.25          | 5.09     |
|           |               | Итого |      |          |         |               |          |
|           | С16-27-20     | 1     | 20   | 2650     | 9       | 23.85         | 58.91    |
|           |               | 2     | 12   | 1650     | 5       | 8.25          | 7.33     |
| Итого     |               |       |      |          |         | 66.24         |          |
| С16-27-22 | 1             | 22    | 2650 | 9        | 23.85   | 71.07         |          |
|           | 2             | 12    | 1650 | 5        | 8.25    | 7.33          |          |
|           | Итого         |       |      |          |         |               | 78.40    |
| С16-27-25 | 1             | 25    | 2650 | 9        | 23.85   | 91.82         |          |
|           | 2             | 12    | 1650 | 5        | 8.25    | 7.33          |          |
|           | Итого         |       |      |          |         |               | 99.15    |

ТА

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С16-27

УНС-74  
выпуск I

лист

59

### Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия |       | №№   | Ф    | Длина | К-во   | Общая   | Масса  |
|-----------|---------------|-------|------|------|-------|--------|---------|--------|
|           |               |       | поз. | мм   | мм    | шт.    | длина м | кг     |
|           | C16-30-12     | 1     | 12   | 2950 | 9     | 26.55  | 23.58   |        |
|           |               | 2     | 8    | 1650 | 5     | 8.25   | 3.26    |        |
|           |               | Итого |      |      |       |        |         |        |
|           | C16-30-14     | 1     | 14   | 2950 | 9     | 26.55  | 32.12   |        |
|           |               | 2     | 8    | 1650 | 5     | 8.25   | 3.26    |        |
|           |               | Итого |      |      |       |        |         |        |
|           | C16-30-16     | 1     | 16   | 2950 | 9     | 26.55  | 41.95   |        |
|           |               | 2     | 10   | 1650 | 5     | 8.25   | 5.09    |        |
|           |               | Итого |      |      |       |        |         |        |
|           | C16-30-18     | 1     | 18   | 2950 | 9     | 26.55  | 53.10   |        |
|           |               | 2     | 10   | 1650 | 5     | 8.25   | 5.09    |        |
|           |               | Итого |      |      |       |        |         |        |
|           | C16-30-20     | 1     | 20   | 2950 | 9     | 26.55  | 65.58   |        |
|           |               | 2     | 12   | 1650 | 5     | 8.25   | 7.33    |        |
| Итого     |               |       |      |      |       |        | 72.91   |        |
| C16-30-22 | 1             | 22    | 2950 | 9    | 26.55 | 79.12  |         |        |
|           | 2             | 12    | 1650 | 5    | 8.25  | 7.33   |         |        |
|           | Итого         |       |      |      |       |        |         | 86.45  |
| C16-30-25 | 1             | 25    | 2950 | 9    | 26.55 | 102.22 |         |        |
|           | 2             | 12    | 1650 | 5    | 8.25  | 7.33   |         |        |
|           | Итого         |       |      |      |       |        |         | 109.55 |

ТД

1974

Сертамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С16-30

УПС-74  
Выпуск I

лист

50

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | № поз.    | Ф, мм | Длина, мм | к-во шт. | Общая длина, м | Масса, кг |
|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|
|           |               | С16-33-12 | 1     | 12        | 3250     | 9              | 29.25     |
| 2         |               |           | 8     | 1650      | 6        | 9.90           | 3.91      |
| Итого     |               |           |       |           |          | 29.85          |           |
| С16-33-14 |               | 1         | 14    | 3250      | 9        | 29.25          | 35.39     |
|           |               | 2         | 8     | 1650      | 6        | 9.90           | 3.91      |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |           |
| С16-33-16 |               | 1         | 16    | 3250      | 9        | 29.25          | 48.27     |
|           |               | 2         | 10    | 1650      | 6        | 9.90           | 6.11      |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |           |
| С16-33-18 |               | 1         | 18    | 3250      | 9        | 29.25          | 58.50     |
|           |               | 2         | 10    | 1650      | 6        | 9.90           | 6.11      |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |           |
| С16-33-20 |               | 1         | 20    | 3250      | 9        | 29.25          | 72.25     |
|           |               | 2         | 12    | 1650      | 6        | 9.90           | 8.79      |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |           |
| С16-33-22 |               | 1         | 22    | 3250      | 9        | 29.25          | 87.15     |
|           |               | 2         | 12    | 1650      | 6        | 9.90           | 8.79      |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |           |
| С16-33-25 |               | 1         | 25    | 3250      | 9        | 29.25          | 112.67    |
|           |               | 2         | 12    | 1650      | 6        | 9.90           | 8.79      |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |           |

ТД  
1974 г.

Сартментуифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С16-33

УНС-74  
Выпуск 2

лист 61

## СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРЫ НА ОДНО АРМАТУРНОЕ ИЗДЕЛИЕ

| Эскиз | Марка изделия | Н.Н.  | Ф. | Длина | К-во | Общая    | Масса  |
|-------|---------------|-------|----|-------|------|----------|--------|
|       |               | ноз   | мм | мм    | шт.  | длина, м | кг     |
|       | С16-36-12     | 1     | 12 | 3550  | 9    | 31.95    | 28.37  |
|       |               | 2     | 8  | 1650  | 6    | 9.90     | 3.91   |
|       |               | Итого |    |       |      |          |        |
|       | С16-36-14     | 1     | 14 | 3550  | 9    | 31.95    | 38.66  |
|       |               | 2     | 8  | 1650  | 6    | 9.90     | 3.91   |
|       |               | Итого |    |       |      |          |        |
|       | С16-36-16     | 1     | 16 | 3550  | 9    | 31.95    | 50.48  |
|       |               | 2     | 10 | 1650  | 6    | 9.90     | 6.11   |
|       |               | Итого |    |       |      |          |        |
|       | С16-36-18     | 1     | 18 | 3550  | 9    | 31.95    | 63.90  |
|       |               | 2     | 10 | 1650  | 6    | 9.90     | 6.11   |
|       |               | Итого |    |       |      |          |        |
|       | С16-36-20     | 1     | 20 | 3550  | 9    | 31.95    | 78.92  |
|       |               | 2     | 12 | 1650  | 6    | 9.90     | 8.79   |
|       |               | Итого |    |       |      |          |        |
|       | С16-36-22     | 1     | 22 | 3550  | 9    | 31.95    | 95.21  |
|       |               | 2     | 12 | 1650  | 5    | 9.90     | 8.79   |
|       |               | Итого |    |       |      |          |        |
|       | С16-36-25     | 1     | 25 | 3550  | 9    | 31.95    | 123.04 |
|       |               | 2     | 12 | 1650  | 6    | 9.90     | 8.79   |
|       |               | Итого |    |       |      |          |        |

ТА

1978 г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С16-36

УНБ-74  
выпуск 3

лист

82

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз      | Марка изделия | №№ поз. | Ф. мм | Длина, мм | К-во шт. | Общая длина м | Масса кг |
|------------|---------------|---------|-------|-----------|----------|---------------|----------|
|            |               |         |       |           |          |               |          |
|            | С 16-39-12    | 1       | 12    | 3850      | 9        | 34.65         | 30.77    |
|            |               | 2       | 8     | 1650      | 7        | 11.55         | 4.56     |
|            |               | Итого   |       |           |          |               |          |
|            | С 16-39-14    | 1       | 14    | 3850      | 9        | 34.65         | 41.93    |
|            |               | 2       | 8     | 1650      | 7        | 11.55         | 4.56     |
|            |               | Итого   |       |           |          |               |          |
|            | С 16-39-16    | 1       | 16    | 3850      | 9        | 34.65         | 54.75    |
|            |               | 2       | 10    | 1650      | 7        | 11.55         | 7.13     |
|            |               | Итого   |       |           |          |               |          |
|            | С 16-39-18    | 1       | 18    | 3850      | 9        | 34.65         | 69.30    |
|            |               | 2       | 10    | 1650      | 7        | 11.55         | 7.13     |
|            |               | Итого   |       |           |          |               |          |
|            | С 16-39-20    | 1       | 20    | 3850      | 9        | 34.65         | 85.59    |
|            |               | 2       | 12    | 1650      | 7        | 11.55         | 10.26    |
|            |               | Итого   |       |           |          |               |          |
|            | С 16-39-22    | 1       | 22    | 3850      | 9        | 34.65         | 103.26   |
|            |               | 2       | 12    | 1650      | 7        | 11.55         | 10.26    |
|            |               | Итого   |       |           |          |               |          |
| С 16-39-25 | 1             | 25      | 3850  | 9         | 34.65    | 133.40        |          |
|            | 2             | 12      | 1650  | 7         | 11.55    | 10.26         |          |
|            | Итого         |         |       |           |          |               | 143.66   |

ТА  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С 16-39

УИС-74  
Выпуск I

Лист 63



Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | №№ поз.   | φ мм | Длина мм | К-во шт. | Общая длина м | Масса кг |
|-----------|---------------|-----------|------|----------|----------|---------------|----------|
|           |               | С16-42-12 | 1    | 12       | 4150     | 9             | 37.35    |
| 2         |               |           | 8    | 1650     | 7        | 11.55         | 4.56     |
| Итого     |               |           |      |          |          | 37.73         |          |
| С16-42-14 |               | 1         | 14   | 4150     | 9        | 37.35         | 45.19    |
|           |               | 2         | 8    | 1650     | 7        | 11.55         | 4.56     |
|           |               | Итого     |      |          |          |               |          |
| С16-42-16 |               | 1         | 16   | 4150     | 9        | 37.35         | 59.01    |
|           |               | 2         | 10   | 1650     | 7        | 11.55         | 7.13     |
|           |               | Итого     |      |          |          |               |          |
| С16-42-18 |               | 1         | 18   | 4150     | 9        | 37.35         | 74.70    |
|           |               | 2         | 10   | 1650     | 7        | 11.55         | 7.13     |
|           |               | Итого     |      |          |          |               |          |
| С16-42-20 |               | 1         | 20   | 4150     | 9        | 37.35         | 92.25    |
|           |               | 2         | 12   | 1650     | 7        | 11.55         | 10.26    |
|           |               | Итого     |      |          |          |               |          |
| С16-42-22 |               | 1         | 22   | 4150     | 9        | 37.35         | 111.30   |
|           |               | 2         | 12   | 1650     | 7        | 11.55         | 10.26    |
|           |               | Итого     |      |          |          |               |          |
| С16-42-25 | 1             | 25        | 4150 | 9        | 37.35    | 143.80        |          |
|           | 2             | 12        | 1650 | 7        | 11.55    | 10.26         |          |
|           | Итого         |           |      |          |          |               | 154.06   |

ТА  
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С16-42

УНБ-74  
Выпуск I

лист 64

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз | Марка     | №№   | Ф  | Длина | К-во | Объем      | Масса  |        |
|-------|-----------|------|----|-------|------|------------|--------|--------|
|       | изделия   | поз. | мм | мм    | шт   | длина<br>м |        | кг     |
|       | С16-45-12 | 1    | 12 | 4450  | 9    | 40.05      | 35.56  |        |
|       |           | 2    | 8  | 1650  | 8    | 13.20      | 5.21   |        |
|       | Итого     |      |    |       |      |            |        | 40.77  |
|       | С16-45-14 | 1    | 14 | 4450  | 9    | 40.05      | 48.46  |        |
|       |           | 2    | 8  | 1650  | 8    | 13.20      | 5.21   |        |
|       | Итого     |      |    |       |      |            |        | 53.67  |
|       | С16-45-16 | 1    | 16 | 4450  | 9    | 40.05      | 63.28  |        |
|       |           | 2    | 10 | 1650  | 8    | 13.20      | 8.14   |        |
|       | Итого     |      |    |       |      |            |        | 71.42  |
|       | С16-45-18 | 1    | 18 | 4450  | 9    | 40.05      | 80.10  |        |
|       |           | 2    | 10 | 1650  | 8    | 13.20      | 8.14   |        |
|       | Итого     |      |    |       |      |            |        | 88.24  |
|       | С16-45-20 | 1    | 20 | 4450  | 9    | 40.05      | 98.92  |        |
|       |           | 2    | 12 | 1650  | 8    | 13.20      | 11.72  |        |
|       | Итого     |      |    |       |      |            |        | 110.64 |
|       | С16-45-22 | 1    | 22 | 4450  | 9    | 40.05      | 119.35 |        |
|       |           | 2    | 12 | 1650  | 8    | 13.20      | 11.72  |        |
|       | Итого     |      |    |       |      |            |        | 131.07 |
|       | С16-45-25 | 1    | 25 | 4450  | 9    | 40.05      | 154.79 |        |
|       |           | 2    | 12 | 1650  | 8    | 13.20      | 11.72  |        |
|       | Итого     |      |    |       |      |            |        | 166.51 |

ТА  
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий  
Арматурные сетки С16-45

УИС-74  
Выпуск I  
Лист 65

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | №№ поз. | φ мм | Длина мм | К-во шт. | Общая длина м | Масса кг |
|-----------|---------------|---------|------|----------|----------|---------------|----------|
|           |               |         |      |          |          |               |          |
|           | С16-48-12     | 1       | 12   | 4750     | 9        | 42.75         | 37.96    |
|           |               | 2       | 8    | 1650     | 8        | 13.20         | 5.21     |
|           |               | Итого   |      |          |          |               |          |
|           | С16-48-14     | 1       | 14   | 4750     | 9        | 42.75         | 51.73    |
|           |               | 2       | 8    | 1650     | 8        | 13.20         | 5.21     |
|           |               | Итого   |      |          |          |               |          |
|           | С16-48-16     | 1       | 16   | 4750     | 9        | 42.75         | 67.54    |
|           |               | 2       | 10   | 1650     | 8        | 13.20         | 8.14     |
|           |               | Итого   |      |          |          |               |          |
|           | С16-48-18     | 1       | 18   | 4750     | 9        | 42.75         | 85.50    |
| 2         |               | 10      | 1650 | 8        | 13.20    | 8.14          |          |
| Итого     |               |         |      |          |          | 93.64         |          |
| С16-48-20 | 1             | 20      | 4750 | 9        | 42.75    | 105.59        |          |
|           | 2             | 12      | 1650 | 8        | 13.20    | 11.72         |          |
|           | Итого         |         |      |          |          |               | 117.31   |
| С16-48-22 | 1             | 22      | 4750 | 9        | 42.75    | 127.39        |          |
|           | 2             | 12      | 1650 | 8        | 13.20    | 11.72         |          |
|           | Итого         |         |      |          |          |               | 139.11   |
| С16-48-25 | 1             | 25      | 4750 | 9        | 42.75    | 164.59        |          |
|           | 2             | 12      | 1650 | 8        | 13.20    | 11.72         |          |
|           | Итого         |         |      |          |          |               | 176.31   |

ТД

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С16-48

УИС-74  
Выпуск I

Лист 66

### Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Заказ     | Марка изделия | №№ поз | Ø, мм | Длина, мм | К-во шт | Общая длина, м | Масса, кг |
|-----------|---------------|--------|-------|-----------|---------|----------------|-----------|
|           | С16-51-12     | 1      | 12    | 5050      | 9       | 45.45          | 40.36     |
|           |               | 2      | 8     | 1650      | 9       | 14.85          | 5.87      |
|           |               | Итого  |       |           |         |                |           |
|           | С16-51-14     | 1      | 14    | 5050      | 9       | 45.45          | 54.99     |
|           |               | 2      | 8     | 1650      | 9       | 14.85          | 5.87      |
|           |               | Итого  |       |           |         |                |           |
|           | С16-51-16     | 1      | 16    | 5050      | 9       | 45.45          | 71.81     |
|           |               | 2      | 10    | 1650      | 9       | 14.85          | 9.16      |
|           |               | Итого  |       |           |         |                |           |
|           | С16-51-18     | 1      | 18    | 5050      | 9       | 45.45          | 90.90     |
|           |               | 2      | 10    | 1650      | 9       | 14.85          | 9.16      |
|           |               | Итого  |       |           |         |                |           |
|           | С16-51-20     | 1      | 20    | 5050      | 9       | 45.45          | 112.26    |
|           |               | 2      | 12    | 1650      | 9       | 14.85          | 13.19     |
|           |               | Итого  |       |           |         |                |           |
|           | С16-51-22     | 1      | 22    | 5050      | 9       | 45.45          | 135.44    |
|           |               | 2      | 12    | 1650      | 9       | 14.85          | 13.19     |
|           |               | Итого  |       |           |         |                |           |
| С16-51-25 | 1             | 25     | 5050  | 9         | 45.45   | 174.98         |           |
|           | 2             | 12     | 1650  | 9         | 14.85   | 13.19          |           |
|           | Итого         |        |       |           |         |                | 188.17    |

ТА

1974г.

Составитель спецификации арматурных изделий

Арматурные сетки С16-51

ВНС-74  
Выпуск I

лист

67

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | № п/з     | Ф, мм | Длина, мм | К-во шт. | Общая длина, м | Масса, кг |
|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|----------|----------------|-----------|
|           |               | С16-54-12 | 1     | 12        | 5350     | 9              | 48.15     |
| 2         |               |           | 8     | 1650      | 9        | 14.85          | 5.87      |
| Итого     |               |           |       |           |          | 48.53          |           |
| С16-54-14 |               | 1         | 14    | 5350      | 9        | 48.15          | 58.26     |
|           |               | 2         | 8     | 1650      | 9        | 14.85          | 5.87      |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |           |
| С16-54-16 |               | 1         | 16    | 5350      | 9        | 48.15          | 76.08     |
|           |               | 2         | 10    | 1650      | 9        | 14.85          | 9.16      |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |           |
| С16-54-18 |               | 1         | 18    | 5350      | 9        | 48.15          | 96.30     |
|           |               | 2         | 10    | 1650      | 9        | 14.85          | 9.16      |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |           |
| С16-54-20 |               | 1         | 20    | 5350      | 9        | 48.15          | 118.93    |
|           |               | 2         | 12    | 1650      | 9        | 14.85          | 13.19     |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |           |
| С16-54-22 |               | 1         | 22    | 5350      | 9        | 48.15          | 143.49    |
|           |               | 2         | 12    | 1650      | 9        | 14.85          | 13.19     |
|           |               | Итого     |       |           |          |                |           |
| С16-54-25 | 1             | 25        | 5350  | 9         | 48.15    | 185.38         |           |
|           | 2             | 12        | 1650  | 9         | 14.85    | 13.19          |           |
|           | Итого         |           |       |           |          |                | 198.57    |

ТА

1974г.

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С16-54

УИС-74  
Выпуск 1

Лист 6.9

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | №№ (шт.)  | φ мм | Длина мм | К-во шт. | Общая длина м | Масса кг |       |
|-----------|---------------|-----------|------|----------|----------|---------------|----------|-------|
|           |               | С16-57-12 | 1    | 12       | 5650     | 9             | 50.85    | 45.13 |
| 2         |               |           | 8    | 1650     | 10       | 16.50         | 6.52     |       |
| Итого     |               |           |      |          |          |               | 51.67    |       |
| С16-67-14 |               | 1         | 14   | 5650     | 9        | 50.85         | 61.53    |       |
|           |               | 2         | 8    | 1650     | 10       | 16.50         | 6.52     |       |
| Итого     |               |           |      |          |          |               | 68.05    |       |
| С16-57-16 |               | 1         | 16   | 5650     | 9        | 50.85         | 80.34    |       |
|           |               | 2         | 10   | 1650     | 10       | 16.50         | 10.18    |       |
| Итого     |               |           |      |          |          |               | 90.52    |       |
| С16-57-18 |               | 1         | 18   | 5650     | 9        | 50.85         | 101.70   |       |
|           |               | 2         | 10   | 1650     | 10       | 16.50         | 10.18    |       |
| Итого     |               |           |      |          |          |               | 111.88   |       |
| С16-57-20 |               | 1         | 20   | 5650     | 9        | 50.85         | 125.80   |       |
|           |               | 2         | 12   | 1650     | 10       | 16.50         | 14.65    |       |
| Итого     |               |           |      |          |          |               | 140.25   |       |
| С16-57-22 |               | 1         | 22   | 5650     | 9        | 50.85         | 151.53   |       |
|           |               | 2         | 12   | 1650     | 10       | 16.50         | 14.65    |       |
| Итого     |               |           |      |          |          |               | 166.18   |       |
| С16-57-25 | 1             | 25        | 5650 | 9        | 50.85    | 195.77        |          |       |
|           | 2             | 12        | 1650 | 10       | 16.50    | 14.65         |          |       |
| Итого     |               |           |      |          |          |               | 210.42   |       |

ТД

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С16-57

УИНС-74  
Выпуск I

Лист

69

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка     | НН   | Ф    | Длина | К.во  | Общая   | Масса  |        |
|-----------|-----------|------|------|-------|-------|---------|--------|--------|
|           | изделия   | ГОСТ | мм   | мм    | шт.   | длина м | кг     |        |
|           | С16-60-12 | 1    | 12   | 5950  | 9     | 53.55   | 47.55  |        |
|           |           | 2    | 8    | 1650  | 10    | 16.50   | 6.52   |        |
|           | Итого     |      |      |       |       |         |        | 54.0   |
|           | С16-60-14 | 1    | 14   | 5950  | 9     | 53.55   | 64.80  |        |
|           |           | 2    | 8    | 1650  | 10    | 16.50   | 6.52   |        |
|           | Итого     |      |      |       |       |         |        | 71.32  |
|           | С18-60-16 | 1    | 16   | 5950  | 9     | 53.55   | 84.61  |        |
|           |           | 2    | 10   | 1650  | 10    | 16.50   | 10.18  |        |
|           | Итого     |      |      |       |       |         |        | 94.79  |
|           | С16-60-18 | 1    | 18   | 5950  | 9     | 53.55   | 107.10 |        |
|           |           | 2    | 10   | 1650  | 10    | 16.50   | 10.18  |        |
|           | Итого     |      |      |       |       |         |        | 117.28 |
|           | С16-60-20 | 1    | 20   | 5950  | 9     | 53.55   | 132.27 |        |
|           |           | 2    | 12   | 1650  | 10    | 16.50   | 14.65  |        |
|           | Итого     |      |      |       |       |         |        | 146.92 |
|           | С16-60-22 | 1    | 22   | 5950  | 9     | 53.55   | 159.58 |        |
|           |           | 2    | 12   | 1650  | 10    | 16.50   | 14.65  |        |
|           | Итого     |      |      |       |       |         |        | 174.23 |
| С16-60-25 | 1         | 25   | 5950 | 9     | 53.56 | 206.17  |        |        |
|           | 2         | 12   | 1650 | 10    | 16.50 | 14.65   |        |        |
| Итого     |           |      |      |       |       |         | 220.82 |        |

|             |  |                       |
|-------------|--|-----------------------|
| ТА<br>1974Г | Составитель унифицированных арматурных изделий | УИНС-74<br>В.И. ПУСКИ |
|             | Арматурные сетки С16-60                        | август 70             |

Спецификация стандартной на долю диаметров изделий

| Эскиз     | Модель    | №№    | Ф,   | Длина, | К-во, | Объем          | Масса, |
|-----------|-----------|-------|------|--------|-------|----------------|--------|
|           | изделия   | прз.  | мм   | мм     | шт.   | м <sup>3</sup> | кг     |
|           | С16-63-12 | 1     | 12   | 6250   | 9     | 56.25          | 49.95  |
|           |           | 2     | 8    | 1650   | 11    | 18.15          | 7.17   |
|           |           | Итого |      |        |       |                |        |
|           | С16-63-14 | 1     | 14   | 6250   | 9     | 56.25          | 68.96  |
|           |           | 2     | 8    | 1650   | 11    | 18.15          | 7.17   |
|           |           | Итого |      |        |       |                |        |
|           | С16-63-16 | 1     | 16   | 6250   | 9     | 56.25          | 88.98  |
|           |           | 2     | 10   | 1650   | 11    | 18.15          | 11.20  |
|           |           | Итого |      |        |       |                |        |
|           | С16-63-18 | 1     | 18   | 6250   | 9     | 56.25          | 112.50 |
|           |           | 2     | 10   | 1650   | 11    | 18.15          | 11.20  |
|           |           | Итого |      |        |       |                |        |
| С16-63-20 | 1         | 20    | 6250 | 9      | 56.25 | 138.94         |        |
|           | 2         | 12    | 1650 | 11     | 18.15 | 16.12          |        |
|           | Итого     |       |      |        |       |                | 155.05 |
| С16-63-22 | 1         | 22    | 6250 | 9      | 56.25 | 167.62         |        |
|           | 2         | 12    | 1650 | 11     | 18.15 | 16.12          |        |
|           | Итого     |       |      |        |       |                | 183.74 |
| С16-63-25 | 1         | 25    | 6250 | 9      | 56.25 | 216.96         |        |
|           | 2         | 12    | 1650 | 11     | 18.15 | 16.12          |        |
|           | Итого     |       |      |        |       |                | 232.88 |

ТА

1974г

Сартамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С16-63

УИС-74  
Выпуск 2

Лист 71



Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | №№ поз | Ф мм | Длина мм | К-во  |         | Масса кг |
|-----------|---------------|--------|------|----------|-------|---------|----------|
|           |               |        |      |          | шт    | длина м |          |
|           | С16-66 12     | 1      | 12   | 6550     | 9     | 58.95   | 52.35    |
|           |               | 2      | 8    | 1650     | 11    | 18.15   | 7.17     |
|           |               | Итого  |      |          |       |         |          |
|           | С16 66 14     | 1      | 14   | 6550     | 9     | 58.95   | 71.33    |
|           |               | 2      | 8    | 1650     | 11    | 18.15   | 7.17     |
|           |               | Итого  |      |          |       |         |          |
|           | С16 66 16     | 1      | 16   | 6550     | 9     | 58.95   | 93.11    |
|           |               | 2      | 10   | 1650     | 11    | 18.15   | 11.20    |
|           |               | Итого  |      |          |       |         |          |
|           | С16-66 18     | 1      | 18   | 6550     | 9     | 58.95   | 117.90   |
|           |               | 2      | 10   | 1650     | 11    | 18.15   | 11.20    |
|           |               | Итого  |      |          |       |         |          |
|           | С16-66-20     | 1      | 20   | 6550     | 9     | 58.95   | 145.61   |
|           |               | 2      | 12   | 1650     | 11    | 18.15   | 16.12    |
|           |               | Итого  |      |          |       |         |          |
|           | С16-66 22     | 1      | 22   | 6550     | 9     | 58.96   | 175.67   |
|           |               | 2      | 12   | 1650     | 11    | 18.15   | 16.18    |
|           |               | Итого  |      |          |       |         |          |
| С16-66 25 | 1             | 25     | 6550 | 9        | 58.95 | 226.96  |          |
|           | 2             | 12     | 1650 | 11       | 18.15 | 16.12   |          |
|           | Итого         |        |      |          |       |         | 243.08   |

ТА

Сортамент унифицированных арматурных изделий

ИПС 74  
Выпуск 3

1974

Арматурные сетки С16-66

Лист

72

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз | марка     | нн  | ф  | длина | к-во | общая      | масса  |        |
|-------|-----------|-----|----|-------|------|------------|--------|--------|
|       | изделия   | поз | мм | мм    | шт   | длина<br>м | кг     |        |
|       | С16-69-12 | 1   | 12 | 6850  | 9    | 61.65      | 54.74  |        |
|       |           | 2   | 8  | 1650  | 12   | 19.80      | 7.82   |        |
|       | Итого     |     |    |       |      |            |        | 62.56  |
|       | С16-69-14 | 1   | 14 | 6850  | 9    | 61.65      | 74.60  |        |
|       |           | 2   | 8  | 1650  | 12   | 19.80      | 7.82   |        |
|       | Итого     |     |    |       |      |            |        | 82.42  |
|       | С16-69-16 | 1   | 16 | 6850  | 9    | 61.65      | 97.41  |        |
|       |           | 2   | 10 | 1650  | 12   | 19.80      | 12.22  |        |
|       | Итого     |     |    |       |      |            |        | 109.63 |
|       | С16-69-18 | 1   | 18 | 6850  | 9    | 61.65      | 123.30 |        |
|       |           | 2   | 10 | 1650  | 12   | 19.80      | 18.22  |        |
|       | Итого     |     |    |       |      |            |        | 135.52 |
|       | С16-69-20 | 1   | 20 | 6850  | 9    | 61.65      | 152.28 |        |
|       |           | 2   | 12 | 1650  | 12   | 19.80      | 17.58  |        |
|       | Итого     |     |    |       |      |            |        | 169.86 |
|       | С16-69-22 | 1   | 22 | 6850  | 9    | 61.65      | 183.72 |        |
|       |           | 2   | 12 | 1650  | 12   | 19.80      | 17.58  |        |
|       | Итого     |     |    |       |      |            |        | 201.30 |
|       | С16-69-25 | 1   | 25 | 6850  | 9    | 61.65      | 237.35 |        |
|       |           | 2   | 12 | 1650  | 12   | 19.80      | 17.58  |        |
|       | Итого     |     |    |       |      |            |        | 254.93 |

ТА  
1974г

Сопоставление унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки С16-69

УНС-74  
Выпуск I

лист 73

## Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз     | Марка изделия | №№ поз    | Ф, мм | Длина, мм | К-во шт | Общая длина, м | Масса, кг |       |
|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|---------|----------------|-----------|-------|
|           |               | С16-72-12 | 1     | 12        | 7150    | 9              | 64.35     | 57.14 |
| 2         |               |           | 8     | 1650      | 12      | 19.80          | 7.82      |       |
| Итого     |               |           |       |           |         | 64.96          |           |       |
| С16-72-14 |               | 1         | 14    | 7150      | 9       | 64.35          | 77.86     |       |
|           |               | 2         | 8     | 1650      | 12      | 19.80          | 7.82      |       |
| Итого     |               |           |       |           |         | 85.68          |           |       |
| С16-72-16 |               | 1         | 16    | 7150      | 9       | 64.35          | 101.57    |       |
|           |               | 2         | 10    | 1650      | 12      | 19.80          | 12.22     |       |
| Итого     |               |           |       |           |         | 113.89         |           |       |
| С16-72-18 |               | 1         | 18    | 7150      | 9       | 64.35          | 128.72    |       |
|           |               | 2         | 10    | 1650      | 12      | 19.80          | 12.22     |       |
| Итого     |               |           |       |           |         | 140.94         |           |       |
| С16-72-20 |               | 1         | 20    | 7150      | 9       | 64.35          | 158.94    |       |
|           |               | 2         | 12    | 1650      | 12      | 19.80          | 17.58     |       |
| Итого     |               |           |       |           |         | 176.52         |           |       |
| С16-72-22 |               | 1         | 22    | 7150      | 9       | 64.35          | 191.72    |       |
|           |               | 2         | 12    | 1650      | 12      | 19.80          | 17.58     |       |
| Итого     |               |           |       |           |         | 209.31         |           |       |
| С16-72-25 |               | 1         | 25    | 7150      | 9       | 64.35          | 247.72    |       |
|           |               | 2         | 12    | 1650      | 12      | 19.80          | 17.58     |       |
| Итого     |               |           |       |           |         | 265.3          |           |       |

ТА  
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УНС-74  
Выпуск I

Арматурные сетки С16-72

Лист 74

Спецификация арматуры на газо-бетонные изделия

| ЗНАК       | Марка      | № п/п | φ,   | длина | к. б. | длина<br>затяжки | масса |       |
|------------|------------|-------|------|-------|-------|------------------|-------|-------|
|            | УСЛОВИЯ    |       | мм   |       |       |                  |       | мм    |
|            | С 20-21-12 | 1     | 12   | 2750  | 11    | 22,55            | 20,02 |       |
|            |            | 2     | 8    | 2050  | 4     | 8,20             | 3,24  |       |
|            | Итого      |       |      |       |       |                  |       | 23,26 |
|            | С 20-21-14 | 1     | 14   | 2050  | 11    | 22,55            | 27,29 |       |
|            |            | 2     | 8    | 2050  | 4     | 8,20             | 3,24  |       |
|            | Итого      |       |      |       |       |                  |       | 30,53 |
|            | С 20-21-16 | 1     | 16   | 2050  | 11    | 22,55            | 35,63 |       |
|            |            | 2     | 10   | 2050  | 4     | 8,20             | 5,06  |       |
|            | Итого      |       |      |       |       |                  |       | 40,69 |
|            | С 20-21-18 | 1     | 18   | 2050  | 4     | 22,55            | 45,10 |       |
| 2          |            | 10    | 2050 | 4     | 8,20  | 5,06             |       |       |
| Итого      |            |       |      |       |       |                  | 50,16 |       |
| С 20-21-20 | 1          | 20    | 2050 | 11    | 22,55 | 55,50            |       |       |
|            | 2          | 12    | 2050 | 4     | 8,20  | 9,28             |       |       |
| Итого      |            |       |      |       |       |                  | 62,98 |       |
| С 20-21-22 | 1          | 22    | 2050 | 11    | 22,55 | 67,20            |       |       |
|            | 2          | 12    | 2050 | 4     | 8,20  | 9,28             |       |       |
| Итого      |            |       |      |       |       |                  | 74,48 |       |
| С 20-21-25 | 1          | 25    | 2050 | 11    | 22,55 | 86,82            |       |       |
|            | 2          | 12    | 2050 | 4     | 8,20  | 9,28             |       |       |
| Итого      |            |       |      |       |       |                  | 94,10 |       |

ТА

1977

Департамент специализированных арматурных изделий

Арматурные сетки С 20-21

УИО-7-  
Выпуск 2

Лист

75

## СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРЫ ЧО ДИНА АРМАТУРНОС ИЗДЕЛИС

| ЗНАК | МОДЕЛ<br>ИЗДЕЛИС | №№<br>ПОС | Ф<br>мм | ДЛИНА<br>мм | К-ТЬ<br>УЗ | ДИНАРА<br>ДЛИНА<br>М | МОДЕЛ<br>К |       |
|------|------------------|-----------|---------|-------------|------------|----------------------|------------|-------|
|      |                  |           |         |             |            |                      |            | УМОДЕ |
|      | С 20 24 12       | 1         | 12      | 2350        | 11         | 25,85                | 22,95      |       |
|      |                  | 2         | 8       | 2050        | 4          | 8,20                 | 3,24       | УМОДЕ |
|      | С 20 24 14       | 1         | 14      | 2350        | 11         | 25,85                | 31,28      |       |
|      |                  | 2         | 8       | 2050        | 4          | 8,20                 | 3,24       | УМОДЕ |
|      | С 20 24 16       | 1         | 16      | 2350        | 11         | 25,85                | 40,84      |       |
|      |                  | 2         | 8       | 2050        | 4          | 8,20                 | 5,06       | УМОДЕ |
|      | С 20 24 18       | 1         | 18      | 2350        | 11         | 25,85                | 51,70      |       |
|      |                  | 2         | 10      | 2050        | 4          | 8,20                 | 5,06       | УМОДЕ |
|      | С 20 24 20       | 1         | 20      | 2350        | 11         | 25,85                | 63,85      |       |
|      |                  | 2         | 12      | 2050        | 4          | 8,20                 | 7,28       | УМОДЕ |
|      | С 20 24-22       | 1         | 22      | 2350        | 11         | 25,85                | 77,03      |       |
|      |                  | 2         | 12      | 2050        | 4          | 8,20                 | 7,28       | УМОДЕ |
|      | С 20-24 25       | 1         | 25      | 2350        | 11         | 25,85                | 99,52      |       |
|      |                  | 2         | 12      | 2050        | 4          | 8,20                 | 7,28       | УМОДЕ |

ТА

1974П

 ВАРТАМЕНТ УНИФОРМИРОВАННОС АРМА-  
 ТУРНОС ИЗДЕЛИС

АРМАТУРНОС СЕТКИ С 20-24

 УНС-9  
 БИЛУК-4

МУТ

96

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Зона       | Марка изделия | №№ поз | Ф, мм | Длина, мм | к-во шт | Длина, мм | Масса, кг |          |
|------------|---------------|--------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|
|            |               |        |       |           |         |           |           | Длина, м |
|            | С 20-27-12    | 1      | 12    | 2650      | 11      | 29,15     | 29,92     |          |
|            |               | 2      | 8     | 2050      | 5       | 10,25     | 4,05      |          |
|            | Итого         |        |       |           |         |           |           | 29,93    |
|            | С 20-27-14    | 1      | 14    | 2650      | 11      | 29,15     | 35,27     |          |
|            |               | 2      | 8     | 2050      | 5       | 10,25     | 4,05      |          |
|            | Итого         |        |       |           |         |           |           | 39,32    |
|            | С 20-27-16    | 1      | 16    | 2650      | 11      | 29,15     | 46,06     |          |
|            |               | 2      | 10    | 2050      | 5       | 10,25     | 6,32      |          |
|            | Итого         |        |       |           |         |           |           | 52,38    |
|            | С 20-27-18    | 1      | 18    | 2650      | 11      | 29,15     | 58,80     |          |
|            |               | 2      | 10    | 2050      | 5       | 10,25     | 6,32      |          |
|            | Итого         |        |       |           |         |           |           | 64,62    |
| С 20-27-20 | 1             | 20     | 2650  | 11        | 29,15   | 72,0      |           |          |
|            | 2             | 12     | 2050  | 5         | 10,25   | 9,10      |           |          |
| Итого      |               |        |       |           |         |           | 81,10     |          |
| С 20-27-22 | 1             | 22     | 2650  | 11        | 29,15   | 86,87     |           |          |
|            | 2             | 12     | 2050  | 5         | 10,25   | 9,10      |           |          |
| Итого      |               |        |       |           |         |           | 95,97     |          |
| С 20-27-25 | 1             | 25     | 2650  | 11        | 29,15   | 112,23    |           |          |
|            | 2             | 12     | 2050  | 5         | 10,25   | 9,10      |           |          |
| Итого      |               |        |       |           |         |           | 121,33    |          |

ТА  
1974

СООПЛАМЕНТ УНИФИЦИРОВАННЫХ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ С 20-27

УНС-974  
В 6 ЧАСТ. I

ЛСТ

—

## СПЕЦИФИКАЦИЯ СЕТКИ НА ДИНАМИЧЕСКОМ УРОВНЕ

| ЗНАЧ      | МЕТРО<br>УРОВНЯ | №№<br>ПОС. | D,<br>ММ. | ДЛИНА,<br>ММ. | К-ВО<br>УЗЛ. | ДЛИНА<br>СЕТКИ,<br>М. | Масса,<br>кг |       |
|-----------|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|-------|
|           |                 |            |           |               |              |                       |              |       |
|           | 020-30-12       | 1          | 12        | 2950          | 11           | 32,45                 | 28,92        |       |
|           |                 | 2          | 8         | 2050          | 5            | 10,25                 | 4,05         |       |
|           | Умножить        |            |           |               |              |                       |              | 32,87 |
|           | 020-30-14       | 1          | 14        | 2950          | 11           | 32,45                 | 39,26        |       |
|           |                 | 2          | 8         | 2050          | 5            | 10,25                 | 4,05         |       |
|           | Умножить        |            |           |               |              |                       |              | 43,31 |
|           | 020-30-16       | 1          | 16        | 2950          | 11           | 32,45                 | 54,27        |       |
|           |                 | 2          | 10        | 2050          | 5            | 10,25                 | 6,32         |       |
|           | Умножить        |            |           |               |              |                       |              | 57,59 |
|           | 020-30-18       | 1          | 18        | 2950          | 11           | 32,45                 | 84,90        |       |
|           |                 | 2          | 10        | 2050          | 5            | 10,25                 | 6,32         |       |
|           | Умножить        |            |           |               |              |                       |              | 91,22 |
|           | 020-30-20       | 1          | 20        | 2950          | 11           | 32,45                 | 90,15        |       |
|           |                 | 2          | 12        | 2050          | 5            | 10,25                 | 9,10         |       |
| Умножить  |                 |            |           |               |              |                       | 89,25        |       |
| 020-30-22 | 1               | 22         | 2950      | 11            | 32,45        | 96,70                 |              |       |
|           | 2               | 12         | 2050      | 5             | 10,25        | 9,10                  |              |       |
| Умножить  |                 |            |           |               |              |                       | 105,80       |       |
| 020-30-25 | 1               | 25         | 2950      | 11            | 32,45        | 124,93                |              |       |
|           | 2               | 12         | 2050      | 5             | 10,25        | 9,10                  |              |       |
| Умножить  |                 |            |           |               |              |                       | 134,03       |       |

ТА

1974г

Департамент специализированных организационных учреждений

Промышленные сетки СЭО-30

СНС-714  
Вспомог. I

Лист

78

## Спецификация сметы на одно стандартное изделие

| Значение   | Марка изделия |      | Диаметр, мм | Длина, мм | К-во шт | Цена за шт, руб | Итого, руб |       |
|------------|---------------|------|-------------|-----------|---------|-----------------|------------|-------|
|            | №             | поз. |             |           |         |                 |            |       |
|            | C 20-33-12    | 1    | 12          | 3250      | 11      | 35,75           | 37,75      |       |
|            |               | 2    | 8           | 2050      | 6       | 12,30           | 4,85       |       |
|            | Итого         |      |             |           |         |                 |            | 36,61 |
|            | C 20-33-14    | 1    | 14          | 3250      | 11      | 35,75           | 43,26      |       |
|            |               | 2    | 8           | 2050      | 6       | 12,30           | 4,86       |       |
|            | Итого         |      |             |           |         |                 |            | 48,12 |
|            | C 20-33-16    | 1    | 16          | 3250      | 11      | 35,75           | 56,48      |       |
|            |               | 2    | 10          | 2050      | 6       | 12,30           | 9,59       |       |
|            | Итого         |      |             |           |         |                 |            | 64,07 |
|            | C 20-33-18    | 1    | 18          | 3250      | 11      | 35,75           | 71,50      |       |
|            |               | 2    | 10          | 2050      | 6       | 12,30           | 7,69       |       |
|            | Итого         |      |             |           |         |                 |            | 79,09 |
| C 20-33-20 | 1             | 20   | 3250        | 11        | 35,75   | 88,30           |            |       |
|            | 2             | 12   | 2050        | 6         | 12,30   | 10,92           |            |       |
| Итого      |               |      |             |           |         |                 | 99,22      |       |
| C 20-33-22 | 1             | 22   | 3250        | 11        | 35,75   | 106,53          |            |       |
|            | 2             | 12   | 2050        | 6         | 12,30   | 10,92           |            |       |
| Итого      |               |      |             |           |         |                 | 117,45     |       |
| C 20-33-25 | 1             | 25   | 3250        | 11        | 35,75   | 137,64          |            |       |
|            | 2             | 12   | 2050        | 6         | 12,30   | 10,92           |            |       |
| Итого      |               |      |             |           |         |                 | 148,56     |       |

ТА  
13741

Сметы на изготовление одного стандартного изделия

Стандартные сетки C 20-33

УНС-7  
Выпуск I

№ 07 7,9



## СПЕЦИФИКАЦИЯ СЕТКИ НА ДНО СЛОЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ

| СЕТКА      | Модель<br>изделия | Кол-во<br>точ | Ф.<br>мм | Длина<br>мм | К-во<br>шт. | Длина<br>шт.<br>м | Модель<br>кр. |          |
|------------|-------------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------------|---------------|----------|
|            |                   |               |          |             |             |                   |               | Умножить |
|            | С 20-36-12        | 1             | 12       | 3550        | 11          | 39,05             | 34,68         |          |
|            |                   | 2             | 8        | 2050        | 6           | 12,30             | 4,86          |          |
|            |                   |               |          |             |             | Умножить          | 39,54         |          |
|            | С 20-38-14        | 1             | 14       | 3550        | 11          | 39,05             | 47,25         |          |
|            |                   | 2             | 8        | 2050        | 6           | 12,30             | 4,86          |          |
|            |                   |               |          |             |             | Умножить          | 52,11         |          |
|            | С 20-36-16        | 1             | 16       | 3550        | 11          | 39,05             | 61,70         |          |
|            |                   | 2             | 10       | 2050        | 6           | 12,30             | 7,59          |          |
|            |                   |               |          |             |             | Умножить          | 69,29         |          |
|            | С 20-38-18        | 1             | 18       | 3550        | 11          | 39,05             | 78,10         |          |
|            |                   | 2             | 10       | 2050        | 6           | 12,30             | 7,59          |          |
|            |                   |               |          |             |             | Умножить          | 85,69         |          |
|            | С 20-36-20        | 1             | 20       | 3550        | 11          | 39,05             | 96,45         |          |
|            |                   | 2             | 12       | 2050        | 6           | 12,30             | 10,92         |          |
|            |                   |               |          |             |             | Умножить          | 107,37        |          |
|            | С 20-36-22        | 1             | 22       | 3550        | 11          | 39,05             | 116,37        |          |
| 2          |                   | 12            | 2050     | 6           | 12,30       | 10,92             |               |          |
|            |                   |               |          |             | Умножить    | 127,29            |               |          |
| С 20-36-25 | 1                 | 25            | 3550     | 11          | 39,05       | 150,34            |               |          |
|            | 2                 | 12            | 2050     | 6           | 12,30       | 10,92             |               |          |
|            |                   |               |          |             | Умножить    | 161,26            |               |          |

ТА

1974

Спецификация стандартных сетчатых изделий.

Стандартные сетки С 20-36.

С 20-36  
Выпуск 2

Лист

80

## СПЕЦИФИКАЦИЯ СРОТУРЫ НА ОДНО СРОТУРНОЕ ИЗДЕЛИЕ

| ЗНАЧ       | МАРКА<br>ИЗДЕЛИЯ | №№<br>ПОС | Ф,<br>ММ | ДЛИНА,<br>ММ | К-ВО<br>УТ | УСЛОВ.<br>ДЛИНА,<br>М | МАССА,<br>КГ. |       |
|------------|------------------|-----------|----------|--------------|------------|-----------------------|---------------|-------|
|            | С 20-39-12       | 1         | 12       | 3850         | 11         | 42,35                 | 37,61         |       |
|            |                  | 2         | 8        | 2050         | 7          | 14,35                 | 5,67          |       |
|            |                  | Итого     |          |              |            |                       |               | 43,28 |
|            | С 20-39-14       | 1         | 14       | 3850         | 11         | 42,35                 | 51,24         |       |
|            |                  | 2         | 8        | 2050         | 7          | 14,35                 | 5,67          |       |
|            |                  | Итого     |          |              |            |                       |               | 56,91 |
|            | С 20-39-16       | 1         | 16       | 3850         | 11         | 42,35                 | 66,91         |       |
|            |                  | 2         | 10       | 2050         | 7          | 14,35                 | 8,95          |       |
|            |                  | Итого     |          |              |            |                       |               | 75,86 |
|            | С 20-39-18       | 1         | 18       | 3850         | 11         | 42,35                 | 84,70         |       |
| 2          |                  | 10        | 2050     | 7            | 14,35      | 8,85                  |               |       |
|            | Итого            |           |          |              |            |                       | 93,55         |       |
| С 20-39-20 | 1                | 20        | 3850     | 11           | 42,35      | 104,60                |               |       |
|            | 2                | 12        | 2050     | 7            | 14,35      | 12,74                 |               |       |
|            | Итого            |           |          |              |            |                       | 117,34        |       |
| С 20-39-22 | 1                | 22        | 3850     | 11           | 42,35      | 126,23                |               |       |
|            | 2                | 12        | 2050     | 7            | 14,35      | 12,74                 |               |       |
|            | Итого            |           |          |              |            |                       | 138,97        |       |
| С 20-39-25 | 1                | 25        | 3850     | 11           | 42,35      | 163,05                |               |       |
|            | 2                | 12        | 2050     | 7            | 14,35      | 12,74                 |               |       |
|            | Итого            |           |          |              |            |                       | 175,79        |       |

ТА

19741

СОСТАВЛЕНА СПЕЦИФИЦИРОВАННЫЕ СОСТАВ-  
ЛЯЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

АРМОТУРНЫЕ СЕТКИ С 20-39

СНС - 74  
БЫРЮК 3

СУСТ 81

Спецификация арматуры на дно армированных изделий

| Значения   | Марка      | №№   | Ф.   | Длина | К-во  | Общая      | Масса  |        |
|------------|------------|------|------|-------|-------|------------|--------|--------|
|            | изделия    | поз. | мм   | мм    | шт    | длина<br>м | кг     |        |
|            | С 20-42-12 | 1    | 12   | 4150  | 11    | 45,65      | 40,64  |        |
|            |            | 2    | 8    | 2050  | 7     | 14,35      | 5,65   |        |
|            | Итого      |      |      |       |       |            |        | 46,21  |
|            | С 20-42-14 | 1    | 14   | 4150  | 11    | 45,65      | 55,24  |        |
|            |            | 2    | 8    | 2050  | 7     | 14,35      | 5,67   |        |
|            | Итого      |      |      |       |       |            |        | 60,91  |
|            | С 20-42-16 | 1    | 16   | 4150  | 11    | 45,65      | 72,13  |        |
|            |            | 2    | 10   | 2050  | 7     | 14,35      | 8,85   |        |
|            | Итого      |      |      |       |       |            |        | 80,98  |
|            | С 20-42-18 | 1    | 18   | 4150  | 11    | 45,65      | 91,30  |        |
|            |            | 2    | 10   | 2050  | 7     | 14,35      | 8,85   |        |
|            | Итого      |      |      |       |       |            |        | 100,15 |
|            | С 20-42-20 | 1    | 20   | 4150  | 11    | 45,65      | 112,76 |        |
|            |            | 2    | 12   | 2050  | 7     | 14,35      | 12,74  |        |
|            | Итого      |      |      |       |       |            |        | 125,50 |
|            | С 20-42-22 | 1    | 22   | 4150  | 11    | 45,65      | 136,04 |        |
|            |            | 2    | 12   | 2050  | 7     | 14,35      | 12,74  |        |
|            | Итого      |      |      |       |       |            |        | 148,78 |
| С 20-42-25 | 1          | 25   | 4150 | 11    | 45,65 | 175,75     |        |        |
|            | 2          | 12   | 2050 | 7     | 14,35 | 12,74      |        |        |
| Итого      |            |      |      |       |       |            | 188,49 |        |

ТА

Возмещают унифицированные  
арматурные изделия

УИС-74  
Выпуск I

1974г

Арматурные сетки С 20-42

Лист

32

СПЕЦИФИКАЦИЯ Арматуры на одно направление изгиба

| ЗБКЛЗ      | Модель<br>изделия | мм<br>ноз. | φ,<br>мм | L <sub>изг.</sub> ,<br>мм | K-факт<br>кг | Площадь<br>сечения,<br>м <sup>2</sup> | Масса<br>кг |        |
|------------|-------------------|------------|----------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|--------|
|            |                   |            |          |                           |              |                                       |             | Умнож  |
|            | С 20-43-12        | 1          | 12       | 4450                      | 11           | 48,95                                 | 43,47       |        |
|            |                   | 2          | 8        | 2050                      | 8            | 16,40                                 | 8,48        |        |
|            | Умнож             |            |          |                           |              |                                       |             | 49,95  |
|            | С 20-43-14        | 1          | 14       | 4450                      | 11           | 48,95                                 | 59,83       |        |
|            |                   | 2          | 8        | 2050                      | 8            | 16,40                                 | 8,48        |        |
|            | Умнож             |            |          |                           |              |                                       |             | 63,91  |
|            | С 20-43-16        | 1          | 16       | 4450                      | 11           | 48,95                                 | 77,34       |        |
|            |                   | 2          | 10       | 2050                      | 8            | 16,40                                 | 10,12       |        |
|            | Умнож             |            |          |                           |              |                                       |             | 87,46  |
|            | С 20-43-18        | 1          | 18       | 4450                      | 11           | 48,95                                 | 97,90       |        |
|            |                   | 2          | 10       | 2050                      | 8            | 16,40                                 | 12,12       |        |
|            | Умнож             |            |          |                           |              |                                       |             | 108,02 |
| С 20-43-20 | 1                 | 20         | 4450     | 11                        | 48,95        | 120,91                                |             |        |
|            | 2                 | 12         | 2050     | 8                         | 16,40        | 14,56                                 |             |        |
| Умнож      |                   |            |          |                           |              |                                       | 135,49      |        |
| С 20-43-22 | 1                 | 22         | 4450     | 11                        | 48,95        | 143,87                                |             |        |
|            | 2                 | 12         | 2050     | 8                         | 16,40        | 14,56                                 |             |        |
| Умнож      |                   |            |          |                           |              |                                       | 160,43      |        |
| С 20-43-25 | 1                 | 25         | 4450     | 11                        | 48,95        | 188,46                                |             |        |
|            | 2                 | 12         | 2050     | 8                         | 16,40        | 14,56                                 |             |        |
| Умнож      |                   |            |          |                           |              |                                       | 203,02      |        |

ТА

1974

ПРОТОКОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

Лондонские сетки С 20-43

УИО-74  
Выпуск I

Лист

83

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| ЭСКУЗ      | МАРКА      | №№    | Ф.   | Длина | К-во  | Длина  | Масса  |
|------------|------------|-------|------|-------|-------|--------|--------|
|            | ИЗДЕЛИЯ    | ПОЗ   | мм   | мм    | шт    | шт, мм | кг     |
|            | С 20-48-12 | 1     | 12   | 4750  | 11    | 52,25  | 46,40  |
|            |            | 2     | 8    | 2050  | 8     | 16,40  | 8,48   |
|            |            | Итого |      |       |       |        |        |
|            | С 20-48-14 | 1     | 14   | 4750  | 11    | 52,25  | 63,22  |
|            |            | 2     | 8    | 2050  | 8     | 16,40  | 8,48   |
|            |            | Итого |      |       |       |        |        |
|            | С 20-48-16 | 1     | 16   | 4750  | 11    | 52,25  | 82,56  |
|            |            | 2     | 10   | 2050  | 8     | 16,40  | 10,12  |
|            |            | Итого |      |       |       |        |        |
|            | С 20-48-18 | 1     | 18   | 4750  | 11    | 52,25  | 104,50 |
|            |            | 2     | 10   | 2050  | 8     | 16,40  | 10,12  |
|            |            | Итого |      |       |       |        |        |
| С 20-48-20 | 1          | 20    | 4750 | 11    | 52,25 | 128,08 |        |
|            | 2          | 12    | 2050 | 8     | 16,40 | 14,56  |        |
|            | Итого      |       |      |       |       |        | 143,52 |
| С 20-48-22 | 1          | 22    | 4750 | 11    | 52,25 | 155,71 |        |
|            | 2          | 12    | 2050 | 8     | 16,40 | 14,56  |        |
|            | Итого      |       |      |       |       |        | 170,27 |
| С 20-48-25 | 1          | 25    | 4750 | 11    | 52,25 | 201,16 |        |
|            | 2          | 12    | 2050 | 8     | 16,40 | 14,56  |        |
|            | Итого      |       |      |       |       |        | 215,72 |

## СПЕЦИФИКАЦИЯ СЛОМТЕРЫ НА ОДНО СЛОМТЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ

| ЭСКУЗ      | МОДОК<br>ИЗДЕЛИЯ | №№<br>ПОР | Ø,<br>ММ | ДЛИНА,<br>ММ | Г.ВО,<br>М | УДАЛЕН.<br>СЛУЖО,<br>М | МОДУЛЬ<br>СТ |        |
|------------|------------------|-----------|----------|--------------|------------|------------------------|--------------|--------|
|            |                  |           |          |              |            |                        |              |        |
|            | С 20-51-12       | 1         | 12       | 5050         | 11         | 55,55                  | 49,33        |        |
|            |                  | 2         | 8        | 2050         | 9          | 18,45                  | 7,29         |        |
|            | Умножить         |           |          |              |            |                        |              | 56,62  |
|            | С 20-51-14       | 1         | 14       | 5050         | 11         | 55,55                  | 67,22        |        |
|            |                  | 2         | 8        | 2050         | 9          | 18,45                  | 7,29         |        |
|            | Умножить         |           |          |              |            |                        |              | 74,51  |
|            | С 20-51-16       | 1         | 16       | 5050         | 11         | 55,55                  | 87,77        |        |
|            |                  | 2         | 10       | 2050         | 9          | 18,45                  | 11,38        |        |
|            | Умножить         |           |          |              |            |                        |              | 99,15  |
|            | С 20-51-18       | 1         | 18       | 5050         | 11         | 55,55                  | 111,10       |        |
|            |                  | 2         | 10       | 2050         | 9          | 18,45                  | 11,38        |        |
|            | Умножить         |           |          |              |            |                        |              | 129,48 |
|            | С 20-51-20       | 1         | 20       | 5050         | 11         | 55,55                  | 137,21       |        |
|            |                  | 2         | 12       | 2050         | 9          | 18,45                  | 15,58        |        |
|            | Умножить         |           |          |              |            |                        |              | 153,59 |
|            | С 20-51-22       | 1         | 22       | 5050         | 11         | 55,55                  | 165,54       |        |
|            |                  | 2         | 12       | 2050         | 9          | 18,45                  | 16,38        |        |
|            | Умножить         |           |          |              |            |                        |              | 181,92 |
| С 20-51-25 | 1                | 25        | 5050     | 11           | 55,55      | 213,87                 |              |        |
|            | 2                | 12        | 2050     | 9            | 18,45      | 16,38                  |              |        |
| Умножить   |                  |           |          |              |            |                        | 230,25       |        |

ТА

1974г.

ДЕПАРТАМЕНТЪ СНИЖЕНИЯ СЛОМТЕРЫ  
СЛОМТЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ

СЛОМТЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ СЕТКА С 20-51

УЧО-Т-  
ВЕНТОС

ЛЮБ

85

СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРЫ НА ОДНУ АРМАТУРОНУЮ ИЗДЕЛИЕ

| ЗНАК       | Модель<br>изделия | ММ<br>шт | φ,<br>ММ | Длина,<br>ММ | К-во<br>шт | Длина,<br>Затяжка,<br>М | Масса,<br>кг |          |
|------------|-------------------|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|--------------|----------|
|            |                   |          |          |              |            |                         |              | Умножить |
|            | C 20-54-12        | 1        | 12       | 5350         | 11         | 58,85                   | 52,26        |          |
|            |                   | 2        | 8        | 2050         | 9          | 18,45                   | 7,29         |          |
|            | Умножить          |          |          |              |            |                         |              | 59,55    |
|            | C 20-54-14        | 1        | 14       | 5350         | 11         | 58,85                   | 71,21        |          |
|            |                   | 2        | 8        | 2050         | 9          | 18,45                   | 7,29         |          |
|            | Умножить          |          |          |              |            |                         |              | 78,50    |
|            | C 20-54-16        | 1        | 16       | 5350         | 11         | 58,85                   | 92,98        |          |
|            |                   | 2        | 10       | 2050         | 9          | 18,45                   | 11,38        |          |
|            | Умножить          |          |          |              |            |                         |              | 104,36   |
|            | C 20-54-18        | 1        | 18       | 5350         | 11         | 58,85                   | 117,70       |          |
|            |                   | 2        | 10       | 2050         | 9          | 18,45                   | 11,38        |          |
|            | Умножить          |          |          |              |            |                         |              | 129,08   |
| C 20-54-20 | 1                 | 20       | 5350     | 11           | 58,85      | 145,38                  |              |          |
|            | 2                 | 12       | 2050     | 9            | 18,45      | 16,38                   |              |          |
| Умножить   |                   |          |          |              |            |                         | 161,74       |          |
| C 20-54-22 | 1                 | 22       | 5350     | 11           | 58,85      | 175,37                  |              |          |
|            | 2                 | 12       | 2050     | 9            | 18,45      | 16,38                   |              |          |
| Умножить   |                   |          |          |              |            |                         | 191,75       |          |
| C 20-54-25 | 1                 | 25       | 5350     | 11           | 58,85      | 226,57                  |              |          |
|            | 2                 | 12       | 2050     | 9            | 18,45      | 16,38                   |              |          |
| Умножить   |                   |          |          |              |            |                         | 242,95       |          |

СПЕЦИФИКАЦИЯ СРОТЯПЫ НА ОДНО СРОТЯПНОЕ ИЗЪЕМЛЕНИЕ

| СОРТИЗ     | Модель<br>ИЗЪЕМЛЕНИЯ | №№<br>ПОС. | Ф.<br>мм | Длина,<br>мм | к-во,<br>шт | Длина<br>связи,<br>мм | Масса,<br>кг |        |
|------------|----------------------|------------|----------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|--------|
|            |                      |            |          |              |             |                       |              | Умнож  |
|            | С 20-57-12           | 1          | 12       | 5650         | 11          | 62,15                 | 55,19        |        |
|            |                      | 2          | 8        | 2050         | 10          | 20,50                 | 8,10         |        |
|            | Умнож                |            |          |              |             |                       |              | 63,29  |
|            | С 20-57-14           | 1          | 14       | 5650         | 11          | 62,15                 | 75,20        |        |
|            |                      | 2          | 8        | 2050         | 10          | 20,50                 | 8,10         |        |
|            | Умнож                |            |          |              |             |                       |              | 83,30  |
|            | С 20-57-16           | 1          | 16       | 5650         | 11          | 62,15                 | 98,20        |        |
|            |                      | 2          | 10       | 2050         | 10          | 20,50                 | 12,65        |        |
|            | Умнож                |            |          |              |             |                       |              | 110,85 |
|            | С 20-57-18           | 1          | 18       | 5650         | 11          | 62,15                 | 124,30       |        |
| 2          |                      | 10         | 2050     | 10           | 20,50       | 12,65                 |              |        |
| Умнож      |                      |            |          |              |             |                       | 136,95       |        |
| С 20-57-20 | 1                    | 20         | 5650     | 11           | 62,15       | 153,51                |              |        |
|            | 2                    | 12         | 2050     | 10           | 20,50       | 18,20                 |              |        |
| Умнож      |                      |            |          |              |             |                       | 171,71       |        |
| С 20-57-22 | 1                    | 22         | 5650     | 11           | 62,15       | 185,21                |              |        |
|            | 2                    | 12         | 2050     | 10           | 20,50       | 18,20                 |              |        |
| Умнож      |                      |            |          |              |             |                       | 203,41       |        |
| С 20-57-23 | 1                    | 25         | 5650     | 11           | 62,15       | 239,28                |              |        |
|            | 2                    | 12         | 2050     | 10           | 20,50       | 18,20                 |              |        |
| Умнож      |                      |            |          |              |             |                       | 257,48       |        |



## Специальная арматура на одно арматурное изделие

| Заклис     | Марка<br>изделия | №<br>поз. | Ø,<br>мм | Длина,<br>мм | К-во,<br>шт | Объем<br>стержня,<br>м | Масса,<br>кг |        |
|------------|------------------|-----------|----------|--------------|-------------|------------------------|--------------|--------|
|            | A 20-60-12       | 1         | 12       | 5950         | 11          | 65,45                  | 58,12        |        |
|            |                  | 2         | 8        | 2050         | 17          | 20,50                  | 8,10         |        |
|            | Итого            |           |          |              |             |                        |              | 66,22  |
|            | A 20-60-14       | 1         | 14       | 5950         | 11          | 65,45                  | 79,12        |        |
|            |                  | 2         | 8        | 2050         | 10          | 20,50                  | 8,10         |        |
|            | Итого            |           |          |              |             |                        |              | 87,29  |
|            | A 20-60-16       | 1         | 16       | 5950         | 11          | 65,45                  | 102,41       |        |
|            |                  | 2         | 10       | 2050         | 10          | 20,50                  | 12,55        |        |
|            | Итого            |           |          |              |             |                        |              | 116,06 |
|            | A 20-60-18       | 1         | 18       | 5950         | 11          | 65,45                  | 137,90       |        |
| 2          |                  | 10        | 2050     | 10           | 20,50       | 12,55                  |              |        |
| Итого      |                  |           |          |              |             |                        | 148,55       |        |
| A 20-60-20 | 1                | 20        | 5950     | 11           | 65,45       | 181,86                 |              |        |
|            | 2                | 12        | 2050     | 10           | 20,50       | 18,20                  |              |        |
| Итого      |                  |           |          |              |             |                        | 199,86       |        |
| A 20-60-22 | 1                | 22        | 5950     | 11           | 65,45       | 233,04                 |              |        |
|            | 2                | 18        | 2050     | 10           | 20,50       | 18,20                  |              |        |
| Итого      |                  |           |          |              |             |                        | 249,24       |        |
| A 20-60-25 | 1                | 25        | 5950     | 11           | 65,45       | 251,25                 |              |        |
|            | 2                | 12        | 2050     | 10           | 20,50       | 18,20                  |              |        |
| Итого      |                  |           |          |              |             |                        | 270,15       |        |

ТА

1974г

Специальный унифицированный  
арматурный заделка

Арматурные сетки A 20-60

УИЗ-74  
Выпуск I

Лист

28

Спецификация арматуры на обно арматурных изделий

| Эскиз      | Масштаб    | №  | Ф.   | Длина | К-во  | Объем          | Масса  |        |
|------------|------------|----|------|-------|-------|----------------|--------|--------|
|            | Изделия    | шт | мм   | мм    | шт    | м <sup>3</sup> | кг     |        |
|            |            | 1  | 12   | 6250  | 11    | 68,75          | 61,05  |        |
|            | С 20-Б3-12 | 2  | 8    | 2050  | 11    | 22,55          | 8,91   |        |
|            | Итого      |    |      |       |       |                |        | 69,96  |
|            |            | 1  | 14   | 6250  | 11    | 68,75          | 83,19  |        |
|            | С 20-Б3-14 | 2  | 8    | 2050  | 11    | 22,55          | 8,91   |        |
|            | Итого      |    |      |       |       |                |        | 92,10  |
|            |            | 1  | 16   | 6250  | 11    | 68,75          | 108,85 |        |
|            | С 20-Б3-16 | 2  | 10   | 2050  | 11    | 22,55          | 13,91  |        |
|            | Итого      |    |      |       |       |                |        | 122,53 |
|            |            | 1  | 18   | 6250  | 11    | 68,75          | 137,50 |        |
|            | С 20-Б3-18 | 2  | 10   | 2050  | 11    | 22,55          | 13,91  |        |
|            | Итого      |    |      |       |       |                |        | 151,41 |
|            |            | 1  | 20   | 6250  | 11    | 68,75          | 169,81 |        |
|            | С 20-Б3-20 | 2  | 12   | 2050  | 11    | 22,55          | 20,02  |        |
| Итого      |            |    |      |       |       |                | 189,83 |        |
|            | 1          | 22 | 6250 | 11    | 68,75 | 204,87         |        |        |
| С 20-Б3-22 | 2          | 12 | 2050 | 11    | 22,55 | 20,02          |        |        |
| Итого      |            |    |      |       |       |                | 224,89 |        |
|            | 1          | 25 | 6250 | 11    | 68,75 | 264,69         |        |        |
| С 20-Б3-25 | 2          | 12 | 2050 | 11    | 22,55 | 20,02          |        |        |
| Итого      |            |    |      |       |       |                | 284,71 |        |

ТА

1974г.

В отоменти специфицирваните арматурни изделия: Изделия

Арматурные сетки С 20-Б3

Лист № 1

Лист № 89

## СПЕЦИФИКАЦИЯ СЯМОТУРЬ НА СЕТЕВОЕ СЯМОТУРНОЕ ИЗДЕЛИЕ

| ЗНАЧЕНИЕ   | Марка      | мм | Ф,<br>мм | Длина,<br>мм | К-во,<br>шт. | Длина,<br>мм | Масса,<br>кг |        |
|------------|------------|----|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|            | ИЗДЕЛИЕ    |    |          |              |              |              |              | 103    |
|            | С 20-66-12 | 1  | 12       | 5550         | 11           | 72,05        | 83,98        |        |
|            |            | 2  | 8        | 2050         | 11           | 22,55        | 8,91         |        |
|            | Итого      |    |          |              |              |              |              | 72,50  |
|            | С 20-66-14 | 1  | 14       | 5550         | 11           | 72,05        | 87,18        |        |
|            |            | 2  | 8        | 2050         | 11           | 22,55        | 8,91         |        |
|            | Итого      |    |          |              |              |              |              | 96,09  |
|            | С 20-66-16 | 1  | 16       | 5550         | 11           | 72,05        | 113,84       |        |
|            |            | 2  | 10       | 2050         | 11           | 22,55        | 13,91        |        |
|            | Итого      |    |          |              |              |              |              | 127,75 |
|            | С 20-66-18 | 1  | 18       | 5550         | 11           | 72,05        | 144,10       |        |
|            |            | 2  | 10       | 2050         | 11           | 22,55        | 13,91        |        |
|            | Итого      |    |          |              |              |              |              | 158,01 |
|            | С 20-66-20 | 1  | 20       | 5550         | 11           | 72,05        | 177,95       |        |
|            |            | 2  | 12       | 2050         | 11           | 22,55        | 20,02        |        |
|            | Итого      |    |          |              |              |              |              | 197,98 |
|            | С 20-66-22 | 1  | 22       | 5550         | 11           | 72,05        | 214,71       |        |
|            |            | 2  | 12       | 2050         | 11           | 22,55        | 20,02        |        |
|            | Итого      |    |          |              |              |              |              | 234,73 |
| С 20-66-25 | 1          | 25 | 5550     | 11           | 72,05        | 277,35       |              |        |
|            | 2          | 12 | 2050     | 11           | 22,55        | 20,02        |              |        |
| Итого      |            |    |          |              |              |              | 297,41       |        |

ТА

1974\*

Департамент унифицированных  
сметных изделий

Арматурные сетки С 20-66

УИС-74  
66-муск I

Лист

90

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВЫХ НА ОДНО ОРМАТОРНОЕ ИЗДЕЛИЕ

| Заклад     | Модель изделия | № п/п | Ø, мм | Длина, мм | К-во шт | Длина стержня, м | Масса, кг |
|------------|----------------|-------|-------|-----------|---------|------------------|-----------|
|            |                |       |       |           |         |                  |           |
|            | C 20-69-12     | 1     | 12    | 6850      | 11      | 75,35            | 66,91     |
|            |                | 2     | 8     | 2050      | 12      | 24,60            | 9,72      |
|            |                | Итого |       |           |         |                  |           |
|            | C 20-69-14     | 1     | 14    | 6850      | 11      | 75,35            | 91,19     |
|            |                | 2     | 8     | 2050      | 12      | 24,60            | 9,72      |
|            |                | Итого |       |           |         |                  |           |
|            | C 20-69-16     | 1     | 16    | 6850      | 11      | 75,35            | 119,05    |
|            |                | 2     | 10    | 2050      | 12      | 24,60            | 15,18     |
|            |                | Итого |       |           |         |                  |           |
|            | C 20-69-18     | 1     | 18    | 6850      | 11      | 75,35            | 150,90    |
|            |                | 2     | 10    | 2050      | 12      | 24,60            | 15,18     |
|            |                | Итого |       |           |         |                  |           |
|            | C 20-69-20     | 1     | 20    | 6850      | 11      | 75,35            | 186,11    |
|            |                | 2     | 12    | 2050      | 12      | 24,60            | 21,84     |
|            |                | Итого |       |           |         |                  |           |
|            | C 20-69-22     | 1     | 22    | 6850      | 11      | 75,35            | 224,54    |
|            |                | 2     | 12    | 2050      | 12      | 24,60            | 21,84     |
|            |                | Итого |       |           |         |                  |           |
| C 20-69-25 | 1              | 25    | 6850  | 11        | 75,35   | 290,10           |           |
|            | 2              | 12    | 2050  | 12        | 24,60   | 21,84            |           |
|            | Итого          |       |       |           |         |                  | 311,94    |

СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРЫ НА ОДНО АРМАТУРНОЕ ИЗДЕЛИЕ

| ЗБКЛЗ      | Масса изделия | № поз | Ф, мм | Длина, мм | К-во шт | Объем бетона, м <sup>3</sup> | Масса, кг |                  |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|---------|------------------------------|-----------|------------------|
|            |               |       |       |           |         |                              |           | Средняя длина, м |
|            | С 20-72-12    | 1     | 12    | 7150      | 11      | 78,65                        | 69,84     |                  |
|            |               | 2     | 8     | 2050      | 12      | 24,60                        | 9,72      |                  |
|            |               | Итого |       |           |         |                              |           | 79,56            |
|            | С 20-72-14    | 1     | 14    | 7150      | 11      | 78,65                        | 95,17     |                  |
|            |               | 2     | 8     | 2050      | 12      | 24,60                        | 9,72      |                  |
|            |               | Итого |       |           |         |                              |           | 104,89           |
|            | С 20-72-16    | 1     | 16    | 7150      | 11      | 78,65                        | 124,27    |                  |
|            |               | 2     | 10    | 2050      | 12      | 24,60                        | 15,18     |                  |
|            |               | Итого |       |           |         |                              |           | 139,45           |
|            | С 20-72-18    | 1     | 18    | 7150      | 11      | 78,65                        | 157,30    |                  |
| 2          |               | 10    | 2050  | 12        | 24,60   | 15,18                        |           |                  |
| Итого      |               |       |       |           |         | 172,48                       |           |                  |
| С 20-72-20 | 1             | 20    | 7150  | 11        | 78,65   | 194,26                       |           |                  |
|            | 2             | 12    | 2050  | 12        | 24,60   | 21,84                        |           |                  |
|            | Итого         |       |       |           |         |                              | 216,10    |                  |
| С 20-72-22 | 1             | 22    | 7150  | 11        | 78,65   | 234,38                       |           |                  |
|            | 2             | 12    | 2050  | 12        | 24,60   | 21,84                        |           |                  |
|            | Итого         |       |       |           |         |                              | 256,22    |                  |
| С 20-72-25 | 1             | 25    | 7150  | 11        | 78,65   | 302,80                       |           |                  |
|            | 2             | 12    | 2050  | 12        | 24,60   | 21,84                        |           |                  |
|            | Итого         |       |       |           |         |                              | 324,64    |                  |

## СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРЫ НА ОСНОВ АРМАТУРОНОЕ УЗЕЛНУО

| ЖЕТКУС     | Модорго<br>УЗЕЛНУО | ММ<br>НОЗ | Ф,<br>ММ | Диринг,<br>ММ | К-50,<br>УМ | Узундур<br>диринг,<br>М | Модорго,<br>КГ |
|------------|--------------------|-----------|----------|---------------|-------------|-------------------------|----------------|
|            | C.30-30-12         | 1         | 12       | 2950          | 16          | 47,20                   | 41,91          |
|            |                    | 2         | 8        | 3050          | 5           | 15,25                   | 6,02           |
|            |                    | Умторго   |          |               |             |                         |                |
|            | C.30-30-14         | 1         | 14       | 2950          | 16          | 47,20                   | 51,11          |
|            |                    | 2         | 8        | 3050          | 5           | 15,25                   | 6,02           |
|            |                    | Умторго   |          |               |             |                         |                |
|            | C.30-30-16         | 1         | 16       | 2950          | 16          | 47,20                   | 74,58          |
|            |                    | 2         | 10       | 3050          | 6           | 15,25                   | 9,41           |
|            |                    | Умторго   |          |               |             |                         |                |
|            | C.30-30-18         | 1         | 18       | 2950          | 16          | 47,20                   | 94,40          |
| 2          |                    | 10        | 3050     | 5             | 15,25       | 9,41                    |                |
| Умторго    |                    |           |          |               |             | 103,81                  |                |
| C.30-30-20 | 1                  | 20        | 2950     | 16            | 47,20       | 116,58                  |                |
|            | 2                  | 12        | 3050     | 5             | 15,25       | 13,54                   |                |
|            | Умторго            |           |          |               |             |                         | 130,12         |
| C.30-30-22 | 1                  | 22        | 2950     | 16            | 47,20       | 140,86                  |                |
|            | 2                  | 12        | 3050     | 5             | 15,25       | 13,54                   |                |
|            | Умторго            |           |          |               |             |                         | 154,20         |
| C.30-30-25 | 1                  | 25        | 2950     | 16            | 47,20       | 181,72                  |                |
|            | 2                  | 12        | 3050     | 5             | 15,25       | 13,54                   |                |
|            | Умторго            |           |          |               |             |                         | 195,26         |

ТА

15748

САРГАМЕНТ БИРДОНУСЛУСАННЫНГ  
БОРМОНУСЛУСАННЫНГ УЗЕЛНУО

АРМАТУРОНОЕ ЖЕТКУС C.30-30

ЖАК-74  
86170002

ЖЕТКУС 93

## СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРЫ НА ОДНО АРМАТУРНОЕ ИЗДЕЛИЕ

| ЗНАЧ       | МОРКА<br>ИЗДЕЛИЯ | №№<br>ПОС. | Ф.<br>ММ | ДЛИНА,<br>ММ | К-ТЬ,<br>Л/Т | ДЛИНА<br>ПРЯМОЙ,<br>М | Масса,<br>кг |        |
|------------|------------------|------------|----------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------|
|            |                  |            |          |              |              |                       |              | Умнож  |
|            | С 30-33-12       | 1          | 12       | 3250         | 16           | 52,0                  | 46,17        |        |
|            |                  | 2          | 8        | 3050         | 6            | 18,30                 | 7,23         |        |
|            | Умнож            |            |          |              |              |                       |              | 53,40  |
|            | С 30-33-14       | 1          | 14       | 3250         | 16           | 52,0                  | 62,92        |        |
|            |                  | 2          | 8        | 3050         | 6            | 18,30                 | 7,23         |        |
|            | Умнож            |            |          |              |              |                       |              | 70,15  |
|            | С 30-33-16       | 1          | 16       | 3250         | 16           | 52,0                  | 82,16        |        |
|            |                  | 2          | 10       | 3050         | 6            | 18,30                 | 11,29        |        |
|            | Умнож            |            |          |              |              |                       |              | 93,45  |
|            | С 30-33-18       | 1          | 18       | 3250         | 16           | 52,0                  | 104,0        |        |
|            |                  | 2          | 10       | 3050         | 6            | 18,30                 | 11,29        |        |
|            | Умнож            |            |          |              |              |                       |              | 115,29 |
|            | С 30-33-20       | 1          | 20       | 3250         | 16           | 52,0                  | 128,44       |        |
|            |                  | 2          | 12       | 3050         | 6            | 18,30                 | 16,25        |        |
|            | Умнож            |            |          |              |              |                       |              | 144,59 |
|            | С 30-33-22       | 1          | 22       | 3250         | 16           | 52,0                  | 154,96       |        |
| 2          |                  | 12         | 3050     | 6            | 18,30        | 16,25                 |              |        |
| Умнож      |                  |            |          |              |              |                       | 171,21       |        |
| С 30-33-25 | 1                | 25         | 3250     | 16           | 52,0         | 200,25                |              |        |
|            | 2                | 12         | 3050     | 6            | 18,30        | 16,25                 |              |        |
| Умнож      |                  |            |          |              |              |                       | 216,5        |        |

ТА  
1974г.ВЕРТКАМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯУНС-74  
ВЕРТКА I

Арматурные сетки С 30-33

Лист

94

## СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРЫ ПО ОДНО АРМАТУРОНОЕ ИЗВЕРСТИЕ

| ЭСКУЗ | МАРКА<br>ИЗВЕРСТИЯ | №№<br>ПОС. | Ф,<br>ММ | ДЛИНА,<br>ММ | К-ВО,<br>ШТ | ПЛОЩАДЬ<br>СРЕДНЕЙ<br>ДЛИНЫ,<br>М | МОЩНОСТЬ,<br>КТ |        |
|-------|--------------------|------------|----------|--------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
|       |                    |            |          |              |             |                                   |                 | ЛИМТОЗ |
|       | С 30-36-12         | 1          | 12       | 3550         | 16          | 56,80                             | 50,44           |        |
|       |                    | 2          | 8        | 3050         | 6           | 18,30                             | 7,23            | ЛИМТОЗ |
|       | С 30-36-14         | 1          | 14       | 3550         | 16          | 56,80                             | 62,73           |        |
|       |                    | 2          | 8        | 3050         | 6           | 18,30                             | 7,23            | ЛИМТОЗ |
|       | С 30-36-16         | 1          | 16       | 3550         | 16          | 56,80                             | 89,74           |        |
|       |                    | 2          | 10       | 3050         | 6           | 18,30                             | 11,29           | ЛИМТОЗ |
|       | С 30-36-18         | 1          | 18       | 3550         | 16          | 56,80                             | 113,80          |        |
|       |                    | 2          | 10       | 3050         | 6           | 18,30                             | 11,29           | ЛИМТОЗ |
|       | С 30-36-20         | 1          | 20       | 3550         | 16          | 56,80                             | 140,25          |        |
|       |                    | 2          | 12       | 3050         | 6           | 18,30                             | 16,25           | ЛИМТОЗ |
|       | С 30-36-22         | 1          | 22       | 3550         | 16          | 56,80                             | 168,26          |        |
|       |                    | 2          | 12       | 3050         | 6           | 18,30                             | 16,25           | ЛИМТОЗ |
|       | С 30-36-25         | 1          | 25       | 3550         | 16          | 56,80                             | 212,63          |        |
|       |                    | 2          | 12       | 3050         | 6           | 18,30                             | 16,25           | ЛИМТОЗ |

Состояamenti унифицированные  
арматурные изделия.

УИД-74  
Выпуск I

Арматурные сетки 230-36

Лист

95

ТА

1974г



Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Заряд      | Марка<br>изделия | №№<br>поз. | φ,<br>мм | длина,<br>мм | К-во,<br>шт | длина<br>стержня,<br>м | масса,<br>кг |        |
|------------|------------------|------------|----------|--------------|-------------|------------------------|--------------|--------|
|            |                  |            |          |              |             |                        |              | Литера |
|            | C 30-39-12       | 1          | 12       | 3850         | 16          | 61,60                  | 54,70        |        |
|            |                  | 2          | 8        | 3050         | 7           | 21,35                  | 8,43         |        |
|            | Литера           |            |          |              |             |                        |              | 63,13  |
|            | C 30-39-14       | 1          | 14       | 3850         | 16          | 61,60                  | 74,54        |        |
|            |                  | 2          | 8        | 3050         | 7           | 21,35                  | 8,43         |        |
|            | Литера           |            |          |              |             |                        |              | 82,97  |
|            | C 30-39-16       | 1          | 16       | 3850         | 16          | 61,60                  | 33           |        |
|            |                  | 2          | 10       | 3050         | 7           | 21,35                  | 13,17        |        |
|            | Литера           |            |          |              |             |                        |              | 46,17  |
|            | C 30-39-18       | 1          | 18       | 3850         | 16          | 61,60                  | 123,20       |        |
| 2          |                  | 10         | 3050     | 7            | 21,35       | 13,17                  |              |        |
| Литера     |                  |            |          |              |             |                        | 136,37       |        |
| C 30-39-20 | 1                | 20         | 3850     | 16           | 61,60       | 152,16                 |              |        |
|            | 2                | 12         | 3050     | 7            | 21,35       | 18,96                  |              |        |
| Литера     |                  |            |          |              |             |                        | 171,11       |        |
| C 30-39-22 | 1                | 22         | 3850     | 16           | 61,60       | 183,57                 |              |        |
|            | 2                | 12         | 3050     | 7            | 21,35       | 18,96                  |              |        |
| Литера     |                  |            |          |              |             |                        | 202,53       |        |
| C 30-39-25 | 1                | 25         | 3850     | 16           | 61,60       | 237,16                 |              |        |
|            | 2                | 12         | 3050     | 7            | 21,35       | 18,96                  |              |        |
| Литера     |                  |            |          |              |             |                        | 256,12       |        |

ТА

1974г.

Составлен и унифицирован  
арматурные изделия

Арматурные сетки C 30-39

УИС-74  
Выпуск I

Лист

56

РАСЧЕТНАЯ СЕТКА СТОЛБОВ ПО ДИНАМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

| СЕТКА      | МОДЕЛЬ<br>УЗДЕЛЫ | №№<br>ПОС | d,<br>мм | L <sub>УЗД</sub> ,<br>мм | K-50,<br>кг | L <sub>УЗД</sub><br>СРЕДН.<br>М | M <sub>УЗД</sub> ,<br>кг |          |
|------------|------------------|-----------|----------|--------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|----------|
|            |                  |           |          |                          |             |                                 |                          | Умножить |
|            | С 30-42-12       | 1         | 12       | 4150                     | 16          | 66,40                           | 58,86                    |          |
|            |                  | 2         | 8        | 3050                     | 7           | 21,35                           | 8,43                     |          |
|            | Умножить         |           |          |                          |             |                                 |                          | 67,39    |
|            | С 30-42-14       | 1         | 14       | 4150                     | 16          | 66,40                           | 80,34                    |          |
|            |                  | 2         | 8        | 3050                     | 7           | 21,35                           | 8,43                     |          |
|            | Умножить         |           |          |                          |             |                                 |                          | 88,77    |
|            | С 30-42-16       | 1         | 16       | 4150                     | 16          | 66,40                           | 104,91                   |          |
|            |                  | 2         | 10       | 3050                     | 7           | 21,35                           | 13,17                    |          |
|            | Умножить         |           |          |                          |             |                                 |                          | 118,08   |
|            | С 30-42-18       | 1         | 18       | 4150                     | 16          | 66,40                           | 132,80                   |          |
| 2          |                  | 10        | 3050     | 7                        | 21,35       | 13,17                           |                          |          |
| Умножить   |                  |           |          |                          |             |                                 | 145,97                   |          |
| С 30-42-20 | 1                | 20        | 4150     | 16                       | 66,40       | 164,0                           |                          |          |
|            | 2                | 12        | 3050     | 7                        | 21,35       | 18,96                           |                          |          |
| Умножить   |                  |           |          |                          |             |                                 | 182,96                   |          |
| С 30-42-22 | 1                | 22        | 4150     | 16                       | 66,40       | 197,87                          |                          |          |
|            | 2                | 12        | 3050     | 7                        | 21,35       | 18,36                           |                          |          |
| Умножить   |                  |           |          |                          |             |                                 | 216,23                   |          |
| С 30-42-25 | 1                | 25        | 4150     | 16                       | 66,40       | 235,64                          |                          |          |
|            | 2                | 12        | 3050     | 7                        | 21,35       | 18,96                           |                          |          |
| Умножить   |                  |           |          |                          |             |                                 | 274,60                   |          |

ТА

1974г.

Вопросы учета и эксплуатации  
автоматических устройств

Автоматические сетки С 30-42

УИС-74  
Выпуск I

Лист

99

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОРМУЛЫ № 1010 ФОРМУЛЬНОЕ ИЗЪЯТИЕ

| ЗНАЧ | Модель<br>изделия | №<br>пос. | φ,<br>мм | Длина,<br>мм | К-во,<br>шт | Длина<br>стержня,<br>м | Масса,<br>кг |
|------|-------------------|-----------|----------|--------------|-------------|------------------------|--------------|
|      |                   |           |          |              |             |                        |              |
|      | СЗ0-45-12         | 1         | 12       | 4450         | 16          | 71,20                  | 63,23        |
|      |                   | 2         | 8        | 3050         | 8           | 24,40                  | 9,64         |
|      | СЗ0-45-14         | 1         | 14       | 4450         | 16          | 71,20                  | 86,15        |
|      |                   | 2         | 8        | 3050         | 8           | 24,40                  | 9,64         |
|      | СЗ0-45-16         | 1         | 16       | 4450         | 16          | 71,20                  | 112,50       |
|      |                   | 2         | 10       | 3050         | 8           | 24,40                  | 15,05        |
|      | СЗ0-45-18         | 1         | 18       | 4450         | 16          | 71,20                  | 142,40       |
|      |                   | 2         | 10       | 3050         | 8           | 24,40                  | 15,05        |
|      | СЗ0-45-20         | 1         | 20       | 4450         | 16          | 71,20                  | 175,86       |
|      |                   | 2         | 12       | 3050         | 8           | 24,40                  | 21,67        |
|      | СЗ0-45-22         | 1         | 22       | 4450         | 16          | 71,20                  | 212,18       |
|      |                   | 2         | 12       | 3050         | 8           | 24,40                  | 21,67        |
|      | СЗ0-45-25         | 1         | 25       | 4450         | 16          | 71,20                  | 274,12       |
|      |                   | 2         | 12       | 3050         | 8           | 24,40                  | 21,67        |

ТА

19747

Составитель спецификации  
арматурные изделия

Арматурные сетки СЗ0-45

УИО-74  
Выпуск I

Лист

98

Спецификация арматуры на один арматурное изделие

| Значения | Марка<br>изделия | №<br>поз. | φ,<br>мм | Длина,<br>мм | К-во,<br>шт | Длина<br>арматуры,<br>м | Масса,<br>кг |
|----------|------------------|-----------|----------|--------------|-------------|-------------------------|--------------|
|          |                  |           |          |              |             |                         |              |
|          | С 30-48-12       | 1         | 12       | 4750         | 16          | 76,0                    | 57,49        |
|          |                  | 2         | 8        | 3050         | 8           | 24,40                   | 9,64         |
|          | С 30-48-14       | 1         | 14       | 4750         | 16          | 76,0                    | 91,96        |
|          |                  | 2         | 8        | 3050         | 8           | 24,40                   | 9,64         |
|          | С 30-48-16       | 1         | 16       | 4750         | 16          | 76,0                    | 120,96       |
|          |                  | 2         | 10       | 3050         | 8           | 24,40                   | 15,05        |
|          | С 30-48-18       | 1         | 18       | 4750         | 16          | 76,0                    | 152,0        |
|          |                  | 2         | 10       | 3050         | 8           | 24,40                   | 15,05        |
|          | С 30-48-20       | 1         | 20       | 4750         | 16          | 76,0                    | 187,72       |
|          |                  | 2         | 12       | 3050         | 8           | 24,40                   | 21,67        |
|          | С 30-48-22       | 1         | 22       | 4750         | 16          | 76,0                    | 226,48       |
|          |                  | 2         | 12       | 3050         | 8           | 24,40                   | 21,67        |
|          | С 30-48-25       | 1         | 25       | 4750         | 16          | 76,0                    | 292,80       |
|          |                  | 2         | 12       | 3050         | 8           | 24,40                   | 21,67        |

ТА

1974г.

Служба стандартизации  
арматурные изделия

Арматурные сетки С 30-48

УНС-74  
БЭП/УСК

лист

99

## СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРЫ НА ДУНО АРМАТУРНОЕ ИЗДЕЛИЕ

| Эскиз      | Марка<br>изделия | мм<br>по | φ,<br>мм | Длина,<br>мм | к-во<br>шт | Длина<br>шт,<br>м | Масса,<br>кг |        |
|------------|------------------|----------|----------|--------------|------------|-------------------|--------------|--------|
|            |                  |          |          |              |            |                   |              | 1      |
|            | C 30-51-12       | 1        | 12       | 5050         | 16         | 80,90             | 71,75        |        |
|            |                  | 2        | 8        | 3050         | 9          | 27,45             | 10,84        |        |
|            | Итого            |          |          |              |            |                   |              | 82,59  |
|            | C 30-51-14       | 1        | 14       | 5050         | 16         | 80,80             | 97,77        |        |
|            |                  | 2        | 8        | 3050         | 9          | 27,45             | 10,84        |        |
|            | Итого            |          |          |              |            |                   |              | 108,61 |
|            | C 30-51-16       | 1        | 16       | 5050         | 16         | 80,80             | 127,88       |        |
|            |                  | 2        | 10       | 3050         | 9          | 27,45             | 16,94        |        |
|            | Итого            |          |          |              |            |                   |              | 144,82 |
|            | C 30-51-18       | 1        | 18       | 5050         | 16         | 80,80             | 161,60       |        |
|            |                  | 2        | 10       | 3050         | 9          | 27,45             | 16,94        |        |
|            | Итого            |          |          |              |            |                   |              | 178,54 |
|            | C 30-51-20       | 1        | 20       | 5050         | 16         | 80,80             | 199,52       |        |
|            |                  | 2        | 12       | 3050         | 9          | 27,45             | 24,38        |        |
|            | Итого            |          |          |              |            |                   |              | 223,90 |
|            | C 30-51-22       | 1        | 22       | 5050         | 16         | 80,80             | 240,78       |        |
|            |                  | 2        | 12       | 3050         | 9          | 27,45             | 24,38        |        |
|            | Итого            |          |          |              |            |                   |              | 265,16 |
| C 30-51-25 | 1                | 25       | 5050     | 16           | 80,80      | 311,68            |              |        |
|            | 2                | 12       | 3050     | 9            | 27,45      | 24,38             |              |        |
| Итого      |                  |          |          |              |            |                   | 336,06       |        |

ТА

СЕРТИФИКАТ УНИФИЦИРОВАННЫХ  
АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1974

АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ C 30-51

УНД-94  
ВЫПУСК 2

Лист

107

ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

| ΣΧΗΜΑ      | ΜΟΔΕΛΟ     | ΜΑΚ   | Φ.   | ΔΙΑΜΕΤ. | Κ.Β.  | ΔΙΑΜΕΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ |        |
|------------|------------|-------|------|---------|-------|------------------|--------|--------|
|            | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | ΜΕΤΡ. | ΜΜ   | ΜΜ      | ΛΤ    | Μ                | ΚΤ     |        |
|            | C 30-54-12 | 1     | 12   | 5350    | 16    | 85,60            | 76,31  |        |
|            |            | 2     | 8    | 3050    | 9     | 27,45            | 10,84  |        |
|            | Λιτόσο     |       |      |         |       |                  |        | 86,85  |
|            | C 30-54-14 | 1     | 14   | 5350    | 18    | 85,60            | 103,58 |        |
|            |            | 2     | 8    | 3050    | 9     | 27,45            | 10,84  |        |
|            | Λιτόσο     |       |      |         |       |                  |        | 114,42 |
|            | C 30-54-16 | 1     | 16   | 5350    | 16    | 85,60            | 135,25 |        |
|            |            | 2     | 10   | 3050    | 9     | 27,45            | 16,94  |        |
|            | Λιτόσο     |       |      |         |       |                  |        | 152,19 |
|            | C 30-54-18 | 1     | 18   | 5350    | 16    | 85,60            | 171,20 |        |
|            |            | 2     | 10   | 3050    | 9     | 27,45            | 16,94  |        |
|            | Λιτόσο     |       |      |         |       |                  |        | 188,14 |
| C 30-54-20 | 1          | 20    | 5350 | 16      | 85,60 | 211,43           |        |        |
|            | 2          | 12    | 3050 | 9       | 27,45 | 24,37            |        |        |
| Λιτόσο     |            |       |      |         |       |                  | 235,85 |        |
| C 30-54-22 | 1          | 22    | 5350 | 16      | 85,60 | 255,09           |        |        |
|            | 2          | 12    | 3050 | 9       | 27,45 | 24,37            |        |        |
| Λιτόσο     |            |       |      |         |       |                  | 279,45 |        |
| C 30-54-25 | 1          | 25    | 5350 | 16      | 85,60 | 329,56           |        |        |
|            | 2          | 12    | 3050 | 9       | 27,45 | 24,37            |        |        |
| Λιτόσο     |            |       |      |         |       |                  | 353,93 |        |

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ОРМОТЯРЫ НА ОСНОВОРМОНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

| ЗБКЛЗ     | МОДЕЛЬ<br>ИЗДЕЛИЯ | №№<br>ПОР. | Ф.<br>ММ | ДЛИНА,<br>ММ | К.В.<br>УТ | СЫСОЯ<br>ПРОВОД,<br>М | Масса,<br>кг |        |
|-----------|-------------------|------------|----------|--------------|------------|-----------------------|--------------|--------|
|           |                   |            |          |              |            |                       |              | Литера |
|           | 030-57-12         | 1          | 12       | 5650         | 15         | 90,40                 | 80,28        |        |
|           |                   | 2          | 8        | 3050         | 10         | 30,50                 | 12,05        |        |
|           | Литера            |            |          |              |            |                       |              | 92,33  |
|           | 030-57-14         | 1          | 14       | 5650         | 15         | 90,40                 | 102,38       |        |
|           |                   | 2          | 8        | 3050         | 10         | 30,50                 | 12,65        |        |
|           | Литера            |            |          |              |            |                       |              | 121,43 |
|           | 030-57-16         | 1          | 16       | 5650         | 15         | 90,40                 | 142,83       |        |
|           |                   | 2          | 10       | 3050         | 10         | 30,50                 | 18,82        |        |
|           | Литера            |            |          |              |            |                       |              | 161,65 |
|           | 030-57-18         | 1          | 18       | 5650         | 16         | 90,40                 | 160,90       |        |
|           |                   | 2          | 10       | 3050         | 10         | 30,50                 | 18,82        |        |
|           | Литера            |            |          |              |            |                       |              | 192,62 |
| 030-57-20 | 1                 | 20         | 5650     | 16           | 90,40      | 223,26                |              |        |
|           | 2                 | 12         | 3050     | 10           | 30,50      | 27,08                 |              |        |
| Литера    |                   |            |          |              |            |                       | 250,37       |        |
| 030-57-22 | 1                 | 22         | 5650     | 16           | 90,40      | 269,39                |              |        |
|           | 2                 | 12         | 3050     | 10           | 30,50      | 27,08                 |              |        |
| Литера    |                   |            |          |              |            |                       | 296,47       |        |
| 030-57-25 | 1                 | 25         | 5650     | 16           | 90,40      | 342,04                |              |        |
|           | 2                 | 12         | 3050     | 10           | 30,50      | 27,08                 |              |        |
| Литера    |                   |            |          |              |            |                       | 375,12       |        |

ТА

1974г

Сортамент унифицированных  
арматурных изделийУМО-74/  
Билыок-1

Арматурные сетки 030-57

лист

102

СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРЫ НА ОБЪЕМ ДОМАТИОННОЕ ИЗДЕЛИЕ

| ЗБКЛЗ      | Марка<br>изделия | №№<br>пос. | φ,<br>мм | Длина,<br>мм | К-во,<br>шт | Средняя<br>длина,<br>м | Масса,<br>кг |        |
|------------|------------------|------------|----------|--------------|-------------|------------------------|--------------|--------|
|            |                  |            |          |              |             |                        |              | Умнож  |
|            | С 30-60-12       | 1          | 12       | 5950         | 16          | 95,20                  | 84,54        |        |
|            |                  | 2          | 8        | 3050         | 10          | 30,50                  | 12,05        |        |
|            | Умнож            |            |          |              |             |                        |              | 96,59  |
|            | С 30-60-14       | 1          | 14       | 5950         | 16          | 95,20                  | 115,12       |        |
|            |                  | 2          | 8        | 3050         | 10          | 30,50                  | 12,05        |        |
|            | Умнож            |            |          |              |             |                        |              | 127,17 |
|            | С 30-60-16       | 1          | 16       | 5950         | 16          | 95,20                  | 150,42       |        |
|            |                  | 2          | 10       | 3050         | 10          | 30,50                  | 18,62        |        |
|            | Умнож            |            |          |              |             |                        |              | 169,04 |
|            | С 30-60-18       | 1          | 18       | 5950         | 16          | 95,20                  | 190,40       |        |
|            |                  | 2          | 10       | 3050         | 10          | 30,50                  | 18,62        |        |
|            | Умнож            |            |          |              |             |                        |              | 209,02 |
| С 30-60-20 | 1                | 20         | 5950     | 16           | 95,20       | 235,14                 |              |        |
|            | 2                | 12         | 3050     | 10           | 30,50       | 27,25                  |              |        |
| Умнож      |                  |            |          |              |             |                        | 262,39       |        |
| С 30-60-22 | 1                | 22         | 5950     | 16           | 95,20       | 283,55                 |              |        |
|            | 2                | 12         | 3050     | 10           | 30,50       | 27,02                  |              |        |
| Умнож      |                  |            |          |              |             |                        | 310,57       |        |
| С 30-60-25 | 1                | 25         | 5950     | 16           | 95,20       | 366,52                 |              |        |
|            | 2                | 12         | 3050     | 10           | 30,50       | 27,02                  |              |        |
| Умнож      |                  |            |          |              |             |                        | 393,54       |        |

ТА

1974П

Отделент специализированные  
домашние изделия

Арматурные сетки С 30-60

УНС-74  
56122К.1

лист

10/3



## СПЕЦИФИКАЦИЯ СЕТКОВОЙ НЕ СЛОЖА АРМАТУРНОГО УЗВЕЛЮЩЕ

| ЗНАЧЕНИЕ   | Марка      | №   | φ,   | Длина, | К-во, | Объем | Масса  |        |
|------------|------------|-----|------|--------|-------|-------|--------|--------|
|            | УЗВЕЛЮЩА   | ПОС | ММ   | ММ     | ШТ    | М     | КТ     |        |
|            | С 30-63-12 | 1   | 12   | 6250   | 16    | 100,0 | 88,80  |        |
|            |            | 2   | 8    | 3050   | 11    | 33,55 | 13,25  |        |
|            | Литера     |     |      |        |       |       |        | 102,05 |
|            | С 30-63-14 | 1   | 14   | 6250   | 16    | 100,0 | 121,00 |        |
|            |            | 2   | 8    | 3050   | 11    | 33,55 | 13,25  |        |
|            | Литера     |     |      |        |       |       |        | 134,25 |
|            | С 30-63-16 | 1   | 16   | 6250   | 16    | 100,0 | 158,00 |        |
|            |            | 2   | 10   | 3050   | 11    | 33,55 | 20,90  |        |
|            | Литера     |     |      |        |       |       |        | 178,90 |
|            | С 30-63-18 | 1   | 18   | 6250   | 16    | 100,0 | 200,0  |        |
|            |            | 2   | 10   | 3050   | 11    | 33,55 | 20,90  |        |
|            | Литера     |     |      |        |       |       |        | 220,90 |
|            | С 30-63-20 | 1   | 20   | 5250   | 16    | 100,0 | 247,0  |        |
|            |            | 2   | 12   | 3050   | 11    | 33,55 | 29,79  |        |
|            | Литера     |     |      |        |       |       |        | 276,79 |
|            | С 30-63-22 | 1   | 22   | 6250   | 16    | 100,0 | 293,0  |        |
|            |            | 2   | 12   | 3050   | 11    | 33,55 | 29,79  |        |
|            | Литера     |     |      |        |       |       |        | 322,79 |
| С 30-63-25 | 1          | 25  | 6250 | 16     | 100,0 | 385,0 |        |        |
|            | 2          | 12  | 3050 | 11     | 33,55 | 29,79 |        |        |
| Литера     |            |     |      |        |       |       | 414,79 |        |

ТА

1974г

Содержит унифицированные  
сетчатые узлы

Арматурные сетки С 30-63

С 30-63  
Вильямс I

Лист

104

СПЕЦИФИКАЦИЯ СРЕСТУРЫ НА БОНЕ СЛОМТОУРОНОЕ УЗДЕВЛЮЕ

| ЗОНУС      | Модеро<br>УЗДЕВЛЮЕ | №№<br>НОС. | Ф,<br>ММ | ДЮЖИНО,<br>ММ | К-С,<br>УТ | ДЮЖИНО<br>СРЕДНЕ,<br>М | Модеро<br>КГ |        |
|------------|--------------------|------------|----------|---------------|------------|------------------------|--------------|--------|
|            |                    |            |          |               |            |                        |              | УТ     |
|            | Q 30-66-12         | 1          | 12       | 6550          | 16         | 104,80                 | 93,06        |        |
|            |                    | 2          | 8        | 3050          | 11         | 33,55                  | 13,25        |        |
|            | УМОРО              |            |          |               |            |                        |              | 106,31 |
|            | Q 30-66-14         | 1          | 14       | 6550          | 16         | 104,80                 | 126,31       |        |
|            |                    | 2          | 8        | 3050          | 11         | 33,55                  | 13,25        |        |
|            | УМОРО              |            |          |               |            |                        |              | 140,06 |
|            | Q 30-66-16         | 1          | 16       | 6550          | 16         | 104,80                 | 165,58       |        |
|            |                    | 2          | 10       | 3050          | 11         | 33,55                  | 20,70        |        |
|            | УМОРО              |            |          |               |            |                        |              | 186,28 |
|            | Q 30-66-18         | 1          | 18       | 6550          | 16         | 104,80                 | 209,60       |        |
| 2          |                    | 10         | 3050     | 11            | 33,55      | 20,70                  |              |        |
| УМОРО      |                    |            |          |               |            |                        | 230,30       |        |
| Q 30-66-20 | 1                  | 20         | 6550     | 16            | 104,80     | 258,66                 |              |        |
|            | 2                  | 12         | 3050     | 11            | 33,55      | 29,79                  |              |        |
| УМОРО      |                    |            |          |               |            |                        | 288,55       |        |
| Q 30-66-22 | 1                  | 22         | 6550     | 16            | 104,80     | 312,30                 |              |        |
|            | 2                  | 12         | 3050     | 11            | 33,55      | 29,79                  |              |        |
| УМОРО      |                    |            |          |               |            |                        | 342,09       |        |
| Q 30-66-25 | 1                  | 25         | 6550     | 16            | 104,80     | 403,48                 |              |        |
|            | 2                  | 12         | 3050     | 11            | 33,55      | 29,79                  |              |        |
| УМОРО      |                    |            |          |               |            |                        | 433,27       |        |

СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРЫ НА ОДНО АРМАТУРОНОЕ ИЗДЕЛИЕ

| ЗНАК       | МАРКА<br>ИЗДЕЛИЯ | №№<br>ПОС | Ф,<br>ММ | ДЛИНА,<br>ММ | К-ВО,<br>ШТ | УДЛИН.<br>ДЛИНА,<br>М | МАССА,<br>КГ. |        |
|------------|------------------|-----------|----------|--------------|-------------|-----------------------|---------------|--------|
|            |                  |           |          |              |             |                       |               | Итого  |
|            | Г.30-69-12       | 1         | 12       | 6850         | 16          | 109,60                | 97,32         |        |
|            |                  | 2         | 8        | 3050         | 12          | 36,60                 | 14,46         |        |
|            | Итого            |           |          |              |             |                       |               | 111,78 |
|            | Г.30-69-14       | 1         | 14       | 6850         | 16          | 109,60                | 132,64        |        |
|            |                  | 2         | 8        | 3050         | 12          | 36,60                 | 14,46         |        |
|            | Итого            |           |          |              |             |                       |               | 147,10 |
|            | Г.30-69-16       | 1         | 16       | 6850         | 16          | 109,60                | 173,17        |        |
|            |                  | 2         | 10       | 3050         | 12          | 36,60                 | 22,58         |        |
|            | Итого            |           |          |              |             |                       |               | 195,75 |
|            | Г.30-69-18       | 1         | 18       | 6850         | 15          | 109,60                | 219,20        |        |
|            |                  | 2         | 10       | 3050         | 12          | 36,60                 | 22,58         |        |
|            | Итого            |           |          |              |             |                       |               | 241,78 |
|            | Г.30-69-20       | 1         | 20       | 6850         | 16          | 109,60                | 270,71        |        |
|            |                  | 2         | 12       | 3050         | 12          | 36,60                 | 32,30         |        |
| Итого      |                  |           |          |              |             |                       | 303,21        |        |
| Г.30-69-22 | 1                | 22        | 6850     | 16           | 109,60      | 326,51                |               |        |
|            | 2                | 12        | 3050     | 12           | 36,60       | 32,30                 |               |        |
| Итого      |                  |           |          |              |             |                       | 358,11        |        |
| Г.30-69-25 | 1                | 25        | 6850     | 16           | 109,60      | 421,96                |               |        |
|            | 2                | 12        | 3050     | 12           | 36,60       | 32,30                 |               |        |
| Итого      |                  |           |          |              |             |                       | 454,46        |        |

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОРМАТЫ, НА ОСНОВЕ ФОРМАТЫРНОС ЛИБЕЛЛЕС

| ЗЕКУЛЗ    | Моделс<br>ЛИБЕЛЛЕС | ЖУМ<br>НОС | Ф.<br>ММ | ВУЛНА,<br>ММ | К-ВУ,<br>ЛУ | ДУБУС,<br>САЛНА,<br>М | Мод<br>К1 |        |
|-----------|--------------------|------------|----------|--------------|-------------|-----------------------|-----------|--------|
|           |                    |            |          |              |             |                       |           |        |
|           | C30-72-12          | 1          | 12       | 7150         | 16          | 114,40                | 101,5     |        |
|           |                    | 2          | 8        | 3050         | 12          | 36,60                 | 14,4      |        |
|           | Литрадо            |            |          |              |             |                       |           | 116,9  |
|           | C30-72-14          | 1          | 14       | 7150         | 16          | 114,40                | 138,46    |        |
|           |                    | 2          | 8        | 3050         | 12          | 36,60                 | 14,46     |        |
|           | Литрадо            |            |          |              |             |                       |           | 152,88 |
|           | C30-72-16          | 1          | 16       | 7150         | 16          | 114,40                | 180,75    |        |
|           |                    | 2          | 10       | 3050         | 12          | 36,60                 | 22,58     |        |
|           | Литрадо            |            |          |              |             |                       |           | 203,33 |
|           | C30-72-18          | 1          | 18       | 7150         | 16          | 114,40                | 228,80    |        |
|           |                    | 2          | 10       | 3050         | 12          | 36,60                 | 22,58     |        |
|           | Литрадо            |            |          |              |             |                       |           | 251,38 |
|           | C30-72-20          | 1          | 20       | 7150         | 16          | 114,40                | 282,57    |        |
|           |                    | 2          | 12       | 3050         | 12          | 36,60                 | 32,50     |        |
|           | Литрадо            |            |          |              |             |                       |           | 315,07 |
|           | C30-72-22          | 1          | 22       | 7150         | 16          | 114,40                | 340,91    |        |
|           |                    | 2          | 12       | 3050         | 12          | 36,60                 | 32,50     |        |
|           | Литрадо            |            |          |              |             |                       |           | 378,41 |
| C30-72-25 | 1                  | 25         | 7150     | 16           | 114,40      | 440,44                |           |        |
|           | 2                  | 12         | 3050     | 12           | 36,60       | 32,50                 |           |        |
| Литрадо   |                    |            |          |              |             |                       | 472,94    |        |

ТА

197417

Сартамент сиприцирбатинныс  
форматурныс ЛИБЕЛЛЕС

Форматурныс сетки C30-72

СИС-74  
БЫЛЫЗК I

ЖУСТ

107

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз | Марка изделия | Кл. поз. | Ф, мм | Длина, мм | К-во шт. | Общая длина м | Масса кг |
|-------|---------------|----------|-------|-----------|----------|---------------|----------|
|       | K2-10         | 1        | 10    | 1050      | 2        | 2,1           | 1,296    |
|       |               | 2        | 10    | 250       | 4        | 1,0           | 0,617    |
|       |               | Итого:   |       |           |          |               |          |
|       | K2-14         | 1        | 10    | 1450      | 2        | 2,9           | 1,79     |
|       |               | 2        | 10    | 250       | 5        | 1,25          | 0,772    |
|       |               | Итого:   |       |           |          |               |          |
|       | K2-16         | 1        | 10    | 1650      | 2        | 3,3           | 2,04     |
|       |               | 2        | 10    | 250       | 6        | 1,5           | 0,925    |
|       |               | Итого:   |       |           |          |               |          |
|       | K2-20         | 1        | 10    | 2050      | 2        | 4,1           | 2,53     |
|       |               | 2        | 10    | 250       | 7        | 1,75          | 1,08     |
|       |               | Итого:   |       |           |          |               |          |
|       | K2-30         | 1        | 10    | 3050      | 2        | 6,1           | 3,76     |
|       |               | 2        | 10    | 250       | 11       | 2,75          | 1,7      |
|       |               | Итого:   |       |           |          |               |          |

ТД

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УИС-74  
Выпуск I-

1974 г

Плоские арматурные каркасы К2-10, К2-14, К2-16, К2-20, К2-30,

лист

108

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

| Эскиз | Марка изделия | № поз. | Ø мм | Длина, мм | К-во, шт. | Общая длина, м | Масса кг |
|-------|---------------|--------|------|-----------|-----------|----------------|----------|
|       | К4-10         | 1      | 10   | 1050      | 2         | 2,1            | 1,296    |
|       |               | 2      | 10   | 450       | 4         | 1,8            | 1,111    |
|       |               | Итого: |      |           |           |                |          |
|       | К4-14         | 1      | 10   | 1450      | 2         | 2,9            | 1,79     |
|       |               | 2      | 10   | 450       | 5         | 2,25           | 1,39     |
|       |               | Итого: |      |           |           |                |          |
|       | К4-16         | 1      | 10   | 1650      | 2         | 3,3            | 2,04     |
|       |               | 2      | 10   | 450       | 6         | 2,7            | 1,67     |
|       |               | Итого: |      |           |           |                |          |
|       | К4-20         | 1      | 10   | 2050      | 2         | 4,1            | 2,53     |
|       |               | 2      | 10   | 450       | 7         | 3,15           | 1,94     |
|       |               | Итого: |      |           |           |                |          |
|       | К4-30         | 1      | 10   | 3050      | 2         | 6,1            | 3,76     |
|       |               | 2      | 10   | 450       | 11        | 4,95           | 3,05     |
|       |               | Итого  |      |           |           |                |          |

ТД

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УИЧ-74

Выпуск 2

1974 г.

Плоские арматурные каркасы К4-10; К4-14; К4-16; К4-20; К4-30

лист

109

Спецификация арматуры на одно армирующее изделие

| ЭСКИЗ | Марка изделия | № поз. | Ø мм | Длина мм | К-во шт. | Общая длина м | Масса кг |
|-------|---------------|--------|------|----------|----------|---------------|----------|
|       |               |        |      |          |          |               |          |
|       | КБ-10         | 1      | 10   | 1050     | 4        | 4,2           | 2,59     |
|       |               | 2      | 10   | 650      | 4        | 2,6           | 1,60     |
|       |               | Итого: |      |          |          |               |          |
|       | КБ-14         | 1      | 10   | 1450     | 4        | 5,4           | 3,34     |
|       |               | 2      | 10   | 650      | 5        | 3,25          | 2,01     |
|       |               | Итого: |      |          |          |               |          |
|       | КБ-16         | 1      | 10   | 1650     | 4        | 6,6           | 4,08     |
|       |               | 2      | 10   | 650      | 6        | 3,9           | 2,41     |
|       |               | Итого: |      |          |          |               |          |
|       | КБ-20         | 1      | 10   | 2050     | 4        | 8,2           | 5,05     |
|       |               | 2      | 10   | 650      | 7        | 4,55          | 2,82     |
|       |               | Итого: |      |          |          |               |          |
|       | КБ-30         | 1      | 10   | 3050     | 4        | 12,2          | 7,53     |
|       |               | 2      | 10   | 650      | 11       | 7,15          | 4,41     |
|       |               | Итого: |      |          |          |               |          |

ТД

Сортамент унифицированных армирующих изделий

УНС-74  
в выпуск 1

1974 г

Плоские армирующие каркасы КБ-10, КБ-14, КБ-16, КБ-20, КБ-30

лист

110