

Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование
Российской Федерации

Государственные санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы

2.1.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ,
ОТДЫХА И СПОРТА

**Гигиенические требования
к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию
объектов организаций здравоохранения
и социального обслуживания,
предназначенных для постоянного
проживания престарелых и инвалидов,
санитарно-гигиеническому
и противоэпидемическому режиму
их работы**

**Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.2564—09**

Издание официальное

Москва • 2010

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека**

**2.1.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ,
ОТДЫХА И СПОРТА**

**Гигиенические требования
к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию объектов организаций
здравоохранения и социального обслуживания,
предназначенных для постоянного проживания
престарелых и инвалидов,
санитарно-гигиеническому
и противоэпидемическому режиму их работы**

**Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.2564—09**

ББК 51.21я8
Г46

Г46 **Гигиенические** требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.— М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010.— 44 с.

ISBN 978—5—7508—0885—4

1. Разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (к.м.н. О. И. Ахсенова, к.м.н. А. С. Гуськов, Е. С. Почтарева); ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора (д.м.н. В. И. Зайцев, Т. Д. Кузькина, О. П. Чернявская, В. А. Царенко, Н. З. Осипова); Управлением Роспотребнадзора по г. Москве (Н. Д. Сенина, Е. В. Рябова, Е. П. Игонина); ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» Роспотребнадзора (Н. В. Кузь); ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО г. Москвы (к.м.н. О. А. Груздева); Департаментом социальной защиты населения г. Москвы (Н. И. Мельничук, Н. А. Белозерова).

2. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г. Г. Онищенко от 23 ноября 2009 г. № 71 и введены в действие с 1 марта 2010 г.

3. Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2009 г., регистрационный номер 15884.

4. Введены впервые.

ББК 51.21я8

Редакторы Л. С. Кучурова, Е. В. Николаева
Технический редактор А. А. Григорьев

Подписано в печать 09.03.10
Формат 60×88/16 Печ. л. 2,75
Тираж 500 экз. Заказ 20

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
127994, Москва, Вадковский пер. д. 18, стр. 5, 7

Оригинал-макет подготовлен к печати и тиражирован
отделом издательского обеспечения
Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора
117105, Москва, Варшавское ш., 19а

Отделение реализации, тел./факс 952-50-89

© Роспотребнадзор, 2010

© Федеральный центр гигиены
и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010

Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее – санитарные правила) – нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в т. ч. критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (ст. 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (ст. 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации» (ст. 55).



**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Постановление

23.11.09

г. Москва

№ 71

Об утверждении
СанПиН 2.1.2.2564—09

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 1 (ч. 1), ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.00 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить СанПиН 2.1.2.2564—09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» (приложение).

2. Ввести в действие указанные санитарные правила с 1 марта 2010 г.

Г. Г. Онищенко

Содержание

1. Область применения	6
2. Нормативные ссылки.	7
3. Гигиенические требования к размещению организаций	8
4. Требования к объемно-планировочным решениям	10
5. Требования к системам инженерного обеспечения	14
6. Требования к внутренней отделке помещений	15
7. Требования к инвентарю и технологическому оборудованию	16
8. Требования к организации питания	18
9. Требования по организации системы обращения с отходами производства и потребления	18
10. Требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний и организации дезинфекционных мероприятий	19
<i>Приложение 1.</i> Состав и площади помещений административно- бытового обслуживания	23
<i>Приложение 2.</i> Типы санитарных узлов, площади помещений и состав оборудования	25
<i>Приложение 3.</i> Площадь помещений проживания	26
<i>Приложение 4.</i> Ориентация помещений	27
<i>Приложение 5.</i> Состав и площади помещений учебно- профессиональной подготовки	28
<i>Приложение 6.</i> Состав и площади помещений культурно- массового обслуживания	30
<i>Приложение 7.</i> Состав и площади помещений столовой и производственных помещений кухни	34
<i>Приложение 8.</i> Состав и площади помещений приемно- карантинного отделения.	36
<i>Приложение 9.</i> Состав и площади помещений медицинского обслуживания	37
<i>Приложение 10.</i> Показатели микроклимата помещений	40
Библиографические данные	41

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации
от 23 ноября 2009 г. № 71

**2.1.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ,
ОТДЫХА И СПОРТА**

**Гигиенические требования
к размещению, устройству, оборудованию, содержанию
объектов организаций здравоохранения и социального
обслуживания, предназначенных для постоянного
проживания престарелых и инвалидов,
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому
режиму их работы**

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.1.2.2564—09

1. Область применения

1.1. Настоящие санитарные правила и нормативы (далее – санитарные правила) разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 1 (ч. 1), ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17), а также постановления Правительства Российской Федерации от 24.07.00 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953).

1.2. Санитарные правила устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,

оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов (далее — объекты), а также санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов (далее — организации).

1.3. Требования настоящих санитарных правил должны соблюдаться организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации вновь строящихся, реконструируемых объектов.

1.4. Санитарные правила предназначены для организаций, специалистов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с проектированием, строительством и эксплуатацией объектов, а также органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1.5. Контроль за соблюдением настоящих санитарных правил осуществляется органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Организации должны обеспечивать престарелым и инвалидам в местах их постоянного проживания следующие виды обслуживания:

- проживание;
- питание;
- санитарно-гигиеническое обслуживание;
- обучение, культурно-массовое обслуживание, профессиональную подготовку (в зависимости от индивидуальных возможностей);
- медицинское обслуживание (включая физическую реабилитацию);
- административно-бытовое обслуживание.

2. Нормативные ссылки

2.1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 1 (ч. 1), ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. 1),

СанПиН 2.1.2.2564—09

ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17).

2.2. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4872; 2002, № 28, ст. 2791, № 30, ст. 3032; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2008; № 30 (ч. 2), ст. 3616).

2.3. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 32, ст. 3198; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607).

2.4. Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2000, № 2, ст. 161; № 19, ст. 2023; 2001, № 33 (ч. 1), ст. 3427; 2002, № 30, ст. 3033; № 48, ст. 4743; № 52 (ч. 1), ст. 5132; 2003, № 19, ст. 1750; 2004, № 19 (ч. 1), ст. 1837; № 25, ст. 2480; № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 25; № 19, ст. 1748; № 52 (ч. 1), ст. 5576; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 9, ст. 817; № 29 (ч. 1), ст. 3410; № 30 (ч. 1), ст. 3609; № 40, ст. 4501; № 52 (ч. 1), ст. 6224; 2009, № 18 (ч. 1), ст. 2152; № 26, ст. 3133; № 29, ст. 3623).

3. Гигиенические требования к размещению организаций

3.1. Земельный участок для строительства объектов предоставляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии предполагаемого использования земельного участка санитарным правилам.

Не допускается размещение зданий организации на территории санитарно-защитных зон промышленных предприятий, производств, сооружений и иных объектов.

Площадь участка определяется возможностью расположения на нём основного и вспомогательных зданий.

3.2. Для объектов должны быть предусмотрены места парковки легкового автотранспорта для гостей и сотрудников.

Служебный автотранспорт допускается размещать на территории организаций с соблюдением нормативных требований в гаражах закрытого типа без технического обслуживания.

3.3. Объекты располагают на территории жилой застройки на расстоянии от общественных, промышленных, коммунальных, хозяйственных и других организаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских, поселковых и сельских населенных пунктов.

3.4. При определении места размещения объектов следует учитывать расположение существующих и планируемых

лечебно-профилактических учреждений для оперативного оказания консультативной помощи и проведения профилактических осмотров престарелых и инвалидов специалистами лечебно-профилактических учреждений.

3.5. Территория организации должна быть благоустроена, озеленена, освещена, оборудована проездами и тротуарами с удалением талых и ливневых вод. Проезды и пешеходные дорожки должны иметь твердые покрытия.

3.6. В составе территории должны быть предусмотрены следующие функциональные зоны:

а) зона проживания с расположенными в ней площадками для отдыха, теневыми навесами, спортивными площадками;

б) зона обслуживания, в которой размещается площадка при кухне с мусоросборником и пожарным постом;

в) зона приема с карантинным отделением и изолятором;

г) хозяйственная зона, в которой в зависимости от конкретных условий располагаются гараж, котельная, прачечная, складские помещения, ремонтные мастерские, овощехранилище и т. д.;

д) зона проживания обслуживающего персонала (предусматривается только при загородном размещении организаций);

е) пешеходная зона.

Необходимо приспособление пешеходно-транспортных связей к потребностям маломобильных групп населения.

3.7. Территория организаций должна быть огорожена, с устройством дорог с твердым покрытием.

Территория организаций должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к содержанию территорий населенных мест, ежедневно убираться, поливаться водой с целью предотвращения пылеобразования.

3.8. Расстояние от мусоросборников до здания организации, мест отдыха и занятия физкультурой должно быть не менее 25 м.

3.9. Не допускается размещать организации в жилых и общественных зданиях.

3.10. Размеры земельных участков организаций, а также нормы расчета расстояния до красных линий, жилых и других зданий принимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Требования к объемно-планировочным решениям

4.1. В состав объектов входят следующие основные группы помещений:

- помещения проживания престарелых и инвалидов;
- помещения обслуживания (включающие помещения

культурно-массового, медицинского, административно-бытового обслуживания, помещения профессиональной подготовки и социальной адаптации, помещения, обеспечивающие питание больных и персонала);

- помещения приема (включающие карантинное отделение и изолятор);

- хозяйственные помещения;

- помещения проживания персонала.

4.2. Состав помещений и их площади, техническое оснащение определяются в соответствии с технологией функциональных процессов в организации и в соответствии с расчетными нормативами, а также возможностью создания необходимых условий труда в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.

Площадь помещений объектов определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с учётом предполагаемого числа сотрудников и пациентов, одновременно находящихся в помещении, габаритов медицинского и технологического оборудования и возможности организации необходимых технологических проходов (прилож. 1, 2, 3).

4.3. Этажность здания не должна превышать 5 этажей. Административные помещения должны размещаться на 4—5-м этажах, палатные не выше 3-го этажа.

4.4. В зданиях высотой в 2 этажа для инвалидов — хронических душевнобольных с тяжелыми нарушениями умственной деятельности и для больных с поражением опорно-двигательного аппарата, а для остальных организаций в зданиях высотой свыше 2 этажей следует предусматривать лифты (на здание — не менее 1 лифта), которые должны иметь кабину размером не менее 1,1 × 1,5 м, рассчитанную на инвалида-колясочника. В организациях для инвалидов — хронических душевнобольных с тяжелыми нарушениями умственной деятельности один из лифтов должен быть грузовым больничным с размером кабины не менее 1,2 × 2,0 м.

4.5. Вместо части лестниц допускается предусматривать пандусы.

На объектах специализированных организаций для инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата следует предусматривать лифты и пандусы.

4.6. При общей вместимости более 200 мест объект может состоять из отдельных блоков (отделений), включающих, кроме помещения проживания, помещения питания, а также первичного медицинского обслуживания.

4.7. Различают помещения проживания двух основных типов:

- по типу коридорной системы, когда спальни с другими помещениями жилой ячейки связаны через коридор (систему коридоров);

- по квартирному типу, когда жилые помещения проектируются для группы 5—6 человек с общей гостиной, кухней, столовой, прихожей, санитарным узлом.

Для инвалидов — хронических душевнобольных с тяжелыми нарушениями умственной деятельности помещения проживания следует предусматривать только по коридорному типу.

4.8. Помещения для проживания и обслуживания инвалидов и престарелых следует размещать в отдельных корпусах или блоках, либо предусмотреть соединения отапливаемыми переходами.

4.9. Вместимость спальных комнат следует принимать для объектов организаций для инвалидов — хронических душевнобольных с тяжелыми нарушениями умственной деятельности 4—6 места, в остальных организациях — 1—3 места.

4.10. Нетранспортабельных инвалидов и престарелых следует располагать не выше 2-го этажа; допускается располагать их на втором этаже, но не в тупиковых коридорах.

4.11. Планировка и оборудование всех помещений, посещаемых инвалидами и престарелыми, должны предусматривать возможность пользования ими для инвалидов-колясочников. Спальные комнаты для инвалидов-колясочников следует предусматривать одноместными.

4.12. Площадь спальных комнат следует принимать для инвалидов — хронических душевнобольных с тяжелыми нарушениями умственной деятельности 6—8 м² на 1 место;

4.13. Санитарные узлы в жилых группах при коридорной системе следует предусматривать при каждой спальной комнате.

В жилых помещениях, проектируемых по квартирному типу, санитарные узлы предусматриваются общими на квартиру. Состав санитарного оборудования и площадь санитарных узлов в различных типах жилых помещений следует предусматривать в соответствии с прилож. 2.

4.14. При коридорной системе следует предусматривать гостиные из расчета 1,2 м² на одно место при одновременном пребывании:

- в домах-интернатах для инвалидов — хронических душевнобольных с тяжелыми нарушениями умственной деятельности — 20 % больных;

- в организациях для инвалидов молодого возраста — 80 % больных;

- в остальных организациях — 50 % больных.

4.15. В спальных отделениях домов-интернатов для инвалидов молодого возраста необходимо предусматривать комнату учебно-игровых занятий; в домах-интернатах для инвалидов молодого возраста, проектируемых по коридорной системе, — комнату воспитателя 14—16 м².

4.16. Во всех типах организаций, за исключением организаций для инвалидов — хронических душевнобольных с тяжелыми нарушениями умственной деятельности, рекомендуется предусматривать (прилож. 5):

- кабинет социально-бытовой адаптации, служащий также для приема гостей, площадью 60—70 м² с кладовой 16 м²;
- класс обучения машинописи 32—36 м² с кладовой 12 м²;
- компьютерный класс 50—60 м² с кладовой 18 м²;
- комнату музыкальных занятий 36—54 м² с кладовой инструментов 18 м²;
- класс рисования 50—54 м² с кладовой 18 м²;
- библиотеку с книгохранилищем и читальным залом из расчета: 0,6—0,8 м² на 1 место в учреждениях для инвалидов и престарелых и 0,3—0,4 м² на 1 место в учреждениях для инвалидов с недостатком умственного развития;
- кабинет заведующего учебно-воспитательной частью 16—18 м²;
- комнату преподавателей 26—28 м², которую можно совмещать с комнатой мастеров.

4.17. В составе объектов, за исключением организаций, предназначенных для инвалидов — хронических душевнобольных с тяжелыми нарушениями умственной деятельности, рекомендуется предусматривать учебно-производственные мастерские площадью из расчета на 1 место (без учета технологического оборудования):

- в швейной, электромонтажной, обувной, мастерской ручных ремесел, механической сборки, ремонта аппаратуры и бытовой техники — 4—4,5 м²;
- картонажно-переплетной, столярной, ткацкой, токарно-фрезерной, гончарной — 5—6 м².

4.18. При учебно-производственных помещениях следует предусматривать кладовые для хранения материалов и готовых изделий.

Число мест в помещениях учебно-производственных мастерских следует принимать 6—8; специализацию мастерских и их количество следует определять заданием на проектирование в зависимости от конкретных условий — вместимости учреждения, местных традиций, наличия специалистов, возможности трудоустройства и т. п.

Учебно-производственные мастерские (прилож. 5) запрещается располагать в одном блоке с помещениями для проживания.

4.19. В составе объектов рекомендуется предусматривать бассейны и физкультурно-спортивные залы:

- спортивный зал 12×24 м;
- бассейн с ванной 5×10 м или 6,0×12,5 м.

В организациях других типов, за исключением предназначенных для инвалидов — хронических душевнобольных с тяжелыми нарушениями умственной деятельности, рекомендуется предусматривать зал лечебной физкультуры площадью 60—70 м² с кладовой инвентаря 12—14 м².

4.20. В составе объектов, за исключением организаций, предназначенных для инвалидов — хронических душевнобольных с тяжелыми нарушениями умственной деятельности, следует предусматривать зрительные залы из расчета на менее 1,8 м² на одно место в организациях для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и 1,2 м² — для остальных типов.

4.21. В зале должны быть предусмотрены места для инвалидов-колясочников из расчета 10—15 % в организации для инвалидов с недостатками физического развития и 5—10 % — для инвалидов с поражением умственной деятельности.

4.22. Состав и площадь помещений культурно-массового обслуживания принимают в соответствии с прилож. 6.

4.23. Ориентацию окон помещений следует принимать согласно прилож. 4.

4.24. Освещение вторым светом допускается в помещениях комнат персонала, ванной, санитарной комнате, буфетной приемно-карантинного отделения, моечной кухонной посуды. Допускается не предусматривать естественное освещение санитарных узлов и туалетных при спальнях комнатах и в составе квартир, в буфетных, кладовых площадью до 50 м², инвентарных, уборных и душевых персонала, уборных и душевых при бассейне и спортзале, комнате хранения уборочного инвентаря, дезкамере, комнате хранения переносной аппаратуры.

4.25. Покрытие полов в санитарно-гигиенических помещениях (умывальных, туалетах, душевых, личной гигиены женщин, ванн и т. д.) должны быть влагостойкими, легко моющимися, обладать шероховатостью, исключающей падение и травмы.

4.26. Высоту жилых и палатных помещений от пола до потолка следует принимать не менее 2,5 м.

4.27. Размещение рабочей зоны мебели, электрических выключателей, ручек, звонков и других необходимых элементов должно производиться с учетом досягаемости в вертикальной и горизонтальной плоскостях, доступных престарелым (в т. ч. с ограниченными физическими возможностями) в положении стоя, сидя и лежа.

4.28. Для хранения вспомогательных средств передвижения престарелых в организациях необходимо предусматривать специальные кладовые, размеры которых должны учитывать габариты этих устройств.

4.29. На хозяйственной территории организаций должно быть предусмотрено помещение с холодильной камерой для хранения трупов, при наличии площадей – ритуальные помещения.

4.30. Для вновь строящихся объектов должна быть предусмотрена палата интенсивной терапии.

4.31. Для вновь строящихся объектов допускается размещение бассейнов с учетом требований санитарного законодательства Российской Федерации.

5. Требования к системам инженерного обеспечения

5.1. Объекты должны быть оборудованы системами хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения.

Необходимо предусматривать резервные или автономные системы по обеспечению горячего и холодного водоснабжения, а также электроснабжения.

Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, а в случае отсутствия централизованного водоснабжения – гигиеническим требованиям к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.

Допускается доочистка питьевой воды с использованием оборудования (фильтров, установок для водоочистки), разрешенного к использованию в установленном порядке.

Водопотребление организаций из собственного источника водоснабжения возможно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на данный источник.

5.2. Очистка и обеззараживание сточных вод от объектов должна осуществляться на общегородских или других канализационных очистных сооружениях, а при их отсутствии – на локальных сооружениях, в септиках.

5.3. Все коммуникации должны быть проложены скрытно или в закрытых коробах, оборудованных ревизионными люками. В помещениях с асептическим режимом ревизионные люки не предусматриваются.

5.4. Все помещения должны быть оборудованы системами отопления, вентиляции, кондиционирования, обеспечивающими соответствующую температуру, влажность, очистку и обеззараживание воздуха.

5.5. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать оптимальные условия или находиться в границах допустимых условий микроклимата и воздушной среды помещений объектов (прилож. 10).

Здания организации должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и естественной вытяжной без механического побуждения. Вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока предусматривается из помещений: автоклавных, моек, душевых, уборных, санитарных комнат, помещений для грязного белья, временного хранения отходов и кладовых для хранения дезинфекционных средств.

В жилых помещениях объектов допускается оборудование естественной вентиляции.

5.6. К системе горячего водоснабжения должны присоединяться нагревательные приборы в помещениях для сушки верхней одежды и обуви (в приемных и раздевальных), а также полотенец-сушители при столовых и в туалетных.

6. Требования к внутренней отделке помещений

6.1. Материалы, используемые для отделки помещений объектов, должны иметь в установленном порядке разрешение о возможности применения данных материалов в зданиях общественного назначения, а для медицинских кабинетов — возможность применения в лечебно-профилактических учреждениях.

6.2. Поверхности стен, потолков, полов, а также столярных изделий (окна, двери) основных помещений должны быть гладкими, позволяющими проводить их уборку (мытьё) и дезинфекцию. Стены окрашивают водостойкими красками, потолки — с использованием водоэмульсионной краски, меловой или известковой побелки.

6.3. Стены производственных и складских помещений пищеблока следует облицовывать глазурованной плиткой или окрашивать на высоту 1,8 м влагостойкими красками, допускающими систематическую очистку и влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

6.4. Стены в помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные), постирочной, кладовых для хранения чистого и грязного белья, буфетах, туалетах облицовывают керамической глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,8 м. Потолки окрашивают водостойкой краской.

6.5. Стены в коридорах и холлах следует отделывать облицовочными материалами, разрешенными к применению в установленном порядке и допускающими влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, или окрашивать водостойкой краской на высоту 1,8 м.

6.6. Полы помещений объектов специализированных организаций должны быть гладкими, без щелей и дефектов.

В качестве материалов для полов следует использовать деревянные покрытия или синтетические полимерные материалы, разрешенные к использованию в установленном порядке.

Полы в помещениях с влажным режимом покрывают керамической плиткой.

Полы в помещениях посудомоечного отделения пищеблока, душевых, постирочных, оборудуют трапами с соответствующими уклонами полов к отверстиям трапов.

6.7. Дефекты в отделке помещений (разбитая облицовочная плитка, нарушение целостности линолеума и других покрытий, столярных изделий и т. д.) должны устраняться немедленно.

6.8. Температура воздуха в помещениях дифференцирована в зависимости от назначения помещений (прилож. 10).

Влажность в помещениях должна быть не более 60 %. Содержание вредных загрязняющих веществ в воздухе помещений не должно превышать предельно допустимых среднесуточных концентраций для атмосферного воздуха населенных мест.

6.9. Здания организаций должны быть оборудованы системами вентиляции в соответствии с требованиями для общественных зданий и сооружений.

6.10. Площадь фрамуг (форточек) должна составлять не менее $1/50$ площади пола. Фрамуги и форточки не допускается забивать и заклеивать.

7. Требования к инвентарю и технологическому оборудованию

7.1. Медицинское оборудование, используемое в организациях, должно иметь регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и санитарно-эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном порядке.

7.2. Оборудование и мебель должны иметь гигиеническое покрытие, обеспечивающее возможность проведения влажной уборки и дезинфекции.

7.3. Весь инвентарь должен быть промаркирован и храниться либо в закрытых шкафах, либо в специально выделенном помещении.

7.4. Каждая жилая комната оборудуется мебелью, а также обеспечивается постельными принадлежностями.

7.5. Жилые комнаты должны иметь встроенные шкафы для хранения домашней одежды, белья, обуви. Количество отделений в шкафах должно быть равно количеству спальных мест в комнате.

Количество тумбочек и стульев должно соответствовать количеству проживающих.

7.6. Гостиные оборудуются мягкой мебелью. При использовании мягкой мебели обязательно наличие съемных чехлов (не менее 2 смен) с обязательной сменой их 1 раз в месяц и по мере загрязнения. Телевизоры устанавливают на специальных тумбах на высоту 1,0—1,3 м от пола.

7.7. В буфетных устанавливают 2-секционные мойки (с обязательным устройством воздушных разрывов при подсоединении к канализационной сети), столы, подвесные сушилки и закрывающиеся полки (или шкафы) для хранения чистой посуды.

7.8. Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных кабин. Умывальные оборудуют вешалками для полотенец и умывальными раковинами. В умывальных, туалетных, в совмещенных санитарных узлах следует предусмотреть полотенцесушители.

Зону санитарных кабин оборудуют унитазами. Туалетные комнаты оборудуют шкафами для хранения уборочного инвентаря.

7.9. Душевые кабины оборудуют рожками из расчета не менее 1 на 5 человек, резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.

7.10. Комнату личной гигиены женщин оборудуют биде или поддоном с гибким шлангом, умывальником и унитазом.

7.11. Постирочная оборудуется бытовыми стиральными машинами, сушилками для белья и гладильными досками.

7.12. В организациях следует предусматривать возможность оказания парикмахерских услуг.

Количество рабочих мест определяется исходя из численности проживающих. Помещение для оказания парикмахерских услуг оборудуется креслами, туалетными столиками и раковинами для мытья волос, шкафчиками для чистого белья.

7.13. Кладовые для хранения личных вещей, уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств оборудуются стеллажами или шкафами.

7.14. Бельевая для чистого белья оборудуется шкафами. В бельевой для использованного белья устанавливаются поддоны или стеллажи, а также раковина с подводкой воды. Работники чистой бельевой обеспечиваются халатами, смена которых происходит по мере загрязнения. Работники грязной бельевой, кроме халатов, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (шапочка или косынка, перчатки, фартук).

7.15. Медицинские помещения обеспечивают необходимым инвентарем и оборудованием в соответствии с их назначением. Не допускается в качестве стульев и кушеток использовать мягкую мебель (диваны, кресла, стулья с мягкой обивкой). Процедурный кабинет должен иметь необходимое оборудование и средства для оказания медицинской помощи.

Состав и площади помещений медицинского обслуживания представлены в прилож. 9 к настоящим санитарным правилам.

8. Требования к организации питания

8.1. Устройство и содержание помещений пищеблока, оборудование, инвентарь, посуда, условия транспортирования и хранения пищевых продуктов должны соответствовать гигиеническим требованиям к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров и санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Состав и площади помещений столовой и производственных помещений кухни представлены в прилож. 7 к настоящим санитарным правилам.

8.2. При использовании индивидуально-порционной системы питания больных (далее — система таблет-питания), при которой на раздаточной линии пищеблока для каждого пациента комплектуется индивидуальный поднос, снабжённый крышкой, с набором порционных блюд, доставка питания в отделения осуществляется в специальных термо-контейнерах — тележках. Используемая посуда помещается в отдельные отсеки этих же тележек и доставляется на пищеблок.

При этом в отделениях организации допускается не предусматривать столовые. Буфетная состоит из одного помещения, которое оборудуется раковиной для мытья рук, моечной ванной для дезинфекции посуды (в случае проведения противоэпидемических мероприятий), бытовым холодильником, СВЧ-печью, электрическими чайниками.

8.3. Мытье посуды осуществляется централизованно на пищеблоке, при этом выделяются отдельные моечные для обработки кухонной посуды, столовой посуды пациентов, организуется также помещение для обработки тележек системы таблет-питания.

8.4. Помещения моечных оборудуются 5 моечными ваннами или посудомоечными машинами.

9. Требования по организации системы обращения с отходами производства и потребления

9.1. Сбор, хранение и удаление твердых бытовых и медицинских отходов организуется в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.

9.2. Для установки мусоросборников должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтным покрытием.

ем, огражденная бордюром и зелеными насаждениями. На территории участка организации проводят ежедневную уборку. Очистку мусоросборников проводят при их заполнении на $\frac{2}{3}$ объема. После опорожнения мусоросборников проводят их дезинфекцию и дезинсекцию.

9.3. Вывоз мусора осуществляется специализированными организациями.

10. Требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний и организации дезинфекционных мероприятий

10.1. В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний персоналом организации должны соблюдаться требования санитарного законодательства Российской Федерации. Ответственность за соблюдение и выполнение профилактических и противоэпидемических мероприятий возлагается на руководителя организации.

Администрация организации обязана обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, иммунизацию персонала организации, а также снабдить медицинский персонал комплектами санитарной одежды (из расчета не менее 3 комплектов на каждого работающего) и средствами индивидуальной защиты.

10.2. Каждый поступающий в организацию должен иметь медицинскую карту с выпиской из истории болезни, сведениями о профилактических прививках, результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекции, передающиеся половым путем, и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания. Результаты бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных инфекций действительны в течение 2 недель с момента забора материала для исследований.

10.3. Прием поступающих в организацию осуществляется в приемно-карантинном отделении, имеющем отдельный вход.

Вход в приемно-карантинное отделение должен быть оборудован приспособлениями для доступа маломобильных групп населения и пандусом для подъезда автомашин.

Набор помещений приемно-карантинного отделения включает: холл (ожидальная) с тамбуром, помещение для врачебного осмотра (кабинет врача, медицинской сестры), комнату для санитарной обработки и переодевания (ванную комнату), санузел с умывальником для персонала, две палаты (мужскую и женскую), процедурную,

буфетную, санитарную комнату (для хранения уборочного инвентаря, грязного белья), комнату сестры-хозяйки, а также помещения изолятора (для лиц с признаками инфекционных заболеваний).

Палаты (мужская и женская) приемно-карантинного отделения представляют собой одно-двух местные палаты с санитарным узлом (унитазом и умывальником в шлюзе). Палаты должны соединяться с помещениями изолятора через переходной тамбур-шлюз.

Состав и площадь помещений приемно-карантинного отделения представлены в прилож. 8 к настоящим санитарным правилам.

10.4. При поступлении пациенты осматриваются врачом организации, при необходимости проходят санитарную обработку и помещаются в палаты (мужскую или женскую) приемно-карантинного отделения сроком на одну неделю для медицинского наблюдения в целях предупреждения заноса инфекции.

В палаты приемно-карантинного отделения также помещают проживающих, отсутствующих в организации в течение 5 и более дней, на срок не менее одной недели.

10.5. При появлении признаков инфекционного заболевания в течение периода медицинского наблюдения пациенты переводятся в изолятор (для временного пребывания) до их госпитализации в инфекционный стационар.

Изолятор предназначен также для временного помещения (изоляция) лиц с признаками инфекционных заболеваний из числа постоянно проживающих в организации контингентов до их госпитализации в стационар.

Изолятор оборудуется из расчета не менее 4 коек на 100 проживающих, но не менее 2 коек. Количество палат не менее 2 (мужская и женская). Режим работы изолятора должен соответствовать режиму работы инфекционного стационара.

10.6. Для медицинского обслуживания постоянно проживающих престарелых и инвалидов набор и площади помещений определяются в зависимости от профиля организации (прилож. 9).

10.7. Проживающие, состоящие на диспансерном учете в связи с заболеванием туберкулезом, должны размещаться в одноместных палатах в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.

10.8. Запрещается привлекать к работе на пищеблоке, раздаче пищи, сбору, транспортированию чистого и грязного белья проживающих, имеющих нарушения психического здоровья.

10.9. В помещениях организации и на ее территории не допускается наличие грызунов и членистоногих, имеющих санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое значение. С целью предотвращения попадания мух в помещения проводится засетчивание форточек и дверей сеткой с размером ячеек не более 2 мм. Профи-

лактические мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и дератизации проводятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.10. Для проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации используют средства, имеющие свидетельство о государственной регистрации и инструкцию (методическое указание) по его применению.

10.11. Всех поступающих в организацию пациентов осматривают на наличие педикулеза и чесотки. В случае выявления этих заболеваний пациент, его одежда, постельное белье, помещение, где он находился, подлежат обработке в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.

10.12. Обязательной ежедневной обработке с применением дезинфицирующих средств подлежат места общего пользования: туалетные и ванные комнаты, душевые, буфет, столовая, санитарный пропускник, помещения приемно-карантинного отделения, медицинский кабинет, изолятор. Ванны, раковины, унитазы следует чистить квачами или щетками с использованием чистящих и дезинфицирующих средств.

10.13. Профилактическую и текущую дезинфекцию осуществляют сотрудники организации под контролем медицинского персонала.

10.14. При проведении медицинских манипуляций предпочтительно использовать изделия медицинского назначения однократного применения, которые после использования собирают, обеззараживают и уничтожают (утилизируют) в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Изделия медицинского назначения многократного применения, которые в процессе эксплуатации могут вызвать повреждение кожи, слизистой оболочки, соприкоснуться с раневой поверхностью, контактировать с кровью или инъекционными препаратами, подлежат дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации. Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация проводятся в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.

Предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения проводится в центральном стерилизационном отделении организации или иного лечебно-профилактического учреждения.

10.15. Генеральную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств следует проводить не реже 2 раз в месяц. Во время генеральной уборки постельные принадлежности проветривают, ковры подвергают чистке пылесосом или вы-

колачивают на улице. Ежегодно, а также по мере загрязнения, постельные принадлежности подвергаются химчистке или стирке.

10.16. Смена постельного белья и одежды производится не реже 1 раза в неделю или по мере загрязнения. Гигиеническая обработка проживающих, в т. ч. осмотр на педикулез и чесотку, должна осуществляться не реже 1 раза в 7 дней.

10.17. Для стирки белья должны быть предусмотрены прачечные с залом самообслуживания, гладильные, сушилка. Стирка белья и одежды проживающих должна осуществляться отдельно от санитарной одежды персонала. Запрещается стирка санитарной одежды на дому. Хранение санитарной одежды осуществляется раздельно от личной, в индивидуальных двухсекционных шкафах, вне рабочих помещений.

При наличии прачечной предусматриваются разные технологические потоки для проживающих и персонала.

10.18. При возникновении случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в организации персонал осуществляет мероприятия в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профилактике инфекционных и паразитарных болезней. В организации проводят мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего распространения инфекции, в т. ч. дезинфекционную обработку помещений, твердого и мягкого инвентаря, оборудования, посуды и других объектов. Режим текущей и заключительной дезинфекции устанавливает медицинский работник организации в соответствии с действующими нормативными документами. После госпитализации инфекционного больного проводится заключительная дезинфекция.

10.19. После выписки, перевода в другие организации, смерти пациента матрацы, подушки, одеяла должны подвергаться обработке в дезинфекционной камере. Для этого в организации должен быть обменный фонд постельных принадлежностей.

10.20. При проведении дезинфекции, дезинсекции, дератизации, предстерилизационной очистки и стерилизации необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

**Состав и площади
помещений административно-бытового обслуживания**

№ п/п	Наименование помещений	Площадь помещений, м ²		Примечания
		в организациях до 200 мест	в организациях свыше 200 мест	
1	2	3	4	5
1	Вестибюль с гардеробом для посетителей	100	0,7 на 1 место	
2	Почта, сберкасса	8	10	
3	Магазин-салон с подсобными помещениями	18 + 10	24 + 12	
4	Парикмахерская с подсобным помещением	16 + 8	18 + 10	
5	Санитарные узлы мужские и женские с умывальником в шлюзе	5 × 2	5 × 2	
6	Помещение дежурного	10	10	
7	Кабинет директора	10	24	
8	Канцелярия-приемная	12	14	
9	Кабинет директора по хозяйственной части	12	14	
10	Кабинет инженера	12	14	
11	Помещение дежурного персонала технического обслуживания	10	14	
12	Бухгалтерия с кассой	12 + 4	18 + 4	
13	Комната отдыха персонала	24	36	
14	Комната сестры-хозяйки с кладовой	10 + 6	12 + 8	

1	2	3	4	5
15	Кладовая чистого белья с починочной	14	20	
16	Кладовая грязного белья	14	20	
17	Помещение архива	8	12	Может располагаться в подвале
18	АТС	18	24	то же
19	Гардероб персонала с душевой и санитарным узлом	24	36	то же
20	Кладовые, инвентарные	30	40	то же
21	Помещение ремонта электроаппаратуры с собственным помещением	12 + 4	14 + 6	то же
22	Помещение дезкамеры	—	20—30	
23	Комната хранения предметов уборки	4 × 2	4 × 2	
24	Постирочная	8 + 18 + 6	8 + 22 + 8	В случае если в составе помещений хозяйственного обслуживания прачечная не предусмотрена

**Типы санитарных узлов,
площади помещений и состав оборудования**

№ п/п	Тип помещений проживания	Тип санитарного узла	Площадь санитарного узла, м ²	Состав санитарного оборудования	Примечания
1	2	3	4	5	6
1	Жилая группа помещений по типу коридорной системы	1. Совмещенный санитарный узел при спальном комнате (во всех типах учреждений кроме организаций для инвалидов — хронических душевнобольных с тяжелыми нарушениями умственной деятельности)	5—6	Душ, унитаз, умывальник	Все оборудование должно размещаться в общем помещении без кабин и экранов
		2. Туалетная (в организациях для инвалидов — хронических душевнобольных с тяжелыми нарушениями умственной деятельности)	18—20	Унитаз, биде, слив, ванна, два умывальника, стеллаж для суден, ванна для дезобработки, клеенок, сушилка для клеенок	то же
		3. Санитарный узел персонала с умывальником в шлюзе	3	Унитаз, умывальник	то же
2	Жилая группа помещений по типу квартиры	1. Уборная с умывальником	3	Унитаз, умывальник	то же
		2. Туалетная	6—8	Унитаз, умывальник, душ или ванна	то же

Площадь помещений проживания

№ п/п	Наименование помещений	Площадь помещений, м ²				Примечания
		по коридорному типу		по квартирному типу		
		на 1 место	всего на секцию	на 1 место	всего на квартиру	
1	2	3	4	5	6	7
1	Спальные комнаты*: – на 1 место – на 2 места – на 3 места	– – –	14–15 16–18 19–20	– – –	14–15 16–18 19–20	
2	Спальные комнаты** на 4–8 мест	6–8	–	–	–	
3	Учебная комната*, игровая	2,2		4,2		
4	Комната воспитателей или персонала	–	12	–	–	
5	Гостиная*	1,2	–	–	–	
6	Столовая, гостиная	–	–	–	18–20	
7	Столовая*	2,0–2,4	–	–	–	
8	Кухня или буфетная	–	16–18	–	10–12	
9	Санитарные узлы***					
10	Комната хранения уборочного инвентаря	–	4	–	4	Оборудуется сливом, умывальником

1	2	3	4	5	6	7
11	Раздевальная с сушильным шкафом*	—	14—16	—	8—10	
12	Инвентарная	—	6—8	—	6—8	
13	Бытовая комната*		6—8	—	4	
14	Кладовая чистого белья	—	6—8	—	3—4	
15	Помещение хранения средств малой механизации	—	6—10	—	—	

Примечания.

* Во всех типах, кроме организаций для инвалидов – хронических душевнобольных с тяжелыми нарушениями умственной деятельности.

** Только в организациях для инвалидов – хронических душевнобольных с тяжелыми нарушениями умственной деятельности.

*** В соответствии с прилож. 2 к настоящим санитарным правилам.

Приложение 4
к СанПиН 2.1.2.2564—09

Ориентация помещений

Наименование помещений	Ориентация	
	оптимальная	допустимая
Спальни	Ю, ЮВ	В
Мельцеровские боксы	Ю, ЮВ	В
Кухня	С, СВ	любая, кроме западной

**Состав и площади помещений
учебно-профессиональной подготовки**

№ п/п	Наименование помещений	Площадь помещений, м ²	Примечания
1	2	3	4
1	Класс машинописи с подсобным помещением	54 + 18	
2	Класс рисования – изостудия с кладовой	54 + 18	
3	Компьютерный класс с подсобным помещением	54 + 18	
4	Комната музыкальных занятий с кладовой инструментов	54 + 18	
5	Кинофотолаборатория с помещением для обработки пленки	21 + 10	
6	Кабинет социально-бытовой адаптации, помещение для приема гостей	72 + 10	
7	Библиотека с книгохранилищем и читальным залом: – для инвалидов с недостатками умственного развития; – для инвалидов и престарелых с нормальным интеллектом	0,3–0,4 на 1 место; 0,6–0,8 на 1 место	
8	Методический кабинет	36	
9	Кабинет заведующего учебно-производственной частью	18	
10	Комната педагогов и мастеров	24–54	В зависимости от числа помещений учебно-профессиональной подготовки
11	Кладовая мебели, инвентаря	24	
12	Санитарные узлы для мужчин и женщин	по расчету	Распределить поэтажно

1	2	3	4
13	Учебно-производственные мастерские с инвентарными и подсобными помещениями: – швейная; – картонажно-переплетная; – столярная; – ткацкая; – механической сборки; – электромонтажная; – токарно-фрезерная; – гончарная; – обувная; – ручных ремесел (вязания, лозоплетения и пр.); – ремонта аппаратуры и бытовой техники	36 + 12 + 10 72 + 18 + 10 54 + 18 + 10 54 + 18 + 10 36 + 18 36 + 18 72 + 18 54 + 18 + 10 36 + 12 + 10 36 + 12 + 10 36 + 18 + 10	

**Состав и площади помещений
культурно-массового обслуживания**

№ п/п	Наименование помещений	Площадь, м ²		Примечания
		на 1 место	общая	
1	2	3	4	5
1	Зрительный зал: — для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата; — для остальных инвалидов и престарелых	1,8 1,2	— —	
2	Эстрада при зале	—	54	
3	Кинопроекционная с перемоточной и радиоузлом	—	27	
4	Фойе	1,2 на 1 место в зрительном зале		Используется как выставочный зал, зал для танцев и игр
5	Помещения для артистов	—	15 × 2	
6	Санитарный узел с умывальником	—	3	
7	Радиоузел	—	12	
8	Фильмовидеотека	—	18	
9	Помещение пожарного поста	—	16	
10	Студия кабельного телевидения	—	18	
11	Кладовая мебели и реквизита	—	24	
12	Кладовая аппаратуры	—	8	
13	Музей	—	54	

1	2	3	4	5
14	Комната художника	—	12	
15	Кружковые помещения: — кружок кукольного театра с подсобным помещением; — танцевальный класс с помещением для переодевания и санитарным узлом; — кружок лепки с кладовыми инвентаря и готовых изделий	— — —	54 + 18 72 + 18 + 3 36 + 8 + 10	
16	Инвентарные	—	36	
17	Санитарные узлы с умывальником в шлюзе	—	18 × 2	
18	Уборные персонала	—	3 × 2	
19	Кабины личной гигиены	—	4 × 2	Разместить при женских уборных
20	Спортивный зал 12 × 24	—	288	Используется также для занятий ЛФК
21	Хранение спортивного инвентаря	—	16	
22	Раздевальные для мужчин и женщин с душевыми и санитарными узлами: — для инвалидов — хронических душевнобольных с тяжелыми нарушениями умственной деятельности;	—	36 × 2	По два душевых рожка и одному унитазу на каждую раздевальную

1	2	3	4	5
	— для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата	—	42 × 2	
23	Комната инструктора—методиста		12	
24	Лечебно-оздоровительный бассейн с ванной 5 × 10 м		160	На единовременную вместимость 10—12 человек из расчета 4—5 м ² на место
25	Комната методиста с санитарным узлом		10 + 4	В состав санитарного узла входят унитаз, душ, умывальник
26	Раздевальная с душевой и санитарным узлом	—	36	
27	Помещение уборочного инвентаря	—	6	
28	Узел управления	—	6	Должны располагаться смежно и иметь выход на обходную дорожку
29	Лаборатория анализа воды		8	
30	Комната медсестры	—	10	
31	Кладовая спортивного инвентаря	—	8	
32	Блок бани сухого жара: — камера сухого жара;	—	10	Предусматривается

1	2	3	4	5
	– предбанник с душем;	–	10	только в учреждениях для инвалидов с недостатками физического развития, может располагаться в составе помещений медицинской обслуживания
	– уборная с умывальником в шлюзе;	–	3	
	– раздевальная;	–	10	
	– комната отдыха;	–	12	
	– кладовая инвентаря	–	4	

Состав и площади помещений
столовой и производственных помещений кухни

№ п/п	Наименование помещений	Площадь помещений в учреждениях		Примечания
		до 200 мест	свыше 200 мест	
1	2	3	4	5
1	Обеденный зал	2,4 м ² на 1 место		За исключением организаций для инвалидов — хронических душевнобольных с тяжелыми нарушениями умственной деятельности
2	Умывальные	3 м ² (1 умывальник) на каждые 18—20 мест		то же
3	Раздаточная	18	24	то же
4	Сервизная	6	8	то же
5	Моечная столовой посуды	16—18	30—36	то же
6	Горячий цех	54	70	
7	Хлебозрезка, хранение хлеба	6	8	
8	Моечная кухонной посуды	8	10	
9	Холодный цех	10	14	
10	Цех мучных изделий	10	14	
11	Мясорыбный цех	18	24	
12	Овощной цех	15	18	
13	Комната заведующего производством	8	8	

1	2	3	4	5
14	Кладовая суточного запаса продуктов	8	10	
15	Кладовая сухих продуктов	10	14	
16	Охлаждаемые камеры: – продуктов; – отходов	20 4	32 4	Не менее двух камер С выходом наружу
17	Помещение первичной обработки продуктов (овощей, птицы)	8 + 6	10	
18	Загрузочная, кладовая тары	14	18	
19	Кладовая белья: – чистого; – грязного	6 4	8 6	
20	Кладовая и моечная тары	12	16	
21	Комната персонала с душевой и санитарным узлом	18	24	
22	Комната кладовщика	–	6	
23	Кладовая овощей, солений	12 + 6	16 + 8	
24	Комната хранения предметов уборки	4	4	
25	Раздаточная	16	20	
26	Столовая персонала с подсобным помещением	16 + 6	18 + 8	С выходом на участок

**Состав и площади
помещений приемно-карантинного отделения***

№ п/п	Наименование помещений	Площадь помещений, м ²	Примечания
1	Палаты карантинного отделения на 1—2 места (2): — санузел с умывальником в шлюзе	7 м ² на 1 койку (но не менее 10 м ²) 3	Число боксов определяется заданием на проектирование
2	Комната для санобработки и переодевания	12	
3	Санитарная комната	6	
4	Процедурная	12	
5	Кабинет врача, медицинской сестры	10	
6	Палаты изолятора: — санузел с умывальником в шлюзе	7 м ² (но не менее 10 м ²) 3	
7	Буфетная	12	
8	Комната сестры-хозяйки	10	
9	Холл (ожидальная) с тамбуром	10	
10	Санузел с умывальником для персонала	3	

* Площадь помещений рекомендована для вновь строящихся и реконструируемых зданий.

Состав и площади
помещений медицинского обслуживания*

№ п/п	Наименование помещений	Площадь помещений, м ²				Примечания
		для инвалидов — хронических душевнобольных с тяжелыми нарушениями умственного развития		для больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата и в учреждениях общего типа		
		вместимость до 200 мест	вместимость свыше 200 мест	вместимость до 200 мест	вместимость свыше 200 мест	
1	2	3	4	5	6	7
1	Кабинет заместителя директора по медицинской работе	18	18	18	18	
2	Кабинет врача	15	15	15	15	
3	Кабинет консультативного приема с темной комнатой	20 + 8	20 + 8	20 + 8	20 + 8	
4	Кабинет старшей медицинской сестры	12	12	12	12	
5	Процедурная	18	18	18	18	
6	Аптечная комната	8 + 4	10 + 6	8 + 4	10 + 6	
7	Стерилизационно-автоклавная:					
	— стерилизационная;	12	12	12	12	
	— моечная;	10	10	10	10	
	— помещение выдачи материалов	8	8	8	8	

* Площадь помещений указана для вновь строящихся и реконструируемых зданий.

1	2	3	4	5	6	7
8	Стоматологический кабинет	16	16	16	16	На одно кресло
9	Кабинет гинеколога, уролога	22	22	22	22	то же
10	Кабинет логопеда	18	18	18	18	
11	Зал ЛФК с кладовой инвентаря	60 + 12	60 + 12	60 + 12	60 + 12	
12	Кабинет индивидуального массажа и занятий ЛФК	18	18 × 2	18 × 3	18 × 6	
13	Ингаляторий со стерилизационной	16	24	16	24	
14	Кабинет гидропатии	28	28	28	28	
15	Раздевальная	14	14	14	14	
16	Водолечение: — ванный зал; — раздевальная; — кабинет подводного массажа	 28 14	 54 18	 28 14 18 × 2	 54 18 18 × 3	По 7—8 м ² на 1 ванну. Одна ванна должна быть приспособлена для обслуживания инвалидов-опорников
17	Кабинет светолечения	12	16	12	16	
18	Кабинет электролечения	—	—	28	54	
19	Подсобная комната			10	12	При кабинетах электро- и светолечения

1	2	3	4	5	6	7
20	Аминозиновый кабинет с подсобным помещением			18 + 6	18 + 6	
21	Кабинет озокерито-парафинолечения, горячих укутываний с помещением подогрева			16 + 8	22 + 8	
22	Кабинет механотерапии	—	—	28	54	
23	Кабинет электросна	18	28	18	28	
24	Кабинет оксигенотерапии	14	20	14	20	
25	Кабинет психологической разгрузки	—	—	18	24	
27	Инвентарная	24	36	24	36	
28	Комната персонала	12	12 × 2	12	12 × 2	
29	Санитарные узлы для мужчин и женщин с умывальниками в шлюзе	16 × 2	18 × 2	16 × 2	18 × 2	
30	Комната гигиены женщин	4	4	4	4	При одном из женских санитарных узлов
31	Комната хранения предметов уборки	4	4 × 2	4	4 × 2	
32	Санузлы персонала с умывальниками в шлюзе	3	3 × 2	3	3 × 2	

Показатели микроклимата помещений

Период года	Наименование помещения	Температура воздуха, °С		Результующая температура, °С		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		Оптимальная	Допустимая	Оптимальная	Допустимая	Оптимальная	Допустимая, не более	Оптимальная, не более	Допустимая, не более
Холодный	Жилые комнаты	20—22	18—24	19—20	17—23	45—30	60	0,15	0,2
	Помещения профессиональной подготовки (классы и мастерские)	19—21	18—23	18—20	17—22	45—30	60	0,2	0,3
	Библиотека (читальный зал)	20—21	19—23	19—20	19—22	45—30	60	0,2	0,3
	Административные помещения (кабинеты)	20—21	19—23	19—20	19—22	45—30	60	0,2	0,3
	Гостиная, столовая	20—21	19—23	19—20	19—22	45—30	60	0,2	0,3
	Зрительный зал	20—21	19—23	19—20	19—22	45—30	60	0,2	0,3
	Кинопроекционная и радиоузел	21—23	20—25	20—21	20—23	60—40	60	0,1	0,2
	Спортивный зал	17—19	15—21	16—18	14—20	45—30	60	0,2	0,3
	Раздевалочные	20—22	20—24	19—21	19—23	45—30	60	0,15	0,2
	Санузлы с умывальником	16—18	14—20	15—17	13—19	нн*	нн	нн	нн
	Душевые, ванны	24—26	18—28	23—25	17—27	нн	нн	0,15	0,2
	Вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, курительные, кладовые	16—18	14—20	15—17	13—19	нн	нн	нн	нн
	Мельцеровский бокс	20—22	18—24	19—20	17—23	45—30	60	0,15	0,2
	Процедурные кабинеты	20—22	20—24	19—21	19—23	45—30	60	0,15	0,2
	Кабинет врача	20—22	20—24	19—21	19—23	45—30	60	0,15	0,2
Теплый	Помещения с постоянным пребыванием людей	23—25	18—28	22—24	19—27	60—30	65	0,3	0,5

* Нн — не нормируется.

Библиографические данные

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ.

2. СанПиН 2.1.2.1002—00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076—01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».

4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278—03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

5. СанПиН 2.1.4.1074—01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

6. СанПиН 2.1.4.2496—09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Изменение к СанПиН 2.1.4.1074—01.

7. СанПиН 42-128-4690—88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

8. СанПиН 2.1.3.1375—03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».

9. СанПиН 2.1.7.728—99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

10. СанПиН 3.5.2.1376—03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

11. СП 3.5.3.1129—02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации».

12. СанПиН 2.3.2.1078—01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

13. СП 2.3.6.1079—01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

14. СанПиН 2.1.2.729—99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности».

15. СН 2.2.4/2.1.8.562—96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки».

СанПиН 2.1.2.2564—09

16. СанПиН 2.1.6.1032—01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

17 СанПиН 2.1.7.1287—03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

18 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

19. ГОСТ Р 52880—2007 «Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

20. ГОСТ Р 52882—2007 «Социальное обслуживание населения. Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания».

21. ГОСТ Р 52884—2007 «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам».

22. ГОСТ Р 52143—2003 «Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг».

23. ГОСТ Р 53059—2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам».

24. СНиП 2.07.01—89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

25. СНиП 2.045.01—85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

26. СНиП 23-05—95 «Естественное и искусственное освещение».

27. СНиП 31-06—2008 «Общественные здания и сооружения».

28. СП 35-106—2003 «Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей».

29. СП 35-115—2004 «Обустройство помещений в учреждениях социального и медицинского обслуживания».

30. СП 3.1./3.2.1379—03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

31. СП 3.1.1.1117—02 «Профилактика острых кишечных инфекций».

32. СП 3.1.1.2521—09 «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации».

33. СП 3.1.1.2137—06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов».

34. СП 3.1.1.2343—08 «Профилактика полиомиелита в постсертификационный период».

35. СП 3.1.958—99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».

36. СП 3.1.1.2341—08 «Профилактика вирусного гепатита В».
37. СП 3.1.2.2156—06 «Профилактика менингококковой инфекции».
38. СП 3.1.1108—02 «Профилактика дифтерии».
39. СП 3.1.2.1203—03 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции».
40. СП 3.1.1295—03 «Профилактика туберкулеза».
41. СП 3.1.2.1319—03 «Профилактика гриппа».
42. СП 3.1.097—96 «Туляремия».
43. СП 3.1.3.2352—08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита».
44. СП 3.1.099—96 «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом».
45. СП 3.1.7.2492—09 «Профилактика чумы».
46. СП 3.1.089—96 ВП 13.3.1320-96 «Сибирская язва».
47. СП 3.1.096—96 ВП 13.3.1103-96 «Бешенство».
48. СП 3.1.1381—03 «Профилактика столбняка».
49. СП 3.1.084—96 ВП 13.3.4.1100-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Общие положения».
50. СП 3.1.085—96 ВП 13.3.1302—96 «Бруцеллез».
51. СП 3.1.086—96 ВП 13.4.1318—96 «Сальмонеллез».
52. СП 3.1.094—96 ВП 13.3.1318—96 «Иерсиниозы».
53. СП 3.1.091—96 ВП 13.3.1310—96 «Лептоспироз».
54. СанПиН 3.2.1333—03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
55. СП 3.3.2342—08 «Обеспечение безопасности иммунизации».
56. СП 3.3.2367—08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».
57. СП 3.3.2.1248—03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов».
58. СП 3.4.2318—08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации».
59. СП 3.5.1378—03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».
60. СанПиН 3.5.2.1376—03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
61. СП 3.5.3.1129—02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации».
62. СП 35-114—2003 (Свод правил) «Реконструкция и приспособление зданий для учреждений социального обслуживания пожилых людей».

СанПиН 2.1.2.2564—09

63. СП 35-115—2004 Свод правил по проектированию и строительству «Обустройство помещений в учреждениях социального и медицинского обслуживания пожилых людей».

64. Свод правил «Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей».

65. СП 35-117—2006 Свод правил по проектированию и строительству «Дома-интернаты для детей-инвалидов».

66. СП 35-113—2004 «Геронтологические центры. Дома престарелого ухода. Хосписы».

67. СП 35-106—2003 «Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей».

68. СП 35-115—2004 «Обустройство помещений в учреждениях социального и медицинского обслуживания».

69. СП 1.1.1058—01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

70. СанПиН 2.1.2.1188—03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».