

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕРм 81-03-20-2001**

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

**ФЕРм-2001**

*Сборник № 20*

**ОБОРУДОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ,  
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, БЛОКИРОВКИ И  
КОНТАКТНОЙ СЕТИ НА  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ**

**Выпуск 1**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Государственный комитет Российской Федерации  
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу  
(Гострой России)

Москва 2004



**СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕРм 81-03-20-2001**

*Утверждены и введены в действие с 3 марта 2004 г.  
постановлением Госстроя России от 03.03.2004 г. № 14*

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ФЕРм-2001**

***Сборник № 20***

**ОБОРУДОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ,  
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, БЛОКИРОВКИ И  
КОНТАКТНОЙ СЕТИ НА  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ**

***Выпуск 1***

***ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ***

**Государственный комитет Российской Федерации  
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу  
(Госстрой России)**

Москва 2004



**Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования ФЕРм -2001-20.  
Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте. Выпуск 1 / Госстрой России. — М.: ФГУП ЦПП, 2004. — 34 с.**

Предназначены для определения прямых затрат при выполнении работ по монтажу оборудования сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте.

**РАЗРАБОТАНЫ** ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Е.Б.Дзюбанов, Н.В. Малюткина – ответственный исполнитель), ГУП Гипротранстэи МПС России (А.Е.Баширов, Г.В. Михайлова).

**РАССМОТРЕНЫ** Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (В.А.Степанов, И.Ю.Носенко, Т.Л. Грищенко).

**ВНЕСЕНЫ** Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** с 3 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 03.03.2004 г. № 14

© Госстрой России, 2004

Настоящие Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования ФЕРм-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госстроя России.

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**Сборник № 20**

**Выпуск 1**

**Оборудование сигнализации, централизации,  
блокировки и контактной сети на  
железнодорожном транспорте**

**ФЕРм-2001-20**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее расценки), предназначенные для определения сметной стоимости работ по монтажу оборудования сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте.

2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования.

3. Настоящие федеральные единичные расценки (ФЕРм) разработаны на основе:

- государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте (ГЭСНм 81-03-20-2001), утвержденных постановлением Госстроя России от 01.04.2003 № 32;

- уровня оплаты труда рабочих-монтажников и рабочих, управляющих машинами, принятого по данным государственной статистической отчетности в строительстве и капитальном ремонте для условий строительства первого территориального района, принятого в качестве базисного, по состоянию на 1 января 2000г. Оплата труда рабочих-монтажников принята с учетом разрядности работ при ставке рабочего-монтажника четвертого разряда в размере 1600 рублей в месяц (1 чел.-ч – 9,62 руб.), при этом ставка рабочего-монтажника первого разряда составила 7,19 руб./чел.-ч. Оплата труда рабочих-монтажников с учетом разрядности работ приведена в Указаниях по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001), введенных в действие постановлением Госстроя России от 07.08.02 № 105;

- средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции по первому территориальному

району по состоянию на 1 января 2000г., приведенных в приложении 3;

- сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов по Федеральному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, введенного в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 86, с учетом внесенных дополнений и изменений, приведенных в приложении 2.

4. Настоящий сборник содержит расценки на работы по монтажу оборудования сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте.

5. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж.

6. В расценках не учтены затраты на отдельные виды работ, которые перечислены во вводных указаниях, и материальные ресурсы, приведенные в приложении 1.

7. Корректировка расценок на монтаж в зависимости от изменения массы оборудования не производится.

8. При определении стоимости демонтажных работ следует руководствоваться Указаниями по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001), введенными в действие постановлением Госстроя России от 07.08.02 № 105.

9. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от сметной стоимости материалов, учтенных расценками.

# О Т Д Е Л 01. ОБОРУДОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

## Вводные указания

1. В расценках настоящего отдела учтены затраты на:

- горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки - по расценкам разделов 1,2,4; до 200 м - по расценкам раздела 3;

- вертикальное перемещение до проектных отметок;

- повторную окраску напольных устройств;

- расшивку жил кабеля и проводов и присоединение к приборам;

- перерывы в работе, вызванные пропуском поездов на перегонах и станциях, с ограждением места работ сигналами;

- контрольную прозвонку жил кабеля;

- подводку кабеля к оборудованию по расценкам 20-01-002-2, 20-01-002-3, 20-01-025-1, с 20-01-025-4 по 20-01-025-6;

- обратную засыпку и трамбование грунта (по соответствующим расценкам разделов 1-3);

- обогрев и обдувку стрелочных приводов по расценкам с 20-01-010-1 по 20-01-010-3;

- монтаж светофоров с двухнитевыми лампами и наборными головками.

2. В расценках настоящего отдела не учтены:

- затраты на прокладку и разделку кабелей (кроме расценок 20-01-011-1, 20-01-011-2, с 20-01-024-1 по 20-01-024-4), на установку выравнивающих контуров (расценки 20-01-079-3, 20-01-079-4), определяемые по соответствующим расценкам сборника ФЕРм-2001-08 «Электротехнические установки»;

- затраты на индивидуальное испытание оборудования вхолостую, относящиеся к пусконаладочным работам.

3. Затраты на соединение кабеля с гидрофобным заполнением с кабелем без гидрофобного заполнения следует определять по расценкам с 20-01-075-10 по 20-01-075-13.

4. При производстве работ в действующих устройствах без их выключения (когда устройства находятся под напряжением согласно ПЭУ) к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников по расценкам разделов 1,2 и 4 следует применять коэффициент 1,4; по расценкам раздела 3—коэффициент 1,6.

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>РАЗДЕЛ 1. ДИСПЕТЧЕРСКАЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И АВТОБЛОКИРОВКА</b>								
<b>ТАБЛИЦА 20-01-001. ПУЛЬТЫ, ТАБЛО, МАНИПУЛЯТОРЫ</b>								
Измеритель: шт. (расценки 1-2), 10 огней (расценка 3), секция (расценка 4)								
20-01-001-1	Пульты наклонные и унифицированные	252.70	246.75	-	-	5.95	23.50	0,16
20-01-001-2	Секция пульта централизации	676.28	551.25	58.23	7.02	66.80	52.50	0,2
20-01-001-3	Табло электрической или диспетчерской централизации, устанавливаемое дополнительно	170.33	97.65	58.23	7.02	14.45	9.30	0,013
20-01-001-4	Секция пульта-манипулятора электрической централизации	912.02	774.90	58.23	7.02	78.89	73.80	0,125
<b>ТАБЛИЦА 20-01-002. СТАТИВЫ</b>								
Измеритель: статив								
20-01-002-1	Статив релейный со штепсельными реле или блоками, смонтированный заводом изготовителем	876.22	694.05	58.23	7.02	123.94	66.10	0,21
Статив кроссовый электрической централизации, число стрелок:								
20-01-002-2	до 100	870.62	805.81	-	-	64.81	80.10	0,075
20-01-002-3	свыше 100	1395.26	1297.74	-	-	97.52	129.00	0,085
<b>ТАБЛИЦА 20-01-003. СТОЙКИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ</b>								
Измеритель: стойка								
Стойка диспетчерского контроля:								
20-01-003-1	центральная	361.47	298.20	58.23	7.02	5.04	28.40	0,31
20-01-003-2	трансляционная	236.10	175.35	58.23	7.02	2.52	16.70	0,22
<b>ТАБЛИЦА 20-01-004. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРОВ (ВЫПРЯМИТЕЛЬ, ТРАНСФОРМАТОР, БЛОК, ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ПРИБОР) НА РЕЛЕЙНОМ СТАТИВЕ</b>								
Измеритель: 10 шт.								
Установка и подключение приборов (ячейка кодовая до 5 реле, выпрямитель, трансформатор или блок конденсаторов с количеством выводов от 4 до 25) на релейном стативе:								
20-01-004-1	без заводского монтажа	399.14	273.63	-	-	125.51	27.20	0,008
20-01-004-2	с заводским монтажом	191.15	158.95	-	-	32.20	15.80	0,008
20-01-004-3	Прибор штепсельный без монтажа проводов	12.47	11.67	-	-	0.80	1.16	0,02
20-01-004-4	Блок электрической или диспетчерской централизации, устанавливаемый дополнительно	111.38	110.25	-	-	1.13	10.50	0,014

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной		расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ТАБЛИЦА 20-01-005. УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИЕ ЩИТОВЫЕ</b>								
Измеритель: <b>компл. (расценка 1), шт. (расценка 2)</b>								
20-01-005-1	Установка электропитающая щитовая до четырех панелей с трансформаторами и преобразователем частоты	1547.51	1020.47	281.09	33.89	245.95	92.10	2,2
20-01-005-2	Панель электропитающая щитовая, устанавливаемая дополнительно	202.83	115.23	51.52	6.21	36.08	10.40	0,25
<b>ТАБЛИЦА 20-01-006. ЩИТЫ ЛИНЕЙНО-ВВОДНЫХ КОДОВЫХ ЛИНИЙ</b>								
Измеритель: <b>шт.</b>								
20-01-006-1	Щит линейно-вводный кодовой линии	76.73	60.61	-	-	16.12	5.54	0,008
<b>ТАБЛИЦА 20-01-007. ЯЧЕЙКИ СВЕТОВЫЕ, КНОПКИ, ЗНАКИ, ЛАМПЫ, ФИГУРЫ ТОЧЕЧНОГО ТИПА, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ПУЛЬТ-ТАБЛО ЖЕЛОБКОВОГО ТИПА</b>								
Измеритель: <b>10 шт.</b>								
Устанавливаемые дополнительно в пульт-табло желобкового типа:								
20-01-007-1	ячейка световая или кнопка или знак	160.77	135.81	-	-	24.96	13.50	
20-01-007-2	лампа или фигура точечного типа	129.38	54.60	-	-	74.78	5.20	
<b>ТАБЛИЦА 20-01-008. ПРОВОДА В СМОНТИРОВАННЫХ ЗАВОДСКИХ СТАТИВАХ (ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМЫ)</b>								
Измеритель: <b>10 шт.</b>								
Провода в смонтированных заводских стативах (изменение схемы):								
20-01-008-1	упразднение проводов	29.50	23.08	-	-	6.42	2.23	
20-01-008-2	провода новые, прокладка и подключение	87.72	75.55	-	-	12.17	7.30	
20-01-008-3	переключение проводов	52.74	40.57	-	-	12.17	3.92	
<b>ТАБЛИЦА 20-01-009. ЩИТЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ЩВП И ШКАФЫ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОСТОВ ЭЦ</b>								
Измеритель: <b>шт.</b>								
20-01-009-1	Щит выключения питания ЩВП	128.70	52.92	-	-	75.78	5.34	0,103
20-01-009-2	Шкаф кабельный для постов ЭЦ	138.05	50.08	-	-	87.97	5.73	0,08
<b>ТАБЛИЦА 20-01-010. ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ</b>								
Измеритель: <b>шт. (расценки 1-2,4), компл. (расценка 3)</b>								
Привод электрический на:								
20-01-010-1	простой стрелке	544.75	355.31	66.44	5.29	123.00	34.80	0,35
20-01-010-2	перекрестной стрелке	869.10	653.44	83.31	6.66	132.35	64.00	0,42
20-01-010-3	простой стрелке с дополнительной установкой рычажно-приводных устройств	1152.41	772.90	146.36	11.88	233.15	75.70	0,75

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-01-010-4	Мотор стрелочного электропривода на стрелке (замена)	131.66	115.37	-	-	16.29	11.30	0,02

**ТАБЛИЦА 20-01-011. ДРОССЕЛЬ-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПУТЕВЫЕ**

Измеритель: шт. (расценки 1,3), компл. (расценки 2,4)

**Дроссель-трансформатор путевой :**

20-01-011-1	одиночный	317.27	204.93	94.03	7.49	18.31	19.80	0,4
20-01-011-2	спаренный или сдвоенный	638.81	398.48	187.10	14.85	53.23	38.50	0,8

**Заливка дроссель-трансформатора маслом:**

20-01-011-3	одиночного	10.25	10.25	-	-	-	0,99	-
20-01-011-4	спаренного или сдвоенного	16.04	16.04	-	-	-	1.55	-

**ТАБЛИЦА 20-01-012. КОЛОНКИ МАНЕВРОВЫЕ**

Измеритель: шт.

20-01-012-1	Колонка маневровая	628.91	439.20	75.44	6.05	114.27	36.60	0,4
-------------	--------------------	--------	--------	-------	------	--------	-------	-----

**ТАБЛИЦА 20-01-013. ШКАФЫ БАТАРЕЙНЫЕ**

Измеритель: шт.

20-01-013-1	Шкаф батарейный, количество аккумуляторов до 24	788.80	308.45	392.11	34.67	88.24	33.60	0,97
-------------	---	--------	--------	--------	-------	-------	-------	------

**ТАБЛИЦА 20-01-014. СВЕТОФОРЫ МАЧТОВЫЕ**

Измеритель: шт.

**Светофор на железобетонной мачте без трансформаторного ящика с:**

20-01-014-1	одной головкой	649.89	210.68	380.96	34.49	58.25	21.90	0,66
20-01-014-2	двумя головками	841.61	302.07	452.37	40.12	87.17	31.40	0,94

**Светофор на железобетонной мачте с одним трансформаторным ящиком с:**

20-01-014-3	одной головкой	767.42	308.80	388.83	35.10	69.79	32.10	0,7
20-01-014-4	двумя головками	947.03	385.76	460.08	40.74	101.19	40.10	0,97

**Светофор на металлической мачте без трансформаторного ящика с:**

20-01-014-5	одной головкой	828.94	281.87	482.93	41.72	64.14	29.30	1,2
20-01-014-6	двумя головками	984.24	335.74	538.76	46.12	109.74	34.90	1,4

**Светофор на металлической мачте с одним трансформаторным ящиком с:**

20-01-014-7	одной головкой	1019.08	362.67	560.59	47.84	95.82	37.70	1,5
20-01-014-8	двумя головками	1226.97	454.06	644.34	54.44	128.57	47.20	1,8

**Трансформаторный ящик, устанавливаемый дополнительно (свыше одного) на мачте светофора:**

20-01-014-9	железобетонной	55.71	46.66	-	-	9.05	4.85	-
20-01-014-10	металлической	45.51	36.46	-	-	9.05	3.79	-

**ТАБЛИЦА 20-01-015. СВЕТОФОРЫ КАРЛИКОВЫЕ**

Измеритель: шт.

**Светофор карликовый с:**

20-01-015-1	одной головкой	301.84	126.34	141.78	12.85	33.72	13.60	0,35
20-01-015-2	двумя головками	458.38	186.73	209.34	18.28	62.31	20.10	0,7

**ТАБЛИЦА 20-01-016. СВЕТОФОРЫ ИЛИ СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛЯХ ИЛИ МОСТИКАХ**

Измеритель: шт.

**Светофор или световой указатель на консоли или мостике с:**

20-01-016-1	одной головкой	448.58	295.33	52.49	4.19	100.76	30.70	0,28
20-01-016-2	двумя головками	590.75	395.38	60.36	4.81	135.01	41.10	0,33



Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ТАБЛИЦА 20-01-017. ГОЛОВКИ, УКАЗАТЕЛИ СКОРОСТИ НЕПОЛНОГО ТОРМОЗНОГО ПУТИ ИЛИ КАРЛИКОВЫЕ ПРИСТАВКИ НА СВЕТОФОРЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО</b>								
Измеритель: шт.								
20-01-017-1	Головка, указатель скорости неполного тормозного пути или карликовая приставка на светофоре, устанавливаемая дополнительно	179.61	122.17	13.29	1.10	44.15	12.70	0,06
<b>ТАБЛИЦА 20-01-018. УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ</b>								
Измеритель: шт.								
Указатель световой на отдельной мачте:								
20-01-018-1	железобетонной	628.13	272.25	318.43	29.66	37.45	28.30	0,6
20-01-018-2	металлической	887.37	331.89	495.85	45.14	59.63	34.50	1,2
20-01-018-3	Указатель световой на мачте светофора	322.21	232.80	15.41	1.24	74.00	24.20	0,07
<b>ТАБЛИЦА 20-01-019. ЗВОНКИ, ЩИТКИ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛКАМИ, ЖГУТЫ (ЗАМЕНА), УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СВЕТОФОРЕ</b>								
Измеритель: шт.								
20-01-019-1	Звонок, устанавливаемый на светофоре	21.01	20.49	-	-	0.52	2.13	0,006
20-01-019-2	Щиток местного управления стрелками на светофоре	164.41	124.10	29.34	2.66	10.97	12.90	0,1
20-01-019-3	Жгут, устанавливаемый на светофоре	61.22	41.85	-	-	19.37	4.35	-
<b>ТАБЛИЦА 20-01-020. ПРИБОРЫ В НАПОЛЬНЫХ РЕЛЕЙНЫХ ШКАФАХ (ТРАНСФОРМАТОРЫ, ВЫПРЯМИТЕЛИ, БЛОКИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ И ДР.), КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ ОТ 4 ДО 25</b>								
Измеритель: шт.								
20-01-020-1	Приборы в напольных релейных шкафах (ячейки кодовые до 5 реле, трансформаторы, выпрямители, блоки конденсаторные и др.), количество выводов от 4 до 25	52.45	43.29	-	-	9.16	4.24	0,009
<b>ТАБЛИЦА 20-01-021. ШКАФЫ РЕЛЕЙНЫЕ С ЗАВОДСКИМ МОНТАЖОМ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМИ РЕЛЕ</b>								
Измеритель: шт.								
Шкаф релейный с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип:								
20-01-021-1	ШРШ-4	1083.10	313.02	674.60	69.21	95.48	33.30	0,4
20-01-021-2	ШРШ-6	1284.58	410.78	738.31	74.23	135.49	43.70	0,65
20-01-021-3	ШРУ-М, ШРУ-М-У	1275.18	485.04	674.60	69.21	115.54	51.60	0,4
<b>ТАБЛИЦА 20-01-022. ШЛАГБАУМЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ВКЛЮЧАЯ СВЕТОФОР И ЩИТКИ ПЕРЕЕЗДНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ИЛИ ЦЕНТРАЛИЗАТОРЫ УПРОЩЕННЫЕ)</b>								
Измеритель: шт.								
Шлагбаум автоматический, включая светофор с:								
20-01-022-1	двумя однозначными головками	719.74	407.98	246.85	19.72	64.91	42.90	1,31

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной		расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-01-022-2	триема однозначными головками	762.50	432.90	254.89	20.34	74.71	45.00	1,37
20-01-022-3	Щиток переездной сигнализации или централизатор упрощенный	83.47	71.00	7.37	0.62	5.10	7.38	0,024

**ТАБЛИЦА 20-01-023. ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМИ**

Измеритель: 10 шт.

20-01-023-1	Пульт управления разъединителем	1032.98	855.23	21.83	1.72	155.92	86.30	0,008
-------------	---------------------------------	---------	--------	-------	------	--------	-------	-------

**ТАБЛИЦА 20-01-024. ЯЩИКИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ**

Измеритель: шт. (расценки 1-4), 10 шт. (расценка 5)

**Ящик трансформаторный с:**

20-01-024-1	одним трансформатором	236.03	110.92	27.92	2.20	97.19	11.80	0,11
20-01-024-2	двумя трансформаторами	278.08	143.82	35.62	2.82	98.64	15.30	0,12
20-01-024-3	релейной ячейкой, двумя трансформаторами и резистором	219.29	159.80	34.62	2.82	24.87	17.00	0,14
20-01-024-4	четырьмя трансформаторами и резистором	278.53	217.87	35.79	2.82	24.87	22.30	0,14
20-01-024-5	Трансформатор с резистором в трансформаторном ящике, устанавливаемый дополнительно свыше двух	311.15	55.65	34.17	2.69	221.33	5.30	0,012

**ТАБЛИЦА 20-01-025. АППАРАТУРА ТОННЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ**

Измеритель: шт. (расценки 1-2), ввод одного тоннеля (расценка 3), компл. (расценки 4-6)

20-01-025-1	Кнопка управления тоннельной сигнализации, устанавливаемая на портале тоннеля	248.27	155.59	7.71	0.62	84.97	15.70	0,003
20-01-025-2	Щиток тоннельной сигнализации, устанавливаемый на посту охраны	159.14	88.20	7.54	0.62	63.40	8.90	0,029
20-01-025-3	Ввод кабеля с пола на стене тоннеля	512.64	338.92	7.71	0.62	166.01	34.20	-

**Светильник с лампой накаливания, устанавливаемый внутри тоннеля с:**

20-01-025-4	одним гудком	366.24	176.40	7.54	0.62	182.30	17.80	0,026
20-01-025-5	двумя гудками	444.60	232.89	13.63	1.10	198.08	23.50	0,034
20-01-025-6	кнопкой управления	345.74	134.78	7.71	0.62	203.25	13.60	0,021

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРОК</b>								
<b>ТАБЛИЦА 20-01-050. ВОЗДУХОСБОРНИКИ</b>								
Измеритель: шт.								
<b>Воздухосборник малый:</b>								
20-01-050-1	специальный объемом 0,05-0,5 м <sup>3</sup>	525.99	369.60	-	-	156.39	36.20	0,21
20-01-050-2	объемом 0,3 м <sup>3</sup> (300 л.) к замедлителю типа КВ	312.01	274.65	-	-	37.36	26.90	0,68
<b>Воздухосборник большой:</b>								
20-01-050-3	объемом 4 м <sup>3</sup> (4000 л.) одиночная установка	2346.68	701.43	108.89	-	1536.36	68.70	1,4
20-01-050-4	объемом 4 м <sup>3</sup> (4000 л.) сдвоенная установка	3140.39	1317.09	108.89	-	1714.41	129.00	2,8
20-01-050-5	объемом 10 м <sup>3</sup> (10 000 л.) одиночная установка	2501.36	816.80	108.89	-	1575.67	80.00	5
20-01-050-6	объемом 10 м <sup>3</sup> (10 000 л.) сдвоенная установка	3477.74	1521.29	108.89	-	1847.56	149.00	9,5
<b>ТАБЛИЦА 20-01-051. ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ</b>								
Измеритель: шт.								
20-01-051-1	Воздухоохладитель трехсекционный	365.14	312.43	20.18	-	32.53	30.60	3,2
<b>ТАБЛИЦА 20-01-052. ЗАМЕДЛИТЕЛИ ВАГОННЫЕ</b>								
Измеритель: шт.								
<b>Замедлитель вагонный, тип:</b>								
20-01-052-1	КВ	1028.15	493.39	493.59	96.38	41.17	50.50	32
20-01-052-2	КН	1988.95	833.38	1155.57	225.65	-	85.30	37
<b>ТАБЛИЦА 20-01-053. ВЕСОМЕРЫ ВАГОННЫЕ</b>								
Измеритель: шт.								
20-01-053-1	Весомер вагонный	253.69	176.84	-	-	76.85	18.10	0,24
<b>ТАБЛИЦА 20-01-054. СКОРОСТЕМЕРЫ</b>								
Измеритель: шт.								
20-01-054-1	Скоростемер	172.11	77.18	-	-	94.93	7.90	0,13
<b>ТАБЛИЦА 20-01-055. ПЕДАЛИ ГОРОЧНОЙ АВТОМАТИКИ</b>								
Измеритель: шт.								
20-01-055-1	Педаля горочной автоматики	76.00	71.91	-	-	4.09	7.36	0,027
<b>ТАБЛИЦА 20-01-056. КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИЛИ РЕГУЛЯТОРЫ МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ</b>								
Измеритель: шт.								
20-01-056-1	Клапан электропневматический или регулятор манометрический	167.81	103.80	-	-	64.01	9.21	0,1

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих-монтажников	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	Масса оборудования, т
				эксплуатация машин	материалы			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**ТАБЛИЦА 20-01-057. УСТРОЙСТВА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ НА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ИЛИ ГАЦ**

Измеритель: шт.

20-01-057-1	Устройство электропневматической очистки на стрелочном переводе электрической централизации или ГАЦ	1028.37	170.29	90.43	8.75	767.65	17.43	0,06
-------------	---	---------	--------	-------	------	--------	-------	------

### РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИЕ И КАБЕЛЬНЫЕ

**ТАБЛИЦА 20-01-070. ПУНКТЫ ПИТАЮЩИЕ ЛИНЕЙНЫЕ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ ТИПА ОМ**

Измеритель: шт.

**Пункт питающий линейный с одним трансформатором типа ОМ, устанавливаемый:**

20-01-070-1	на опоре	141.46	88.94	-	-	52.52	8.47	
20-01-070-2	в металлическом шкафу	541.53	207.90	133.27	16.06	200.36	19.80	

**Пункт питающий линейный с двумя трансформаторами типа ОМ, устанавливаемый:**

20-01-070-3	на опоре	550.85	162.75	-	-	388.10	15.50	
20-01-070-4	в металлическом шкафу	513.54	232.05	133.27	16.06	148.22	22.10	

**Трансформатор типа ОМ, дополнительно устанавливаемый на опоре:**

20-01-070-5	железобетонной	266.19	80.75	-	-	185.44	7.69	
20-01-070-6	деревянной	194.44	61.74	-	-	132.70	5.88	

**ТАБЛИЦА 20-01-071. ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ**

Измеритель: шт.

**Подстанция трансформаторная:**

20-01-071-1	типа КТП-П-А-1,25 на железобетонной опоре	228.81	110.66	-	-	118.15	11.00	
20-01-071-2	открытая мачтовая типа ТМ до 100кВА на деревянной опоре	1202.72	257.54	85.11	10.26	860.07	25.60	

**ТАБЛИЦА 20-01-072. РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ НА ОПОРАХ**

Измеритель: шт.

**Разъединитель трехполюсный на опоре с приводом:**

20-01-072-1	ручным	482.61	295.76	183.66	22.14	3.19	29.40	
20-01-072-2	моторным	449.42	262.57	183.66	22.14	3.19	26.10	

**ТАБЛИЦА 20-01-073. КОНДЕНСАТОРЫ СТАТИЧЕСКИЕ И КОНТУРЫ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ**

Измеритель: компл. (3 фазы) (расценка 1), контур (расценка 2)

20-01-073-1	Конденсатор статический на опоре	517.91	185.10	265.42	32.00	67.39	18.40	
20-01-073-2	Контур заградительный на опоре	21.45	15.19	-	-	6.26	1.51	

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной		расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**ТАБЛИЦА 20-01-074. МУФТЫ КАБЕЛЬНЫЕ И РАЗДЕЛКИ СУХИЕ НА КАБЕЛЯХ БЕЗ ГИДРОФОБНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ**

Измеритель: шт.

**Муфта кабельная концевая для кабеля с количеством жил до:**

20-01-074-1	12	47.30	35.71	-	-	11.59	3.55	
20-01-074-2	27	71.95	60.36	-	-	11.59	6.00	
20-01-074-3	48	105.13	92.15	-	-	12.98	9.16	
20-01-074-4	61	132.56	119.21	-	-	13.35	11.85	
20-01-074-5	Муфта кабельная универсальная концевая	104.70	86.72	-	-	17.98	8.62	
20-01-074-6	Муфта кабельная универсальная промежуточная	163.55	135.81	-	-	27.74	13.50	

**Муфта кабельная разветвительная, количество направлений до:**

20-01-074-7	4	237.55	232.39	-	-	5.16	23.10	
20-01-074-8	7	308.31	299.79	-	-	8.52	29.80	
20-01-074-9	8	446.89	438.62	-	-	8.27	43.60	

**Муфта кабельная соединительная для кабеля с количеством жил до:**

20-01-074-10	12	90.39	85.31	-	-	5.08	8.48	
20-01-074-11	27	125.01	118.71	-	-	6.30	11.80	
20-01-074-12	48	174.88	167.00	-	-	7.88	16.60	
20-01-074-13	61	208.36	199.19	-	-	9.17	19.80	

**Разделка сухая для кабеля с количеством жил до:**

20-01-074-14	12	35.08	22.94	-	-	12.14	2.28	
20-01-074-15	27	53.99	41.85	-	-	12.14	4.16	
20-01-074-16	48	78.03	65.89	-	-	12.14	6.55	
20-01-074-17	61	96.14	84.00	-	-	12.14	8.35	
20-01-074-18	Муфта кабельная концевая (стойка)	88.69	50.00	-	-	38.69	4.97	
20-01-074-19	Муфта кабельная проходная (стойка)	102.74	63.38	-	-	39.36	6.30	

**ТАБЛИЦА 20-01-075. МУФТЫ КАБЕЛЬНЫЕ И РАЗДЕЛКИ СУХИЕ НА КАБЕЛЯХ С ГИДРОФОБНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ**

Измеритель: шт.

**Муфта кабельная концевая для кабеля с количеством жил до:**

20-01-075-1	12	69.92	48.09	-	-	21.83	4.78	
20-01-075-2	27	94.56	72.73	-	-	21.83	7.23	
20-01-075-3	48	124.14	102.31	-	-	21.83	10.17	
20-01-075-4	61	152.31	130.48	-	-	21.83	12.97	
20-01-075-5	Муфта кабельная универсальная концевая	125.10	99.59	-	-	25.51	9.90	
20-01-075-6	Муфта кабельная универсальная промежуточная	192.18	156.94	-	-	35.24	15.60	

**Муфта кабельная разветвительная, количество направлений до:**

20-01-075-7	4	362.76	316.89	-	-	45.87	31.50	
20-01-075-8	7	472.10	402.40	-	-	69.70	40.00	
20-01-075-9	8	678.69	588.51	-	-	90.18	58.50	

**Муфта кабельная соединительная для кабеля с количеством жил до:**

20-01-075-10	12	605.27	95.07	-	-	510.20	9.45	
--------------	----	--------	-------	---	---	--------	------	--

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-01-075-11	27	642.66	131.79	-	-	510.87	13.10	
20-01-075-12	48	695.64	184.10	-	-	511.54	18.30	
20-01-075-13	61	731.52	219.31	-	-	512.21	21.80	
<b>Разделка сухая для кабеля с количеством жил до:</b>								
20-01-075-14	12	43.97	25.65	-	-	18.32	2.55	
20-01-075-15	27	63.29	44.97	-	-	18.32	4.47	
20-01-075-16	48	87.03	68.71	-	-	18.32	6.83	
20-01-075-17	61	104.94	86.62	-	-	18.32	8.61	
20-01-075-18	Муфта кабельная концевая (стойка)	86.70	63.58	-	-	23.12	6.32	
20-01-075-19	Муфта кабельная проходная (стойка)	94.85	71.73	-	-	23.12	7.13	
<b>ТАБЛИЦА 20-01-076. МУФТЫ КАБЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ НА ОПОРАХ С УСТАНОВКОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РАЗРЯДНИКОВ</b>								
Измеритель: шт.								
20-01-076-1	Муфта кабельная концевая на опоре с установкой предохранителей и разрядников	336.04	216.29	-	-	119.75	21.50	
<b>ТАБЛИЦА 20-01-077. ЯЩИКИ КАБЕЛЬНЫЕ</b>								
Измеритель: шт.								
<b>Ящик кабельный на опоре деревянной, количество разрядников до:</b>								
20-01-077-1	10	157.77	114.96	-	-	42.81	11.60	
20-01-077-2	24	275.41	179.37	-	-	96.04	18.10	
20-01-077-3	32	391.16	268.56	-	-	122.60	27.10	
<b>Ящик кабельный на опоре железобетонной, количество разрядников до:</b>								
20-01-077-4	10	180.06	132.79	-	-	47.27	13.40	
20-01-077-5	24	334.30	233.88	-	-	100.42	23.60	
20-01-077-6	32	401.45	276.49	-	-	124.96	27.90	
20-01-077-7	Труба защитная для кабельного ящика (удлинение)	170.63	49.55	-	-	121.08	5.00	
<b>ТАБЛИЦА 20-01-078. ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ ОТ КОРРОЗИИ БЛУЖДАЮЩИМИ ТОКАМИ</b>								
Измеритель: точка (расценки 1-3), кабель (расценка 4), шт. (расценка 5)								
20-01-078-1	Защита катодная в релейном шкафу или путевом ящике	163.72	110.00	-	-	53.72	11.10	
20-01-078-2	Дренаж электрический	129.44	100.09	-	-	29.35	10.10	
<b>Точка контрольная для измерения блуждающих токов:</b>								
20-01-078-3	два кабеля в траншее	88.31	80.17	-	-	8.14	8.09	
20-01-078-4	на каждый последующий кабель к расценке 20-01-078-03 добавлять	25.90	21.11	-	-	4.79	2.13	
20-01-078-5	Изоляция муфт, трансформаторных ящиков, стрелочных приводов от попадания тяговых токов в кабель	21.58	15.46	-	-	6.12	1.56	

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**ТАБЛИЦА 20-01-079. ЗАЗЕМЛЕНИЯ**

Измеритель: шт.

**Заземление:**

20-01-079-1	низковольтное, с одним электродом	15.70	14.16	-	-	1.54	1.66	
20-01-079-2	высоковольтное, с двумя электродами	31.24	26.61	-	-	4.63	3.12	

**Заземление релейных шкафов или светофоров на мачтах:**

20-01-079-3	металлических	48.91	13.22	-	-	35.69	1.55	
20-01-079-4	железобетонных	128.55	33.01	-	-	95.54	3.87	

**РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОЖЕЗЛОВАЯ СИСТЕМА, МАРШРУТНО-КОНТРОЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА.**

**ТАБЛИЦА 20-01-090. ЭЛЕКТРОЖЕЗЛОВАЯ СИСТЕМА**

Измеритель: компл.

**Пункт:**

20-01-090-1	оконечный с электрожелезным аппаратом	202.26	157.94	-	-	44.32	15.70	0,11
20-01-090-2	промежуточный с двумя электрожелезными аппаратами	233.80	170.01	-	-	63.79	16.90	0,18

**ТАБЛИЦА 20-01-091. МАРШРУТНО-КОНТРОЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА**

Измеритель: место (расценки 1-2), шт. (расценка 3), компл. (расценки 4-5)

20-01-091-1	Стрелочный централизатор	95.13	43.80	-	-	51.33	3.49	0,02
20-01-091-2	Ящик зависимости, изменение схемы	82.17	76.76	-	-	5.41	7.63	0,011

**Замок контрольный на стрелке, включая установку кожуха, гарнитура с количеством замков:**

20-01-091-3	одним	63.67	45.97	-	-	17.70	4.57	0,02
20-01-091-4	двумя	100.81	67.20	-	-	33.61	6.68	0,024
20-01-091-5	Замок контрольный на аппарате и пульте, устанавливаемый дополнительно комплект из двух замков	53.55	48.89	-	-	4.66	4.86	0,004

**ТАБЛИЦА 20-01-092. ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА**

Измеритель: шт.

**Пульт-статив релейный полуавтоматической блокировки для участков с устройствами:**

20-01-092-1	ключевой зависимости	289.21	288.77	-	-	0.44	27.90	0,35
20-01-092-2	маршрутно-контрольными	182.60	182.16	-	-	0.44	17.60	0,3

## О Т Д Е Л 02. СЕТИ КОНТАКТНЫЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

### Вводные указания

1. В настоящем отделе содержатся расценки на монтаж контактной сети и дополнительных проводов различного назначения, расположенных на опорах, при электрификации железных дорог на постоянном и переменном токе для движения поездов со скоростью до 160 км/ч.

2. Расценками учтен полный комплекс работ, включая основные монтажные процессы, а также затраты на:

- перемещение материалов и изделий в пределах места работы на расстояние до 20 м, а также при подъеме на опоры контактной сети, жесткие и гибкие поперечины;
- переходы рабочих, перемещение механизмов, переноску инструментов и приспособлений в процессе работы от опоры к опоре или с одного места работы на другое на расстояние до 200м;
- время на подъем рабочих на опоры, жесткие и гибкие поперечины, монтажные площадки и спуск с них.

3. Расценки предусматривают следующие условия выполнения монтажных работ:

- стальные канаты, которые поступают на строительную площадку, имеют антикоррозийную смазку, выполненную в заводских условиях. В случае её отсутствия, стоимость покрытия антикоррозийной смазкой определяется по расценкам табл. 20-02-006;
- стальные (чугунные) детали и изделия используются с двумя видами антикоррозийного покрытия: окрашенные (в том числе в ряде расценок без упоминания об окраске в наименованиях) и оцинкованные горячим способом.

4. В расценках не учтены:

- затраты на монтаж устройств для ревизионных работ под напряжением;
- затраты на сверление отверстий в элементах пролётных строений мостов и пешеходных мостиков для прохода штанг и крепление деталей;
- затраты на крепление закладных элементов на своде тоннеля;
- затраты, связанные с выполнением верхолазных работ. Для учета затрат, обусловленных повышением тарифных ставок по этим работам к оплате труда рабочих-монтажников следует применять коэффициент 1,24 по расценкам настоящего отдела, кроме расценок 20-02-006-1,

20-02-006-2, 20-02-023-1, 20-02-023-5,  
20-02-023-9, 20-02-031-14, 20-02-051-1,  
20-02-051-2, 20-02-071-1.

5. Затраты на монтаж проводов различного назначения по опорам контактной сети, кроме несущего троса и контактного провода следует определять по расценкам табл. 20-02-031 «Провода дополнительные». К ним относятся усиливающие, питающие, отсасывающие, экранирующие провода, ВЛ-27,5 кВ (ДПР), ВЛ-6-10 кВ, ВЛ-1 кВ и ниже, провода радиопоездной связи.

6. Расценками предусмотрено выполнение работ по монтажу контактной сети и дополнительных проводов в условиях, не осложненных внешними факторами.

7. При производстве работ в условиях движения поездов по пути, на котором ведутся работы, или путям смежным с ним с нормальными междупутьями, а также на междупутьях и в пределах до 4 м от оси крайнего пути, для учета перерывов в работе, вызванных пропуском поездов, к оплате и затратам труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе оплате труда рабочих, управляющих машиной) следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

Число поездов, проходящих по путям в сутки	14-36	37-72	73-112	113-140	свыше 140
Коэффициенты	1,15	1,4	1,7	2	2,3

*Примечание. Число поездов для установления коэффициентов определяется для работ:*

*а) на опорах – как сумма поездов, проходящих по путям, расположенным на расстоянии до 4 м от опоры;*

*б) «с пути» - как сумма поездов, проходящих по пути, на котором ведутся работы, и смежным путям с нормальными междупутьями;*

*в) с пути в «окно» - как сумма поездов, проходящих по смежным путям с нормальными междупутьями;*

*г) на жестких и гибких поперечинах – как сумма поездов, проходящих по путям, перекрываемым поперечиной.*



8. Расценки табл. 20-02-001, расценки 20-02-031-1, 20-02-031-2, 20-02-031-3, 20-02-031-4, 20-02-031-7, 20-02-031-8 определены при работе в «окно» продолжительностью 2 часа и учитывают производство маневров монтажного поезда и следования его к месту работы и обратно на станцию дислокации.

В зависимости от средней продолжительности «окна», которая определяется проектом организации строительства (ПОС), к затратам и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе оплате труда рабочих, управляющих машиной) следует применять коэффициенты, приведённые в табл.2.

Таблица 2

Продолжительность «окна», час.	Коэффициент
свыше 2 до 4	0,9
свыше 4	0,8

*Примечание. Допускается одновременное применение коэффициентов по табл. 1 и 2 в случаях, когда работы выполняются с занятием одного пути в «окно», при движении поездов по соседним путям с нормальным междупутьем.*

9. В случае выполнения работ в более сложных производственных условиях по сравнению с предусмотренными в настоящем сборнике, к затратам и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе оплате труда рабочих, управляющих машинами) следует применять следующие коэффициенты:

- при наличии в зоне производства работ существующей контактной сети и ВЛ, учитывающий сложность выполнения монтажных работ по принятой технологии в полном объёме из-за особой стесненности рабочих мест, в размере – 1,15;

- при работе в охранной зоне действующих устройств, находящихся под напряжением, в том числе контактной сети и ВЛ соседнего действующего пути без снятия на нем напряжения и

при снятом напряжении с контактной сети и ВЛ по тому пути, где производятся работы в «окно», в размере – 1,2.

10. В случае сочетания одновременно условий работ, указанных в пунктах 7-9, коэффициенты перемножаются.

11. Применение коэффициентов, приведенных в пунктах 7-9, должно быть обосновано данными проекта организации строительства (ПОС).

12. При определении расхода проводов и стальных канатов (п.п. 2.1 и 2.2 приложения 1) подлежат учету:

- стальные канаты для тросовых вставок (расценка 20-02-002-12);

- провода для тросовых вставок (расценка 20-02-002-14);

- вспомогательные провода при двойном креплении дополнительных проводов (расценки 20-02-031-7 и 20-02-031-8);

- рессоры из стального каната или провода (расценки 20-02-031-11, 20-02-031-12).

13. В расценках 20-02-001-1, с 20-02-002-2 по 20-02-002-5, 20-02-002-7, 20-02-002-16, с 20-02-004-1 по 20-02-004-4 и в расценках табл. 20-02-005 не учтены звеньевые струны. В расценке 20-02-002-21 на устройства для плавки гололеда не учтены изоляторы. При использовании вышеуказанных расценок в сметной документации следует дополнительно учитывать стоимость звеньевых струн и изоляторов с учетом их нормативного расхода.

Тип звеньевых струн и изоляторов следует определять по проектным данным.

14. В расценках предусмотрены в составах звеньев электромонтеры-линейщики по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети, которые именуются «рабочие-монтажники».

15. Принятые в расценках длина перегона и количество опор на 1 км пути являются усредненными и корректировке не подлежат.

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной		расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ КОНТАКТНОЙ ПОДВЕСКИ

**ТАБЛИЦА 20-02-001. РАСКАТКА НЕСУЩИХ ТРОСОВ И КОНТАКТНЫХ ПРОВОДОВ**

Измеритель: км троса (расценки 1-2), км провода (расценки 3-4)

20-02-001-1 (551-9020)	Раскатка несущего троса "поверху" Струна двухзвеньевая. (ШТ)	18984.00	1031.55	6502.75	381.52	11449.70 (180)	115.00	
20-02-001-2	При раскатке стале-алюминиевого несущего троса добавлять к расценке 20-02-001-1	1966.19	444.91	987.32	58.23	533.96	49.60	
20-02-001-3	Раскатка одиночного контактного провода	966.98	148.90	641.60	36.40	176.48	16.60	
20-02-001-4	При раскатке двойного контактного провода добавлять к расценке 20-02-001-3	756.33	80.15	499.70	28.36	176.48	9.17	

**ТАБЛИЦА 20-02-002. РЕГУЛИРОВКА КОНТАКТНЫХ ПОДВЕСОК**

Измеритель: км подвески (расценки 1-5,10-11,13-17,20-22), проход (расценки 6-7,18), 10 м моста (расценка 8), 10 м тоннеля (расценка 9), точка подвеса на ролике (расценка 12), 10 м моста или тоннеля (расценка 19)

**Подвеска:**

20-02-002-1	трамвайная	28148.23	1317.94	4076.60	240.21	22753.69	137.00	
20-02-002-2 (551-9019) (551-9021)	цепная полукомпенсированная с одиночным контактным проводом Струна. (ШТ) Струна косая. (ШТ)	37223.51	1827.80	7597.50	447.78	27798.21 (128) (49)	190.00	
20-02-002-3 (551-9019) (551-9021)	цепная полукомпенсированная с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети Струна. (ШТ) Струна косая. (ШТ)	41566.12	1827.80	7597.50	447.78	32140.82 (128) (49)	190.00	
20-02-002-4 (551-9019) (551-9021)	цепная компенсированная с одиночным контактным проводом Струна. (ШТ) Струна косая. (ШТ)	38476.00	1895.14	8700.94	513.04	27879.92 (128) (49)	197.00	

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	Масса оборудования, т	
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин				материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-02-002-5	цепная компенсированная с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети <i>Струна.</i>	42519.70	1895.14	8700.94	513.04	31923.62	197.00	
(551-9019)	(ШТ)					(128)		
(551-9021)	<i>Струна косая.</i> (ШТ)					(49)		
20-02-002-6	под пешеходными мостами и малыми путепроводами	4514.12	347.92	1161.81	68.52	3004.39	37.90	
20-02-002-7	под большими путепроводами <i>Струна двухзвеньевая.</i> (ШТ)	6613.28	545.25	2255.52	133.03	3812.51	54.20	
(551-9020)						(2.06)		
20-02-002-8	на мостах с ездой понизу	2164.30	141.41	459.66	27.11	1563.23	14.70	
20-02-002-9	в тоннелях	1234.34	98.12	723.53	42.67	412.69	10.20	
20-02-002-10	При подвеске с двойным контактным проводом добавлять к расценкам с 20-02-002-2 по 20-02-002-5, 20-02-002-8	12207.86	620.37	2262.12	133.28	9325.37	62.60	
20-02-002-11	При эластичной подвеске добавлять к расценкам с 20-02-002-2 по 20-02-002-5	8803.00	258.88	2004.43	118.22	6539.69	28.20	
20-02-002-12	При компенсированной подвеске на роликах с тросовыми вставками добавлять к расценкам с 20-02-002-2 по 20-02-002-5	1339.32	26.62	174.48	10.29	1138.22	2.90	
20-02-002-13	При ромбовидной подвеске добавлять к расценкам с 20-02-002-2 по 20-02-002-5	29474.86	665.70	3673.42	216.61	25135.74	70.00	
20-02-002-14	При рессорном креплении несущего троса добавлять к расценкам с 20-02-002-2 по 20-02-002-5	3227.27	164.63	1068.18	63.00	1994.46	19.30	
20-02-002-15	При применении струн мерной длины добавлять к расценкам 20-02-002-4 и 20-02-002-5	145.12	145.12	-	-	-	16.00	
20-02-002-16	При монтаже противоветровых струн добавлять к расценкам с 20-02-002-2 по 20-02-002-5 <i>Струна жесткая оцинкованная.</i> (ШТ)	2977.02	293.86	1047.82	61.75	1635.34	30.90	
(551-9023)						(20)		

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>При подвесках с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к расценкам:</b>								
20-02-002-17	с 20-02-002-2 по 20-02-002-5	15221.65	159.77	4199.28	247.49	10862.60	16.80	
20-02-002-18	20-02-002-6 и 20-02-002-7	4051.78	74.41	2485.33	146.58	1492.04	8.01	
20-02-002-19	20-02-002-8 и 20-02-002-9	2356.34	10.03	2025.71	119.48	320.60	1.08	
20-02-002-20	Изоляция проводов контактной подвески двойная	271.59	271.28	0.31	-	-	28.20	
20-02-002-21 (500-9380)	Устройства для плавки гололеда Изоляторы. (шт)	3221.42	134.68	592.05	34.89	2494.69 (16.48)	14.00	
20-02-002-22	Проверка параметров контактной подвески и доведение их до норм после вытяжки новых проводов	2276.47	357.15	1919.32	113.20	-	33.10	
<b>ТАБЛИЦА 20-02-003. АНКЕРОВКИ НЕСУЩИХ ТРОСОВ И КОНТАКТНЫХ ПРОВОДОВ</b>								
Измеритель: шт.								
<b>Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода:</b>								
20-02-003-1	жесткая	1620.24	87.42	531.96	31.38	1000.86	7.89	
20-02-003-2	компенсированная	3225.42	102.29	629.84	37.15	2493.29	9.35	
20-02-003-3	Анкеровка односторонняя совмещенная несущего троса и контактного провода	4497.34	161.53	825.61	48.69	3510.20	16.30	
20-02-003-4	Анкеровка средняя компенсированной цепной подвески	3049.33	197.88	1366.08	80.57	1485.37	21.30	
<b>Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий:</b>								
20-02-003-5	жесткая	1628.11	87.42	531.96	31.38	1008.73	7.89	
20-02-003-6	компенсированная	3291.22	102.29	629.84	37.15	2559.09	9.35	
20-02-003-7	Анкеровка односторонняя совмещенная несущего троса и контактного провода с применением оцинкованных изделий	4515.67	161.53	825.61	48.69	3528.53	16.30	
20-02-003-8	Анкеровка средняя компенсированной цепной подвески с применением оцинкованных изделий	3049.33	197.88	1366.08	80.57	1485.37	21.30	
20-02-003-9	При анкерровке с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к расценкам с 20-02-003-1 по 20-02-003-8	639.18	78.04	-	-	561.14	8.40	

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**ТАБЛИЦА 20-02-004. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ**

Измеритель: шт.

20-02-004-1 (551-9020)	Стрелка воздушная с одиночными контактными проводами Струна двухзвеньевая. (шт)	4986.69	326.94	1923.58	113.45	2736.17 (12.36)	30.30	
20-02-004-2 (551-9020)	При двойном контактом проводе добавлять к расценке 20-02-004-1 Струна двухзвеньевая. (шт)	1640.07	25.14	4.26	0.25	1610.67 (12.36)	2.33	
20-02-004-3 (551-9020)	Оттяжка фиксирующая на 1-2 ветви подвески Струна двухзвеньевая. (шт)	1332.75	68.08	404.29	23.85	860.38 (2.06)	6.31	
20-02-004-4 (551-9020)	При подвеске ветвей сверх двух, за каждую ветвь добавлять к расценке 20-02-004-3 Струна двухзвеньевая. (шт)	955.41	40.46	238.32	14.06	676.63 (1.03)	3.75	

**ТАБЛИЦА 20-02-005. СОПРЯЖЕНИЯ АНКЕРНЫХ УЧАСТКОВ**

Измеритель: шт.

Сопряжение полукompенсированной и компенсированной подвесок с одиночным контактным проводом:

20-02-005-1 (551-9019) (551-9021)	трёхпролётное без секционирования сети Струна. (шт) Струна косая. (шт)	14697.50	903.32	5481.34	323.29	8312.84 (32) (12.36)	93.90	
20-02-005-2 (551-9019) (551-9021)	трёхпролётное с секционированием сети Струна. (шт) Струна косая. (шт)	23730.10	1568.06	10217.94	602.65	11944.10 (32) (12.36)	163.00	
20-02-005-3 (551-9019) (551-9021)	четырёхпролётное с секционированием сети Струна. (шт) Струна косая. (шт)	31853.59	2398.22	15154.55	893.81	14300.82 (48) (18.54)	242.00	
20-02-005-4 (551-9019) (551-9021)	пятипролётное с нейтральной вставкой Струна. (шт) Струна косая. (шт)	45073.03	3032.46	19154.91	1129.75	22885.66 (75) (20.6)	306.00	

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-02-005-5	семипролётное с нейтральной вставкой <i>Струна.</i>	49967.99	3203.46	20861.44	1230.40	25903.09	333.00	
(551-9019)	<i>Струна.</i> (ШТ)					(92)		
(551-9021)	<i>Струна косяя.</i> (ШТ)					(32.96)		
<b>Сопряжение полукompенсированной и компенсированной подвесок с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети:</b>								
20-02-005-6	трёхпролётное без секционирования <i>Струна.</i>	15985.87	903.32	5481.34	323.29	9601.21	93.90	
(551-9019)	<i>Струна.</i> (ШТ)					(32)		
(551-9021)	<i>Струна косяя.</i> (ШТ)					(12.36)		
20-02-005-7	трёхпролётное с секционированием сети <i>Струна.</i>	25185.63	1568.06	10217.94	602.65	13399.63	163.00	
(551-9019)	<i>Струна.</i> (ШТ)					(32)		
(551-9021)	<i>Струна косяя.</i> (ШТ)					(12.36)		
20-02-005-8	четырёхпролётное с секционированием сети <i>Струна.</i>	33720.89	2398.22	15154.55	893.81	16168.12	242.00	
(551-9019)	<i>Струна.</i> (ШТ)					(48)		
(551-9021)	<i>Струна косяя.</i> (ШТ)					(18.54)		
20-02-005-9	пятипролётное с нейтральной вставкой <i>Струна.</i>	44683.66	3032.46	19154.91	1129.75	22496.29	306.00	
(551-9019)	<i>Струна.</i> (ШТ)					(75)		
(551-9021)	<i>Струна косяя.</i> (ШТ)					(20.6)		
20-02-005-10	семипролётное с нейтральной вставкой <i>Струна.</i>	51784.99	3203.46	20861.44	1230.40	27720.09	333.00	
(551-9019)	<i>Струна.</i> (ШТ)					(92)		
(551-9021)	<i>Струна косяя.</i> (ШТ)					(32.96)		
20-02-005-11	При двойном контактном проводе добавлять к расценкам с 20-02-005-1 по 20-02-005-10 <i>Струна.</i>	7271.05	323.23	2272.54	134.03	4675.28	33.60	
(551-9019)	<i>Струна.</i> (ШТ)					(32)		
20-02-005-12	Устройство защиты от перегоревов контактной сети <i>Струна.</i>	3033.40	320.09	1953.37	115.21	759.94	32.30	
(551-9019)	<i>Струна.</i> (ШТ)					(24)		

**ТАБЛИЦА 20-02-006. ПОКРЫТИЕ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ**

Измеритель: км троса

**Покрытие троса:**

20-02-006-1	продольной контактной подвески	1236.92	515.07	-	-	721.85	51.20	
-------------	--------------------------------	---------	--------	---	---	--------	-------	--

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной		расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-02-006-2	гибкой и жесткой поперечины	1343.64	621.79	-	-	721.85	60.90	

## РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ И ЗАЗЕМЛЕНИЙ

**ТАБЛИЦА 20-02-021. ПОПЕРЕЧИНЫ**

Измеритель: шт.

20-02-021-1	Поперечина гибкая через количество путей 9-11, из двух поперечно-несущих изолированных тросов	10331.58	990.91	2953.46	174.19	6387.21	98.50	
20-02-021-2	Поперечина гибкая через количество путей свыше 11, на следующий путь добавлять к расценке 20-02-021-1	596.72	122.73	348.97	20.58	125.02	12.20	
20-02-021-3	Поперечина гибкая через количество путей 9-11, из четырех поперечно-несущих изолированных тросов	16086.89	1149.56	4136.54	243.97	10800.79	116.00	
20-02-021-4	Поперечина гибкая через количество путей свыше 11, на следующий путь добавлять к расценке 20-02-021-3	841.03	189.54	429.83	25.35	221.66	19.40	

**Армирование жестких поперечин фиксирующим тросом и треугольными подвесами, количество путей:**

20-02-021-5	2	2527.50	92.93	370.25	21.84	2064.32	9.66	
20-02-021-6	3-5	4083.36	144.86	889.44	52.46	3049.06	14.40	
20-02-021-7	6-8	5478.21	210.25	1234.15	72.79	4033.81	20.90	

**Армирование жестких поперечин фиксаторными стойками и треугольными подвесами, количество путей:**

20-02-021-8	2	1526.89	102.93	740.49	43.67	683.47	10.70	
20-02-021-9	3-5	2862.93	214.28	1038.39	61.24	1610.26	21.30	
20-02-021-10	6-8	4428.42	376.24	1332.03	78.56	2720.15	37.40	

**Армирование жестких поперечин консольными, фиксаторными стойками и треугольными подвесами, количество путей:**

20-02-021-11	2	2052.24	158.95	1085.20	64.01	808.09	15.80	
20-02-021-12	3-5	3797.67	301.89	2140.62	126.25	1355.16	30.90	
20-02-021-13	6-8	6081.79	464.08	3310.93	195.28	2306.78	47.50	

**ТАБЛИЦА 20-02-022. ХОМУТЫ, ТРАВЕРСЫ, УДЛИНИТЕЛИ**

Измеритель: шт. (расценки 1-4), км подвески (расценка 5)

**Установка на опорах:**

20-02-022-1	хомутов	154.97	13.46	141.51	8.03	-	1.30	
20-02-022-2	траверс для крепления двух консолей	371.20	39.54	331.66	18.83	-	3.82	

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Установка на опорах удлинителей для крепления консолей:**

20-02-022-3	одной	899.44	99.04	800.40	45.43	-	9.70	
20-02-022-4	двух	1121.50	122.11	999.39	56.73	-	11.96	
20-02-022-5	Изоляция металлических конструкций от поверхности железобетонных опор	7684.05	597.29	3949.29	232.93	3137.47	58.50	

**ТАБЛИЦА 20-02-023. ЗАЗЕМЛЕНИЯ**

Измеритель: шт. (расценки 1-3,5-7,9), км троса (расценки 4,8)

**Заземление:**

20-02-023-1	опоры металлической, одиночное	287.61	17.44	-	-	270.17	1.90	
20-02-023-2	опоры железобетонной, одиночное	605.36	32.59	-	-	572.77	3.55	
20-02-023-3	поперечины жесткой, одиночное	534.68	24.04	-	-	510.64	2.65	
20-02-023-4	опор контактной сети, групповое	9541.97	399.00	627.94	35.64	8515.03	38.00	

**Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети:**

20-02-023-5	опоры металлической, одиночное	218.39	17.44	-	-	200.95	1.90	
20-02-023-6	опоры железобетонной, одиночное	614.78	32.59	-	-	582.19	3.55	
20-02-023-7	поперечины жесткой, одиночное	465.46	24.04	-	-	441.42	2.65	
20-02-023-8	опор контактной сети, групповое	10527.59	399.00	627.94	35.64	9500.65	38.00	
20-02-023-9	Монтаж диодного заземлителя	419.28	40.27	-	-	379.01	4.44	

**РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ****ТАБЛИЦА 20-02-031. ПРОВОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ**

Измеритель: км (расценки 1-4,7-8,11-12), шт. (расценки 5-6,9-10,13-14)

**Один провод в линии на подвесных изоляторах:**

20-02-031-1	неизолированный	29160.47	2112.60	20243.27	1192.00	6804.60	210.00	
20-02-031-2	изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX)	33955.77	3032.46	26994.70	1588.08	3928.61	306.00	

**Каждый следующий провод:**

20-02-031-3	неизолированный	14652.25	1076.42	11042.44	649.34	2533.39	107.00	
20-02-031-4	изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX)	22918.17	2263.50	20411.14	1199.78	243.53	225.00	
20-02-031-5	Анкеровка односторонняя одного провода на подвесных изоляторах	2559.11	142.85	642.61	37.90	1773.65	14.20	
20-02-031-6	За анкерровку каждого следующего провода добавлять к расценке 20-02-031-5	1827.93	54.71	110.65	6.53	1662.57	5.21	



Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной		расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Один провод в линии на штыревых изоляторах:**

20-02-031-7	неизолированный	30085.04	2354.04	24229.41	1428.19	3501.59	234.00	
20-02-031-8	изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX)	35572.36	3232.32	28931.05	1702.28	3408.99	336.00	

**Анкеровка односторонняя одного провода на штыревых изоляторах в линии:**

20-02-031-9	высоковольтной	384.62	71.97	178.74	10.54	133.91	6.67	
20-02-031-10	низковольтной	647.16	83.48	442.59	26.10	121.09	7.95	

**Крепление рессорное дополнительного провода на изоляторах:**

20-02-031-11	подвесных	10892.32	743.43	6919.77	408.13	3229.12	68.90	
20-02-031-12	штыревых	3299.47	70.35	-	-	3229.12	6.70	
20-02-031-13	Стойка (надставка) на опоре или жесткой поперечине	449.63	18.44	212.79	12.55	218.40	2.11	
20-02-031-14	Подключение экраняющего провода к дроссель-трансформатору	1904.25	131.79	-	-	1772.46	13.70	

**РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖ АППАРАТОВ КОНТАКТНОЙ СЕТИ****ТАБЛИЦА 20-02-041. АППАРАТЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ**

Измеритель: шт.

**Изолятор:**

20-02-041-1	врезной секционирования	1625.58	33.10	251.09	14.81	1341.39	3.69	
20-02-041-2	секционный	3128.90	182.36	1310.76	77.31	1635.78	19.40	
20-02-041-3	Ограничитель перенапряжения	6535.17	337.46	1740.58	102.66	4457.13	35.90	
20-02-041-4	Разрядник трубчатый	966.65	74.65	-	-	892.00	7.76	
20-02-041-5	Разъединитель секционный	9517.15	568.54	2876.85	169.68	6071.76	59.10	

**Монтаж аппаратов с установкой на оцинкованные конструкции:**

20-02-041-6	ограничитель перенапряжения	7087.95	337.46	1740.58	102.66	5009.91	35.90	
20-02-041-7	разрядник трубчатый	1259.74	74.65	-	-	1185.09	7.76	
20-02-041-8	разъединитель секционный	10777.21	568.54	2876.85	169.68	7331.82	59.10	

**РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖ МЕДНЫХ МЕЖДУРЕЛЬСОВЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ****ТАБЛИЦА 20-02-051. СОЕДИНЕНИЯ МЕДНЫЕ МЕЖДУРЕЛЬСОВЫЕ**

Измеритель: 100 шт. (расценка 1), шт. (расценка 2)

**Соединение:**

20-02-051-1	стыковое	4205.76	149.56	130.60	8.91	3925.60	16.90	
20-02-051-2	тяговое между рельсами и на стрелках	15.03	14.17	0.86	-	-	1.58	

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	Масса оборудования, т	
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин				
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### **РАЗДЕЛ 6. МОНТАЖ ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ**

**ТАБЛИЦА 20-02-061. ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ НА ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИНАХ И ОПОРАХ**

Измеритель: поперечина (расценки 1-3), шт. (расценка 4)

**Прожектора и светильники на жесткой поперечине, через количество путей:**

20-02-061-1	4-5	1106.27	422.32	-	-	683.95	43.90	
20-02-061-2	6-7	1365.87	512.75	-	-	853.12	53.30	
20-02-061-3	8	1748.60	726.31	-	-	1022.29	75.50	
20-02-061-4	Светильник с кронштейном на железобетонной опоре	392.43	31.55	-	-	360.88	3.28	

### **РАЗДЕЛ 7. ТРАНСПОРТИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТАБЛИЦА 20-02-071. ТРАНСПОРТИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ**

Измеритель: т

20-02-071-1	Транспортировка оборудования	397.99	26.53	371.46	21.08	-	2.89	
-------------	------------------------------	--------	-------	--------	-------	---	------	--

*Приложение 1*

**ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ,  
НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ**

**Отдел 01. Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железных дорогах**

- 1.1 Брус деревянный и детали его крепления к рельсам для прокладки путевых, дроссельных переключателей вдоль железобетонных шпал при установке путевых ящиков, концевых кабельных муфт и дроссель-трансформаторов.
- 1.2 Гарнитуры и замыкатели стрелочные
- 1.3 Гарнитуры стрелочные контрольных замков
- 1.4 Замки с ключами для запираания релейных шкафов, ящиков и сигналов
- 1.5 Знаки номерные и литерные
- 1.6 Зажимы плашечные и петлевые для проводов
- 1.7 Изоляторы штыревые
- 1.8 Кабели и провода всех марок и сечений кроме кабелей, поставляемых в комплекте с оборудованием с разделанными по схеме концами, стоимость которых учитывается как оборудование
- 1.9 Клеммы всех типов
- 1.10 Кожухи защитные к стрелочным замкам
- 1.11 Конденсаторы и блоки конденсаторные до 100В
- 1.12 Крепления металлические к железобетонным светофорным мачтам
- 1.13 Лампочки осветительные и сигнальные
- 1.14 Муфты и стойки кабельные, кожухи защитные для муфт
- 1.15 Основания под муфты, ящики трансформаторные, дроссель – трансформаторы, релейные и батарейные шкафы.
- 1.16 Предохранители для электрических цепей напряжением до 1кВ на ток до 400А
- 1.17 Разрядники с напряжением пробоя до 1000 вольт с переходными розетками и переключателями под контакты; выравниватели (ВОЦ и др.)
- 1.18 Рубильники и переключатели на ток до 400А
- 1.19 Сдвоенные брусья (рамы) к разъединителям
- 1.20 Струбцины рельсовые для подключения заземления к рельсу
- 1.21 Трос медный, сталемедный, сталеалюминиевый, стальной
- 1.22 Трубы стальные, кроме нормы 20-01-077-07
- 1.23 Шины и прокат цветных металлов
- 1.24 Штепсели рельсовые
- 1.25 Шкафы для аккумуляторов
- 1.26 Фундаменты под светофоры, маневровые колонки, автошлагбаумы, скоростемеры
- 1.27 Электроды для заземления, кроме норм с 20-01-079-01 по 20-01-079-04

## **Отдел 02. Сети контактные на железнодорожном транспорте**

- 2.1 Провода
- 2.2 Канаты стальные (тросы)
- 2.3 Проволока (кроме вязальной)
- 2.4 Изоляторы штыревые
- 2.5 Блоки компенсаторов трехблочных и двухблочных компенсаторных устройств
- 2.6 Компенсаторы барабанного и блочно-полиспастного типа
- 2.7 Грузы компенсаторные
- 2.8 Кронштейны всех видов металлические и деревянные для подвески дополнительных проводов
- 2.9 Кронштейны фиксаторные
- 2.10 Хомуты для крепления консолей и кронштейнов на опорах
- 2.11 Траверсы переходных опор и удлинители для крепления консолей на опорах
- 2.12 Надставки и стойки всех видов на опорах контактной сети и поперечинах
- 2.13 Стойки консольные и фиксаторные для жестких поперечин
- 2.14 Арматура для монтажа дополнительных проводов типов СИП и SАХ

## Приложение 2

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ**

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Код ресурса	Наименование машин и механизмов	Ед. изм.	Сметная расценка, руб.	Оплата труда рабочих, управляющих машиной, руб.
1	2	3	4	5
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	МАШ-Ч	111.99	13.50
021311	Краны на железнодорожном ходу 10 т	МАШ-Ч	111.90	25.10
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ-Ч	8.10	—
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, мПа (кгс/см <sup>2</sup> ), низкое 0,1 (1), высокое 10 (100)	МАШ-Ч	29.67	—
050301	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м <sup>3</sup> /мин	МАШ-Ч	100.00	10.06
130170	Автомотрисы для работы на контактной сети, 243(330) кВт (л.с.) (АКС)	МАШ-Ч	425.57	25.10
130502	Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т	МАШ-Ч	252.40	27.00
131750	Вышки съемные монтажные	МАШ-Ч	0.68	—
132601	Платформы широкой колеи 71 т	МАШ-Ч	16.64	—
132801	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	МАШ-Ч	480.10	23.20
330201	Дрели электрические	МАШ-Ч	4.29	—

## Приложение 3

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед. изм.	Сметная цена, руб.
1	2	3	4
101-0070	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93	Т	4770.00
101-0088	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм	Т	17700.00
101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	Т	12430.00
101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	Т	12430.00
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	Т	734.50
101-0310	Канифоль сосновая	Т	27740.00
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	Т	2606.90
101-0380	Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021	Т	22533.00
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	Т	15119.00
101-0389	Краски масляные земляные МА-0115: охра	Т	15584.00
101-0394	Краски для внутренних работ МА-025: зеленая	Т	10105.00
101-0406	Краски для наружных работ: голубая 424, темно-серая	Т	17496.00
101-0497	Лаки каменноугольные марки А	Т	6389.00
101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	Т	14690.00
101-0842	Растворители для лакокрасочных материалов Р-7	Т	11300.00
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	Т	9661.50
101-1293	Уголь древесный марки А	Т	2398.00
101-1479	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм	Т	16974.00
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	Т	16974.00
101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	Т	12430.00
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	Т	12430.00
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	Т	12430.00
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	Т	10362.00
101-1614	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 16 мм	Т	5230.00
101-1616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 10 мм	Т	5230.00
101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5, листовая толщиной 4-6 мм	Т	5763.00
101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСтЗкп, размером 5х40 мм	Т	5763.00
101-1639	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером 25х25х3 мм	Т	6031.10
101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером 50х50х5 мм	Т	5763.00
101-1671	Закрепы металлические	КГ	15.14
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	Т	9040.00
101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная	Т	1995.00
101-1763	Мастика битумно-полимерная	Т	1500.00
101-1805	Гвозди строительные	Т	11978.00
101-1825	Олифа натуральная	КГ	32.60
101-1988	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 4 мм	КГ	8.60
101-2014	Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ	Т	1270.00
101-2021	Заполнитель гидрофобный "Гидрофобинол М"	КГ	30.40
101-2210	Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм	Т	14400.00
102-0003	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной 4.5-6.5 м	МЗ	558.33
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	МЗ	1287.00
102-0045	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта	МЗ	1414.50
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	МЗ	1242.20
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	МЗ	1155.00

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед. изм.	Сметная цена, руб.
1	2	3	4
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	МЗ	832.70
103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	М	19.40
103-0016	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32мм, толщина стенки 3.2мм	МЗ	26.50
103-0017	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	М	33.90
103-0018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	М	39.60
103-0671	Трубы асбестоцементные класса ВТ-6, диаметром условного прохода 100мм	МЗ	14.74
105-0027	Шурупы путевые размером 24x70 мм, исполнение 1	Т	10358.00
105-0073	Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип	ШТ	121.00
110-0138	Канаты спиральные типа ТК конструкции 1x19(1+6+12)+1 о.с., канат оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм <sup>2</sup> и менее, диаметр каната 6,1 мм	10М	266.70
110-0172	Сталь угловая 32x32 мм	Т	6031.00
110-0173	Сталь угловая 50x50 мм	Т	5763.00
110-0222	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр 2 мм	Т	14210.00
111-0057	Ограничитель грузов тип 2 оцинкованный	ШТ	307.60
111-0058	Ограничитель грузов тип 2 окрашенный	ШТ	290.15
111-0059	Соединитель стыковой рельсовый из медного провода сечением 50 мм <sup>2</sup>	ШТ	3715.00
111-0060	Соединитель стыковой рельсовый из медного провода сечением 70 мм <sup>2</sup>	ШТ	4005.00
111-0075	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный	ШТ	107.15
111-0076	Узел крепления искрового промежутка окрашенный	ШТ	103.52
111-0080	Узел крепления кронштейна оцинкованный	ШТ	143.94
111-0104	Бруски траверсные, пропитанные, длиной до 3600 мм	МЗ	1600.10
111-0110	Бирки маркировочные БМ полистироловые	100ШТ	142.50
111-0112	Наконечники кабельные латунные сечением 2,5 мм <sup>2</sup> , диаметр 10 мм, длиной 25 мм	ШТ	0.53
111-0116	Наконечники кабельные медные сечением жилы 16 мм <sup>2</sup> , диаметр 12 мм, длиной 42 мм	ШТ	3.65
113-0003	Ацетон технический сорт I	Т	7716.70
113-0342	Эмаль КЧ-728 белая	Т	27278.00
113-0343	Эмаль ХВ-1100	Т	24119.00
113-0389	Лак кремнийорганический термостойкий марки КО-916	КГ	32.00
300-0608	Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм	М	49.06
300-0609	Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 32 мм	М	67.10
522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	КГ	65.75
530-0160	Трубки полиэтиленовые, толщиной стенок 1,5-2 мм, внутренним диаметром 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм	ШТ	1.70
530-0171	Трубки полиэтиленовые термоусаживаемые "Терморад ТТ-3", толщиной стенок 1,0-1,5 мм, внутренним диаметром 20-60 мм	М	95.00
542-0056	Смазка антикоррозийная для защиты тросов АМС	КГ	23.59
544-0096	Лента электроизоляционная для защиты тросов АМС резиновая типа ЛЭТСАР, ширина 26 мм, толщина 0,8 мм	КГ	250.00
544-0097	Лента Сэвилен для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм	М	70.00
544-0099	Фибра листовая, толщина 2,5-3 мм	КГ	30.00
544-0100	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	КГ	30.40
544-0120	Трубки электромонтажные полихлорвиниловые толщиной стенки 0,6 мм	КГ	35.70
551-0008	Зажим клиновой для серьги с клином 035	ШТ	89.50
551-0011	Зажим хомутовый 039	ШТ	57.49
551-0012	Зажим с ушком (тип ЗУ) 040	ШТ	54.24
551-0016	Коуш вилочный под серьгу 006	ШТ	57.49
551-0017	Коуш вилочный под пестик 007	ШТ	56.50

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед. изм.	Сметная цена, руб.
1	2	3	4
551-0023	Ролик подвесной 030	ШТ	95.00
551-0024	Седло одинарное под серьгу 008	ШТ	90.17
551-0025	Седло одинарное под пестик 009	ШТ	86.78
551-0026	Седло двойное под серьгу 010	ШТ	101.43
551-0027	Седло двойное под пестик 011	ШТ	108.21
551-0028	Стойка сочлененного прямого фиксатора 117 окрашенная чугунная	ШТ	188.37
551-0029	Стойка сочлененного прямого фиксатора 117 оцинкованная чугунная	ШТ	204.98
551-0030	Стойка сочлененного обратного фиксатора 118 окрашенная чугунная	ШТ	265.21
551-0031	Стойка сочлененного обратного фиксатора 118 оцинкованная чугунная	ШТ	291.20
551-0032	Ушко однолапчатое 012	ШТ	38.78
551-0033	Ушко однолапчатое У1-12-16	ШТ	137.86
551-0034	Ушко двухлапчатое У2-12-16	ШТ	194.36
551-0035	Ушко двухлапчатое 013	ШТ	48.82
551-0042	Ушко шарнирное (тип УШО) 021	ШТ	28.93
551-0043	Ушко шарнирное (тип УШД) 022	ШТ	39.60
551-0044	Шайба клыковая 044	ШТ	28.63
551-0045	Шайба угловая 045	ШТ	57.43
551-0046	Шайба шаровая 072	ШТ	28.70
551-0201	Болт крюковой 107	ШТ	7.91
551-0214	Зажим плашечный для заземляющего провода 066-1	ШТ	17.00
551-0217	Замок 078-1	ШТ	7.91
551-0219	Коромысло для двух контактных проводов 158	ШТ	114.72
551-0222	Коромысло для анкеровки проводов 113	ШТ	152.96
551-0224	Клемма заземления 124	ШТ	72.32
551-0225	Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой	ШТ	110.40
551-0226	Коуш стальных проводов 063-1	ШТ	1.02
551-0228	Муфта натяжная с ушком 143	ШТ	81.59
551-0229	Накладка предохранительная 126	ШТ	38.96
551-0230	Накладка кронштейна КФД 081	ШТ	55.53
551-0231	Планка соединительная 082	ШТ	14.85
551-0233	Пестик с нарезкой 3/4" 076	ШТ	12.43
551-0237	Серьга Ср-4.5 075	ШТ	11.39
551-0244	Распорка 125-1	ШТ	36.61
551-0256	Штанга пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная	ШТ	60.00
551-0257	Штанга пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная	ШТ	78.69
551-0261	Штанга ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная	ШТ	140.12
551-0263	Штанга пестик-двойное ушко (длиной 1000 мм) 175 оцинкованная	ШТ	103.58
551-0267	Штанга ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная	ШТ	123.58
551-0272	Штанга сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная	ШТ	87.06
551-0273	Штанга сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная	ШТ	119.16
551-0285	Фиксатор дополнительный 109 окрашенный	ШТ	45.20
551-0286	Фиксатор дополнительный 109 оцинкованный	ШТ	54.24
551-0402	Вкладыш седловой 067-1	ШТ	3.68
551-0403	Вкладыш вилочного коуша 068	ШТ	3.68
551-0405	Держатель проводов опорного изолятора 057-1	ШТ	48.93
551-0410	Зажим струновой 046-2 (КС-330)	ШТ	29.38
551-0413	Зажим средней анкеровки и эластичной струны для несущего троса 048	ШТ	59.10
551-0414	Зажим рессорного троса и косой струны 048-3 (КС-327)	ШТ	56.84
551-0417	Зажим фиксирующий 049-5 (КС-329)	ШТ	66.67
551-0418	Зажим струновой алюминиевый 050	ШТ	47.12
551-0420	Зажим средней анкеровки 051-1 (КС-322)	ШТ	89.38
551-0423	Зажим питающий 053-1 (КС-323)	ШТ	70.40
551-0425	Зажим питающий 053-3	ШТ	75.71
551-0429	Зажим соединительный 054	ШТ	75.94
551-0431	Зажим соединительный 054-1 (КС-324)	ШТ	68.82
551-0432	Зажим соединительный 054-2 (КС-324-1)	ШТ	70.40
551-0435	Зажим соединительный 055	ШТ	47.46



Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед. изм.	Сметная цена, руб.
1	2	3	4
551-0437	Зажим соединительный 054-2	ШТ	76.05
551-0439	Зажим соединительный 055-2 (КС-325-1)	ШТ	78.87
551-0443	Зажим стыковой 059-6 (КС-321-1)	ШТ	134.58
551-0444	Зажим питающий алюминиевых проводов 064	ШТ	42.83
551-0446	Зажим питающий переходной 069-1	ШТ	113.00
551-0447	Зажим стыковой цанговый 085	ШТ	387.65
551-0448	Зажим концевой цанговый 086	ШТ	376.11
551-0449	Зажим петлевой типа ПА-2-1	ШТ	38.42
551-0450	Коуш для медных проводов 063	ШТ	2.80
551-0453	Скоба для проводов 061	ШТ	39.44
551-0454	Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1	ШТ	81.36
551-0455	Соединители алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	ШТ	88.14
551-0456	Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2	ШТ	62.83
551-0457	Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм <sup>2</sup>	100ШТ	192.10
551-0458	Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм <sup>2</sup>	ШТ	389.85
551-1001	Стержни фиксаторов сочлененных прямых окрашенные	ШТ	193.80
551-1002	Стержни фиксаторов сочлененных обратных окрашенные	ШТ	370.92
551-1005	Стержни фиксаторов сочлененных прямых оцинкованные	ШТ	303.69
551-1006	Стержни фиксаторов сочлененных обратных оцинкованные	ШТ	542.06
551-1008	Стержни фиксаторов сочлененных ромбовидных оцинкованные	ШТ	670.10
551-1016	Кронштейны разъединителя: окрашенные	КОМПЛ	3312.00
551-1017	Кронштейны разъединителя: оцинкованные	КОМПЛ	4356.10
551-1024	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор: окрашенный	КОМПЛ	3279.20
551-1025	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор: оцинкованный	КОМПЛ	3627.30
551-1032	Кронштейн разрядника: окрашенный	КОМПЛ	169.16
551-1033	Кронштейн разрядника: оцинкованный	КОМПЛ	270.07
551-1036	Фиксатор типа УФО: окрашенные	ШТ	692.37
551-1037	Фиксатор типа УФО: оцинкованные	ШТ	1010.50
551-1038	Фиксатор разделяющий окрашенный	ШТ	159.22
551-1039	Фиксатор разделяющий оцинкованный	ШТ	278.55
551-1040	Фиксатор стрелочный типа ФПС, окрашенный	ШТ	406.80
551-1041	Фиксатор стрелочный типа ФОС, оцинкованный	ШТ	587.60
551-1042	Хомут для подвешивания троса: окрашенный	ШТ	65.81
551-1043	Хомут для подвешивания троса: оцинкованный	ШТ	81.07
551-1044	Хомут для анкерровки троса: окрашенный	ШТ	78.48
551-1045	Хомут для анкерровки троса: оцинкованный	ШТ	133.43
551-1046	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса: окрашенный	ШТ	171.47
551-1047	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса: оцинкованный	ШТ	255.99
551-1049	Штанга двойная для грузов тип I: оцинкованная	ШТ	207.92
551-1051	Штанга двойная для грузов тип II: оцинкованная	ШТ	322.55
551-1053	Узел компенсированной анкерровки совмещенной: оцинкованный	ШТ	650.99
551-1055	Узел анкерровки ЛЭЗ.41.0222: оцинкованный	ШТ	262.70
551-1059	Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ.40.0122: оцинкованный	ШТ	69.63
551-1060	Узел крепления фиксатора: окрашенный	ШТ	56.95
551-1061	Узел крепления фиксатора: оцинкованный	ШТ	86.78
551-1062	Коромысло 1.10.00 СБ: окрашенное	ШТ	152.96
551-1063	Коромысло 1.10.00 СБ: оцинкованное	ШТ	232.51
551-1064	Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13)	ШТ	13.20
551-1066	Подвес треугольный: оцинкованный	ШТ	132.66
551-1068	Траверса для поперечно-несущих тросов: оцинкованная	ШТ	821.06
551-1070	Планка Z-образная: оцинкованная	ШТ	63.28
551-1071	Кант ПХВ	КГ	44.97
551-1072	Втулка полиэтиленовая изолированная	ШТ	7.86
551-1073	Колпачки полиэтиленовые	ШТ	6.10
551-1074	Коуш полимерный	Т.ШТ	4892.90

## Содержание

Техническая часть .....	3
<b>О Т Д Е Л 01. ОБОРУДОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ .....</b>	<b>4</b>
Вводные указания .....	4
<b>РАЗДЕЛ 1. ДИСПЕТЧЕРСКАЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И АВТОБЛОКИРОВКА .....</b>	<b>5</b>
ТАБЛИЦА 20-01-001. ПУЛЬТЫ, ТАБЛО, МАНИПУЛЯТОРЫ .....	5
ТАБЛИЦА 20-01-002. СТАТИВЫ .....	5
ТАБЛИЦА 20-01-003. СТОЙКИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ .....	5
ТАБЛИЦА 20-01-004. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРОВ (ВЫПРЯМИТЕЛЬ, ТРАНСФОРМАТОР, БЛОК, ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ПРИБОР) НА РЕЛЕЙНОМ СТАТИВЕ .....	5
ТАБЛИЦА 20-01-005. УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИЕ ЩИТОВЫЕ .....	6
ТАБЛИЦА 20-01-006. ЩИТЫ ЛИНЕЙНО-ВВОДНЫХ КОДОВЫХ ЛИНИЙ .....	6
ТАБЛИЦА 20-01-007. ЯЧЕЙКИ СВЕТОВЫЕ, КНОПКИ, ЗНАКИ, ЛАМПЫ, ФИГУРЫ ТОЧЕЧНОГО ТИПА, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ПУЛЬТ-ТАБЛО ЖЕЛОБКОВОГО ТИПА .....	6
ТАБЛИЦА 20-01-008. ПРОВОДА В СМОНТИРОВАННЫХ ЗАВОДСКИХ СТАТИВАХ (ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМЫ) .....	6
ТАБЛИЦА 20-01-009. ЩИТЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ЩВП И ШКАФЫ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОСТОВ ЭЦ .....	6
ТАБЛИЦА 20-01-010. ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ .....	6
ТАБЛИЦА 20-01-011. ДРОССЕЛЬ-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПУТЕВЫЕ .....	7
ТАБЛИЦА 20-01-012. КОЛОНКИ МАНЕВРОВЫЕ .....	7
ТАБЛИЦА 20-01-013. ШКАФЫ БАТАРЕЙНЫЕ .....	7
ТАБЛИЦА 20-01-014. СВЕТОФОРЫ МАЧТОВЫЕ .....	7
ТАБЛИЦА 20-01-015. СВЕТОФОРЫ КАРЛИКОВЫЕ .....	7
ТАБЛИЦА 20-01-016. СВЕТОФОРЫ ИЛИ СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛЯХ ИЛИ МОСТИКАХ .....	7
ТАБЛИЦА 20-01-017. ГОЛОВКИ, УКАЗАТЕЛИ СКОРОСТИ НЕПОЛНОГО ТОРМОЗНОГО ПУТИ ИЛИ КАРЛИКОВЫЕ ПРИСТАВКИ НА СВЕТОФОРЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО .....	8
ТАБЛИЦА 20-01-018. УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ .....	8
ТАБЛИЦА 20-01-019. ЗВОНКИ, ЩИТКИ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛКАМИ, ЖГУТЫ (ЗАМЕНА), УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СВЕТОФОРЕ .....	8
ТАБЛИЦА 20-01-020. ПРИБОРЫ В НАПОЛЬНЫХ РЕЛЕЙНЫХ ШКАФАХ (ТРАНСФОРМАТОРЫ, ВЫПРЯМИТЕЛИ, БЛОКИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ И ДР.), КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ ОТ 4 ДО 25 .....	8
ТАБЛИЦА 20-01-021. ШКАФЫ РЕЛЕЙНЫЕ С ЗАВОДСКИМ МОНТАЖОМ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМИ РЕЛЕ .....	8
ТАБЛИЦА 20-01-022. ШЛАГБАУМЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ВКЛЮЧАЯ СВЕТОФОР И ЩИТКИ ПЕРЕЕЗДНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ИЛИ ЦЕНТРАЛИЗАТОРЫ УПРОЩЕННЫЕ) .....	8
ТАБЛИЦА 20-01-023. ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМИ .....	9
ТАБЛИЦА 20-01-024. ЯЩИКИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ .....	9
ТАБЛИЦА 20-01-025. АППАРАТУРА ТОННЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ .....	9
<b>РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРОК .....</b>	<b>10</b>
ТАБЛИЦА 20-01-050. ВОЗДУХОСБОРНИКИ .....	10
ТАБЛИЦА 20-01-051. ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ .....	10
ТАБЛИЦА 20-01-052. ЗАМЕДЛИТЕЛИ ВАГОННЫЕ .....	10
ТАБЛИЦА 20-01-053. ВЕСОМЕРЫ ВАГОННЫЕ .....	10
ТАБЛИЦА 20-01-054. СКОРОСТЕМЕРЫ .....	10
ТАБЛИЦА 20-01-055. ПЕДАЛИ ГОРОЧНОЙ АВТОМАТИКИ .....	10
ТАБЛИЦА 20-01-056. КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИЛИ РЕГУЛЯТОРЫ МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ .....	10
ТАБЛИЦА 20-01-057. УСТРОЙСТВА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ НА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ИЛИ ГАЦ .....	11
<b>РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИЕ И КАБЕЛЬНЫЕ .....</b>	<b>11</b>
ТАБЛИЦА 20-01-070. ПУНКТЫ ПИТАЮЩИЕ ЛИНЕЙНЫЕ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ ТИПА ОМ .....	11
ТАБЛИЦА 20-01-071. ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ .....	11

ТАБЛИЦА 20-01-072. РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ НА ОПОРАХ .....	11
ТАБЛИЦА 20-01-073. КОНДЕНСАТОРЫ СТАТИЧЕСКИЕ И КОНТУРЫ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ .....	11
ТАБЛИЦА 20-01-074. МУФТЫ КАБЕЛЬНЫЕ И РАЗДЕЛКИ СУХИЕ НА КАБЕЛЯХ БЕЗ ГИДРОФОБНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ.....	12
ТАБЛИЦА 20-01-075. МУФТЫ КАБЕЛЬНЫЕ И РАЗДЕЛКИ СУХИЕ НА КАБЕЛЯХ С ГИДРОФОБНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ .....	12
ТАБЛИЦА 20-01-076. МУФТЫ КАБЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ НА ОПОРАХ С УСТАНОВКОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РАЗРЯДНИКОВ.....	13
ТАБЛИЦА 20-01-077. ЯЩИКИ КАБЕЛЬНЫЕ .....	13
ТАБЛИЦА 20-01-078. ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ ОТ КОРРОЗИИ БЛУЖДАЮЩИМИ ТОКАМИ .....	13
ТАБЛИЦА 20-01-079. ЗАЗЕМЛЕНИЯ .....	14
<b>РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОЖЕЗЛОВАЯ СИСТЕМА, МАРШРУТНО-КОНТРОЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА. ....</b>	<b>14</b>
ТАБЛИЦА 20-01-090. ЭЛЕКТРОЖЕЗЛОВАЯ СИСТЕМА .....	14
ТАБЛИЦА 20-01-091. МАРШРУТНО-КОНТРОЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА .....	14
ТАБЛИЦА 20-01-092. ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА .....	14
<b>О Т Д Е Л 02. СЕТИ КОНТАКТНЫЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ .....</b>	<b>15</b>
Вводные указания .....	15
<b>РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ КОНТАКТНОЙ ПОДВЕСКИ.....</b>	<b>17</b>
ТАБЛИЦА 20-02-001. РАСКАТКА НЕСУЩИХ ТРОСОВ И КОНТАКТНЫХ ПРОВОДОВ .....	17
ТАБЛИЦА 20-02-002. РЕГУЛИРОВКА КОНТАКТНЫХ ПОДВЕСОК .....	17
ТАБЛИЦА 20-02-003. АНКЕРОВКИ НЕСУЩИХ ТРОСОВ И КОНТАКТНЫХ ПРОВОДОВ.....	19
ТАБЛИЦА 20-02-004. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ .....	20
ТАБЛИЦА 20-02-005. СОПРЯЖЕНИЯ АНКЕРНЫХ УЧАСТКОВ.....	20
ТАБЛИЦА 20-02-006. ПОКРЫТИЕ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ .....	21
<b>РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ И ЗАЗЕМЛЕНИЙ.....</b>	<b>22</b>
ТАБЛИЦА 20-02-021. ПОПЕРЕЧИНЫ.....	22
ТАБЛИЦА 20-02-022. ХОМУТЫ, ТРАВЕРСЫ, УДЛИНИТЕЛИ .....	22
ТАБЛИЦА 20-02-023. ЗАЗЕМЛЕНИЯ .....	23
<b>РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ.....</b>	<b>23</b>
ТАБЛИЦА 20-02-031. ПРОВОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ .....	23
<b>РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖ АППАРАТОВ КОНТАКТНОЙ СЕТИ .....</b>	<b>24</b>
ТАБЛИЦА 20-02-041. АППАРАТЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ .....	24
<b>РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖ МЕДНЫХ МЕЖДУРЕЛЬСОВЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>24</b>
ТАБЛИЦА 20-02-051. СОЕДИНЕНИЯ МЕДНЫЕ МЕЖДУРЕЛЬСОВЫЕ .....	24
<b>РАЗДЕЛ 6. МОНТАЖ ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ.....</b>	<b>25</b>
ТАБЛИЦА 20-02-061. ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ НА ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИНАХ И ОПОРАХ .....	25
<b>РАЗДЕЛ 7. ТРАНСПОРТИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ .....</b>	<b>25</b>
ТАБЛИЦА 20-02-071. ТРАНСПОРТИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ .....	25
<b>Приложение 1 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ.....</b>	<b>26</b>
<b>Приложение 2 СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.....</b>	<b>28</b>
<b>Приложение 3 СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ .....</b>	<b>29</b>

Тираж 1400 экз. Заказ № 583.

---

*Отпечатано в ФГУП ЦПП*