

УДК 629.7.042.2:683.98

Группа Д15

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ШОМПОЛЫ Конструкция и размеры

ОСТ 1 11187-77
ОСТ 1 11188-77

На 4 страницах

Взамен ОСТ 1 11187-73

ОСТ 1 11188-73

1

8838

№ вкл.

№ вкл.

Распоряжением Министерства от 28 сентября 1977 г. № 087-16
срок введения установлен с 1 июля 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящие стандарты распространяются на шомпопы, предназначенные для соединения створок петель.
2. Конструкция и размеры шомполов должны соответствовать указанным:
 - исполнения 1 - на черт. 1 и в табл. 1;
 - исполнения 2 - на черт. 2 и в табл. 2.

3359

Ив. № дубляжа

Ив. № подлинна


Издание официальное

ГР 8048828 от 20.10.77

Перепечатка воспрещена

Исполнение 1

Rz 80 / (✓)




Черт. 1

Таблица 1

d , мм	Масса 1 м шомпола, кг
2	0,025
3	0,055
4	0,099
5	0,154

Исполнение 2

(Остальное - см. черт. 1)



Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

D	h	d	r	Масса 1 м шомпола, кг
3,6	1,2	2	2	0,025
5,4	1,6	3	3	0,055
7,1	2,3	4	4	0,099
9,1	2,9	5	5	0,154

3. Материал: проволока КС ГОСТ 792-67; проволока ПА ГОСТ 9389-75.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Длина l равна длине L по ОСТ 1 11175-77, ОСТ 1 11176-77, ОСТ 1 11181-77, ОСТ 1 11182-77, ОСТ 1 14237-82, ОСТ 1 14238-82:

- для исполнения 1 - минус 11 мм;
- для исполнения 2 - плюс 10 мм.

* Размер для справок.

№ изм.	1	2
№ изв.	8836	9047

Изм. № дубликата	3359
Изм. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изм. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1,2,3,4	-	-	-	8836	<i>Л. Г. М.</i>	14.07.83	01.07.83
2	2,3	-	-	-	9044	<i>Л. Г. М.</i>	18.07.84	01.07.84