

удк 629.7.028.4

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10239-71, ОСТ 1 10240-71

## БОЛТЫ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 25 ноября 1971 г. № 087-16  
дата введения 1/1У 1972 г.

1. Конструкция, размеры и коды ОКП болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Лит.изм.	а	2	3	4	6
№ изв.	5416	6081	7383	11362	11890 12881

Ив. № дубликата	
Ив. № подлинника	117



2. Материал: сталь 45 по ГОСТ 1050-88; сталь 10X11H23T3MP-BД (ЭП33-BД) по ТУ 14-1-3957-85.

3. Термическая обработка: 30,0...42,5 HRC<sub>9</sub> - для стали 10X11H23T3MP-BД. Группа контроля 3 ОСТ 1 00021-78.

4. Покрытие болтов:

- из стали 45: типоразмеров 1 и 2 - Кд6-9.хр\*<sup>\*</sup>; типоразмеров 3, 4 и 5 - Кд9-15.хр\*<sup>\*</sup>;

- из стали 10X11H23T3MP-BД - М3-6\*<sup>\*</sup>;

5. Сбег и фаска резьбы - по ОСТ 1 00010-81.

6. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения болта типоразмера 1 из стали 45:

Болт 1-ОСТ 1 10239-71

То же из стали 10X11H23T3MP-BД:

Болт 1-ОСТ 1 10240-71

№ изм.	2	3	4	5
№ изв.	6081	7383	11862	11809

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	117

\* По действующим отраслевым документам.

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	2	—	—	—	5416	Швац	28/II-74	1/VII-74
2	3	—	—	—	6081	Швац	17/VII-75	1/I-76
3	1,3,4	—	—	—	7383	Швац	11.08.75	1.01.76.