

УДК 629.7.04

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12767-77

## ПРУЖИНА

### Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 1705С52

ОКП 75 9589 6481 00

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 31 мая 1977 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ПРУЖИНА ПО ОСТ 1 12767-77 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С ПРУЖИНОЙ  
ПО НОРМАЛИ 1705С52

1. Конструкция и размеры пружины должны соответствовать указанным  
на чертеже.

Издание официальное


ГР 8039098 от 20.06.77

Перепечатка воспрещена

№ изм.	1	2
№ вв.	8396	10517

Изм. № дубликата	3174
Изм. № подлинника	

✓(✓)



2. Материал: бронза БрКМцЗ-1 ГОСТ 5222-72.
3. Длина развертки - 73 мм.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.
5. Покрытие: Хим.Пас.<sup>\*\*</sup>
6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.
7. Контроль производить в шаблоне.
8. Масса 100 шт. - 0,046 кг.
9. Технические условия - по ОСТ 1 00849-77.

Наименование и обозначение пружины:

Пружина ОСТ 1 12767-77

\* Размер для справок.  
 \*\* По действующей в отрасли документации.

К. эж.	1	2
№ зв.	8335	10517

№ дубляжа	3174
№ подлинника	

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замо- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1, 2	-	3	-	8335	<i>Семенов</i>	6.02.81	1.07.81

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника