

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ

И Н С Т Р У К Ц И Я
о порядке проверки действующих
стандартов

РДИ 76-76

Издательство стандартов
Москва- 1976

УДК 65.012.72(083.74)/(083.96)

РАЗРАБОТАНА Всесоюзным научно-исследовательским институтом
стандартизации (ВНИИС)

Директор	А.В.Гличев
Зам.директора	Н.И.Цибизов
Зав.отделом	В.Л.Скрипниченко
Зав.сектором	Н.И.Кижаккина
Исполнители: ст.научн.сотр. ст.научн.со тр.	Л.А.Суслакова Н.С.Андреянова

ВНЕСЕНА Всесоюзным научно-исследовательским институтом
стандартизации (ВНИИС)

Директор А.В.Гличев

ПОДГОТОВЛЕНА К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом руководящей, методической
и нормативной документации Технического управле-
ния Государственного комитета стандартов Совета
Министров СССР

Зам.начальника Технического
управления А.Д.Романов

УТВЕРЖДЕНА Техническим управлением Государственного комитета
стандартов Совета Министров СССР 16 июля 1976 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проверки действующих
стандартов

1. Настоящая инструкция разработана на основе и в дополнение ГОСТ 1.0-68 (разд.9) и устанавливает порядок систематической проверки действующих стандартов всех категорий и видов, определенных ГОСТ 1.0-68.

2. Проверку действующих стандартов проводят с целью установления соответствия их показателей, норм и требований современным достижениям науки, техники и производства, требованиям народного хозяйства, обороны страны и экспорта.

3. Проверку действующих стандартов осуществляют головные и базовые организации по стандартизации и другие организации по закрепленным за ними в отрасли группам продукции или областям деятельности.

4. Задания по систематической проверке действующих стандартов ежегодно включаются в тематические планы организаций, проводящих проверку.

Перечень стандартов, подлежащих проверке, определяется министерствами (ведомствами).

5. Головные и базовые организации по стандартизации и другие организации, за которыми закреплены стандарты, подлежащие проверке, проводят анализ их показателей, норм, требований, характеристик, терминов, определений, единиц физических величин на соответствие:

- требованиям Государственной системы стандартизации (ГОСТ I-68);
- планам развития народного хозяйства и отрасли;
- требованиям обороны страны;
- требованиям Экспорта;
- достижениям отечественной и зарубежной науки, техники и производства;
- действующему законодательству;
- стандартам СЭВ;
- международным стандартам ИСО и других международных организаций по стандартизации;
- действующим взаимосвязанным общетехническим стандартам, в том числе на термины и определения, единицы физических величин и др.

6. При проверке стандартов должны быть рассмотрены:

- результаты предыдущих проверок;
- предложения (заключения) заинтересованных организаций;
- предложения территориальных органов Госстандарта СССР;
- изменения, внесенные в стандарт;
- общетехнические и взаимосвязанные стандарты;
- информационные материалы о научно-технических и производственных отечественных и зарубежных достижениях;
- перспективные планы развития народного хозяйства и отрасли и др.

При проверке стандартов, устанавливающих требования к продукции, дополнительно должны быть рассмотрены:

результаты аттестации качества продукции;

Карта технического уровня и качества продукции по ГОСТ 2.116-70.

7. Организация, осуществляющая проверку, проводит анализ и оценку научно-технического уровня требований действующих стандартов в соответствии с "Методическими указаниями по оценке научно-технического уровня стандартов и ТУ на промышленную продукцию", утвержденными Госстандартом СССР, и разрабатывает предложения о пересмотре, отмене, продлении, ограничении срока действия с технико-экономическим обоснованием.

Предложения о пересмотре, отмене, продлении, ограничении срока действия стандартов должны быть согласованы с заинтересованными организациями или рассмотрены на рабочей группе (комиссии), созданной из представителей заинтересованных организаций.

По результатам проверки составляется акт, который утверждается руководством организации, проводящей проверку (форма акта приведена в рекомендуемом приложении I).

8. Если внесенные в результате проверки стандарта предложения влекут за собой необходимость пересмотра, отмены, продления, ограничения срока действия взаимосвязанных стандартов, то организация, проводящая проверку, эти предложения оформляет в виде приложений к актам проверки и направляет в порядке, установленном ГОСТ 1.0-68 (разд. 9).

9. Министерства (ведомства) СССР, госпланы союзных республик представляют информацию о проверке государственных и от-

раслевых стандартов в Госстандарт СССР, а республиканских стандартов – в Республиканские управления Госстандарта СССР (см. обязательное приложение 2).

Ю. На основании актов проверки стандартов организация (предприятие), проводившая проверку, составляет проект графика пересмотра, отмены, продления, ограничения срока действия стандартов (в дальнейшем именуемый – график (форма которого приведена в обязательном приложении 3) и направляет его в головную организацию по стандартизации для составления сводного графика по министерству (ведомству) СССР или союзной республике.

График разрабатывается для каждой категории стандартов отдельно. Предусматриваемые в графике сроки пересмотра стандартов должны устанавливаться в зависимости от их актуальности и затрат времени, необходимого для проведения этой работы.

В целях обеспечения ритмичности работы по пересмотру стандартов в графике должно предусматриваться равномерное их включение по годам.

II. График пересмотра, отмены, продления, ограничения срока действия государственных стандартов министерство (ведомство) СССР представляет в Госстандарт СССР в 2 экземплярах для утверждения.

Графики пересмотра, отмены, продления, ограничения срока действия отраслевых стандартов утверждают министерства (ведомства) СССР по согласованию с Госстандартом СССР, а республиканских стандартов – госпланы союзных республик по согласованию с соответствующими Республиканским управлением Госстандарта СССР.

Графики пересмотра, отмены, продления, ограничения срока действия стандартов предприятий утверждает руководство предприятия.

12. На основании графика пересмотра стандартов головные и базовые организации разрабатывают предложения к планам государственной, отраслевой, республиканской стандартизации или стандартизации на предприятиях в порядке, установленном ГОСТ I.0-68 и "Методическими указаниями по разработке планов стандартизации", утвержденными Госстандартом СССР.

13. Пересмотр стандартов осуществляют в порядке, установленном ГОСТ I.0-68 - ГОСТ I.5-68 на основании планов стандартизации.

Стандарт пересматривают, когда:

необходимо внести новые или значительно изменить показатели, нормы и требования действующего стандарта, устанавливающие основные характеристики объекта стандартизации;

показатели, нормы и требования, предусмотренные стандартом, не соответствуют достигнутому в производстве техническому уровню и качественным характеристикам продукции;

показатели, нормы и требования, предусмотренные стандартом, не соответствуют стандартам СЭВ, международным стандартам и рекомендациям международных организаций по стандартизации;

показатели, нормы и требования, предусмотренные стандартом на сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, и нарушают взаимозаменяемость стандарта на готовую продукцию и т.п.

Пересмотр стандартов может быть также осуществлен путем разработки "Изменений" ("Извещений об изменении") в порядке, установленном ГОСТ I.2I-75, в случае, когда необходимо изменить действующие или ввести новые, ранее не предусмотренные показатели, нормы или требования; если при этом не требуется изменять основные характеристики объекта стандартизации.

14. Если "Изменение" ("Извещение об изменении") разработывают к моменту истечения срока действия стандарта, то в текст "Изменения" ("Извещения об изменении") включают данные о продлении срока действия и проведении проверки.

Например:

"1. Раздел 2. Технические требования.

Пункт 2.9. Заменить длину шнура громкоговорителя: "не менее 2 м" на "не менее 1,5 м".

2. На первой странице стандарта заменить слова "до 1975г." на "до 1980г.".

3. Проставить штамп "Проверен в 1975г.".

Организация, вносящая изменения, отметку "Проверен в 19__г." проставляет штампом размером 15x80 мм на нижнем поле первой странице стандарта с указанием документа, на основании которого внесено изменение.

15. Отмену стандартов осуществляет на основании графика отмены и актов проверки организация, утвердившая стандарт.

Стандарт отменяют (без введения вместо него другого стандарта) в тех случаях, когда:

продукция (изделие), предусмотренная стандартом не удовлетворяет требованиям народного хозяйства и снята с производства; намечен выпуск (или фантически выпускается) нового вида продукции, имеющей другие основные технико-экономические характеристики;

предусмотрено утверждение стандарта вида "Технические условия" вместо отдельных стандартов, устанавливающих частичную характеристику продукции (изделия), как, например, типы и основные параметры, технические требования, методы испытаний и т.п.

16. Для продления, ограничения срока действия стандарта организация, проводящая проверку, оформляет "Изменение" ("Извещение об изменении", которое разрабатывают, согласовывают и утверждают в порядке, установленном ГОСТ 1.21-75.

В текст "Изменения" ("Извещения об изменении") включают новый срок действия стандарта и дату проведения проверки.

Организация, вносящая изменения в стандарт, отметку "Проверен в 19__г." проставляет штампом на нижнем поле первой странице стандарта с указанием документа, на основании которого внесено изменение.

В текст "Изменений" ("Извещений об изменении") о продлении (ограничении) срока действия стандарта при необходимости могут быть включены незначительные изменения показателей, норм и требований стандарта.

Например:

1. На первой странице стандарта заменить слова "до 1975г." на "до 1980г."

2. Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 380-68 на ГОСТ 380-71.

3. Проставить штамп "Проверен в 1976г."

Для стандарта с неограниченным сроком действия (по которому при проверке принято решение о возможности дальнейшего действия, разрабатывают "Изменение" ("Извещение об изменении"), в текст которого включают дату проведения проверки.

Например:

"На первой странице стандарта проставить штамп "Проверен в 1976г."

17. Стандарт, подлежащий отмене, продлению, ограничению срока действия, организация (предприятие), проводившая проверку,

представляет в установленном порядке в организацию, утвердившую его, в одном экземпляре с сопроводительным письмом и следующей документацией:

актом проверки стандарта с обоснованием необходимости отмены, продления, ограничения срока действия;

Картой научно-технического уровня стандарта;

подлинными экземплярами документов, подтверждающих согласование предложений об отмене, продлении, ограничении срока действия стандарта, указанных в акте проверки.

ТИПОВАЯ ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ
СТАНДАРТОВ

УТВЕРЖДАЮ

(должность, наименованиеорганизации)(личная подпись) (ф.и.о.)(дата)

А К Т

Настоящий акт составлен в том, что в соответствии с (наимено-вание плана, год, номер темы или другое обоснование)

в (на)

(наименование организации, предприятия)

проведена проверка

(обозначение и наименование стандарта)

Установлено, что стандарт

(заключение о научно-техническомуровне стандарта)

подлежит

(пересмотру, изменению, отмене, продлению, ограничениюсрока действия)

Технико-экономическое обоснование _____

Приложение:

(наименование документов, кол-во экземпляров и
листов)должностьподписьфамилиядолжностьподписьфамилиядолжностьподписьфамилия

Пример заполнения акта проверки

Утверждаю
 Директор НИИРП

 17 июня 1975г.

АКТ

Настоящий акт составлен в том, что в соответствии с тематическим планом НИР на 1974г. в научно-исследовательском институте резиновой промышленности (НИИРП) проведена проверка ГОСТ 13331-67 "Резина. Методы определения твердости в международных единицах" и ГОСТ 253-53 "Определение твердости резины твердомером ТШМ-2".

Установлено, что стандарты не соответствуют требованиям рекомендации ИСО Р48-68 и подлежат пересмотру.

Технико-экономическое обоснование математическому расчету не подлежит. Пересмотр ГОСТ 13331-67 и ГОСТ 253-53 необходим с целью усовершенствования и унификации метода определения твердости резины и приведения в соответствие с рекомендацией ИСО Р48-68.

При пересмотре необходимо привести научно-технические термины в соответствие с действующими стандартами.

Приложение: отзывы заинтересованных организации 30 экз. на 40 л.

Зав.отделом	Г.С.Петров
Зав.сектором	И.И.Иванов
Ст. научн. сотр.	Т.С.Сидорова
Ст. инженер	Н.И.Кузина

С П Р А В К А

о результатах проверки требований действующих стандартов, закрепленных за (наименование министерства, ведомства, союзной республики)

Наименование отчетных данных	ГОСТ	ОСТ	РСТ
1. Общее количество закрепленных действующих стандартов			
2. Количество стандартов, намеченных к проверке в 197__г.			
3. Количество стандартов, проверенных фактически по состоянию на I декабря отчетного года			
4. Из общего количества проверенных стандартов подлежат: пересмотру отмене внесению изменений продлению срока действия ограничению срока действия			

УТВЕРЖДАЮ

(должность, наименование организации)

(личная подпись) (ф.и.о.)

(дата)

Г Р А Ф И К

пересмотра, отмены, внесения изменений, продления, ограничения
срока действия стандартов
(категория)

№ п/п	Обозначение и наименование стандарта	Основание пересмотра, отмены, продления, ограничения срока действия, внесения изменений	Сроки проведения работ					Наименование организации-исполнителя	Отметка о согласовании
			пересмотр	внесение изменений	продление действия	ограничение срока действия	отмена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

41

Примечание: 1. В графах 4,5,6,7,8 указываются начало и окончание работ

2. В графиках по отраслевым и республиканским стандартам в левом верхнем углу проставляется гриф согласования.

Подписано в печать *01.10.76*

Формат 60x90 1/16

1,0 п.л. *0,54* уч.-изд.л

Тираж 10 000 экз.

Изд. № 4911/4 Т-19702 Цена 3 коп.

Заказ *6624*

Типография - "Московский печатник"

Ордена "Знак Почета" Издательство стандартов. Москва, Д-557,

Новопредепенский пер., д.3

© Издательство стандартов, 1976 г.