

ГОСТ 7724—77

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

**МЯСО**

**СВИНИНА В ТУШАХ И ПОЛУТУШАХ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2006

## Мясо

## СВИНИНА В ТУШАХ И ПОЛУТУШАХ

## Технические условия

Meat. Pork carcasses and semi-carcasses.  
SpecificationsГОСТ  
7724—77Взамен  
ГОСТ 7724—61МКС 67.120.10  
ОКП 92 1130

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 апреля 1977 г. № 1008 дата введения установлена

01.01.78

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.12.91 № 2216

Настоящий стандарт распространяется на мясо свинину в тушах и полутушах, мясо поросят, предназначенное для розничной торговли, сети общественного питания и для промышленной переработки на пищевые цели.

Коды ОКП приведены в приложении.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Свинина должна быть выработана в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим инструкциям с соблюдением санитарных правил для предприятий мясной и птицеперерабатывающей промышленности, утвержденных в установленном порядке.

1.2. Свинину по качеству подразделяют на пять категорий в соответствии с требованиями, указанными в таблице.

1.3. По термической обработке свинину подразделяют на: остывшую, подвергнутую охлаждению до температуры не выше 12 °С; охлажденную, подвергнутую охлаждению до температуры от 0 до плюс 4,0 °С;

замороженную, подвергнутую замораживанию до температуры не выше минус 8 °С;

подмороженную, подвергнутую подмораживанию и имеющую температуру в бедре на глубине 1 см минус 3 — минус 5 °С, а в толще мышц бедра 0 — плюс 2 °С. При хранении температура по всему объему полутуши должна быть минус 2 — минус 3 °С.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Категория	Характеристика категории	Масса туши в парном состоянии, кг	Толщина шпика над остистыми отростками между 6—7 спинными позвонками, не считая толщины шкуры, см
Первая (беконная)	Туши беконных свиней: мышечная ткань хорошо развита, особенно на спинной и тазобедренной частях.	От 53 до 72 включ. в шкуру	От 1,5 до 3,5

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Издание (июль 2006 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в августе 1979 г., августе 1982 г., декабре 1984 г., январе 1986 г., июле 1989 г. (ИУС 9—79, 12—82, 3—85, 5—86, 11—89).

© Издательство стандартов, 1977

© Стандартинформ, 2006

Продолжение

Категория	Характеристика категории	Масса туши в парном состоянии, кг	Толщина шпика над остистыми отростками между 6—7 спинными позвонками, не считая толщины шкуры, см
Первая (белконная)	Шпик плотный белого цвета или с розоватым оттенком, расположенный равномерным слоем по всей длине полутуши, разница в толщине шпика на холке в самой толстой ее части и на пояснице в самой тонкой ее части не должна превышать 2 см*. На поперечном разрезе грудной части на уровне между шестым и седьмым ребрами должно быть не менее двух прослоек мышечной ткани; длина полутуши от места соединения первого ребра с грудной костью до переднего края сращения лонных костей не менее 75 см; шкура без пигментаций, поперечных складок, опухолей, а также без кровоподтеков и травматических повреждений, затрагивающих подкожную ткань. Допускается на полутуше не более трех контрольных разрезов диаметром до 3,5 см	От 53 до 72 включ. в шкуре	От 1,5 до 3,5
Вторая (мясная — молодняк)	Туши мясных свиней (молодняка)	От 39 до 98 включ. в шкуре	От 1,5 до 4,0
		От 34 до 90 включ. без шкуры	От 1,5 до 4,0
		От 37 до 91 включ. без крупона	От 1,5 до 4,0
	Туши подсвинков	От 12 до 39 включ. в шкуре	1,0 и более
		От 10 до 34 включ. без шкуры	1,0 и более
Третья (жирная)	Туши жирных свиней	Не ограничена	4,1 и более
Четвертая (промпереботка)	Туши свиней	Св. 90 без шкуры Св. 98 в шкуре Св. 91 без крупона	От 1,5 до 4,0
Пятая (мясо поросят)	Туши поросят-молочников Шкура белая или слегка розоватая, без опухолей, сыпи, кровоподтеков, ран, укусов, остистые отростки спинных позвонков и ребра не выступают	От 3 до 6 включ.	—

\* До 01.01. 1980 г. — 2 см; с 01.01. 1980 г. — 1,5 см.

П р и м е ч а н и я:

1. Массу туши определяют с погрешностью до 1 кг, при этом 0,5 кг и более принимают за 1 кг, а менее 0,5 кг — не учитывают.

2. К свинине I, II, III и IV категорий не относятся туши хряков, к свинине I и II категорий не относятся туши свиноматок.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).

### С. 3 ГОСТ 7724—77

1.4. Свинина, полученная после снятия шпика вдоль всей длины хребтовой части полутуши на уровне  $\frac{1}{3}$  ширины полутуши от хребта, а также в верхней части лопатки и бедренной части, относится к обрезной. Обрезную свинину относят ко второй категории.

В местах отделенного шпика на туше допускаются остатки шпика толщиной не более 0,5 см.

1.5. Для реализации в торговой сети и сети общественного питания выпускают: свинину первой и пятой категорий, а также туши подсвинков в шкуре второй категории; свинину второй и третьей категорий без шкуры или со снятым крупноном; свинину обрезную.

1.6. Свиному первой, второй, третьей и четвертой категорий выпускают в виде продольных полутуш. Распиловку или разрубку на продольные полутуши производят посередине позвоночного столба, без оставления целых позвонков в какой-либо полутуше и без дробления их.

**П р и м е ч а н и я:**

1. Допускается выпускать свинные туши массой: в шкуре — менее 39 кг, без шкуры — менее 34 кг не разделенные на полутуши.

2. Допускается выпускать полутуши с нераспиленными первыми позвонками в шейной части полутуши атлантом и эписторофем.

1.7. Свиные туши и полутуши первой, второй, третьей и четвертой категорий выпускают без головы, ног, внутренних органов, внутреннего жира.

От свиных туш и полутуш, предназначенных для реализации в розничной торговой сети и сети общественного питания, должны быть отделены баки с шейным зарезом по прямой линии в поперечном направлении к положению шеи непосредственно впереди первого шейного позвонка, а также внутренняя пояснично-подвздошная мышца (вырезка).

Свиные туши и полутуши в шкуре, предназначенные для промпереработки вырабатывают с задними ногами.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

1.8. Свиному пятой категории выпускают целыми тушками, с головой и ногами, без внутренних органов.

1.9. Полутуши свинины не должны иметь остатков щетины, внутренних органов, сгустков крови, бахромок мышечной и жировой тканей, загрязнений, кровоподтеков и побитостей. Допускаются зачистки от побитостей и кровоподтеков на площади, не превышающей 10% поверхности, или срывы подкожного жира на площади, не превышающей 15% поверхности полутуши или туши второй, третьей и четвертой категорий.

На замороженных и подмороженных тушах и полутушах свиней не допускается наличие льда и снега.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

1.9а. Остаточное количество пестицидов не должно превышать максимально допустимых уровней, а содержание токсичных элементов и афлотоксина В<sub>1</sub> — норм, утвержденных Министерством здравоохранения СССР.

Содержание остаточных количеств антибиотиков и гормональных препаратов не допускается.

**(Введен дополнительно, Изм. № 5).**

1.10. Не допускается для реализации, а используется для промышленной переработки на пищевые цели свинина:

четвертой категории;

замороженная более одного раза;

с пожелтевшим шпиком;

подсвинки без шкуры;

с зачистками от побитостей и кровоподтеков или срывами подкожного жира, превышающими требования п. 1.9;

с неправильным разделением по позвоночному столбу;

свинина, полученная от хряков;

деформированные полутуши;

не удовлетворяющая требованиям п. 1.2;

подмороженная.

**П р и м е ч а н и е.** Допускаются к использованию на предприятиях общественного питания подсвинки без шкуры.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Свинину принимают партиями. Под партией понимают любое количество свинины одной категории упитанности, одного вида технологической и термической обработки, оформленное одним ветеринарным свидетельством, одним удостоверением о качестве установленной формы, предъявленное к одновременной сдаче-приемке.

2.2. По категориям и массе проводят сплошной контроль.

2.1; 2.2. **(Измененная редакция, Изм. № 3).**

2.3. На свинину для местной реализации или промышленной переработки в местах производства или хранения предприятие выдает удостоверение о качестве или ставит соответствующий штамп на накладной.

2.4. Для измерения температуры свинины от каждой партии отбирают не менее четырех туш или полутуш. При получении неудовлетворительных результатов испытаний проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

2.5. Определение остаточных количеств пестицидов афлотоксина В<sub>1</sub>, антибиотиков и гормональных препаратов токсичных элементов проводят в соответствии с порядком, установленным Госагропромом СССР и Министерством здравоохранения СССР.

**(Введен дополнительно, Изм. № 5).**

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Массу свинины определяют взвешиванием на весах с допускаемой погрешностью не более 0,1%.

3.2. **О п р е д е л е н и е т е м п е р а т у р ы**

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

3.2.1. *Аппаратура*

Термометр стеклянный жидкостной (нертутный) по ГОСТ 28498—90, вмонтированный в металлическую оправу;

полупроводниковый измеритель температуры (ПИТ).

3.2.2. *Проведение испытания*

Температуру остывшей, охлажденной и замороженной свинины измеряют в толще мышц бедренной части с внутренней стороны на глубине не менее 6 см. В подмороженной свинине по окончании процесса подмораживания измеряют температуру на глубине 1 и 6 см, а в процессе хранения — на глубине не менее 6 см.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение измерений.

3.2.1; 3.2.2. **(Введены дополнительно, Изм. № 3).**

3.3. Для выявления кровоподтеков на полутуше первой категории допускается не более трех контрольных порезов шкуры диаметром не более 3,5 см.

3.4. В случае разногласий наличие прослоек мышечной ткани в грудной части полутуши первой категории определяют осматривая их на разрезе, сделанном между шестым и седьмым ребрами по всей ширине полутуши.

3.5. В случаях сомнения в свежести свинины проводят испытания по ГОСТ 7269—79, ГОСТ 23392—78 или по ГОСТ 19496—93.

3.6. Определение остаточного количества пестицидов афлотоксина В<sub>1</sub>, антибиотиков и гормональных препаратов проводят по методам, утвержденным Министерством здравоохранения СССР, токсичных элементов — по ГОСТ 26927—86, ГОСТ 26930—86 — ГОСТ 26934—86.

**(Измененная редакция, Изм. № 5).**

## 4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировку свинины наносят в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке, с указанием следующих данных:

первая категория (беконная) — круглым клеймом диаметром 40 мм;

## С. 5 ГОСТ 7724—77

вторая категория (мясная — молодняк) — квадратным клеймом размером стороны 40 мм;  
третья категория (жирная) — овальным клеймом с диаметром  $D_1$  — 50 мм и  $D_2$  — 40 мм;  
четвертая категория (промпереработка) — треугольным клеймом размером сторон 45·50·50 мм;  
пятая категория (мясо поросят) — круглым клеймом диаметром 40 мм буквой «М» высотой 20 мм с правой стороны клейма;

туши и полутуши свинины, перечисленные в п. 1.10, за исключением замороженной более одного раза, с пожелтевшим шпиком, деформированных полутуш, а также подмороженной — на лопаточной части одним клеймом соответствующего качества, а справа от клейма ставят оттиск штампа букв ПП высотой 20 мм.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

4.2. Свинину пятой категории выпускают с предприятий упакованной в дощатые, внутри строганные ящики с крышками по ГОСТ 10131—93 или по ГОСТ 11354—93, ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13513—86.

Ящики должны быть внутри выстланы пергаментом по ГОСТ 1341—97, подпергаментом по ГОСТ 1760—86 или целлофановой пленкой по ГОСТ 7730—89.

По соглашению с потребителем и органами Государственного ветеринарного надзора допускается для местной реализации выпускать свинину пятой категории, упакованную в возвратную тару или мешки из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354—82, применяемую для упаковывания пищевых продуктов.

Масса нетто упаковочной единицы не должна превышать 30 кг.

Упаковка свинины, поставляемой в районы Арктики, Крайнего Севера и другие отдаленные районы, производится по ГОСТ 15846—79.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

4.2а. Реализация свинины в розничной торговой сети должна осуществляться при наличии информационных данных о пищевой и энергетической ценности в 100 г продукта (белок, жир и калорийность).

**(Введен дополнительно, Изм. № 5).**

4.3. Маркирование транспортной тары — по ГОСТ 14192—96 с указанием дополнительных данных:

наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;

вида категории и вида термической обработки;

количества мест;

массы нетто;

массы брутто;

даты упаковки;

обозначения настоящего стандарта.

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

4.4. Свинина должна транспортироваться в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на данном виде транспорта.

4.5. Свинину хранят в соответствии с правилами хранения, утвержденными в установленном порядке.

## КОДЫ ОКП

Наименование продукции	Код ОКП	Наименование продукции	Код ОКП
<b>Свинина I категории (беконная)</b>	92 1131	охлажденная	92 1133 0113
Свинина I категории (беконная)		замороженная	92 1133 0114
в тушах и полутушах в шкуре	92 1131 0110	подмороженная	92 1133 0118
остывшая	92 1131 0112	<b>Свинина III категории (жирная)</b>	
охлажденная	92 1131 0113	в тушах и полутушах в шкуре	92 1133 0120
замороженная	92 1131 0114	остывшая	92 1133 0122
подмороженная	92 1131 0118	охлажденная	92 1133 0123
<b>Свинина II категории (мясная — молодняк)</b>	92 1132	замороженная	92 1133 0124
Свинина II категории (мясная — молодняк)		подмороженная	92 1133 0128
в тушах и полутушах без шкуры	92 1132 0110	<b>Свинина III категории (жирная)</b>	
остывшая	92 1132 0112	в тушах и полутушах без крупона	92 1133 0130
охлажденная	92 1132 0113	остывшая	92 1133 0132
замороженная	92 1132 0114	охлажденная	92 1133 0133
подмороженная	92 1132 0118	замороженная	92 1133 0134
<b>Свинина II категории (мясная — молодняк)</b>		подмороженная	92 1133 0138
в тушах и полутушах в шкуре	92 1132 0120	<b>Свинина IV категории (промпереработка)</b>	92 1134
остывшая	92 1132 0122	<b>Свинина IV категории (промпереработка)</b>	
охлажденная	92 1132 0123	Свинина IV категории (промпереработка)	
замороженная	92 1132 0124	в тушах и полутушах без шкуры	92 1134 0110
подмороженная	92 1132 0128	остывшая	92 1134 0112
<b>Свинина II категории (мясная — молодняк)</b>		охлажденная	92 1134 0113
в тушах и полутушах без крупона	92 1132 0130	замороженная	92 1134 0114
остывшая	92 1132 0132	подмороженная	92 1134 0118
охлажденная	92 1132 0133	<b>Свинина IV категории (промпереработка)</b>	
замороженная	92 1132 0134	Свинина IV категории (промпереработка)	
подмороженная	92 1132 0138	в тушах и полутушах в шкуре	92 1134 0120
<b>Свинина II категории (подсвинки)</b>		остывшая	92 1134 0122
в тушах и полутушах в шкуре	92 1132 0140	охлажденная	92 1134 0123
остывшая	92 1132 0142	замороженная	92 1134 0124
охлажденная	92 1132 0143	подмороженная	92 1134 0128
замороженная	92 1132 0144	<b>Свинина IV категории (промпереработка)</b>	
подмороженная	92 1132 0148	Свинина IV категории (промпереработка)	
<b>Свинина II категории (подсвинки)</b>		без крупона	92 1134 0130
в тушах и полутушах без шкуры	92 1132 0150	остывшая	92 1134 0132
остывшая	92 1132 0152	охлажденная	92 1134 0133
охлажденная	92 1132 0153	замороженная	92 1134 0134
замороженная	92 1132 0154	подмороженная	92 1134 0138
подмороженная	92 1132 0158	<b>Свинина V категории (мясо поросят)</b>	92 1135
<b>Свинина III категории (жирная)</b>	92 1133	<b>Свинина V категории (мясо поросят)</b>	
Свинина III категории (жирная)		в тушах в шкуре	92 1135 0110
в тушах и полутушах без шкуры	92 1133 0110	остывшая	92 1135 0112
остывшая	92 1133 0112	охлажденная	92 1135 0113
		замороженная	92 1135 0114
		подмороженная	92 1135 0118

(Введено дополнительно, Изм. № 3).

Редактор *Л.В. Коретникова*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *Н.И. Гаврищук*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Подписано в печать 21.07.2006. Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93.  
Уч.-изд. л. 0,65. Тираж 113 экз. Зак. 497. С 3075.

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано в Калужской типографии стандартов.  
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.