



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
КИНОПЛЕНКИ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КИНЕМАТОГРАФИИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ**

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.406—85

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

**РАЗРАБОТАН Министерством химической промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ**

Н. В. Терещенко, Г. М. Климачев

ВНЕСЕН Министерством химической промышленности

Зам. министра В. М. Романов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1985 г. № 4506

Редактор *Л. И. Зимовнова*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *И. Л. Асауленко*

Сдано в наб. 16.01.86 Подп. в печ. 25.02.86 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,52 уч.-изд. л.
Тир. 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1773

**Система показателей качества продукции
КИНОПЛЕНКИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КИНЕМАТОГРАФИИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ**

Номенклатура показателей

System of product quality indices.
Motion-picture films for professional
cinematography and television.
Nomenclature of indices

**ГОСТ
4.406-85**

ОКСТУ 2301

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1985 г. № 4506 срок введения установлен

Несоблюдение стандарта преследуется по закону *ИУСБ-85* $\frac{с\ 01.01.87}{с\ 01\ 07\ 87}$

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества киноплёнок для профессиональной кинематографии и телевидения, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития этой группы, в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты и технические условия на продукцию, ТЗ на ОКР, карты технического уровня и качества продукции.

Коды продукции, входящие в группу однородной продукции по ОКП: 237121, 237122, 237123, 237124, 237127, 237133, 237134, 237135, 237143, 237144.

**1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КИНОПЛЕНОК ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ**

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризующие свойства киноплёнок для профессиональной кинематографии и телевидения приведены в табл. 1.

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ		
1.1. Светочувствительность (ГОСТ 2653—80)	S	Способность регистрировать световое излучение
1.2. Общая светочувствительность (ГОСТ 2653—80)	S_m	То же
1.3. Баланс светочувствительности (ГОСТ 2653—80)	B_s	Различие светочувствительности отдельных слоев цветных киноплёнок
1.4. Средний градиент (ГОСТ 2653—80)	\bar{g}	Характеристика градиционных свойств киноплёнки
1.5. Коэффициент контрастности (ГОСТ 2653—80)	γ	То же
1.6. Баланс средних градиентов (ГОСТ 2653—80)	B_p	Различие средних градиентов отдельных слоев цветных киноплёнок
1.7. Баланс коэффициентов контрастности (ГОСТ 2653—80)	B_γ	Различие коэффициентов контрастности отдельных слоев цветных киноплёнок
1.8. Степень приближения рекомендуемого градиента к максимальному	—	—
1.9. Эффективная светочувствительность (ГОСТ 2653—80)	$S_{эф}$	Способность черно-белой киноплёнки регистрировать излучение отдельных зон спектра
1.10. Фотографическая широта (ГОСТ 2653—80)	l	Способность к пропорциональной передаче интервала яркости объекта съемки или копируемого изображения оптическими плотностями изображения
1.11. Общая фотографическая широта (ГОСТ 2653—80)	l_m	То же для цветных киноплёнок
1.12. Минимальная оптическая плотность (ГОСТ 9160—82), Б	D_{min}	Способность неэкспонированной киноплёнки, прошедшей химико-фотографическую обработку, к минимальному поглощению светового потока
1.13. Максимальная плотность на характеристической кривой (ГОСТ 2653—80), Б	D_{max}	Способность экспонированной киноплёнки, прошедшей химико-фотографическую обработку, к максимальному поглощению светового потока

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства
1.14. Начальная оптическая плотность прямолинейного участка характеристической кривой	D_H	
1.15. Конечная оптическая плотность прямолинейного участка характеристической кривой	D_K	
1.16. Цветоделительные характеристики (ГОСТ 2653—80)	—	Способность отдельных слоев цветных кинопленок отдельно регистрировать КЗС-излучения, модулируемые красителями копируемого изображения
1.17. Соотношение вредных и полезных плотностей	—	Денситометрическая характеристика цветоделительных свойств красителей, эффективности маскирования
1.18. Оптическая плотность фонограммы	—	—
1.19. Отношение оптической плотности восстановленного серебра фотографической фонограммы к ее общей оптической плотности	—	—
1.20. Эффективность фильтрового слоя	ΔD_Φ	Степень защиты сенсibilизированных слоев от действия синих излучений
1.21. Предел сенсibilизации, нм	—	
1.22. Максимум сенсibilизации, нм	—	
1.23. Функция передачи модуляции (ГОСТ 2653—80)	T	Эффективное светорассеивание киноплемки
1.24. Разрешающая способность (ГОСТ 2653—80), мм ⁻¹	R	Способность давать раздельное изображение мелких соседних деталей объекта съемки
1.25. Разрешение оттиска	—	То же для бланк-фильма
1.26. Среднеквадратическая градулярность (ГОСТ 2653—80), Б	σ_D	Неоднородность распределения оптической плотности по полю равномерно экспонированного и проявленного фотоматериала
1.27. Температура деформации фотографического слоя (ГОСТ 25635—83), °С	t	Устойчивость слоя (слоев) к воздействию растворов в условиях нагревания

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства
1.28. Ударная прочность киноплёнок, Н·см/см ³	—	Способность пленки противостоять ударной нагрузке
1.29. Прочность фотографического слоя киноплёнок (ГОСТ 25895—83), г	—	Устойчивость набухшего фотографического слоя к механическому воздействию
1.30. Скручиваемость киноплёнок, мм	—	
1.31. Влагоемкость (набухаемость) (ГОСТ 26203—84), г/см ² (г/см ³)	W (Q)	Способность кинопленки поглощать воду
1.32. Набухание приемного слоя, %	H	То же для бланк-фильма
1.33. Термостатная усадка, %	—	Изменение линейных размеров киноплёнок при их ускоренном старении
1.34. Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	ρ	Степень защиты киноплёнок от электризуемости
1.35. Равномерность и чистота полива	—	—
1.36. Фотографическая однородность внутри оси и партии	—	—
1.37. Сохраняемость цветного изображения	—	Сохраняемость красителей цветного изображения
1.38. Толщина фотографического слоя, мм	—	—
1.39. Толщина приемного слоя, мм	—	—
1.40. Остаточная плотность матриц	ΔD _{мат}	—
1.41. Геометрические размеры киноплёнок (ГОСТ 8761—75, ГОСТ 20904—82, ГОСТ 4896—80, ГОСТ 11272—78), мм	—	—

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Средний срок сохраняемости, мес (ГОСТ 27.002—83)	—	Сохраняемость
---	---	---------------

3. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. Показатель информативности упаковки, балл	—	Информативность этикетки
--	---	--------------------------

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ

4.1. Габаритные размеры транспортной упаковки	—	Приспособленность к транспортированию
---	---	---------------------------------------

5. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1. Показатель патентной чистоты	П _{п.ч}	—
5.2. Показатель патентной защиты	П _{п.з}	—

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
----------------------------------	---------------------------------	--

6. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Время воспламенения кино- пленки (ГОСТ 8449—79)		Устойчивость пленки к воспламенению
6.2. Время сгорания кинопленки (ГОСТ 8449—79)		То же
6.3. Массовая доля азота в кино- пленке		То же

Примечание. Показатели 1.8; 1.18; 1.19 и 1.37 вводятся в стандарты и технические условия после разработки методов их контроля.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КИНОПЛЕНОК

2.1. Кинопленки для профессиональной кинематографии и телевидения подразделяют на следующие подгруппы:

- 1 — черно-белые негативные;
- 2 — черно-белые позитивные;
- 3 — цветные негативные;
- 4 — цветные позитивные;
- 5 — черно-белые обращаемые;
- 6 — цветные обращаемые;
- 7 — цветные контратипные;
- 8 — черно-белые фонограммные;
- 9 — матричные;
- 10 — бланкфильм.

Применяемость показателей качества кинопленок для профессиональной кинематографии и телевидения, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития продукции, в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты и технические условия на продукцию, карты технического уровня и качества продукции (КУ), ТЗ на ОКР приведены в табл. 2.

Таблица 2

Номер показателя по табл. 1	Наименование подгруппы однородной продукции										Область применения показателя			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ТЗ на НИР	Стандарты и ТУ	ТЗ на ОКР	КУ
1.1.	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+	+	±	+	±
1.2.	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	+	±	+	+
1.3.	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	+	±	+	±
1.4.	+	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+	±	+	±
1.5.	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	±	+	±
1.6.	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	±	+	±
1.7.	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	±	+	±

Номер показателя по табл. 1	Наименование подгруппы однородной продукции										Область применения показателя			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ТЗ на НИР	Стандарты и ТУ	ТЗ на ОКР	КУ
1.8.	+	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-
1.9.	+	-	-	-	+	+	+	-	-	+	+	±	+	±
1.10.	+	-	-	-	+	+	+	-	-	+	+	±	+	±
1.11.	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	±	+	±
1.12.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	±	+	±
1.13.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	±	+	±
1.14.	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	±	+	±
1.15.	-	+	-	+	-	-	+	-	-	+	+	±	+	±
1.16.	-	-	+	+	-	+	+	-	-	+	+	±	+	±
1.17.	-	-	+	+	-	+	+	-	-	+	+	±	+	±
1.18.	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
1.19.	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
1.20.	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	±	+	-	-
1.21.	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	±	+	-	-
1.22.	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	±	+	-	-
1.23.	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	±	+	±	±
1.24.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	±	+	±	±
1.25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	±	+	±	±
1.26.	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	±	+	±	±
1.27.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	±	+	±	±
1.28.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	±	+	±	±
1.29.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	±	+	±	±
1.30.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	±	+	±	±
1.31.	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	±	+	±	±
1.32.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	±	+	±	±
1.33.	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	±	+	±	±
1.34.	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	±	+	±	±
1.35.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	±	+	±	±
1.36.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	±	+	±	±
1.37.	-	-	+	+	-	+	+	-	-	+	±	+	-	-
1.38.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	±	+	-	-
1.39.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	±	+	-	-
1.40.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	±	+	-	-
1.41.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	±	+	±	±
2.1.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	±	+	±	±
3.1.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
4.1.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
5.1.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
5.2.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
6.1.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
6.2.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
6.3.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-

Примечания: 1. В таблице знак «+» означает применяемость, знак «-» — неприменяемость соответствующих показателей качества продукции. Знак «±» означает ограниченную применяемость показателя в зависимости от наличия показателя в конкретной подгруппе продукции.

2. Показатель 1.11 применяется, а показатели 1.10 и 1.14 не применяются для цветных обрабатываемых киноплёнок для телевидения.