

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ

ГАРНИТУРА ЗАГОЛОВОЧНАЯ ГАЗЕТНАЯ (для алфавитов на русской и латинской графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ, РИСУНОК, ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

FOCT 3489.34-72

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ

ГАРНИТУРА ЗАГОЛОВОЧНАЯ ГАЗЕТНАЯ (для алфавитов на русской и латинской графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ, РИСУНОК, ЛИНИЯ ШРИФТА, ЕМКОСТЬ

FOCT 3489.34-72

Издание официальное

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары [ВНИИОПИТ]

Директор Смирнов Г. П.

Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Новиков А. Н.

И. о. начальника отдела Кузнецова Л. А.

Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.

Исполнители: Тагиров Ф. Ш., Банникова Г. А.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых при- боров

Зам. министра Пудков И. И.

подготовлен к утверждению

Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В. Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и <mark>а</mark>грегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о. зав. отделом Эдельман Е. В. Ст. инженер Зарипова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 14 января 1972 г. [протокол № 8]

Председатель отраслевой научно-технической комиссии член Комитета Шахурин В. Н. Члены комиссии: Бергман В. П., Климов Г. Н., Федин Б. В., Доляков В. Г., Златкович Л. А.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 февраля 1972 г. № 465

CCP

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

Шрифты типографские **РАНТУРА ЗАГОЛОВОЧНАЯ ГАЗЕТНАЯ**

[для алфавитов на русской и латинской графических основах]

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family "Zagolovochnaya Gazetnaya" (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line.

Characters per 4 picas

FOCT 3489.34-72

Взамен ГОСТ 3489—57 в части разд. II, группы 1, гарнитуры Заголовочная газетная

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23/11 1972 г. № 465 срок введения установлен c 1/1 1973 r.; в части шрифтов курсивного нормального светлого начертания — с 1/l 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Заголовочной газетной гарнитуры, предназначенные для строкоотливного крупнокегельного ручного способа набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капительных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Заголовочной газетной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Заголовочная газетная гарнитура относится к группе медиевальных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

4. EMKOCTЬ

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 2.

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для строкоотдивного крупнокегельного ручного набора
311	Прямое нормальное светлое	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяё АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ abcdefghijklmnopqrstuvwxүz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ 1234567890
		Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42
3Γ/1	Курсивное нормальное светлое	Подлежит разработке
		Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42
3Г3	Прямое нормальное полужирное	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяё АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ
		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
		ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
		1234567890
		Kегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42
3Г/3	Курсивное нормальное полу- жирное	абвідежзийклмнопрстуфхичшидыьэюяё
		<i>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЪЬЭЮЯЁ</i>
		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
		<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
		1234567890

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для строкоотливного крупнокегельного ручного набора		
3Г41	Прямое узкое светлое	абвгдежзийклмнопрстуфхцчиицъыьэюяё АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧИИЦЪЫЬЭЮЯЁ		
		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ		
		1234567890		
		Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42		
ЗГ/41	Курсивное узкое светлое	абвідежзийклмнопрстуфхцчшщзыьэюяё АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЦЦЪЫЬЭЮЯЁ		
		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ		
		1234567890 Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42		
3Г43	Прямое узкое полужирное	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяё АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ		
		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ		
		1234567890		
		Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42		

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для строкоотливного крупнокегельного ручного набора
3Г/43	Курсивное узкое полужирное	абыдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяё АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
		<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
		1234567890
		Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42

Таблица 2

		Емкость								
Кегли	311	313	3Г/3	3741	37/41	3743	3Г/43			
14	6,7	6,5	6,0	7,6	7,5	7,2	6,9			
16	5,9	5,7	5.3	6,7	6,6	6,4	6,1			
20	4,7	4,6	4,2	5,4	5,3	5,1	4,9			
24	3,9	3,8	3,5	4,5	4,4	4,3	4,1			
2 8	3,4	3,3	3,0	3,9	3,8	3,7	3,5			
32	3,0	2,8	2,6	3,4	3,3	3,2	3,1			
36	2,6	2,5	2,4	3,0	2,9	2,9	2,7			
42	2,3	2,2	2,0	2,6	2,5	2,4	2,3			

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.34—72 Рекомендуемое

HASHAHEHME

Заголовочная газетная гарнитура рекомендуется для набора заголовков в газетах и журналах. Допускается применение в наборе акцидентной продукции.

Редактор *Л. А. Малышев*Технический редактор *В. А. Мурашева*Корректор *В. С. Дмитриева*