



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ДВИГАТЕЛИ МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

ряд номинальных диаметров цилиндров

ГОСТ 10806-78

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАН Министерством автомобильной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ

Ю. М. Мартыхин, С. Ю. Иваницкий, Н. И. Салехов, В. Н. Алюшина

ВНЕСЕН Министерством автомобильной промышленности

Зам. министра Е. А. Башинджагян

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 августа 1978 г. № 2211

ДВИГАТЕЛИ МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

Ряд номинальных диаметров цилиндров
Motorcycle engines. Nominal cylinder bores

ГОСТ
10806—78

Взамен
ГОСТ 10806—73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 августа 1978 г. № 2211 срок действия установлен

с 01.07 1979 г.
до 01.07 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на цилиндры двигателей дорожных мотоциклов, мотороллеров, мопедов и мотовелосипедов с рабочим объемом одного цилиндра до 500 см³ включительно и устанавливает ряд номинальных диаметров цилиндров.

Стандарт не распространяется на цилиндры двигателей специальных, спортивных, дорожно-спортивных и гоночных мотоциклов.

2. Номинальные диаметры цилиндров мотоциклетных двигателей должны выбираться из следующего ряда:

38; 40; 42; 52; 54; 57; 62; 68; 70; 72; 76; 78; 82 мм.

Примечание. На двигателях мотоциклов классов 175 и 350 см³, поставленных на производство до 1 июля 1979 г., допускается применять диаметр цилиндра 61,72 мм.

Редактор *Е. И. Глазкова*
Технический редактор *В. Ю. Смирнова*
Корректор *С. М. Гофман*

Сдано в наб. 23.08.78 Подп. в печ. 19.10.78 0,25 п. л. 0,12 уч.-изд. л. Тир. 8000 Цена 3 коп.

**Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер.,
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1151**