



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

# КОМБИКОРМА ДЛЯ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ

ГОСТ 10747—70

Издание официальное

Цена 2 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва

## КОМБИКОРМА ДЛЯ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ

Mixed feed  
for fur-bearing  
animals

ГОСТ  
10747—70\*

Взамен  
ГОСТ 10747—64

---

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 6/XI 1970 г. № 1660 срок введения установлен  
с 1/VII 1971 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на комбикорма для пушных зверей: серебристо-черных лисиц, голубых песцов, соболей и норок.

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Комбикорма должны изготавливаться из доброкачественного очищенного и измельченного в необходимой степени кормового сырья по рецептам, предусматривающим такое сочетание ингредиентов, при котором обеспечивается наиболее эффективное использование содержащихся в них питательных веществ. Рецепты на изготовление комбикормов утверждаются в установленном порядке.

1.2. Кормовое сырье, поставляемое для комбикормовой промышленности, должно соответствовать действующим стандартам или технической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.3. Комбикорма должны вырабатываться в соответствии с действующими «Правилами организации и ведения технологического процесса на комбикормовых предприятиях», утвержденными Министерством заготовок СССР.

1.4. Качество комбикормов должно соответствовать требованиям, указанным в таблице.

---

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (март 1974 г.) с изменением № 1,  
опубликованным в феврале 1974 г.

© Издательство стандартов, 1974

Наименования показателей	Характеристика и нормы
1. Внешний вид, цвет и запах	Соответствующие набору ингредиентов данного комбикорма, без признаков плесени и гнилостного запаха
2. Влажность, %, не более	14,5
3. Крупность: остаток на сите с отверстиями диаметром 2 мм, %, не более остаток на сите с отверстиями диаметром 3 мм	15,0 Не допускается
4. Содержание обменной энергии в 100 г комбикорма, ккал, не менее	230,0
5. (Отменен. — «Информ. указатель стандартов» № 2 1974 г.).	
6. Содержание сырого протеина, %, не менее	12,0
7. Содержание сырой клетчатки, %, не более	4,3
8. Наличие песка, %, не более	0,3
9. Содержание металломагнитных примесей, частиц размером до 2 мм вкл. в 1 кг комбикорма, мг, не более в том числе частиц размером от 0,5 до 2 мм, вкл. в 1 кг комбикорма, мг, не более	25,0 5,0
10. Наличие металлических частиц с острыми краями	Не допускается
11. Содержание вредной примеси (по анализу зерна): куколя, плевела опьяняющего, головни, спорыньи, горчака, вязеля триходесмы седой и гелиотропа опушенноплодного	В соответствии со стандартами и техническими условиями на используемое сырье Не допускается
12. Зараженность вредителями, (паукообразными и насекомыми) экземпляров в 1 кг, комбикорма, не более	5,0
13. Содержание целых семян, %, не более в том числе семян дикорастущих растений, %, не более	0,3 0,1

Примечание. При подсчете количества калорий в 100 г комбикорма число килокалорий до 5 отбрасывают, а 5 и свыше 5 ккал округляют до 10. При подсчете протеина в 100 г комбикорма доли до 0,5 г не учитывают, а 0,5 и свыше 0,5 г округляют до 1 г.

## 2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Отбор образцов должен производиться по ГОСТ 13496.0—70, определение качества комбикормов—по ГОСТ 8770—58, ГОСТ 13496.2—70, ГОСТ 13496.3—70, ГОСТ 13496.4—70, ГОСТ 13496.9—73, содержание килокалорий обменной энергии—по табличным данным в соответствии с действующей инструкцией по применению рецептов комбикормов, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» № 2 1974 г.).

## 3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Комбикорма хранят и транспортируют насыпью или в бумажных непропитанных мешках по ГОСТ 2227—65 и тканевых мешках не ниже четвертой категории.

3.2. Мешки, используемые для упаковки комбикорма, должны быть крепкими, чистыми, не зараженными вредителями (паукообразными и насекомыми), без постороннего запаха.

3.3. При отпуске с комбикормовых предприятий комбикормов в мешках на каждый мешок одновременно с упаковкой приклеивают или пришивают ярлык размером 6×9 см из бумаги марки А по ГОСТ 8273—57. На ярлыке должны быть нанесены следующие обозначения:

- а) наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение (город или условный адрес);
- б) наименование продукции;
- в) дата выработки (год, месяц, число);
- г) номер смены;
- д) номер рецепта;
- е) номер настоящего стандарта.

3.4. Комбикорма транспортируют с соблюдением санитарных правил в сухих, чистых, без постороннего запаха и не зараженных вредителями (паукообразными и насекомыми) вагонах, трюмах судов, автомашинах и других видах транспорта.

3.5. Все виды транспорта после перевозки в них животных, сырья животного происхождения, удобрений, ядохимикатов допускается использовать для транспортирования комбикормов после их тщательной очистки, дезинфекции и промывки.

3.6. При погрузке, перевозке и выгрузке комбикорма должны быть предохранены от атмосферных осадков.

3.7. Хранение комбикормов должно производиться в сухих, чистых, не зараженных вредителями (паукообразными и насекомыми), хорошо проветриваемых складах и силосах.

#### 4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Поставщик должен гарантировать соответствие выпускаемых комбикормов требованиям настоящего стандарта и выдавать на выпускаемые партии комбикормов сопроводительные документы установленной формы, удостоверяющие состав и качество комбикормов в соответствии с действующими инструкциями Министерства заготовок СССР.

---

---

#### Замена

ГОСТ 13496.9—73 введен взамен ГОСТ 8770—58 в части разд. II пп. 32 и 33.

---

Редактор *В. С. Бабкина*  
Технический редактор *Ф. И. Лисовский*  
Корректор *С. Е. Ирлина*

---

Сдано в наб. 26/VI 1974 г. Подп. в печ. 16/X 1974 г. 0,375 п. л. Тир. 4000

Издательство стандартов. Москва. Д-22. Новопресненский пер., д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2699

**Изменение № 2 ГОСТ 10747—70 Комбикорма для пушных зверей**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.11.85  
№ 3545 срок введения установлен**

**с 01.04.86**

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»;  
«Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП.92 9617.

По всему тексту стандарта заменить слово: «содержание» на «массовая  
доля».

Разделы 2—4 изложить в новой редакции:

«2. Правила приемки

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 23462—79.

3. Методы испытаний

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 13496.0—80.

3.2. Определение внешнего вида и цвета.

3.2.1. 20 г испытуемого комбикорма помещают на гладкую чистую по-  
верхность листа белой бумаги и, перемешивая, рассматривают при естествен-  
ном свете.

3.3. Определение запаха и зараженности вредителями хлебных запасов —  
по ГОСТ 13496.13—75.

3.4. Определение влажности — по ГОСТ 13496.3—80.

3.5. Определение крупности рассыпного комбикорма и массовой доли це-  
лых семян — по ГОСТ 13496.8—72.

3.6. Определение обменной энергии в соответствии с нормативно-техничес-  
кой документацией по применению рецептов комбикормов, утвержденной в  
установленном порядке.

3.7. Определение массовой доли сырого протеина — по ГОСТ 13496.4—84.

3.8. Определение массовой доли сырой клетчатки — по ГОСТ 13496.2—84.

3.9. Определение массовой доли песка — по ГОСТ 13496.14—75.

3.10. Определение массовой доли металломагнитной примеси — по ГОСТ  
13496.9—73.

3.11. Определение массовой доли вредной примеси — по ГОСТ 13586.2—81.

4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ  
23462—79».

(ИУС № 2 1986 г.)

**Изменение № 3 ГОСТ 10747—70 Комбикорма для пушных зверей. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.05.88 № 1352**

**Дата введения 01.09.88**

Пункт 1.4. Таблицу дополнить показателями:

Наименование показателей	Характеристика и нормы
14. Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте, %, не более	0,3
15. Токсичность	Не допускается

*(Продолжение см. с. 262)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 10747—70)*

таблицу дополнить примечаниями — 2, 3: «2. Показатель «Наличие песка» действует до 01.01.90, с 01.01.90 — показатель «Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте».

3. Наличие песка, массовую долю сырой клетчатки и золы, не растворимой в соляной кислоте, определяют периодически, но не реже 1 раза в 15 сут».

Раздел 3 дополнить пунктами — 3.12, 3.13: «3.12. Определение массовой доли золы, не растворимой в соляной кислоте, — по ГОСТ 13496.14—87.

3.13. Определение токсичности — по ГОСТ 13496.7—87 в порядке, установленном Госагропромом СССР и Минхлебопродуктом СССР».

Стандарт дополнить разделом — 5:

**«5. Гарантии изготовителя**

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие комбикормов требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения комбикормов — 2 мес со дня выработки».

(ИУС № 8 1988 г.)