K100,200,300-6-89		
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ З ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.300.9-І Вып.2
цитп	малые формы архитектуры и элементы благоустройства	удк 725.94.96
ихнь		На 4-х страницах На 2-х листах Страница I

D1AA

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Випуск включает в себя следующие изделия малых форм архитектуры в проекте "Примерные решения автостоянок личного транспорта с элементами оборудования и малыми архитектурными формами": ограда стационарная — 2 типа; ворота и калитки — 2 типа; ограда переносная — 2 типа; скамья — 2 типа; урна — 3 типа; фонарь наружный — 2 типа; светильник — 2 типа; элемент оборудования стояночных мест — 4 типа; информационный стенд — I тип; вывеска рекламная — 2 типа; энак — 4 типа. Изделия запроектированы в металле и дереве.

номенилатура комплектов и изделий.

MARINICALITY TOTAL CONTROL OF THE PARTY OF T										
16.16 11/11	Эскиэ	Марка	Габаритные размеры, мм			Расход материа- лов		Macca, Kr		
п/п			e	h	α	Металл, кг	Дерево, м3	macca, RI		
элементы ограждения										
I	** <u>*</u>	CMI	-	1900	70	16,3	-	16,3		
2		Cm2	-	2160	120	38,44	-	38,4		
3	at — , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ ,	IKMI	2500	1200	40	63,84	-	63,8		
4		HOM2	2560	1900	50	108,0	-	108,0		
5		СвмІ	1700	1200	40	70,0	-	25,0		
6	a	KMI	780	1200	40	22,0	_	22,0		
7	<u> </u>	Свм2	1625	1560	50	100,0	-	50,0		
8	a 6	Км2	665	1560	50	25,4		25,4		

MATTUR TOPM	J APYMTRKTVPU	И	ALEMENTA .	БЛАГОУСТРОЙСТВА
	X WL YNILWITLEN	n	THE PROPERTY.	DUNIALUJULINUMIJINA

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.300.9-I Вып.2.

Лист I Страница 2

								олжение.			
16.16 П/п	Эскиз	Марка	Габаритные размеры, мм			Расход материа- лов		Macca, Kr			
		марка	e	h	а	Металл, кг	Дерево, м3				
элементы ограждения											
9		OIIMI	2455	960	400	18,0		18,0			
10	+a+ + e +	ОПм2	2055	550	400	II,4	-	II,4			
элементы благоустройства											
II		CRI	2100	600	670	35,6	0,06	67,1			
12	a e h	Cr2	2610	700	500	62,5	0,06	94,0			
13		λī	460	600	660	17,9		17,9			
14		J 2	300	500	670	9,9	-	9,9			
15	 *** ***	y 3	630	610	590	29,2	-	29,2			
I 6		ΦHI	-	6000	-	159,7	-	159,7			
17	4	ФН2	-	6000	-	160,1	-	160,1			
	ЭЛЕМЕНТ	н обору,	RNHABOJ	стояночн	HX MECT						
I 8		CBI	260	260	180	3,4	-	8,8			
19	<u> </u>	CB2	70	650	400	4,2	-	7,0			
20		ocı	1550	1215	750	117,7	-	II7,7			
21	1 0	0C2	2950	1215	750	219,0		219,0			
22		0C3	2950	1215	750	219,0	-	219,0			

малые формы архитектуры и элементы благоустройства

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.300.9-1 Вып.2.

Лист 2 Страница 3

Продолжение

продолжение									олжение	
%% п/п	Эскиз	,,	Габаритные размеры, мм			Расход материа- лов		Macca, Kr		
п/п	30	K M 3	Mapka	e	h	а	Металл, кг	Дерево, м3		
элементы оборудования стояночных мест										
23	[0C4	-	1250	1500	234,7	-	234,7	
	ЭЛ	EMEHTH PI	вкла в	H 0 -	инфор	МАЦИ	онны	E		
24			СИ	2000	2190	370	39,0	0,086	I5I,4	
25			BPI	980	2050	800	48,3	0,008	48,8	
26			BP2	960	2450	800	52,5	0,009	60,5	
27	6 1 6		ЗнІ	700	600	30	9,8	-	9,8	
28	<u>a</u>		Зн3	470	400	30	7,5	-	6,0	
29	<u>a </u>	-	3#2	900	400	30	6,0	-	7,5	
30	₽ #		Зн4	1050	625	30	9,0	-	8,5	

C2BA

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пользоваться рабочими чертежеми настоящего выпуска следует совместно с общестроительными чертежеми малых форм архитектуры, разработанными в типовых проект-

малые формы архитектуры и элементы благоустройства

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.300.9-I Вып.2.

Лист 2 Страница 4

ных решениях "Примерные решения автостоянок личного транспорта с элементами оборудования и мальми архитектурными формами", альбом I.

дополнительные данные

Расшифровка марки изделия: СмІ, ПОм2, ВРІ, ОПм2, УЗ, ОС4 и др.

См - стойка металлическая;

ПОм - панель ограждения металлическая;

Свм - створка ворот металлическая;

Км - калитка металлическая:

опм - ограда переносная металлическая;

Ск - скамья;

У - урна;

ФН - фонарь наружный;

CB - CBETEJEHER;

ОС - элемент оборудования стояночных мест;

СИ - стенд информационный;

ВР - вывеска рекламная;

Зн - знак:

I, 2, 3, 4 - типы изделий.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Випуск 2 - Малие формы архитектури и злементы благоустройства автостоянок. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 170 форматок.

ВТВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 117331, Москва В-331, проспект Вернадско-

10, 29.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ УТВЕРЖДЕНИ ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, приказ от 25.02.87г. № 41.

писько от 05.01.89г. № 1-9.

Введены в действие с 01.08.89г. ЦНИИПградостроительства,

приказ № 33 от IO.01.89г. Срок действия - до 2005 года.

B7КА ПОСТАВЩИК ЩИТП. 125878. MOCKBA A-445, ул. Смольная, 22.

Инв. # 23712

Катал.л.№ 063669