

<b>СК-3</b>	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.020.I-7 Выпуск 3-2
<b>АО ЦИТП</b>	КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
ДЕКАБРЬ 1992		На I листе На I странице

**Д1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Выпуск 3-2 содержит рабочие чертежи каркасов укрупнительной сборки, плоских каркасов и сеток, гнутых стержней и закладных изделий для ригелей по выпуску 3-1.

Арматура каркасов принята из горячекатаной арматурной стали класса А-III по ГОСТ 5781-82.

Арматурные сетки изготавливаются из стали класса Вр-I по ГОСТ 6727-80.

Гнутые стержни приняты из горячекатаной арматурной стали класса А-I по ГОСТ 5781-82 и стали класса А-III по ГОСТ 5781-82.

Анкера закладных изделий приняты из арматурной стали класса А-III по ГОСТ 5781-82; для пластин закладных изделий применяется сталь по ГОСТ 103-76.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ**

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 0-I "Указания по применению изделий. Рабочие чертежи" и выпуском 3-1 "Ригели. Рабочие чертежи".

**В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Выпуск 3-2 - Ригели. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 44 форматки.

**В7ВА АВТОР ПРОЕКТА** АО "ИНРЕКОН" (ЦНИИП РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДОВ)  
121293, Москва, ул. Поклонная, 13

**В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ** утверждены Госкомархитектуры, приказ от 14.12.90 № 246,  
введены в действие ЦНИИП РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДОВ с 25.12.91,  
приказ от 04.12.91 № 20. Срок действия - 2000 г.

**В7КА ПОСТАВЩИК** АО "ЦИТП", 125878, ГСП, Москва, А-445, улица Смольная, 22

Инв. № 25493

Катал.л. № 067578

Главный инженер проекта  
*С.Б. Шац*

Директор института  
*В.И. Тский*