

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.020-I/87 Выпуск 0-I доп.2
ГП ЦПП	КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕМБРИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
ЯНВАРЬ 1993		На I листе На I странице
D 1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА		
Выпуск содержит указания по применению плоских (бесполочных) диафрагм жесткости в каркасах серии I.020-I/87 и I.020.I-7 вместо диафрагм жесткости с полками для опи- рания плит, а также вместо стальных связей.		
J2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		
Указания по расчету зданий с плоскими диафрагмами жесткости и графики несущих способностей плоских диафрагм жесткости приведены в выпуске 0-3 (дополнение I).		
J30B ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - 48 кгс/м ² 0,48 кПа	J31B ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 150 кгс/м ² 1,48 кПа	
N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°C	G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - общие	
	G2EQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная	
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е		
Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 0-I "Указания по применению изделий для зданий с перекрытиями из многорототных плит и плит типа "ТТ"; выпуском 0-2 "Указания по применению изделий для зданий с перекрытиями из ребристых плит".		
B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ		
Выпуск 0-I (дополнение 2) - Указания по применению изделий для зданий с плоскими диафрагмами жесткости с перекрытиями из многорототных плит, плит типа "ТТ" и ребристых плит.		
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 62 форматки		
B7BA АВТОР ПРОЕКТА	АО "ИНРЕКОН" 121293, Москва, Поклонная ул., дом 13	
B7BA УТВЕРЖДЕНИЕ	Утверждены Управлением проектирования и инженерных изысканий Минстроя России, письмо от 08.10.92 №9-I/310, введены в действие	
B7KA ПОСТАВЩИК	АО "ИНРЕКОН" с 01.12.92, приказ от 11.12.92 №24. Срок действия 2000 г АО "ИНРЕКОН" 121293, Москва, Поклонная ул., дом 13	
		Катал.л. № 000012