

<b>СК-3</b>	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.832.I-9 Вып. 4 У.ДК. 691.022-413
<b>ГП ЦПП</b>	СТЕНОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ЛЕГКОХ БЕТОНОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	<b>МЛНА</b>
<b>ОКТАБРЬ 1983</b>		На I-ой странице

**D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Выпуск 4 серии I.832.I-9 содержит рабочие чертежи арматурных и закладных изделий трапецидальных панелей.

Панели армированы сварными пространственными каркасами, которые образуются из сеток, объединенных отдельными стержнями.

Замкнутые треугольные монтажные петли входят в состав пространственного каркаса.

В качестве арматуры в сварных каркасах панелей предусмотрена стержневая арматурная сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82 и арматурная проволока класса Вр-I по ГОСТ 6727-80.

Монтажные петли должны изготавливаться из горячекатанной гладкой арматурной стали класса А-I марок ВСтЗсп2 и ВСтЗис2 или из арматурной стали периодического профиля класса А-II марки ЮПТ по ГОСТ 5781-82.

**C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Панели предназначены для наружных торцовых стен животноводческих и птицеводческих зданий со слабо- и среднеагрессивной средой при относительной влажности воздуха внутри помещений не более 85%.

Панели из керамзитоперлитобетона, перлитобетона, а также панели с изолирующим слоем из бетона на пористых заполнителях могут применяться только в зданиях с влажностью внутреннего воздуха до 75%.

Панели относятся к категории негорючих конструкций. Предел огнестойкости не менее I часа.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА -  $\frac{55 \text{ кгс/м}^2}{0,54 \text{ кПа}}$

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА  
- минус 50°C

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - слабо-  
и среднеагрессивная

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ**

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 3 - Трапецидальные панели. Номенклатура. Опалубочные чертежи и армирование. Рабочие чертежи.

**В7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Выпуск 4. Трапецидальные панели. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 50 форматов

В7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипропроектхоз, I21002, Москва, М.Могильцевский пер., 3 с участием НИИКБА

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Госстроем СССР, постановление от 07.07.83 № I79

Введены в действие с 01.08.83

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие - Центр проектной  
производства массового применения (ГП ЦПП),  
127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инд. № I8937

Катал. № 048597

З.В.Иванова

Жлоз

Гл. специалист

Л.С.Бугаев

Труфанов

Гл. инженер институте

3.01.C-194 Т.1