



СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.820.9-I Выпуск I 3 К 611 242
ГП ЦПП	КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ СКЛАДОВ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРОЛОТОМ 24 М	FCWB
ФЕВРАЛЬ 1982		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Продольная и поперечная арматура фундаментов - сталь класса А-III по ГОСТ 5781-81, ограждающей стенки - сталь класса Вр-I по ГОСТ 6727-80.
 Фундаменты армированы пространственными каркасами, ограждающая стенка - сеткой.

НОМЕНКЛАТУРА

Эскиз	Марка	Размеры, мм			Марка бетона	Расход материалов		Масса, г
		l	h	b		Бетон м ³	Сталь кг	
Фундамент столбчатый 	Ф 16.15.9-II	1600	1500	900	200	0,71	47,48	1,77
	Ф 19.18.9-II	1900	1800			0,96	58,89	2,40
Стенка ограждающая 	ПС 45.8-II	4500	800	80	200	0,29	10,50	0,72

СВЯ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Фундаменты предназначены под деревянные рамы прирельсовых складов минеральных удобрений пролетом 24 м и шагом рам 4,5 м.

С2ЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные.

С2ВQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная.

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ СКЛАДОВ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРОЛОТОМ 24 М

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия I, 820.9-I
Выпуск I

Лист I
Страница 2

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок изделий:

Ф I6.I5.9-II

Ф - фундамент столбчатый;

I6 - вылет фундамента вдоль действия распора (длина фундамента) дм;

I5 - высота фундамента, дм;

9 - ширина подошвы фундамента, дм;

II - бетон повышенной плотности.

ПС 45.8-II

ПС - ограждающая стенка;

45 - длина стенки, дм;

8 - высота стенки, дм;

II - бетон повышенной плотности.

Настоящий выпуск рассматривать одновременно с выпуском 0 "Указания по применению",
Часть I "Фундаменты".

В Т В А С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I. Фундаменты железобетонные столбчатые. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату II - 33 форматки

В Т В А А В Т О Р П Р О Е К Т А

ЦНИИЭПсельстрой, I43360, Московская обл. г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, 65 с участием НИИМБ и НИИОСП им. Н.М. Герсезанова

В Т В А У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е

утверждены Отделом типового проектирования и организации проектно-
исследовательских работ Госстроя СССР, письмо от 05.06.81г
Введены в действие с I января 1982г

П О С Т А В Ш И К

ЦНИИЭПсельстрой, I43360, Московская обл., г.Апрелевка-2,
ул.Апрелевская, 65;

Государственное предприятие — Центр проектной
продукции массового применения (ГП ЦПП),
127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № I763I

Катал. х. № 045226